This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY

94
X-9

H616.08
J25n
L5

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

III

OUVRAGES NOUVEAUX CHEZ LE MÊME LIBRAIRE.

Exposition de la doctrine médicale homœopathique, ou Organon de l'art de guérir, par S. HAHNEMANN; traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par le docteur A. J. L. JOURDAN. *Quatrième édition*, augmentée de *Commentaires*, par le docteur LÉON SIMON, précédé d'une Notice sur la vie et les travaux de *S. Hahnemann*, accompagnée de son portrait gravé sur acier. Paris, 1855, 1 vol. in-8.... 7 fr.

Études de médecine homœopathique, par le docteur S. HAHNEMANN. Opuscules servant de complément à ses œuvres. Paris, 1855, 2 series publiées chacune en 1 volume in-8 de 600 pages. Prix de chaque..... 7 fr.

Les ouvrages qui composent la PREMIÈRE SÉRIE sont: 1° Traité de la maladie vénérienne; 2° Esprit de la doctrine homœopathique; 3° La médecine de l'expérience; 4° L'observateur en médecine; 5° Esculape dans la balance; 6° Lettres à un médecin de haut rang sur l'urgence d'une réforme en médecine; 7° Valeur des systèmes en médecine, considérés surtout eu égard à la pratique qui en découle; 8° Conseils à un aspirant au doctorat; 9° L'allopathie, un mot d'avertissement aux malades; 10° Réflexion sur les trois méthodes accréditées de traiter les maladies; 11° Les obstacles à la certitude; 12° Examen des sources de la matière médicale ordinaire; 13° Des formules en médecine; 14° Comment se peut-il que de faibles doses de médicaments aussi étendus que ceux dont se sert l'homœopathie aient encore de la force, beaucoup de de force? 15° Sur la répétition d'un médicament homœopathique; 16° Quelques exemples de traitements homœopathiques; 17° La belladone, préservatif de la scarlatine; 18° Des effets du café.

DEUXIÈME SÉRIE. 1° Du choix du médecin; 2° Essai sur un nouveau principe pour découvrir la vertu curative des substances médicinales; 3° Antidotes de quelques substances végétales héroïques; 4° Des fièvres continues et rémittentes; 5° Les maladies périodiques à types hebdomadaires; 6° De la préparation et de la dispensation des médicaments par les médecins homœopathes; 7° Essai historique et médical sur l'ellébore et l'ellébrisme; 8° Un cas de folie; 9° Traitement du choléra; 10° Une chambre d'enfants; 11° De la satisfaction de nos besoins matériels; 12° Lettres et discours; 13° Études cliniques, par le docteur HARTUNG, recueil de 166 observations, fruit de vingt-cinq ans d'une grande pratique.

Doctrine et traitement homœopathique des maladies chroniques, par le docteur S. HAHNEMANN. Traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par A. J. L. JOURDAN, membre de l'Académie nationale de médecine. *Seconde édition* entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, 1846, 3 vol. in-8, de chacun 600 pages..... 23 fr.

Systématisation pratique de la matière médicale homœopathique, par le docteur A. TESTE, membre de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris, 1853, 1 vol. in-8 de 600 pages. 8 fr.

Manuel de thérapeutique médicale homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure, par le docteur C. BŒNNINGHAUSEN. Traduit de l'allemand, par le docteur D. ROTH. Paris, 1846, 1 vol. grand in-12 de 600 pages. 7 fr.

CORBEIL, typographie de CRÉTÉ.

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

SECONDE PARTIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE

OU

TABLES ALPHABÉTIQUES

DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES
AVEC DES AVIS CLINIQUES.

PAR LE Dr G. H. G. JAHR

SIXIÈME ÉDITION REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME PREMIER

A PARIS

CHEZ J. B. BAILLIERE

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

RUE HAUTEFEUILLE, 19.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET

A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY,

A MADRID, CHEZ C. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

1855

L'auteur et l'éditeur de cet ouvrage se réservent le droit de traduction à l'étranger.

INTRODUCTION.

I. — SUR L'ARRANGEMENT DES MATIÈRES.

1. SUR LES AVIS CLINIQUES.

La partie essentielle de ce Répertoire consiste dans les Avis cliniques qui se trouvent en tête de chaque chapitre. Nous avions d'abord l'intention de les réunir tous dans un seul ordre alphabétique en tête de l'ouvrage; mais, considérant l'avantage qu'il y aurait, d'autre part, d'avoir ensemble, dans un seul chapitre, les *Maladies* et les *Symptômes* qui s'y rapportent, nous avons préféré ranger les articles sur les maladies dans les chapitres correspondants du Répertoire. Cet arrangement, il est vrai, a l'inconvénient que maintenant les maladies ne se trouvent classées d'après aucun plan régulier, n'ayant ni ordre scientifique, ni suite rigoureusement alphabétique. Mais, au moyen du Registre alphabétique placé à la fin de l'ouvrage, le praticien pourra toujours trouver tous les articles qui sont dans les avis cliniques des divers chapitres, et, en outre, nous avons répété le nom des affections à chaque endroit où l'on pourrait les chercher, en renvoyant au chapitre où elles sont traitées.

Quant à la composition des articles cliniques, nous les avons, en général, conçus dans la forme de ceux de *Haas*, de *Ruoff* et de *Rückert*; mais, au lieu de ne donner, comme l'ont fait ces auteurs, qu'une compilation de faits isolés, dont aucun ne se présente jamais de la même manière dans la pratique, nous nous sommes efforcé de fournir, pour l'emploi de chaque médicament, *des données générales*, applicables à tous les cas où ce médicament serait indiqué. Les sources où nous avons puisé pour établir ces données, sont les *cas cliniques* publiés par les divers auteurs de notre école, ainsi que les notions pratiques données par *Hahnemann*, *Hartmann*,

Héring, etc., jointes aux indications que *notre propre expérience* nous a fait connaître. En même temps, nous avons cru utile d'aller souvent au delà des observations cliniques, et d'indiquer, outre les médicaments que l'expérience a déjà approuvés, d'autres encore à consulter en cas de besoin. Mais, pour ne pas induire en erreur, nous avons, en citant ces médicaments douteux, ajouté le mot *peut-être*, ce qui dit clairement que nous ne faisons que les indiquer et que notre opinion a besoin d'être confirmée davantage.

La marche que nous avons adoptée pour traiter les articles, est pour tous aussi uniforme et aussi simple que possible. C'est par un aperçu des principaux médicaments contre l'affection en général, que nous commençons ordinairement ; puis viennent les médicaments contre les variétés de cette affection et les causes qui l'ont produite ; et enfin nous terminons par établir les indications particulières pour l'emploi de chaque médicament cité. Dans cette dernière partie, nous avons presque toujours établi plusieurs catégories de médicaments à consulter, en traitant constamment les premiers avec plus de détails que les suivants, et en renvoyant souvent pour le reste aux pathogénésies des médicaments, ou à d'autres affections analogues, afin de ne pas nous perdre dans l'infini.

Ceux qui compareront nos *Avis cliniques* aux articles contenus dans les ouvrages de *Haas*, de *Ruoff* et de *Rückert*, s'apercevront, au premier coup d'œil, qu'outre un grand nombre de détails, nous avons aussi donné un beaucoup plus grand nombre d'articles et des renseignements plus complets. A la fin de l'ouvrage, nous avons même ajouté un traité tout à fait nouveau sur les cas d'empoisonnement et les maladies médicamenteuses, en mettant surtout à profit les excellents renseignements que *Héring* [1] a donnés sur ce sujet. Mais cependant on serait dans une grande erreur, si l'on croyait que, dans nos articles, nous avions épuisé toute la pathologie. Ce ne sont, au contraire, que les maladies les plus fréquentes et les plus connues que nous avons voulu traiter, laissant au temps et à l'expérience à nous fournir sur les autres des renseignements plus précis.

Le praticien consommé, en lisant nos articles et les indications que nous y avons données pour le choix des médicaments, trouvera sans doute souvent que nous ne lui avons rien dit de nouveau et qu'au fond, on n'a qu'à connaître les symptômes caractéristiques des médicaments pour pouvoir se passer de tous ces articles, ou

1 MÉDECINE HOMOEOPATHIQUE DOMESTIQUE, rédigée d'après les meilleurs ouvrages homœopathiques et d'après sa propre expérience, avec additions des docteurs Goullon, Gross et Staff, traduite de l'allemand et publiée par le docteur L. MARCHANT, *troisième édition*, corrigée et augmentée. Paris, 1855, 1 vol. in-12 de 550 pages.

même s'en composer d'autres qui seraient préférables. Cela n'est que trop vrai ; et si nous n'avions affaire qu'à des médecins aussi forts en matière médicale homœopathique qu'en médecine en général, nous nous serions bien gardé de présenter nos *Avis cliniques*, et peut-être même nous serions-nous abstenu entièrement de la publication de ce manuel. Mais ceux pour lesquels nous écrivons, ce sont principalement les commençants en homœopathie ; ce sont ceux qui, sans avoir encore eu le temps de faire de longues et pénibles études dans la matière médicale, sont obligés de s'en servir, et de choisir le médicament parmi un nombre dont souvent ils ne connaissent encore aucun d'une manière particulière. En ne leur indiquant, pour chaque affection, que le nom seul de vingt ou trente médicaments, comment veut-on qu'ils reconnaissent les cas dans lesquels il faut en choisir un plutôt que l'autre? On a beau leur répéter que ce sera celui dont les symptômes se rapporteront le mieux aux signes du cas individuel ; ils demandent sans cesse : « *Mais quels sont ces symptômes qui, dans tel ou tel cas, indiquent tel ou tel médicament ?* » Les renvoyer, pour toute réponse, à la comparaison des symptômes de tous les médicaments, ce serait, nous l'avouons, la manière la plus courte pour nous, mais non pas la plus expéditive pour ceux qui ne peuvent pas remettre le choix jusqu'à ce qu'ils aient fait les études approfondies que la chose exige. Pour eux, un travail qui, autour de chaque affection, groupe les médicaments les plus convenables, avec les principaux symptômes, est un guide presque aussi indispensable qu'il pourrait paraître superflu au praticien initié.

L'on nous dira peut-être encore, qu'aider ainsi les commençants, c'est prêter main-forte à la paresse et au demi-savoir, et que, par tous ces moyens, on ne fait qu'éloigner les nouveaux adeptes des études sérieuses et approfondies. Quant à nous, nous avons trop bonne opinion des médecins français qui embrassent notre doctrine, pour croire qu'une fois qu'on les aurait mis sur la voie, ils ne mettraient pas tout en usage pour s'affranchir, le plus tôt possible, par leurs propres études, de toute dépendance scientifique. Mais lors même qu'il s'en trouverait réellement quelques-uns, à qui toute occupation sérieuse répugnerait, et qui aimeraient mieux laisser réfléchir les autres, nous pensons qu'il vaudrait encore mieux leur fournir des renseignements détaillés que de les laisser choisir au hasard parmi une quantité de médicaments dont on ne leur donnerait que le nom. L'homme, en général, aime à s'instruire, mais il n'aime pas toujours à s'occuper des choses dont il ne connaît pas l'importance pratique, surtout lorsque les travaux qu'elles exigent sont longs et nombreux. Aplanir les premières difficultés d'une étude et en faire entrevoir la nécessité par des

exemples, c'est donc plutôt encourager au travail qu'en éloigner.

Du reste, en examinant nos articles de plus près, et en s'en servant fréquemment, on se convaincra bientôt que nous n'avons nullement eu l'idée de faire un livre que le premier venu n'aurait qu'à ouvrir, pour trouver tout de suite, et sans aucune peine ni réflexion, le médicament convenable, comme dans un livre de calculs tout faits. Les renseignements que nous avons donnés n'ont pour but que de mettre le praticien sur la bonne voie, mais nullement de lui éviter la peine de cheminer; et toutes nos remarques, loin d'être suffisantes pour tous les cas, le laisseraient souvent indécis, s'il ne voulait pas recourir, en dernière analyse, à la pathogénésie entière des médicaments, et même, au besoin, à la matière médicale originale. Mais l'avantage qu'on retirera de ces avis, sera toujours de parvenir à distinguer, dans un cas donné, tout au plus deux ou trois médicaments à consulter en détail; ce qui, parmi un nombre de vingt ou trente, diminue toujours de beaucoup la longueur des recherches. En un mot, les *Avis cliniques* contiennent un résumé encore plus concis que le texte, des symptômes les plus caractéristiques des médicaments, et principalement de ceux qui se rapportent d'une manière plus particulière à l'affection dont il s'agit; et c'est justement pourquoi ils ont besoin d'être complétés par les détails ultérieurs du texte, chaque fois qu'il s'agit de décider en dernier lieu parmi les deux ou trois médicaments les plus appropriés.

Une autre objection, au-devant de laquelle nous croyons devoir aller, c'est que, dans nos *Avis cliniques*, nous avons pris pour point de départ des *Noms pathologiques*, comme si cela n'était pas contraire aux principes de notre école. A cela, nous répondrons que *ce n'est point l'habit qui fait le moine*, si toutefois l'on veut nous passer cette expression proverbiale, qui rend notre pensée on ne peut mieux. Que, dans le choix d'un médicament, on prenne pour point de départ le nom d'un simple symptôme ou d'un symptôme saillant, ou enfin d'un groupe de symptômes, peu importe, pourvu que ce ne soit jamais le *nom seul* ni de l'un ni de l'autre, mais l'*ensemble des symptômes*, qui fasse décider le choix, et encore vaut-il mieux partir, dans les recherches à faire, d'un *nom* qui, du moins, représente un certain genre de souffrances possible à déterminer, que d'imiter certains puristes outrés qui, tout en évitant de jamais s'*orienter* moyennant aucun nom pathologique, ne se font pas le moindre scrupule de se *décider entièrement* d'après le nom seul, et souvent fort mal choisi, d'une sensation isolée, toujours si difficile à bien déterminer. Non certes, lorsque le père de l'homœopathie s'est élevé contre l'abus des *noms pathologiques*, son intention n'était que de dire aux médecins que ce n'est point

au *mot* ou au *nom*, mais au *sens* et à l'*esprit* de la chose qu'il faut s'attacher ; et la meilleure preuve de ce que nous avançons, c'est que Hahnemann lui-même s'est servi de ces expressions, toutes les fois qu'il a eu besoin d'indiquer par un seul mot un certain genre d'affections ; c'est que lui-même par-ci et par-là, dans ses écrits, emploie les mots : *Choléra, Phthisie, Hémorrhoïdes, Aménorrhée*, etc., sans craindre de commettre en cela la moindre inconséquence. Mais lors même qu'il en serait autrement, plus nous sommes convaincu *que le nom ne fait rien à la chose*, plus nous devons aussi convenir qu'on a le droit de se servir de ces noms pour indiquer, d'une manière générale, ce qu'on va préciser et individualiser plus tard ; surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, de faciliter aux médecins de l'ancienne école l'abord de notre science, et de leur offrir des points de départ qui leur soient connus. La plupart des noms, dont nous avons fait usage, ne désignent, du reste, que le symptôme saillant, et non la cause conjecturée des maladies, de manière que celui qui voudrait nous en faire des reproches, serait obligé de rayer également de notre vocabulaire un grand nombre d'expressions dont nous nous servons constamment pour désigner de simples symptômes.

---

2. SUR LES SYMPTOMES DU RÉPERTOIRE.

C'est dans la *deuxième section* de chaque chapitre qu'on trouvera les SYMPTÔMES proprement dits. Nous les avons rangés par ordre alphabétique, bien que nous ne regardions pas cette distribution comme la meilleure ; mais toute autre classification que nous avons essayée présentant également des vices et des inconvénients graves, il nous a paru plus simple de garder celle à laquelle tout le monde est déjà accoutumé. Mais, pour parer aux inconvénients que présente l'ordre alphabétique, en séparant ce qui, d'après la nature, devrait être réuni, nous avons fréquemment renvoyé d'une expression à l'autre, afin de faire comparer les synonymes. Quant aux subdivisions des chapitres, nous les avons, dans cette édition, considérablement diminuées, de manière que, pour tout chapitre correspondant à un article de la pathogénésie des médicaments, l'on trouvera maintenant tous les symptômes rangés dans un seul ordre alphabétique. C'est ainsi que, dans le chapitre des fièvres, par exemple, où autrefois les *frissons*, la *chaleur*, etc., faisaient des subdivisions séparées, on trouvera, dans cette édition, les *frissons* sous les F, la *chaleur*

sous les C, etc., ainsi que, pour les *affections de la tête*, où maintenant les *vertiges* et l'*obnubilation*, se trouvent aux lettres V et O, parmi les autres symptômes de la tête, etc. C'est dans le but de simplifier les recherches que nous avons cru convenable d'adopter cet ordre.

Plusieurs de nos amis nous avaient exprimé le désir de voir dans le Répertoire, comme dans le Texte, les symptômes cliniques distingués du reste des symptômes; nous en avons fait un essai dans cette sixième édition, avec cette différence cependant que l'astérisque (*) a été souvent employé par nous, non pas seulement pour marquer les symptômes *pathogénétiques confirmés* par la pratique, mais encore pour marquer ceux des médicaments que la pratique *seule* a confirmés, sans même qu'il y ait jusqu'ici aucun symptôme semblable dans leur pathogénésie.

Quant à la distinction des médicaments par les caractères italiques, nous en avons fait également, dans cette nouvelle édition, un usage beaucoup plus étendu que dans les éditions précédentes, afin de faire ressortir, en combinaison avec les signes adoptés, ceux des médicaments pour lesquels le symptôme en question est plus confirmé ou plus *caractéristique*; nuance dont l'observation peut quelquefois être utile, sans cependant mériter trop d'attention, si toutefois les symptômes du médicament sont bien observés. Mais encore ne faut-il pas confondre les caractères italiques du **Texte** avec ceux du **Répertoire**, attendu que ce sont deux principes différents qui les ont dictés. Dans le Texte, il s'agissait de comparer et de distinguer les symptômes d'un même médicament entre eux, tandis que, dans le Répertoire, il s'agit de comparer et de distinguer les médicaments qui ont le même symptôme. Car, supposons que dans un médicament dont jusqu'ici il n'y aurait que cent symptômes d'observés, il se fût présenté plusieurs cas de *sommeil comateux*, tandis qu'il n'y en aurait eu qu'un d'*insomnie*, nous aurions mis en caractères *italiques* ce premier symptôme; mais en comparant ensuite dans le Répertoire ce médicament à ceux dont les observations sont infiniment plus confirmées, tels que *op.*, *lach.*, et d'autres dont tout le caractère fait ressortir ce symptôme, ce premier médicament doit nécessairement être moins désigné pour les yeux que les autres, jusqu'à ce que des observations renouvelées viennent confirmer ce symptôme comme tout aussi caractéristique. C'est ainsi que souvent on trouvera dans le Répertoire des médicaments en caractères ordinaires, dont le symptôme, dans le Texte, est imprimé en caractères italiques, et *vice versâ*.

Outre cela, nous avons encore, dans cette sixième édition, annoté un beaucoup plus grand nombre de médicaments que dans

les précédentes, faisant ainsi de ce Répertoire une espèce de *Répertoire général* de la matière médicale *entière*. Toutefois, pour ne pas augmenter outre mesure le volume de cette partie de notre ouvrage, nous n'avons annoté que les médicaments qui ont une valeur réelle et caractéristique pour le symptôme cherché. Aussi avons-nous dû laisser souvent de côté ceux que Bœnninghausen [1], par exemple, aurait placés dans la dernière de ses catégories. Il n'y a, au reste, entre les siennes et les nôtres, aucun terme de comparaison. Nous avons annoté tout ce qui a été suffisamment confirmé soit par la pratique, soit par l'ensemble de la pathogénésie d'un médicament, et les différences que nous avons établies entre les médicaments, par les divers caractères et signes, ne déterminent chez nous aucune espèce de **degré**, mais plutôt de simples nuances de **qualité**, auxquelles le praticien pourra donner la valeur qui lui paraîtra la plus convenable. Seulement, ce qu'il ne faudra point perdre de vue, c'est que les médicaments désignés dans notre ouvrage par les caractères *italiques*, sont ceux pour lesquels le symptôme cherché a été démontré d'une manière ou de l'autre comme caractéristique, et que les signes, le zéro (°) ou l'astérisque (*), indiquent que ce symptôme a été *révélé* ou *confirmé* par la pratique. Ces considérations, nous l'espérons du moins, porteront probablement le praticien à se défaire aussi de l'opinion erronée que, dans le choix à faire pour la pratique, il faut consulter une échelle dans laquelle il importe de *ne jamais rester au-dessous d'un demi-degré !* Entre les médicaments dont l'affinité caractéristique est une fois prouvée, nul ne peut avoir jusqu'à aucun degré plus ou moins de valeur absolue qu'un autre ; c'est toujours l'ensemble des symptômes qui décide du choix.

---

3. SUR LES CIRCONSTANCES SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES APPARAISSENT.

L'on nous a souvent exprimé le désir de nous voir noter les circonstances, immédiatement au-dessous des symptômes auxquels ils appartiennent. L'idée est toute naturelle, et si nous n'avions que des expressions bien déterminées dans notre Vocabulaire symptomatologique, rien ne serait ni plus convenable, ni plus facile à exécuter. Mais en songeant à la grande masse d'expres-

[1] *Manuel de Thérapeutique homœopathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure*. Paris, 1846, in-12.

sions synonymes, telles, par exemple, que douleurs *crampoïdes, contractives, constrictives, serrantes,* etc., *angoisse, inquiétude, anxiété,* etc., *dyspnée, gêne de la respiration,* etc., on serait absolument forcé de répéter chaque **circonstance** à chacune de ces expressions synonymes, ou de renvoyer constamment de l'une à l'autre, ce qui fatiguerait autant le lecteur dans ses recherches que cela augmenterait le volume de l'ouvrage, au moins du triple. Ces difficultés, il est vrai, ne devraient cependant pas empêcher l'exécution de la chose, si elle était absolument nécessaire ; mais ce qu'il y a d'également vrai, c'est que, dans la plupart des cas, une condition qui existe pour une espèce de douleur ou de gêne de la respiration, ou tout autre genre de souffrance, peut être regardée comme existant aussi pour tout *le même genre* de souffrances d'un organe. C'est ainsi que l'odontalgie *déchirante,* par exemple, que produit le *mercure,* s'aggrave tout aussi bien *la nuit à la chaleur du lit,* que l'odontalgie *lancinante,* etc. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que ni les mêmes douleurs dans des *organes* différents, ni les différents *genres* de phénomènes dans le même organe, ne se montrent nécessairement sous les mêmes conditions ; de manière qu'il serait entièrement faux de supposer qu'un médicament qui produit, par exemple, des *douleurs* d'estomac *le soir,* produirait aussi le soir les *vomissements* qui lui sont propres, tandis que, s'il produit le soir des douleurs d'estomac *pressives,* il peut être censé produire aussi, à cette époque, les douleurs d'estomac *crampoïdes* qui sont dans sa pathogénésie.

C'est pourquoi l'on ne trouvera jamais aucune condition pour aucune espèce de douleur séparée, mais toujours pour un genre entier de phénomènes, tels que *Céphalalgie, Vertiges, Douleurs d'estomac,* etc., en général, et qu'on verra souvent plusieurs expressions, telles que *Faiblesse, Lassitude, Fatigue, Abattement,* etc., ou *Froid, Frisson et Frissonnement,* ou *Angoisse, Anxiété, Inquiétude,* etc., que nous avons réunies pour en indiquer les conditions ensemble. Dans les *Symptômes généraux,* les *Affections de la peau,* les *Fièvres,* le *Sommeil* et le *Moral,* nous avons préféré indiquer les circonstances en sous-ordre à la suite des symptômes ; tandis que, dans la plupart des *organes particuliers,* il nous a paru plus avantageux de les indiquer séparément, et de ranger en sous-ordre les phénomènes auxquels ils se rapportent.

4. SUR LES SYMPTOMES CONCOMITANTS.

C'est ordinairement à la suite des conditions de chaque chapitre que nous avons annoté, par ordre alphabétique, les symptômes qui accompagnent les phénomènes de l'organe en question; tels, par exemple, que les *Nausées*, les *Coliques*, la *Défaillance*, etc., qui accompagnent les *Vertiges*, la *Céphalalgie*, etc., et que l'on trouvera dans les **Symptômes concomitants** du chapitre de la *Tête*, et ainsi de suite pour les autres organes. Cependant l'utilité de cette section n'est pas aussi grande que l'on pourrait le penser au premier abord, et nous aurions peut-être mieux fait de la laisser entièrement de côté, attendu que le commençant, pour peu qu'il néglige de réfléchir, pourrait souvent être induit en erreur. Car, supposons, par exemple, un mal aux dents qui se présente avec une grande *Exaspération*, et *dont le reste des symptômes indiquerait l'*Aconit; le commençant, en cherchant cette combinaison parmi les symptômes concomitants des *Maux de dents*, et n'y trouvant point l'*Aconit*, ne s'adresserait-il pas nécessairement à tout autre médicament qui s'y trouve annoté? Et c'est pourtant l'*Aconit* aussi qui serait parfaitement indiqué, puisqu'il produit, en général, une grande *exaspération* à la moindre douleur, et pendant les souffrances en général. Mais la simple raison pour laquelle il ne se trouve pas annoté parmi les médicaments qui ont *exaspération* avec les maux de dents, est que cette combinaison n'a pas été observée précisément comme telle, et que, si nous avions voulu introduire, dans chaque section des **Symptômes concomitants**, toutes les combinaisons que le raisonnement et le bon sens indiquent, nous aurions dû répéter le répertoire en entier à chacune de ces sections, chose qui, en fait d'absurdité, n'aurait pas eu de pareille.

Ce n'est donc qu'avec la précaution la plus sage qu'on devra se servir des indications qui se trouvent dans les *symptômes concomitants*, non que les médicaments qui y sont annotés soient inexacts en eux-mêmes, mais parce qu'ils ne sont pas suffisants, et que, pour être bien sûr de son fait, il faut compléter ces combinaisons par tout le reste des symptômes des autres organes. Ce n'est que dans le cas où le reste des symptômes s'accordera également bien qu'il faudra donner la préférence à celui chez lequel la combinaison que l'on cherche se trouve toute faite; mais pour peu qu'aucun des médicaments ayant cette combinaison ne s'accorde entièrement, il ne faut pas hésiter à s'adresser à tout autre

qui aurait l'ensemble des symptômes, lors même qu'il ne les offrirait pas exactement dans la combinaison cherchée.

C'est là encore une raison pour laquelle il n'y a rien de plus absurde que de vouloir pratiquer l'homœopathie d'après les seules indications d'un répertoire. Il est absolument impossible de bien choisir les médicaments sans avoir une connaissance assez générale de la pathogénésie de chacun d'eux, pour faire mille et mille combinaisons que le Répertoire n'indique point, et qu'il ne saurait indiquer sans élargir ses cadres au point d'y recevoir toutes les éventualités imaginables ! Même les combinaisons que nous avons données dans les *Avis cliniques* ne sauraient suffire d'aucune manière pour tous les cas; tout ce que peuvent faire, tant ceux-ci que les *Symptômes concomitants*, ce n'est qu'aider le commençant et le mettre en bon chemin ; mais il s'arrêtera à coup sûr au premier pas, s'il tarde à se familiariser avec la matière médicale elle-même, et à vivifier, par l'esprit de la pathogénésie, la lettre morte du Répertoire.

II. — DE LA MANIÈRE DE SE SERVIR DE CE RÉPERTOIRE.

D'après ce que nous venons de dire sur le but et la composition de cette *seconde partie* de notre Manuel, il est presque superflu d'y ajouter encore une instruction particulière pour son usage, et cela est même d'autant plus superflu, que tous ceux qui ont compris les principes de notre doctrine et étudié la matière médicale, sauront eux-mêmes, mieux que nous ne pourrions le leur dire, comment ils devront se servir de cette seconde partie. Et quant à ceux qui, sans connaître les premières notions d'homœopathie, sans avoir jamais vu ni l'*Organon*, ni la *Matière médicale*, ni aucun autre ouvrage qui traite de notre doctrine, veulent cependant la pratiquer d'après ce Manuel, la meilleure instruction du monde ne les mènerait à rien ; le Répertoire leur ferait aussi peu trouver le médicament qu'il faut, que le meilleur vocabulaire, avec toutes les explications possibles, ferait comprendre *Tacite* ou *Cicéron* à ceux qui ne connaissent ni la grammaire, ni le génie de la langue latine. Si donc nous allons dire quelques mots sur l'usage pratique de ce Manuel, c'est plutôt pour faire mieux comprendre l'esprit dans lequel nous l'avons composé que pour mettre le premier venu à même de pratiquer l'homœopathie

d'une manière mécanique et dépourvue de tout raisonnement.

Les bases sur lesquelles on devra établir les premières recherches, sont, suivant nous, les *Avis cliniques,* et, dans la plupart des maladies aiguës, on les trouvera suffisantes pour s'orienter autant qu'il faut pour consulter en dernier lieu deux ou trois médicaments d'une manière plus détaillée. Ayant établi le tableau des symptômes par l'examen du malade, l'on cherchera donc d'abord dans les articles des *Avis cliniques,* soit la cause qui a produit la maladie, telle, par exemple, que *Refroidissement, Perte d'humeur,* etc., soit le genre de l'*affection,* telle que *Rhumatisme, Fièvre intermittente, typhoïde,* etc. ; *Syphilis, Dartres,* etc. ; et en lisant attentivement ce qui est dit sur les médicaments annotés, on verra aisément ceux qui paraissent se rapporter le plus au cas individuel de l'affection dont il s'agit. Ayant ainsi distingué deux ou trois médicaments qui paraissent mériter la préférence, on aura ensuite recours au *Texte*, pour voir lequel de ces médicaments s'accorde entièrement avec l'ensemble des symptômes. C'est ainsi que, dans les maladies aiguës bien tranchées, on arrivera bientôt à trouver le médicament convenable pour la plupart des cas.

Dans les maladies *chroniques* et dans les *Affections* dont le *siége* et le *genre* sont douteux, la chose est, il est vrai, ordinairement plus compliquée, et souvent l'on trouvera des cas où les *Avis cliniques* ne donnent pas assez de renseignements pour distinguer tout de suite un petit nombre de médicaments à consulter de manière qu'on devra avoir recours aux symptômes du Répertoire. Dans ce cas, pour abréger autant que possible les recherches, on fera bien de ne prendre que deux ou trois points saillants du tableau des symptômes, tels, par exemple, que la *cause* qui a engendré la maladie, le *symptôme pathognomique* saillant, et une *condition extraordinaire* sous laquelle les symptômes s'aggravent ou s'améliorent, ou bien un *symptôme concomitant* caractéristique. En cherchant ensuite les médicaments qui correspondent à chacun de ces trois points, on arrivera également, dans la plupart des cas, à en distinguer bientôt un nombre assez restreint pour faire les recherches ultérieures dans le Texte.

Mais la difficulté n'est pas toujours de trouver ce que l'on cherche : l'essentiel est de savoir ce qu'il faut chercher; et c'est là qu'est la pierre d'achoppement pour bien des commençants. Aussi n'y a-t-il rien de plus difficile que l'établissement d'un parfait accord entre les symptômes de la maladie et ceux du médicament. On dit, en général, que ce sont les symptômes *caractéristiques* qui doivent s'accorder; mais quels sont ces symptômes caractéristiques? Quels sont les points essentiels sur lesquels il faut diriger son at-

tention ? Est-ce la *cause* qui a engendré le mal ? sont-ce les *symptômes pathognomiques ?* l'*organe lésé ?* ou bien, sont-ce les *conditions* sous lesquelles les symptômes se manifestent, ou les *symptômes généraux* qui accompagnent les *symptômes locaux?* Est-ce le *genre* de la douleur ou son *siége ?* Suivant notre opinion, aucun de ces points n'est, à lui seul, essentiel ; mais tous le sont ensemble et chacun l'est à sa manière. La *cause,* avec les *symptômes locaux* et *pathognomiques,* indique le genre ou la famille des médicaments qu'il faut consulter ; les *conditions* et les *symptômes concomitants* et *généraux* font distinguer celui qui est spécifique pour le cas donné. Cependant, il ne serait pas non plus faux de dire que les *symptômes généraux* et *accessoires* avec les *conditions* indiquent un genre de médicaments à consulter, parmi lesquels la *cause* et les *symptômes locaux* et *pathognomiques* font distinguer ensuite le médicament spécifique pour le cas donné. De quelque côté qu'on parte, on arrive également au même but, pourvu que, dans la recherche du médicament, l'on considère tous les points d'une manière impartiale.

Mais souvent, et même dans la plupart des cas, on aura de la peine à trouver un médicament qui réponde à tous ces points, tandis qu'on en trouvera toujours plusieurs qui s'accorderont à une partie, et, dans ces cas, il reste à savoir auquel de ceux-ci il faut donner la préférence. Il va presque sans dire que ce devra être à celui qui se rapporterait le mieux à l'individualité du cas, c'est-à-dire aux symptômes qui distinguent le cas donné de tout autre cas de la même affection. De là, il résulte qu'un médicament qui ne renfermerait pas tous les symptômes pathognomiques d'une affection, mais qui se rapporterait en général à l'organe lésé, et, en particulier, aux symptômes accidentels ou constitutionnels *individuels* du malade, serait préférable à celui qui aurait tous les symptômes *locaux* et *pathognomiques,* mais qui ne se rapporterait nullement aux symptômes *individuels.* Aussi l'expérience confirme-t-elle ce raisonnement tous les jours, et si l'on songe que la plupart des affections locales sont la suite d'une altération antérieure de l'économie vitale, qui se prononce de préférence dans les symptômes accidentels et individuels, on s'expliquera facilement comment souvent un médicament qui ne paraissait se rapporter qu'à quelques symptômes extraordinaires qui semblaient même n'avoir aucun rapport avec la maladie, a pu produire des guérisons aussi radicales qu'inattendues.

C'est surtout lorsque la *cause* qui a engendré une maladie n'est pas connue, que les *symptômes accidentels et individuels* doivent se retrouver avec une grande similitude dans les symptômes du médicament ; tandis que, *cette cause étant évidente* et l'antidote

spécifique en étant connu, comme, par exemple, l'*Arnica* contre des *lésions mécaniques*, le *Mercure* contre des affections *syphilitiques*, etc., on pourra souvent substituer cette cause extérieure aux symptômes caractéristiques, attendu que c'est toujours le caractère particulier de cette dernière qui se prononce dans les symptômes individuels d'une affection. Cependant la même cause pouvant souvent affecter différents individus de plusieurs manières différentes, suivant leur âge, leur constitution, leurs habitudes et autres particularités, ce ne sont pas toujours les effets de la cause *seule*, mais aussi ceux de la constitution individuelle qui se réfléchissent dans les symptômes *individuels*, et c'est pourquoi, même dans tous les cas de cause connue, on fera bien de s'assurer, par la comparaison des symptômes, de l'*opportunité* absolue du médicament cherché. Cette précaution est même entièrement indispensable, toutes les fois qu'il y a plus d'un antidote contre la cause pathogénétique.

Un autre point sur lequel il faut être attentif dans le choix du médicament, c'est la similitude *proportionnelle* des symptômes. Nous avons dit plus haut que la *cause*, la *lésion organique* et les symptômes *pathognomiques*, indiquaient le genre ou la famille des médicaments à consulter, tandis que les *symptômes accidentels* et *individuels* nous faisaient trouver celui qui, pour le cas donné, était le vrai spécifique. Mais pour que ceci devienne aussi vrai en pratique qu'en théorie, il faut encore que ce soient les symptômes individuels du médicament qui fassent face aux symptômes individuels de la maladie. Supposons une *angine flegmoneuse*, par exemple, avec tendance des amygdales à entrer en suppuration, et caractérisée, comme symptôme saillant, par des *douleurs brûlantes d'excoriation*. Dans ce cas, ce seraient aussi bien *bell.* et *merc.* que *cantharis*, qui se rapporteraient aux symptômes pathognomiques, tels que gonflement, rougeur inflammatoire des parties affectées, déglutition difficile, douloureuse ou même impossible, etc., et *bellad.* et *merc.* seraient même en état de couvrir aussi le symptôme de la *douleur brûlante* (ou cuisante) d'*excoriation* : mais le seul médicament applicable dans ce cas, serait *canth.*, puisque ni *bell.* ni *merc.* n'ont ce symptôme d'une manière aussi prononcée que nous le supposons dans notre cas, tandis que *canthar.* produit, non-seulement dans la gorge, mais aussi dans tous les organes internes, des *douleurs brûlantes* d'excoriation, comme un de ses symptômes distinctifs. Mais si, au contraire, dans une autre angine de la même nature pathologique, il y avait, outre les douleurs brûlantes ou cuisantes d'excoriation, une *salivation excessive*, on serait dans une grande erreur, si l'on croyait que *canth.* fût encore indiqué, bien qu'il réponde aussi à la sali-

vation ; car ce ne serait que le *merc.* qui, dans ce cas, mériterait la préférence, attendu que, chez lui, la *salivation* est plus prononcée que chez *canth.*, et que cette salivation est ici le symptôme prédominant.

Dans ces exemples, on peut voir combien il est impossible de faire bien l'homœopathie en se contentant de ne faire que feuilleter le Répertoire, et combien il est indispensable de connaître en entier la matière médicale. Dans la plupart des cas, l'on ne peut même faire aucun usage des cas de combinaisons concrètes que le Répertoire indique ; mais, au contraire, on est obligé d'en faire de nouvelles, fondées sur le caractère général du médicament, ou sur des données analogues dans un autre organe que celui dont on cherche le symptôme, et souvent on risque même de commettre les erreurs les plus graves en ne cherchant que machinalement les symptômes de la maladie dans le Répertoire. Dans notre introduction aux études de la matière médicale [1], nous avons rapporté un cas d'erreur de cette nature, où *acid. nitr.* avait été choisi contre une *roideur au dos par suite d'un refroidissement*, par la seule raison que le Répertoire portait ce symptôme à la lettre, tandis que des combinaisons faites dans un esprit de raisonnement auraient dû indiquer *rhus tox.* Si nous voulions, nous pourrions multiplier par centaines ces cas d'erreurs que nous avons vu commettre par l'usage mécanique de notre Répertoire ; mais il suffit, pour notre but, de les signaler ici d'une manière générale, afin de prévenir les commençants, et surtout ceux qui ne voient dans la recherche des médicaments qu'un travail purement mécanique, sur les nombreux écueils contre lesquels ils pourraient échouer.

Le conseil qu'après tout nous avons à donner pour se servir de ce Manuel avec avantage, est donc en résumé d'*étudier*, *avant tout, la pathogénésie des médicaments*, afin de se faire une idée générale de leur caractère total, et si, comme cela est presque inévitable, les praticiens qui embrassent notre doctrine sont obligés de se servir du Répertoire avant de pouvoir apprécier les données qui s'y trouvent : qu'alors, du moins, ils ne se décident jamais avant d'avoir comparé les symptômes des organes particuliers avec les *Symptômes généraux*, et que, surtout, ils n'appliquent jamais aucun médicament sans s'être encore assurés, par l'étude de sa pathogénésie, de la *ressemblance parfaite* de son individualité avec celle de la maladie. En se servant ainsi, toujours simultanément, des *trois parties essentielles* de notre ouvrage : les *Avis*

[1] *Journal de la doctrine Hahnemannienne.* Paris, 1840, t. I, p. 161, 325 t. II, p. 1, 161.

cliniques, le *Répertoire* et les *Pathogénésies,* non-seulement on se mettra dès l'abord à l'abri d'une foule de déceptions, mais on parviendra aussi en très-peu de temps à pouvoir se passer entièrement de tout guide, et à n'avoir besoin, pour toute recherche, que des pathogénésies de la première partie.

III. — CHAPITRE ADDITIONNEL CONTENANT PLUSIEURS OBSERVATIONS PRATIQUES GÉNÉRALES.

Nous ne saurions terminer cette introduction sans toucher encore à quelques questions qui nous paraissent de la plus haute importance pour le praticien. Et d'abord saisissons cette occasion pour dire franchement notre opinion sur les doctrines de la nouvelle école qui se fait jour sous le nom d'**École spécificiste** [1], prétendant, parce qu'elle est plus récente que celle de Hahnemann, être le représentant du vrai « **progrès** » en Homœopathie. Selon cette école, l'examen de tous les symptômes tant en dehors qu'en dedans de la sphère de la maladie, et l'accord le plus parfait des symptômes du médicament avec ceux de la maladie, ne seraient plus aucunement nécessaires. Ce que le médecin aurait désormais à faire, pour le choix d'un médicament, ce serait tout simplement de se servir des symptômes pour établir le nom que les livres des pathologistes auraient donné à une affection, et de s'adresser ensuite à un médicament qui produirait sur l'homme sain ou aurait guéri une affection homonyme. Ce conseil serait aussi simple qu'excellent, si la nature produisait constamment les maladies telles qu'elles se trouvent abstractivement écrites dans les livres, ou si, pour mieux dire, les maladies étaient en effet des êtres indépendants, constamment identiques à elles-mêmes, et venant se placer ainsi et toujours dans la même forme, sur l'individu. Ce caractère se trouve, il est vrai, jusqu'à un certain point, dans les maladies *contagieuses, miasmatiques,* ainsi que dans un grand nombre de lésions organiques, fonctionnelles ou sensitives, dépendant d'une cause extérieure bien déterminée; mais même alors quel rôle important ne joue pas l'organisme individuel qui est atteint! Il n'est peut-être aucune maladie qui soit plus constamment semblable à elle-même et qui exige d'une manière plus invariable les mêmes médicaments, dans ses diverses pério-

1 Voyez Rau, *Nouvel organe de la médecine spécifique, ou Exposition de l'état actuel de la méthode homœopathique.* Paris, 1845, in-8°. — Griesselich, *Manuel pour servir à l'étude critique de la médecine homœopathique.* Paris, 1849, in-12.

des, que le *choléra asiatique,* et cependant tous les homœopathes attentifs et consciencieux reconnaissent que, dans bien des cas aussi, l'individualité du malade demande encore pour la guérison d'autres médicaments que ceux qu'on trouve ordinairement indiqués. Et si cette vérité est acquise pour les maladies les plus constantes dans leurs formes, à combien plus forte raison ne l'est-elle pas pour les autres affections morbides, aiguës et chroniques, reposant sur des vices de constitutions particulières. Dans les *pleurésies*, les *pneumonies,* les *hépatites aiguës,* on réussit sans doute fréquemment, et chez les individus les plus divers, par le **même** médicament contre la violence de l'inflammation ; mais la question change souvent tout à coup, lorsque l'acuïté de la maladie est moins forte, et plus celle-ci se rapproche de la forme des maladies lentes, peu déterminées et chroniques, plus on se voit obligé d'attacher de l'importance aux symptômes individuels.

Et que dire après cela des maladies chroniques qui, presque toutes sans exception, sont tellement liées à la constitution individuelle, que, pour bien faire, c'est de la constitution elle-même qu'il faudrait s'occuper, au lieu de se laisser égarer par la maladie portant nom? Croit-on sérieusement que l'on aura fait son devoir de médecin, après avoir fait disparaître, en les supprimant ou en les répercutant par de fortes doses, les *blennorrhagies,* les *éruptions,* les *flux sanguins*, les *ulcères chroniques,* et n'a-t-on pas vu au contraire les affections chroniques les plus rebelles guéries radicalement, sans danger pour la santé générale, lorsque le médecin dirige son traitement plutôt contre les signes de la constitution morbide que contre ceux de la maladie? Quelques-uns des chefs de l'école spécificiste prétendent à la vérité qu'il ne faut pas accorder trop de valeur aux *noms pathologiques,* mais se servir du *diagnostic* pour déterminer le genre de la *lésion organique intérieure,* afin de pouvoir adapter à celle-ci le médicament spécifique. Mais c'est là encore une méthode erronée ; elle suppose que ces lésions organiques sont la cause non pas seulement de quelques souffrances, mais de la **maladie totale,** tandis qu'elles n'en sont en effet que le produit, et par conséquent l'un des symptômes. Adapter le médicament à la lésion organique seule, c'est donc au fond le pire de tous les traitements *symptomatiques,* parce que, en agissant ainsi, on ne s'adresse qu'à un *seul* symptôme, tandis que l'homœopathe, même le plus empirique, les prend du moins tous en considération. Et admettant même que ce que nous condamnons comme une erreur soit une vérité, toujours est-il que les lésions organiques elles-mêmes sont bien loin de céder constamment au même médicament; la preuve en est dans le grand nombre de médicaments que les livres de

l'ancienne école citent comme spécifiques, et que les expérimentations pathogénétiques mêmes indiquent comme pouvant être d'un secours réel dans certains cas. Mais *ces certains cas*, restent toujours à spécifier, et ce n'est qu'en individualisant chaque affection morbide que l'on atteindra ce but.

Sous quelque aspect qu'on envisage la question, il en résulte donc toujours que l'on n'arrivera jamais à déterminer le médicament *vraiment spécifique* pour un cas donné, qu'en *individualisant* le cas, par rapport soit à son origine pathogénétique (*cause extérieure*), soit à son caractère pathologique, soit à la constitution individuelle qui en est atteinte. Et si cette individualisation est indispensable, comment espère-t-on y parvenir, sans examiner les *signes individuels* que présente chaque cas, afin de préciser le médicament qui, par ses signes à lui, s'y adapte le plus ? Et ces *signes* qu'est-ce, sinon ce que, en tout temps, on a appelé des *symptômes ?*

Arrière donc tous ceux qui, sous prétexte de progrès, traînent notre bel art dans la poussière, et, dénigrant son immortel auteur, n'hésitent pas à poser en principe qu'il est indigne d'un médecin instruit et savant de s'occuper de l'examen de tous les symptômes et d'établir le choix du médicament sur autre chose encore que sur le nom de la maladie ! Arrière tous ceux qui, jetant ainsi le blâme sur les homœopathes consciencieux, essayent encore de masquer les erreurs dans lesquelles ils tombent, par la prétendue inefficacité des petites doses ! Ce qui nous console, au reste, c'est que cette doctrine n'a trouvé, jusqu'ici du moins, aucun écho parmi les médecins *français ;* leur esprit éminemment pratique les a préservés des influences fâcheuses de la propagande *étrangère*. Ils ne se laisseront pas non plus égarer à l'avenir par le titre pompeux, dont le spécificisme ose quelquefois se parer. Le vrai ne se trouve pas toujours sous l'*enseigne du progrès*, et chaque pas qu'on fait en avant n'est pas toujours une conquête pour la science. Autrement, le voyageur qui, en sortant de la ville, aurait le malheur de prendre le chemin qui en fait le tour, devrait aussi être bien près de son but, lorsque, après une marche bien fatigante, il serait enfin arrivé au point précis d'où il était parti.

Nous avons dit plus haut que c'est bien à tort que les spécificistes tonnent tant contre les petites doses, et, en cas d'insuccès, en attribuent la cause à l'inefficacité des globules. Le médicament qui est vraiment, c'est-à-dire symptomatiquement, spécifique, doit produire et produira nécessairement du bien à la plus petite

dose; et si l'on voit qu'une seule dose ne suffit pas, on n'aura qu'à la répéter plus souvent pour en obtenir tout ce que l'on voudra. C'est ce que nous avons vu nous-même dernièrement encore pendant l'épidémie régnante. Au commencement nous administrions toujours la sixième dilution de *veratrum*, dont nous faisions dissoudre six à huit globules dans soixante grammes d'eau, contre les cholérines et les diarrhées cholériques; le malade prenait de cette solution une cuillerée toutes les heures ou toutes les demi-heures, selon le cas. Plus tard, nous n'avons eu recours qu'à la trentième dilution administrée de la même manière, et dans tous les cas le résultat a été le même, et la guérison d'une promptitude égale. Mais il est un fait qui peut expliquer bien des insuccès et que, pour cette raison, nous croyons devoir signaler aux médecins; nous voulons parler de la manière dont on traite la dispensation des remèdes homœopathiques dans certaines pharmacies *mixtes*. On est dans l'habitude d'acheter aux clients de la ville ou des dispensaires les flacons qui ont contenu des médicaments, et, après un lavage plus ou moins complet, de les faire servir à d'autres solutions aqueuses. C'est là une pratique dangereuse, attendu que, quelque soin que l'on prenne pour laver ces flacons, soit à l'eau, soit à l'alcool, on n'arrive jamais à détruire les restes de l'ancienne substance, mais seulement à en faire des atténuations plus éloignées. Aussi voudrions-nous, en définitive, qu'on n'entendît plus parler d'aucune méthode de lavage, parce que toutes sont vicieuses, et que l'on ne se servît du même flacon que pour les dilutions semblables d'une même substance. M. Catellan, pharmacien exclusivement homœopathe, à Paris, a évité le danger que nous signalons en employant constamment des bouteilles neuves et n'ayant jamais servi. Il a eu de plus l'heureuse idée de faire fabriquer pour chaque médicament des flacons particuliers, qui portent gravés sur le verre le nom du remède et le numéro de la dilution. Cette idée a reçu déjà son application dans un hôpital de cette ville où l'on pratique l'homœopathie. Nous sommes heureux de saisir l'occasion d'exprimer ici à M. Catellan, au nom de tous les homœopathes, notre reconnaissance sincère pour ce témoignage de sa sollicitude à l'endroit du vrai progrès de la pratique. Nous espérons que cet exemple sera imité. Cette réforme intéresse au plus haut degré l'homœopathie; sans de bons instruments, en effet, le médecin le plus habile et le plus savant ne peut rien; l'étude et la mécanique de notre art doivent toujours marcher de front.

DIVISION DE L'OUVRAGE

INTRODUCTION.

I. Sur l'Arrangement des matières en particulier. — 1. Sur les Avis cliniques. — 2. Sur les Symptômes du Répertoire. — 3. Sur les Conditions. — 4. Sur les Symptômes concomitants.
II. Sur la Manière de se servir de ce Manuel.
III. Chapitre additionnel contenant plusieurs observations pratiques générales.

RÉPERTOIRE SYMPTOMATOLOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE.

Chapitre I. *Affections générales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.
Chap. II. *Affections cutanées et externes.*—1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. III. *Sommeil et rêves.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Symptômes concomitants qui se manifestent en dormant ou qui dérangent le sommeil de nuit. — 4. Rêves.
Chap. IV. *Affections fébriles.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes fébriles. — 3. Symptômes concomitants.
Chap. V. *Affections morales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.
Chap. VI. *Affections de la tête avec les vertiges, l'obnubilation et les symptômes du cuir chevelu.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes en général. — 3. Parties affectées. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Cuir chevelu.
Chap. VII. *Affections des Yeux et de la Vue.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des yeux. — 3. Symptômes de la vue. — 4. Conditions.
Chap. VIII. *Oreilles et Ouïe.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes aux oreilles. — 3. Symptômes de l'ouie. — 4. Conditions.
Chap. IX. *Nez et Coryza.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du nez et de l'odorat. — 3. Coryza. — 4. Symptômes concomitants du Coryza.

CHAP. X. *Face, avec les Lèvres et le Menton.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.

CHAP. XI. *Dents et Gencives.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des dents. — 3. Symptômes des gencives. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XII. *Affections de la Bouche, de la Langue,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes.

CHAP. XIII. *Affections de la Gorge.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XIV. *Appétit, Goût,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Souffrances après le repas.

CHAP. XV. *Estomac, avec Nausées et Vomissements,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Nausées, vomissements, etc. — 3. Symptômes de l'estomac et du scrobicule. — 4. Conditions des douleurs d'estomac. — 5. Symptômes concomitants des douleurs d'estomac.

CHAP. XVI. *Affections abdominales.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des hypochondres. — 3. Symptômes du bas-ventre et de l'aine. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XVII. *Selles et Symptômes de l'Anus et du Périnée.* — 1. Avis cliniques. — 2. Selles. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes de l'anus et du périnée.

CHAP. XVIII. *Organes urinaires.* — 1. Avis cliniques. — 2. Urines. — 3. Conditions. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des organes urinaires.

CHAP. XIX. *Organes sexuels de l'homme.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des organes sexuels. — 3. Fonctions sexuelles.

CHAP. XX. *Parties sexuelles de la femme, et Maladies des enfants.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes des parties. — 3. Fonctions sexuelles. — 4. Symptômes concomitants. — 5. Symptômes des seins. — 6. Maladies des enfants.

CHAP. XXI. *Affections des voies aériennes.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes du larynx. — 3. Toux. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants.

CHAP. XXII. *Poitrine et Cœur.* — 1. Avis cliniques. — 2. Respiration. — 3. Symptômes de la poitrine et du cœur. — 4. Conditions. — 5. Symptômes concomitants. — 6. Extérieur de la poitrine.

CHAP. XXIII. *Dos, Reins, Nuque,* etc. — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XXIV. *Extrémités supérieures.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3. Conditions.

CHAP. XXV. *Extrémités inférieures.* — 1. Avis cliniques. — 2. Symptômes. — 3 Conditions.

CHAP. XXVI. *Maladies médicamenteuses et intoxications.* — 1. Antidotes. — 2. Maladies médicamenteuses et intoxications.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MALADIES TRAITÉES DANS CET OUVRAGE.

RÉPERTOIRE

DE

SYMPTOMATOLOGIE HOMŒOPATHIQUE

AVEC AVIS CLINIQUES.

CHAPITRE Ier.

AFFECTIONS GÉNÉRALES INTERNES.

SECTION 1. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS INTERNES. — § 1. Les abcès dans les organes internes ne demandent, en général, pas d'autres médicaments que ceux des organes externes (*Voy. Chap.* II).

§ 2. Du reste, on pourra toujours consulter de préférence :

a. Contre les abcès *aigus* : *Ars. asa. bell. bry. cham. hep. led. mez. phosph. puls. sulph.*

b. Contre les abcès *chroniques, froids* ou par *congestion* : *Asa. aur. calc. carb-veg. con. hep. iod. laur. lyc. mang. merc. merc-c. nitr-ac. phos. sep. sil. sulph.*

§ 3. Selon les symptômes, on pourra choisir :

Arsenicum. S'il y a douleurs brûlantes, insupportables, pendant la période fébrile ; ou bien tendance à la *gangrène* et grande faiblesse.

Asa. Ecoulement d'un pus décoloré et séreux ; fortes douleurs au toucher, et grande sensibilité des parties environnantes.

Belladonna. Pression, brûlement et élancements en dedans ; pus gélatineux, floconneux. — Convient surtout dans les abcès *hépatiques*.

Bryonia. Si la tumeur est alternativement *très-rouge* ou *très-pâle*, avec douleurs tensives.

Mezereum. Dans les abcès des parties *fibreuses* et des *tendons*, ainsi que dans ceux provenant de l'*abus du mercure*.

Pulsatilla. Lorsque les abcès *saignent facilement*, avec douleurs lancinantes ou incisives; ou bien *démangeaison*, brûlement et élancements dans la périphérie, surtout lorsqu'il existe des veines variqueuses.

Rhus. Surtout dans les abcès des glandes *axillaires*, ou des *parotides*; quand la tumeur est douloureuse au toucher, ou qu'il y a écoulement d'un *pus ichoreux*.

ADÉNITE. — Voy. **Glandes.**

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). — Voy. **Émotions morales.**

ANEMIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. chin. puls. squil. staph. sulph.* — 2) *Arn. bell. bry. calc. carb-veg. cin. con. fer. hep. ign. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. phos-ac. rhus. sep. sil. verat.*

Si cet état est la suite de **Pertes débilitantes**, soit de sang, soit d'autres humeurs, ce sont principalement : *Chin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Calc. carb-v. cin. phos-ac. staph.*

A la suite de **Fortes maladies aiguës**, on pourra consulter : *Calc. carb-v. chin. hep. kal. natr. natr-m. n-vom. veratr.*

☞ Voy. aussi : **Chlorose, Faiblesse, Scorbut**, etc.

ANEVRISMES. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Carb-v. lach. lyc.*, ainsi que : *Guaï. puls. sulf.* — Dans quelques cas, on pourra peut-être encore consulter : *Calc. caust. graph. kal.* — ou même : *Amb. arn. ars. fer. natr-m. zinc.*

ARTHRITE ou GOUTTE. — § 1. Les médicaments qui, dans les affections arthritiques, se montrent les plus efficaces, sont en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. caus. chin. cocc. coloc. fer. guai. hep. iod. led. mang. n-vom. phos. phos.ac. puls. rhod. sabin. sass. sulf.* — et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore convenables : 2) *Canth. chel. cic. colch. con. daph. dulc. men. merc. stann. tart. thui.* — 3) *Arn. chin-s. cin. n-jugl. ran. ran-sc. sang. staph.*

§ 2. Pour l'arthrite **Aiguë**, ce sont principalement : 1) *Acon. ant. ars. bell. bry. chin. fer. hep. n-vom. puls.* — 2) *Berb. canth. colch.*

Pour l'arthrite **Chronique**, outre les précédents : *Calc. caus. coloc. guai. iod. mang. phos-ac. rhod. sass. sulf.*

§ 3. Pour l'arthrite **Vague**, principalement : *Arn. mang. n-mos. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Asa. daph. plumb. rhod.*

Les **Nodosités** arthritiques demandent surtout : 1) *Calc. lyc.*

rhod. — 2) *Agn. ant. bry. carb-v. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph.*, ou bien peut-être même : 3) *Acon. arn. aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Les **Contractures** arthritiques trouvent souvent un remède parmi : *Bry. caus. guai. sulf.*, et l'on pourra même encore consulter : *Calc. coloc. rhus. sil. thui.*

§ 4. Pour les **Prodromes** arthritiques, ce sont, en général, les mêmes médicaments que ceux que nous venons de citer contre l'arthrite déclarée; mais souvent on trouvera ici d'un secours tout particulier : *Ant. bell. bry. n-vom.*

Pour les **Métastases** arthritiques, nous citons de préférence : *Acon. bell. n-vom. sass. sulf.* — Cependant ce qu'il importe avant tout dans ce cas-ci, c'est de prendre en considération le genre de l'affection et l'organe lésé, selon les indications qu'on trouvera aux articles : **Céphalalgie, Ophthalmie, Gastroses**, etc.

§ 5. Pour les affections arthritiques des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses**, on devra consulter de préférence : *Acon. calc. n-vom. sulf.*, ou même encore : *Ars. chin. hep. iod. lach. led. puls.*

Pour ceux qui prennent une nourriture trop **Succulente**, principalement : *Ant. calc. iod. puls. sulf.*

Pour les personnes qui **Travaillent dans l'eau**, surtout : *Calc. puls. sass.* et *sulf.*, ou bien encore : *Ant. ars. dulc. n-mos. rhus.*

§ 6. Quant aux indications particulières pour le choix de tel ou tel médicament, il faut, surtout dans l'**Arthrite chronique**, avoir égard à l'**Ensemble des symptômes constitutionnels**, à l'état de l'estomac, des intestins, des poumons, de l'encéphale. — En outre, on pourra toujours prendre en considération particulière, lorsqu'il y a grande **Agitation** et **inquiétude** dans les parties souffrantes : *Arn. ferr. rhus.* — Si la **Chaleur** soulage : *Ars.* — Si le **Changement de temps** aggrave : *Calc.* — Lorsque le **Contact** aggrave : *Chin.* — S'il y a amélioration en **Découvrant** le membre : *Puls.* — S'il y a des **Elancements** : *Ferr. rhus.* — S'il y a douleurs **Erratiques** : *puls.* — Lorsque la **Face** est très-**pâle** : *Ferr.* — Forte **Fièvre** : *Acon.* — **Langue** très chargée : *Ant.* — Douleur de **Luxation** : *Arn. rhus.* — Si le **Mouvement** aggrave : *Bry.* — S'il y a **Nausées** et envie de vomir : *Ant.* — Douleurs **Nocturnes** : *Ferr. rhus.* — Lorsque chaque **Position** paraît trop dure : *Arn.* — **Roideur** des membres après l'accès : *Coloc.* — **Rougeur diffuse** : *Bell.* — Pour

les autres détails, *voy.* l'article *Rhumatisme*, ainsi que les divers symptômes dans les *sections* suivantes de ce premier chapitre.

ARTHROCACE. — Ce sont *coloc.* et *phos-ac.* qui ont été principalement recommandés contre cet état morbide qui accompagne quelquefois les inflammations chroniques des articulations.—Peut-être pourra-t-on consulter aussi : *Calc. hep. sil. sulf.*

ASPHYXIE ou **Mort apparente.** — Dans presque tous les cas, on peut administrer des médicaments homœopathiques, soit en mettant quelques globules sur la langue du malade, soit en les faisant prendre dissous dans de l'eau, ou en forme de lavement. On comprend bien que les secours mécaniques ne doivent pas être négligés ; mais ce qu'il faut éviter, ce sont les évacuations sanguines, qui, dans la plupart des cas, ne peuvent que nuire.

Si l'asphyxie est la suite d'une **Chute**, on pourra employer *arn.*, surtout si le malade n'a pas encore été saigné. Dans le cas contraire, ou s'il y a eu, par suite de la chute même, perte considérable de sang, on devra préférer *china*, et administrer *arnic.* après.

Dans l'asphyxie par suite de **Suffocation**, on emploiera, en cas de **Strangulation**, *op.* ; — à la suite de **Gaz délétères**, *op.*, ou peut-être encore, *acon.* ou *bell.* ; — et pour les personnes **Noyées**, principalement *lach.*

Pour les asphyxiés par suite de **Congélation**, on peut, après les avoir fait revenir à la vie, consulter pour le reste des souffrances : *Ars. carb-v.* ou *acon. bry.*

Si c'est un **Coup de foudre** qui a produit l'asphyxie, on administrera de préférence *n-vom.*, pendant qu'on fera mettre le malade, moitié assis, moitié couché, dans la terre fraîchement creusée, dont on lui couvrira tout le corps, hormis le visage, qui doit être tourné vers le soleil jusqu'à ce que les premiers signes de vie se manifestent.

Dans l'asphyxie des **Nouveaux nés**, c'est principalement *tart.*, ou *op.*, ou *chin.*, qu'il faudra consulter.

ATROPHIE DES ENFANTS. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'atrophie des **Enfants scrofuleux**, sont : *Sulf.*, suivi de *calc.*, ainsi que : *Ars. baryt. bell. chin. cin. n-vom. phos-ac. rhus*, ou bien encore : *Arn. cham. hep. iod. lach. magn. petr. phos. puls.*

§ 2. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Peau sèche comme du parchemin ; yeux caves, cernés ; anorexie ou vomissements des ali-

ments ; *besoin de boire souvent, mais peu à la fois ; grande agitation et jactation, surtout la nuit*, sommeil court, et *interrompu par des soubresauts et des tressaillements convulsifs ;* gonflement œdémateux de la face ; selles diarrhéiques, *verdâtres* ou *brunâtres*, avec évacuation de matières non digérées ; fatigue, avec besoin continuel de rester couché ; mains et pieds froids ; battements de cœur ; sueurs nocturnes.

Baryta, quand il y a : *Engorgement des glandes de la nuque* et du cou ; grande faiblesse physique ; *envie continuelle de dormir ;* bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre ; *grande paresse et aversion pour tout travail de corps et d'esprit, et même pour le jeu ;* distraction, inadvertance et faiblesse de la mémoire.

Belladonna, quand il y a : Coliques fréquentes, avec selles involontaires ; *humeur capricieuse et entêtement ; toux nocturne, avec râle muqueux ;* engorgement des glandes du cou ; sommeil inquiet ou insomnie ; aversion pour le mouvement et le grand air ; surexcitation nerveuse ; intelligence précoce ; yeux bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Fort amaigrissement avec *appétit prononcé ; face creuse et ridée ;* yeux ternes ; *engorgement et induration des glandes du mésentère ;* grande faiblesse, avec fatigue générale après le moindre effort, et souvent avec sueur abondante ; diarrhées fréquentes ou *évacuation comme de l'argile ; peau sèche et flasque ;* cheveux secs et cassants ; battements de cœur fréquents ; frissons ; maux de reins ; surimpressionnabilité du système nerveux ; horreur de tout mouvement.

China : Fort amaigrissement, surtout des mains et des pieds ; gonflement œdémateux du ventre ; *voracité,* diarrhée, surtout la *nuit*, avec *évacuation de matières non digérées,* ou *selles fréquentes, blanchâtres,* de la consistance de la bouillie ; *sueurs fréquentes,* surtout la nuit, paresse et *apathie ;* face creuse, pâle ou terreuse ; sommeil stupéfiant et non réparateur ; grande faiblesse et caducité.

Cina, quand il y a : *Souffrances vermineuses,* pâleur du visage, *pissement au lit* et *grande voracité.*

Nux vomica, quand il y a : Teint jaunâtre, terreux ; face bouffie ; *constipation opiniâtre,* ou constipation alternant avec diarrhée ; ventre gros, avec borborygmes ; faim et appétit prononcés, avec *vomissement fréquent des aliments ; besoin continuel d'être couché ;* horreur du grand air ; mauvaise humeur, caractère irascible et colère ; surexcitation du système nerveux.

Phosphorus, principalement chez des jeunes filles aux cheveux blonds, yeux bleus, peau délicate, taille élancée, et surtout

quand il y a toux cachectique, diarrhées et sueurs fréquentes et colliquatives, grande faiblesse, avec bouillonnement de sang, battement de cœur ou oppression de poitrine au moindre mouvement.

Rhus, quand il y a : Grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché ; face pâle, ventre dur et ballonné ; forte soif ; *diarrhée muqueuse ou sanguinolente* ; appétit prononcé.

Staphysagria, quand il y a : Ventre gros et ballonné, *appétit vorace* ; selles tardives ; *engorgement des glandes sous-maxillaires* et de celles du cou ; coryza fréquent ou continuel, avec croûtes aux narines ; *peau s'ulcérant facilement* ; sueurs nocturnes, fétides ; furoncles fréquents.

Sulfur, dans presque tous les cas, *au début du traitement*, et surtout quand il y a : *Faim prononcée*, transpiration facile ; *engorgement des glandes inguinales* ou axillaires, ou de celles du cou ; ventre dur et gonflé ; râle muqueux dans les voies aériennes ; *coryza fluent* ; *diarrhées muqueuses fréquentes*, ou *constipation opiniâtre* ; oppression de poitrine ; battement de cœur ; teint pâle, face hâve, yeux enfoncés ; points et élancement dans la poitrine et les côtés, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* la *Pathogénésie* de ces médicaments, et comparez : **Fièvre hectique, Phthisie** et **Scrofules.**

CAFÉ (Souffrances par l'abus du). — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Cham. cocc. ign. n-vom.*, ainsi que dans quelques cas encore : 2) *Bell. carb-v. merc. puls. rhus. sulf.* — ainsi que 3) *Ars. canth. caus. hep. ipec. lyc.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Chamomilla, s'il y a : Mal à la tête ou aux dents ; sensibilité excessive à la moindre douleur, avec cris et pleurs ; *maux d'estomac qui cessent pour quelque temps par l'usage du café* ; coliques violentes ; grande angoisse au creux de l'estomac, avec sensation comme si le cœur dût être écrasé.

Cocculus, quand il y a : Faiblesse, avec sueur à tout mouvement, et tremblement des membres ; sursauts en dormant ; chaleur fugace ; maux de dents en mangeant ; sensation de vide dans la tête ; gastralgie ; grande tristesse et angoisse ; aggravation de toutes les souffrances au grand air, par le mouvement, en buvant ou en mangeant, par le sommeil et par la fumée du tabac.

Ignatia, contre : Mal à la tête, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, ou pression expansive dans le front, ou avec pulsations dans toute la tête, *améliorés en se baissant* ; faiblesse ; sensation de vide et de fadeur dans le creux de l'esto-

mac ; coliques spasmodiques ; endolorissement ou engourdissement des membres ; caractère changeant ; humeur tantôt gaie, tantôt pleureuse.

Nux vomica, quand il y a : Insomnie, battement de cœur, *surimpressionnabilité de tout le système nerveux* ; maux de tête semi-latéraux, ou *comme par un clou dans le cerveau, aggravés en se baissant* ou en marchant, ainsi qu'au grand air ; mal aux dents ; *gastralgie qui s'aggrave par l'usage du café* ; sensibilité excessive au grand air ; tempérament vif et colérique.

En général, on pourra toujours consulter de préférence :

Contre l'**Insomnie** par l'abus du café : *Acon. n-vom.*

Contre l'**Irritabilité nerveuse** : *N-vom.*

Contre les **maux de Tête** : *Cham. ign. n-vom.*, et en particulier : douleurs comme par un clou : *Ign. n-vom.* — **Battements** dans la tête : *Ign.* — Douleurs **Semi-latérales** : *N-vom.* — Douleurs avec **Pleurs, cris** et sensibilité exaltée : *Cham.*

Contre les **maux de Dents** : *Cham. coff. n-vom.*

Contre les **Gastralgies** : *Cham. cocc. n-vom.*

Contre les **Coliques** : *Bell. cham. coloc. n-vom.*

Contre les douleurs comme par une **Hernie** : *N-vom.*

Les suites **Chroniques** cèdent souvent à *merc.* ou *sulf.*, si *cham. n-vom.* ou *ign.* n'y suffisent point.

CARIE. — *Voy.* Maladies des Os.

CATALEPSIE. — Les meilleurs médicaments contre cette affection sont en général : 1) *Acon. bell. stram. veratr.* 2) *Camph. cham. cic. laur. merc.* 3) *Phosph. sil. zinc.* 4) *Aur. bry. ign. mosch. n-vom. veratr. viol. od.* ; pour tous les autres renseignements, *Voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses,* pag. 139-145.

CATARRHALES (Affections). — *Voy.* les organes qui peuvent en être le siége.

CHAGRIN (Suites d'un). — *Voy.* **Émotions morales.**

CHALEUR (Fatigue par la). — Les meilleurs médicaments contre les suites d'un échauffement, ou de l'influence de la chaleur, sont, en général : 1) *Acon. ant. bell. bry. camph. carb-v. sil.* — ou bien : 2) *Op. thui. zinc.* — ou encore : 3) *Amm. caps. coff. dig. hep. ign. ipec. kali. mez. natr-m. n-mos. n-vom. oleand. sep. staph.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre les souffrances provoquées par un *Coup de soleil,* ou par la *Chaleur du poêle,* et surtout lorsque le malade *a dormi,* soit au soleil, soit près d'un poêle chaud.

Antimonium, si la chaleur d'été ne peut être supportée

d'aucune manière, ou que du moins le *moindre travail à cette chaleur fatigue promptement*, avec sueur nocturne, envie continuelle de dormir, *souffrances gastriques*, etc., et surtout si *bryon.* ne suffit pas contre cet état.

Belladonna, si l'aconit ne suffit pas contre les suites d'un coup de soleil, ou de la chaleur du poêle, ou qu'il y ait : Mal à la tête, avec *plénitude* et *pression expansive, surtout au front, comme si tout allait sortir par là*, avec aggravation en se baissant, au moindre mouvement et à chaque émotion morale ; ou grande angoisse et inquiétude, fureur ou du moins grande agitation, ou grande timidité, terreur et *craintes pour les choses présentes* ; disposition pleureuse et cris.

Bryonia, quand, par un travail ou un effort quelconque à la chaleur, il y a : Plénitude douloureuse dans la tête ; manque d'appétit, ou même *nausées, vomissement* et *diarrhée* ; impossibilité de digérer le lait : agitation avec tremblement ; gêne des vêtements sur les hypochondres ; humeur irascible et colère ; *crainte des choses à venir*.

Camphora, quand *aconit.* ou *bellad.* ne suffisent pas contre les suites d'un coup de soleil ou de la chaleur du poêle.

Carbo veg., si tout échauffement cause des maux de tête, surtout pesanteur, douleurs pulsatives et pression au-dessus des yeux ; endolorissement des yeux en faisant des efforts pour voir, etc.

Silicea, lorsque la chaleur cause des nausées, ou autres souffrances gastriques, et que ni *antim.* ni *bryon.* ne suffisent contre cet état.

☞ L'**Abattement**, par suite d'un **Temps de tonnerre**, lourd et chaud, cède, suivant les circonstances, le plus souvent à *bry. carb-v. n-vom. silic.*

CHORÉE ou DANSE DE SAINT-GUY. — Les meilleurs médicaments contre cette affection, sont, en général : 1) *Bell. cupr. lyc. stram.* 2) *Calc. caus. coco. croc. hyos. ign. n-vom. sulf. zinc.*

Pour le reste des médicaments et de plus amples détails, *voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses*, pag. 67-81.

COLÈRE (Suites d'une). — *Voy.* **Émotions morales.**

CONGESTIONS SANGUINES. — *Voy.* les organes qui peuvent en être atteints.

CONSTITUTION ET TÉMPÉRAMENT. — Nous avons donné, en tête de plusieurs médicaments, quelques idées générales sur les diverses constitutions et tempéraments auxquels le médicament convient de préférence. En les réunissant dans ce réper-

toire sous un seul coup d'œil (Voy. *Sect.* 3, **Personnes**), *nous les avons même augmentées ;* mais nous ne saurions nous défendre de prévenir le débutant en homœopathie contre l'inconvénient qu'il y aurait à baser le choix des médicaments sur ces renseignements, trop incomplets pour ne pas induire en erreur, si on négligeait là-dessus l'ensemble des symptômes.

CONTRACTURES. — *Voy.* **Arthrite** et **Rhumatisme.**

DANSE DE SAINT-GUY. — *Voy.* **Chorée.**

DÉFAILLANCE. — § 1. Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les diverses espèces de **Défaillance,** accès d'**Évanouissement, Faiblesse hystérique, Lipothymie, Syncope,** etc., sont, en général : 1) *Acon. camph. carb-veg. cham. hep. ign. lach. mosch. n-vom. phos-ac. veratr.* — 2) *Amm. chin. coff. dig. ipec. n-mos. op. sep. stram.* — 3) *Ant. arn. ars. bell. bry. calc. cocc. con. ferr. hyos. oleand. petr. puls. sil. spig.*

§ 2. Si cet état est la suite d'une **Frayeur** ou d'autre **Émotion morale,** ce sont surtout : *Acon. cham. coff. ign. lach. op. veratr.* — *Amm. camph. ign.*

Si c'est la **Violence des douleurs** qui le provoque : *Acon. cham. coff. veratr.*

S'il vient à **la moindre Douleur** : *Hep. n-mosch.*

Chez les personnes **Hystériques,** principalement : *Cham. cocc. ign. mosch. n-mosch. n-vom.*, et peut-être encore : *Ars. natr-m.*

S'il se manifeste à la suite de **Pertes débilitantes,** ou de **Fortes maladies,** surtout : *Carb-v. chin. n-vom. veratr.* — ou bien : *N-mosch.*

Pour les personnes qui ont fait **Abus du mercure,** principalement : *Carb-v.*, ou peut-être encore : *Hep. lach. op.*

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Fortes palpitations de cœur,* bouillonnement de sang et congestion à la tête, bourdonnement d'oreilles, et *apparition des accès en se redressant de la position couchée,* avec frissons et *pâleur mortelle de la face* rouge jusqu'alors.

Carbo veget., si les accès viennent *après le sommeil,* le matin, en *se levant du lit,* ou même encore *au lit.*

Chamomilla, si, avec les accès, il y a vertiges, obscurcissement des yeux, dureté de l'ouïe, sensation de mollesse et de fadeur dans le creux de l'estomac, etc.

Coffea, surtout chez les personnes sensibles, et si l'*aconit* ne suffit pas contre les accès causés par une frayeur.

Hepar, quand les accès viennent le soir, étant précédés de vertiges.

Lachesis, s'il y a : *Souffrances asthmatiques, vertiges, pâleur de la face,* obscurcissement des yeux; *nausées,* vomissements, *douleur et points dans la région du cœur, sueur froide,* convulsions, crampe des mâchoires, roideur et bouffissure du corps et épistaxis.

Moschus, quand les accès se manifestent surtout le soir, ou la nuit, ou au grand air, étant accompagnés de *spasmes pulmonaires,* ou suivis de mal à la tête.

Nux vom., quand les accès viennent principalement *le matin* ou *après le repas,* ainsi que chez les femmes enceintes, ou chez les *personnes fatiguées par des travaux intellectuels,* ou par suite de *boissons spiritueuses,* et surtout quand il y a *nausées,* pâleur de la face, scintillement devant les yeux, ou obscurcissement de la vue, *douleur d'estomac,* anxiété, tremblement et congestion à la tête ou à la poitrine.

Phosphori ac., si les accès viennent *après le repas,* et que *nux vom.* n'y suffise point.

Veratrum, si les accès viennent au moindre mouvement, ou qu'il y ait, avant, *grande angoisse,* avec découragement et désespoir; les accès étant accompagnés de spasme, serrement des mâchoires, mouvement convulsif des yeux et des paupières, etc.

☞ Pour le reste des médicaments et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, **Défaillance,** et consultez la *pathogénésie* des médicaments.

ECLAMPSIE. — Les meilleurs médicaments contre cette affection sont, en général : 1) *Bell. hyos. plat. stram.* — 2) *Cham. cic. cin. cupr. ign. ipec. op. zinc.* — 3) *Acon. arn. ars. calc. laur. n-vom. rhus. stann.*

Chez les **enfants,** en particulier : 1) *Bell. cham. ign. ipec. op.* — 2) *Ars. cic. cin. cupr. hyos. stram. zinc.* — 3) *Arn. caus. n-vom. rhus. sec. stann.*

Pendant la **dentition** : 1) *Bell. cham.* — 2) *Calc. ign. ipec. op. plat.* — 3) *Cic. hyos. stann. stram.*

Chez les **femmes en couche** ou **enceintes** : 1) *Bell. hyos. laur. op. plat. stram.* — 2) *Caus. cham. cic. ign. ipec. n-vom.* — 3) *Cin. magn-c. n-mosch. phosph.*

☞ Pour d'autres médicaments et les renseignements ultérieurs sur ceux que nous venons de citer, *Voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses,* pag. 116-126. — *Voy.* aussi les *symptômes des* **spasmes** plus bas, dans la 2e section ce chapitre.

EFFORTS (Suites d'). — *Voy.* **Fatigue.**

ÉMOTIONS MORALES (Souffrances par suite d'). — § 1. Les

meilleurs médicaments contre ces souffrances, sont, en général : 1) *Acon. aur. bell. bry. cham. coff. coloc. hyos. ign. lach. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. plat. puls. staph. verat.* — 2) *Ars. calc. caus. cocc. cupr. lyc. natr-m. rhus. sep. stram. sulf.* — 3) *Aur-m ? ausr-? caps.*

§ 2. Les suites d'une **Frayeur** ou d'une **Peur** réclament le plus souvent : 1) *Acon. ign. op. puls.* — 2) *Bell. caus. coff. hyos. lach. n-vom. samb. veratr.*

Les suites d'une trop grande **Joie,** demandent de préférence : 1) *Coff. op. puls.* — 2) *Acon. caus. oroc.*

Celles d'un **Chagrin** ou d'une **Affliction,** principalement : *Ign. phos-ac. staph.*, ou même encore : *Ars. coloc. graph. hyos. lach. lyc. n-vom. veratr.*

Celles de la **Nostalgie,** surtout : *Caps. merc. phos-ac.*, et peut-être encore : *Aur. carb-an. caus. staph.*

Celles d'un **Amour malheureux** : 1) *Hyos. ign. phos-ac.* — 2) *Aur. caus. coff. hell. n-vom. staph.*

Celles d'une **Mortification** (humiliation) : 1) *Bell. coloc. ign. plat. puls. staph.* — 2) *Aur. cham. natr-m. phos-ac. seneg.*

Celles d'une **Contrariété** ou d'une **Colère,** surtout : 1) *Acon. bry. cham. coloc. n-vom. plat. staph.* — 2) *Ars. bell. coff. phosph. puls.* — Et s'il y avait en même temps de l'**Indignation** : *Coloc. staph.* — ou s'il y avait Colère **furieuse** : *Acon. bry. cham. n-vom. phosph.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Mal à la tête, *chaleur fébrile, congestion à la tête, grande peur* (surtout chez les enfants) ; ou si, à la suite d'une *Frayeur,* on n'a pu employer aussitôt *op.*

Belladonna, quand il y a : Aliénation mentale, ou angoisse continuelle, avec peur, cris, pleurs, méchanceté (chez les enfants), et surtout si, à *la suite d'une Peur, aconit* ou *opium* n'ont pas suffi pour rétablir le malade.

Bryonia, quand il y a froid et frissons par tout le corps, grande irascibilité, manque d'appétit, nausées, vomissement et souffrances bilieuses, *par suite d'une Colère.*

Capsicum, si la *Nostalgie* produit insomnie, avec rougeur et chaleur des joues.

Chamomilla, quand, par suite d'une *Colère,* il y a : Amertume de la bouche, nausées, vomiturition et vomissements de matières bilieuses ; *tranchées ;* diarrhée ; *pression au creux de l'estomac et dans l'estomac ;* mal à la tête ; fièvre avec chaleur, soif, rougeur de la face et des yeux, angoisse et inquiétude ; jaunisse ; toux,

battement de cœur ; haleine courte, spasmes pulmonaires et accès de suffocation ; — ou si, chez les enfants, il y a convulsions et souffrances asthmatiques ; ou que le malade, après une colère, ait bu ou mangé, et se soit donné une indigestion.

Coffea, si, par suite d'une grande *Joie,* le système nerveux est fortement affecté, qu'il y ait tremblement, disposition à la défaillance, surtout chez les femmes ou les enfants ; ou si, à la suite d'une colère, le malade a pris la camomille en infusion.

Colocynthis, lorsque, par suite d'une *Indignation,* ou d'une *Mortification,* il y a : Coliques spasmodiques, crampes dans les mollets, nausées, goût et vomissement amers, insomnie, etc.

Hepar, si les enfants, par suite d'une *Colère,* pleurent longtemps sans se laisser tranquilliser, et que *bellad.* ne suffise pas à calmer cet état.

Hyoscyamus, quand, à la suite d'une *Peur,* il y a : Hébétude, déglutition empêchée, convulsions, sursauts ou rires involontaires pendant le sommeil, envie de s'enfuir, etc. — Et encore quand, par suite d'un *Amour malheureux,* il y a forte jalousie, divagations, etc.

Ignatia, contre les suites d'une *Frayeur,* d'une *Mortification,* d'une *Affliction* ou d'un *Chagrin,* surtout après la perte d'*un ami,* d'un *parent,* ou à la suite d'un *Amour malheureux,* et s'il y a : Chagrin profond, rongeant et insurmontable, vomissement, souffrances gastriques, mal à la tête, vertiges, pâleur du visage, ou peut-être même convulsions ou accès d'épilepsie, surtout chez les enfants à la suite d'une frayeur ou d'une peur.

Mercurius, contre les suites récentes ou opiniâtres d'une *Frayeur,* ou d'une *Mortification,* ainsi que contre la *Nostalgie,* et surtout s'il y a : Grande anxiété, tremblement et agitation, surtout la nuit, bouillonnement de sang au moindre effort, insomnie, impossibilité de supporter la chaleur du lit ; grande susceptibilité nerveuse, humeur querelleuse qui fait qu'on se plaint de tout le monde, même des siens ; envie de s'enfuir, frissonnement continuel, sueur toute la nuit.

Nux vom., contre les suites d'une *Colère,* avec froid général, et lorsque *bryonia* n'a pas suffi, ou si le malade a pris la camomille en infusion, ou qu'il ait bu ou mangé, après s'être mis en colère, et que *chamom.* n'ait pu le rétablir entièrement.

Opium, si, à la suite d'un saisissement avec *Peur* ou avec *Joie,* on peut l'administrer immédiatement, et surtout quand il y a : Douleurs au front, étourdissement ou même perte de connaissance, chaleur et sueur à la tête, avec froid au corps, congestion de sang à la tête, renvois ou vomissements aigres, grande angoisse et pesanteur dans le ventre ; *diarrhée,* ou selles involon-

taires, oppression de poitrine et dyspnée; *accès d'évanouissement*; *accès de convulsions* ou même d'épilepsie; tremblement, cris, ou *sommeil comateux*, avec ronflement; roideur spasmodique du corps; chaleur interne, avec froid du corps et sueur froide, etc.

Phos-ac., contre les suites d'un *Chagrin profond*, d'un *Amour malheureux*, de la *Nostalgie*, enfin dans tous les cas où *ignat.* ne suffit pas, et surtout quand il y a humeur taciturne, laconique; esprit obtus, stupide; chute ou grisonnement des cheveux; fièvre hectique avec sueurs matutinales abondantes; envie de dormir continuelle, etc.

Platina, si, par suite d'une *Colère* ou d'une *Mortification*, il y a indifférence, tristesse alternant avec rires; orgueil avec mépris des autres; grande angoisse et crainte de la mort, et surtout si, chez les femmes, le système utérin est en même temps affecté.

Pulsatilla, contre les suites d'une *Peur* se caractérisant par diarrhée avec chaleur dans le ventre et froid aux membres; ou contre les suites d'une *Colère*, chez les personnes ordinairement d'un caractère doux, ou si, après s'être fâché, le malade a pris la *camomille en tisane*, ou qu'il ait bu ou mangé, et que *cham.* n'ait pas suffi pour le rétablir.

Sambucus, si, à la suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a froid général du corps, tremblement, tressaillements convulsifs, *oppression de poitrine*, sommeil comateux avec ronflement, et que, contre cet état, *op.* ne soit pas suffisant.

Staphysagria, contre les suites d'une *Colère*, et surtout s'il y a indignation et dépit, au point de jeter violemment ce qu'on tient dans la main ou de pousser çà et là les objets qu'on a devant soi (sur la table); mauvaise humeur, inquiétude et peur; — ou si, par suite d'un *Chagrin profond*, il y a tristesse, avec disposition à prendre tout en mal, grande crainte de l'avenir, sommeil le jour et insomnie la nuit; chute des cheveux; parole faible et languissante; humeur hypochondriaque.

Veratrum, si, par la suite d'une *Frayeur* ou d'une *Peur*, il y a diarrhée, ou évacuations alvines involontaires, avec froid général du corps.

§ 4. En outre, l'on pourra prendre en considération, selon les **affections** qui se montreraient à la suite d'une émotion :

a) S'il y a **Jaunisse** : *Cham. merc. chin.* — S'il y a des **Convulsions** ou des **Spasmes** : *Bell. cham. ign. hyos. op. samb.* — Contre des souffrances **Tétaniques** : *Bell. op. ign.* — S'il y a **Épilepsie** : 1) *Ign. op.* — 2) *Bell. caus. lach.* — Contre grande **Faiblesse** : *Merc. op. phos-ac. veratr.* — Contre les accès de **Syncope** : *Coff. op. veratr.* — Contre la surexcitation

ou la faiblesse **nerveuse** : *Acon. coff. magn-arc. n-vom.* — Et lorsque le **système Sanguin** est **très-excité** : *Acon. coff. merc.*

b) S'il y a beaucoup de **Chaleur** : *Acon. bry. cham. n.-vom.* — S'il y a des **Frissons** et des horripilations : *Bry. merc. puls.* — Si le corps est tout **Froid** : *Op. puls. samb. veratr.* — S'il y a forte chaleur et **Rougeur des Joues** : *Acon. caps. ign.* — Contre les **Sueurs nocturnes** : *Merc. phos-ac.* — Contre les **Fièvres de consomption** : *Ign. phos-ac. staph.*

c) Contre l'**Insomnie** à la suite d'une émotion : *Acon. caps. coff. coloc. merc. staph.* — Et s'il y a un **État comateux** : 1) *Op. samb.* — 2) *Phos-ac. staph.*

d) S'il y a **Mélancolie**, tristesse, etc. : *Aur. ign. phos-ac. plat. staph.* — S'il y a beaucoup de **Pleurs** ou de **Cris** : *Bell. hep. op.* — Si l'**Angoisse** et la **Peur** ne cessent point : *Acon. bell. cham. merc. plat. staph.* — S'il y a **Aliénation mentale** : *Bell. hyos. lach. op. stram. veratr.* — S'il y a **Apathie** et **Stupéfaction** : *Hell. hyos. phos-ac.* — Si l'**Indignation** continue : *Coloc. staph.*

e) S'il y a **Perte de connaissance** : *Bell. hyos. n-vom. op.* — Contre la **Congestion à la tête** et la céphalalgie : *Acon. bell. coff. ign. merc. n-vom. op.* — Si les **Cheveux** tombent ou grisonnent : *Phos-ac. staph.*

f) S'il y a **Anorexie**, nausées ou vomissements : *Bry. cham. coloc. ign. n-vom. op. puls.* — Contre les souffrances **Bilieuses** : *Acon. bry. cham. coloc. ign. n-vom.* — Contre les **Gastralgies** ou douleurs d'estomac : *Cham. n-vom. puls.* — S'il y a **Coliques** et **Diarrhée** : *Cham. coloc. puls. veratr.* — S'il y a **Selles involontaires** : *Op. veratr.*

g) Contre les souffrances **Asthmatiques** : *Aur. bell. cham. n-vom. op. samb.* — Contre les **Palpitations de cœur** : *Acon. cham. hep. op. puls.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles **Frayeur, Peur, Chagrin,** etc. et examinez la pathogénésie des médicaments qui s'y trouvent annotés.

EPILEPSIE. — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Calc. cic. hyos. plumb.* — 2) *Bell. caus. cin. cupr. lach. op. stram. sulf.* — 3) *Ars. camph. canth. cham. cocc. ign. ipec. lyc. n-vom. sep. sil.*, etc.

Les *accès* **récents** trouvent souvent leur remède principal parmi *bell. ign. n-vom. op.*, suivant les circonstances.

Les épilepsies **chroniques**, au contraire, demandent souvent, *sulf.* suivi de *calc. caus. cupr. sil.* — ou bien *bell.* suivi de *lach. hep.* ou *sil.*

Pour faire cesser immédiatement un *accès* **très-violent,** il suffit quelquefois de faire respirer au malade la teinture forte de *camph.*, en mouillant le bout du doigt d'un flacon renversé de cette teinture et en frictionnant à plusieurs reprises avec le doigt ainsi mouillé le malade au-dessous du nez.

Pour les indications détaillées sur les médicaments cités, et d'autres médicaments à consulter, *voy.* notre ouvrage sur le *Traitement des maladies nerveuses,* pag. 81-116, et *comparez* plus bas, l'article : SPASMES.

ÉTUDE (Suites d'un excès d'). — *Voy.* **Fatigue.**

ÉVANOUISSEMENT. — *Voy.* DÉFAILLANCE.

FAIBLESSE. — § 1. Dans bien des cas, la faiblesse n'est, il est vrai, qu'un symptôme d'une autre maladie avec la guérison de laquelle les forces reviennent. Mais souvent aussi, la faiblesse est la source fondamentale de bien des souffrances, et surtout quand elle est occasionnée par des *Pertes d'humeurs, des Excès dans le coït,* de fortes *Maladies aiguës* et autres causes débilitantes ; et c'est ici qu'il faut la combattre directement par des moyens en rapport avec l'ensemble de l'état.

§ 2. Pour la faiblesse par **Perte d'humeurs,** c'est *china* qui est le remède le plus efficace ; mais souvent aussi on pourra administrer : 1) *Calc. carb-v. cin. lach. n-vom. phos-ac. sulf. veratr.* — 2) *Nitr-ac. sulf-ac.*

§ 3. La faiblesse par **Excès dans le coït,** trouve également un de ses premiers remèdes en *china ;* mais si le mal est chronique, et que la cause ait influé depuis longtemps sur le malade, il faudra encore avoir recours à d'autres médicaments, tels que : *Calc. n-vom. phos-ac. sil. staph. sulf.,* ou même encore : *Anac. arn. carb-v. con. merc. natr-m. phos. sep.*

Calc. est surtout indiqué, si chaque fois après le coït, il y a grande lassitude, tremblement des jambes, tête fatiguée et douloureuse.

Staph., si le malade se chagrine beaucoup de ses vices, avec souffrances asthmatiques chaque fois après le coït, et humeur hypochondriaque.

§ 4. Les suites de la **Masturbation** demandent, dans la plupart des cas : *N.-vom.* suivi de *sulf.* ou *cal.,* si *chin. phos-ac.* ou *staph.* ne suffisent point. Souvent aussi on trouvera utiles : *Carb-v. con. cocc. natr-m. n-mosch. phos.*

Pour **ôter le Goût de ce vice,** on devra consulter surtout : *Sulf.* et *calc.* ainsi que : *Chin. cocc. merc. phos.,* ou peut-être encore : *Ant. carb-v. plat. puls.*

§ 5. Pour la faiblesse à la suite de fortes **Maladies aiguës**, ce sont principalement : *Chin. hep. sil. veratr.*, ou encore : *Calc. kal. natr-m. phos-ac. sulf.* — C'est surtout quand le malade a été beaucoup saigné, qu'il faut s'adresser en premier lieu à *chin.*

La faiblesse des **Jeunes gens grandissant rapidement** trouve souvent son remède en *phos-ac.*

Chez les **Vieillards** : *Aur. baryt. chin-s. con. op.*

☞ *Voy.* encore *Sect.* 2, ce même article. — Pour les **Faiblesses hystériques** et **nerveuses**, *Voy.* Souffrances **Hystériques** (*Chap.* XXII) et surexcitation **Nerveuse.**

FATIGUE par des efforts corporels ou intellectuels. — § 1. Les médicaments les plus efficaces contre un travail forcé quelconque sont, en général : *Acon. arn. bry. calc. carb-v. chin. cocc. coff. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sil. veratr.* — *Ang. n-mos.*

§ 2. Pour la fatigue par des **Travaux corporels**, ce sont surtout : *Acon. arn. bry. calc. chin. cocc. coff. merc. rhus. silic. veratr.*

Pour celle par des **Veilles**, principalement : *Carb-v. cocc. n-vom. puls.*

Pour les suites d'**Études forcées**, surtout : *Bell. calc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Pour celles d'une **Vie sédentaire**, principalement : *N-vom. sulf.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si par suite d'un *Travail échauffant*, il y a pouls plein et accéléré, respiration haletante, haleine courte, toux, *points de côté* et douleurs dans les membres.

Arnica, si les points de côté, par suite d'un *Travail fatigant*, ne veulent pas céder à l'aconit, ou que, par suite d'une *Marche forcée*, il y ait douleurs de meurtrissure ou de brisement dans tous les membres, surtout dans les muscles, avec gonflement et endolorissement des pieds.

Belladonna, contre les maux de tête et des souffrances cérébrales causées par des *Etudes forcées.*

Bryonia, si l'aconit n'a pas suffi contre les suites d'un *Echauffement* ou d'une *Forte course*, et que les points de côté ne veuillent pas non plus céder à l'arnica.

Calcarea, lorsque le moindre effort et même la conversation fatiguent beaucoup, et que ni *cocc.* ni *verat.* ne suffisent ; ainsi que si la moindre fatigue intellectuelle produit des maux de tête.

Carbo veget., contre l'abattement après des *Débauches nocturnes*, et surtout quand il y a : *Céphalalgie pressive ou pulsative, améliorée au grand air* ; nausées sans autres souffrances ; selles liquides et pâles.

China, après des *Efforts corporels*, avec forte transpiration, et surtout chez des personnes qui ont déjà été affaiblies par des sueurs ou autres pertes débilitantes.

Cocculus, contre les suites d'un *Travail fatigant*, ou de *Veilles prolongées*, surtout quand il y a : *Grande faiblesse avec prompte fatigue par le moindre travail, ou pour peu qu'on se passe de sommeil* ; tête tremblante et comme vide, chaleur passagère à la face, yeux cernés, sécheresse de la bouche, dégoût des aliments, renvois, nausées par accès, avec faiblesse jusqu'à la défaillance, plénitude dans l'estomac, oppression de poitrine ; aggravation par le grand air, la conversation et le café ; grande tristesse, sursauts en dormant et rêves anxieux.

Coffea, contre la fatigue par suite d'un *Travail corporel* avec *manque de nourriture*.

Ipecacuanha, si, par suite de *Veilles prolongées*, il y a mal à la tête, nausées avec envie de vomir, et surtout lorsque le malade est obligé de prolonger encore ses veilles.

Mercurius, contre les suites d'un *Travail échauffant*, et surtout quand il y a bouillonnement de sang au moindre effort, avec congestion à la tête, à la poitrine ou à la face.

Nux vomica, contre les suites de *Veilles prolongées*, d'*Études forcées* et d'une *Vie sédentaire*, et surtout pour les personnes qui, pour exciter leurs forces, ont pris du *café*, du *vin*, ou autres *boissons spiritueuses* ; ou s'il y a : Céphalalgie avec congestion de sang à la tête, obnubilation, pesanteur au front en remuant les yeux, et secousses douloureuses au cerveau à chaque pas ; face pâle et creuse, ou teint terreux, souffrances gastriques, envie de vomir, ou inertie des organes abdominaux ; toux et odontalgie nerveuses ; *aggravation des souffrances au grand air* ; aversion pour le mouvement et la promenade ; surimpressionnabilité de tout le système nerveux ; frissonnement, lassitude, *hypochondrie* et mauvaise humeur ; *tempérament vif et colérique*.

Pulsatilla, contre la fatigue par les *Etudes forcées*, ou contre les suites de *Veilles prolongées*, surtout chez les femmes, et principalement si elles ne peuvent se coucher que vers le matin, ou qu'il y ait obnubilation de la tête, état d'ivresse, ou sensation comme si le crâne était vide et la tête trop légère, ou pesanteur de la tête, avec photophobie ; *amélioration des souffrances au grand air* ; caractère doux et facile.

Rhus tox., si, après avoir *soulevé ou porté des fardeaux*, ou

par suite de tout autre travail fatigant, il y a endolorissement de toutes les articulations, surtout au commencement du mouvement ou dans le repos.

Silicea, si, par suite d'une *Forte course,* il y a haleine courte, avec aggravation par la marche ou en montant, et avec toux, expectoration de glaires, etc.

Sulfur, si, par suite d'une *Vie sédentaire,* d'*Etudes forcées* ou de *Veilles prolongées,* il y a grande fatigue de la tête, *humeur hypochondriaque,* souffrances gastriques, dyspepsie et constipation, et que *nux vom.* ne suffise point.

Veratrum, si, par suite d'*Efforts corporels,* il y a grande faiblesse, et que le moindre travail fatigue jusqu'à faire tomber en défaillance.

☞ Pour encore d'autres médicaments à consulter, Voy. *Sect.* 3, les articles **Efforts, Faiblesse** et **Veilles.**

GLANDES (Affections des). — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : 1) *Amm. aur. bar-c. bell. calc. carb-v. cham. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. nitr-ac. sil. spong. staph. sulf.* — 2) *Alum. bov. canth. carb-an. graph. iod. kali. mang. n-jugl. ol-jec. plumb. sabin.*

Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aurum, contre l'engorgement et l'*ulcération* des *glandes inguinales,* par l'abus du mercure ou même par cause syphilitique.

Baryta, principalement contre l'*engorgement,* l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes de la nuque ou du cou, et surtout si, en même temps, il y a croûtes sèches sur la tête et à la face.

Belladonna, contre des *engorgements inflammatoires des glandes et des vaisseaux lymphatiques,* formant des cordons et des rayons rouges et luisants, avec nodosités, chaleur des parties affectées et douleurs tensives et lancinantes ; ainsi que contre l'*engorgement* et l'*ulcération,* ou l'*induration des glandes* inguinales ou de *celles du cou ;* comme aussi contre des *tumeurs froides.* — Après *bell.,* conviennent souvent : *Dulc. hep. merc. rhus* ou *calc. n-vom.* et *sulf.*

Bryonia, contre l'engorgement des *glandes sous-cutanées,* formant de petites *nodosités dures sous la peau.*

Calcarea, contre l'*engorgement et l'induration* des glandes *sous-maxillaires, axillaires et inguinales,* ainsi que de celles *du cou,* des *parotides* et des *glandes de la face,* et même avec *otorrhée* et dureté de l'ouïe. — Aussi contre des *tumeurs froides,* et l'engorgement des glandes du *mésentère.* — C'est surtout après *sulf.,* que *calcarea* est souvent indiqué.

Carbo veg., surtout contre l'*induration des glandes axillaires* et des *nodosités aux seins*.

Chamomilla, contre l'*engorgement inflamatoires* et *douloureux* des glandes *sous-maxillaires* et de celles du *cou*, ainsi que contre l'induration des *glandes mammaires* chez les nouveaux nés.

Cistus, contre l'engorgement et l'*ulcération*, surtout des *glandes* sous-maxillaires, avec *carie de la mâchoire*.

Conium, contre les affections des glandes, *par suite d'une contusion*, indurations squirrheuses, et tumeurs froides.

Dulcamara, contre des *Tumeurs froides*, ainsi que contre l'*inflammation* ou l'*induration* des glandes *inguinales* ou de celles du *cou* ou de la *nuque*, avec douleurs tensives et tractives. — C'est surtout après *bell.* ou *merc.*, que *dulc.* est souvent indiqué.

Graphites, contre l'engorgement scrofuleux des glandes du *cou*.

Hepar, contre l'*ulcération*, principalement des glandes *axillaires* ou *inguinales*, et surtout lorsque le malade a fait *abus du mercure*.

Iodium, principalement contre l'*induration des glandes inguinales* ou axillaires, de celles du cou et de la nuque, soit par suite d'un principe scrofuleux, soit par métastase arthritique ou toute autre cause.

Mercurius, contre *tumeurs froides*, *engorgement inflammatoire* ou *ulcération des glandes*, surtout des glandes *sous-maxillaires*, *axillaires* et *inguinales*, ainsi que des *parotides*, soit chez les enfants scrofuleux ou par *cause syphilitique*. Après le mercure, conviennent souvent : *Dulc.* ou *bell.* et *hep.* ou même *rhus*.

Nitri acid., surtout contre l'*engorgement inflammatoire* ou l'ulcération des glandes *inguinales* ou *axillaires* par l'abus du *mercure* ou par cause syphilitique.

Nux vom., contre inflammation des *vaisseaux lymphatiques*, avec chaleur et rougeur luisante, dureté et endolorissement. C'est surtout après *bellad.*, que *nux vom.* convient dans ce cas.

Silicea, contre l'*engorgement* et l'*induration scrofuleux*, surtout des *glandes du cou*, de la nuque et des *parotides*, ainsi que des glandes axillaires et inguinales, *avec* ou *sans inflammation*.

Spongia, principalement contre l'engorgement scrofuleux et l'induration des glandes du cou.

Sulfur, contre l'*engorgement*, l'*induration* et l'*ulcération*, surtout des *glandes inguinales*, *axillaires* et *sous-maxillaires*, ainsi que de celles du cou et de la nuque, et même des *glandes sous-cutanées* de tout le corps, soit par suite d'un principe scrofuleux ou d'un exanthème, comme la *scarlatine*, etc., soit par abus du mercure ou autres causes.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, **Glandes.**

HÉMORRHAGIES — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. croc. ferr. ipec. merc. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sabin. sep. sulf.* — 2) *Ant. ars. cann. caps. carb-an. carb-veg. cham. cupr. dros. hyos. iod. kal. lach. led. lyc. nitr. plumb. rhus. sec. sil. stram. sulf-ac. zinc.*

Pour les hémorrhagies **Actives,** ce sont principalement : 1) *Acon. bell.* — 2) *Croc. ferr. hyos. puls.* — 3) *Arn. calc. cham. chin. ipec. kali. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. phos. rhus. sabin. sep. stram. sulph.*

Pour celles par **Faiblesse** : 1) *Chin.* — 2) *Arn. ars. carb-v. ferr. ipec. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. sep. staph. sulf.*

☞ *Voy.* du reste, *Sect.* 2, **Hémorrhagies,** et *comp.* les hémorrhagies des organes particuliers.

HUMEUR (Faiblesse par perte d'). — *Voy.* **Faiblesse.**

HYDRARGYROSE. — Voy. *Chap.* XXVI, **Mercure.**

HYDRARTHRE. — Le médicament le plus efficace est *sulf.*, mais souvent aussi on trouvera convenables : *Calc. iod. merc.* et *sil.*

HYDROPISIE. — § 1. Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès contre les affections hydropiques, sont : 1) *Ars. chin. dig. dulc. hell. kal. led. lyc. merc. sulf.* — 2) *Bry. camph. canth. convolv. fer. lact. phos. prun. rhus. samb. sep. sol-nig. squil.* — 3) *Ant. bar-m. chel. con. hyos. sabad. sabin.* — 4) *Anthrok? chinin?*

§ 2. Les affections hydropiques par suite d'un **Exanthème répercuté,** ont été guéries surtout par : *Ars. dig. hell. rhus. sulf.*

Celles par suite de **Fièvres intermittentes,** par : *Ars. dulc. fer. merc. sol-nig. sulf.* — (Chanvre indien)?

Celles par suite de **Pertes débilitantes,** par : *Chin. fer. merc. sulf.*

Celles des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses,** par : *Ars. chin. hell. led. rhus. sulf.*

Et celles par l'**abus du Mercure,** par : *Chin. dulc. hell. sulf.*

§ 3. En général, on a employé :

Arsenicum, contre *anasarque, hydrothorax, ascite* et *œdème des pieds,* et surtout quand il y avait couleur terreuse ou *pâle* et *verdâtre* de la peau : *surtout à la face ; grande faiblesse et prostration de toutes les forces,* langue sèche et rouge ; soif considérable ; *souffrances asthmatiques,* avec accès de suffocation en étant couché sur le dos, extrémités froides, douleurs déchirantes au dos, aux reins et dans les membres.

Bryonia, contre *anasarque* et *œdème des pieds*, avec augmentation du gonflement le jour, diminution la nuit.

Camphora, contre *anasarque*, avec urines rouges formant un dépôt épais.

Cantharides, contre affections hydropiques dépendant d'une atonie des organes urinaires, avec strangurie, ténesme du col de la vessie, douleurs aux membres, coryza chronique, etc.

China, contre *anasarque* et *ascite*, même chez des femmes âgées. Ce médicament convient surtout s'il y a lésions organiques du foie ou de la rate, quoique *arsenic.* et *fer.* conviennent aussi bien dans ce cas.

Convolvulus, contre *gonflements œdémateux* de toute espèce, ainsi que contre d'autres *affections hydropiques*, avec constipation, souffrances abdominales et faiblesse.

Digitalis, contre *ascite*, *anasarque* et *hydrothorax*, surtout avec affection organique du cœur, et pouls accéléré.

Dulcamara, contre *anasarque*, et surtout après la *suppression d'une transpiration par un froid humide*, ou quand il y a forte chaleur nocturne, avec grande agitation, urines rares et fétides, soif, anorexie, caducité, rapports à vide, etc.

Helleborus, contre *anasarque*, *ascite*, *hydrothorax*, etc., surtout contre les *hydropisies aiguës*, et quand il y avait grande faiblesse, somnolence comateuse, symptômes fébriles, douleurs lancinantes dans les membres, selles diarrhéiques, gélatineuses, sécrétion des urines presque supprimée, etc.

Kali, contre *ascite* et autres affections hydropiques, même chez les femmes âgées.

Lactuca, contre *anasarque*, avec gonflement excessif des pieds, du ventre et des paupières.

Ledum, contre *hydropisie* avec douleurs dans tous les membres et sécheresse de la peau.

Mercurius, contre *ascite*, *hydrothorax* et *anasarque aiguë* ou *chronique*, parfois avec affections hépatiques, oppression de poitrine, *chaleur et sueur générale;* toux continuelle, courte et ébranlante; angoisse, etc.

Phosphorus, contre hydropisie avec gonflement œdémateux des mains, des pieds et de la face.

Prunus, contre ascite et hydropisie générale.

Rhus, Sambucus et **Solanum nigrum,** contre hydropisie générale.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter : Voy. *Sect.* **Gonflements hydropiques,** et comparez : **Anasarque, Ascite, Hydrarthre, Hydrocèle, Hydrocéphale, Hydrothorax,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INDURATIONS. — Les meilleurs médicaments paraissent être : 1) *Bell. carb-an. carb-veg. con. lach. rhus. sep. sil. spong. sulf.* —2) *Agn. alum. baryt. bov. bry. cann. cham. clem. dulc. iod. kal. magn-m. phos. plumb. ran. staph.* — 3) *Arn. calc. chin. graph. lach. lyc. petr. phos-ac. puls. squil.*

Parmi ces médicaments, l'on trouve souvent particulièrement efficaces contre les indurations **Inflammatoires** (après des inflammations) : 1) *Bell. carb-veg. chin. clem. lach. magn-m. rhus. sep. sulf.* —2) *Agn. arn. baryt. bov. bry. calc. cham. con. dulc. graph. iod. lyc. puls. sil. staph.*

Pour les indurations **Squirrheuses,** ce sont principalement : *Bell. carb-an. carb-veg. cham. clem. con. magn-m. n-vom. phos. sep. sil. staph. sulf.*

☞ Comparez : **Glandes,** et *Chap.* II, **Carcinome.**

INFLAMMATIONS. — Le meilleur *antiphlogistique* que l'homœopathie possède, est sans contredit l'*aconit*, et dans bien des cas d'*inflammations aiguës* ce médicament se rendra maître de la maladie; mais il ne faut pas non plus s'imaginer que dans tous ces cas on puisse l'administrer comme *spécifique infaillible*; au contraire, si l'aconit doit faire du bien, il faut qu'il soit indiqué par l'ensemble des symptômes, aussi bien que tout autre médicament. Aussi y a-t-il, en effet, beaucoup de maladies inflammatoires (et principalement celles où l'ancienne école défend elle-même les évacuations sanguines), où l'on ne ferait que perdre du temps en employant l'*aconit*. Mais, d'autre part, les cas où ce médicament est presque indispensable, ce sont les inflammations des *membranes séreuses*, avec forte chaleur fébrile, pouls dur et accéléré, etc.

Ce qu'*aconitum* est aux inflammations **Aiguës,** *sulf.* l'est aux inflammations **Chroniques,** de manière que ceux qui, au fond de toute maladie *chronique,* voient une inflammation cachée d'un organe quelconque, auront tout autant de raisons pour se rendre compte de l'efficacité étendue du soufre, que ceux qui n'y voient qu'un vice psorique. Mais de même que l'aconit ne convient pas contre toutes les inflammations aiguës, de même le soufre ne convient pas non plus contre toutes les inflammations chroniques, et il faut qu'avant de l'administrer, on s'assure bien, par l'examen des symptômes, s'il est réellement indiqué ou non.

Voy., du reste, les inflammations locales particulières, dans leurs organes respectifs, et *comp.* : **Fièvres inflammatoires** (*Chap. IV*).

IVROGNERIE et suites fâcheuses de l'**Abus de boissons al-**

coliques. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. carb-v. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. op. puls. stram. sulf.* — 2) *Agar. arn. cocc. dig. ign. led. lyc. natr-m. n-mos. ran. rhod. rhus. rut. seleh. sil. spig. veratr. zinc.*

§ 2. Contre l'état de l'**Ivresse** même, ce sont principalement : *Acon. bell. coff. op.*

Contre les suites d'une **Débauche,** surtout : 1) *Ant. carb-v. coff. n-vom. sulf.* — 2) *Bell. bry. calc. chin. dulc. natr. nitr-ac. phos. phos-ac. rhus.*

Contre les suites **Chroniques** de l'ivrognerie en général : *Ars. bell. calc. chin. coff. hyos. lach. merc. natr. n-vom. puls. sulf.*

Contre le **Delirium tremens** en particulier : *Ars. bell. calc. coff. dig. hyos. n-vom. op. stram.*

Contre le **Penchant** à l'ivrognerie : *Ars. calc. lach. merc. sulf. sulf-ac.*

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si, après avoir bu trop de vin, il y a *chaleur fébrile,* congestion à la tête, face et yeux rouges, ou même perte de la raison.

Antimonium, si, par suite d'une *débauche,* il y a *souffrances gastriques,* et surtout *dégoût, nausées,* manque d'appétit, et que *carb-v.* n'y suffise point.

Arsenicum, si, chez les *ivrognes,* il y a aliénation mentale, avec *grande angoisse qui ne permet de rester nulle part,* peur des voleurs, des spectres et de la solitude, avec envie de se cacher, tremblement des membres, etc.

Belladonna, si, par suite d'un *enivrement,* ou chez les *ivrognes,* il y a : *Perte de la raison, avec délires* et visions de souris ; face rouge et bouffie ; langue chargée de mucosités ; *dégoût de la viande ; insomnie ;* parole balbutiante, avec sourire continuel ; sensation de sécheresse dans la gorge, avec *déglutition difficile ; soif violente ;* accès de *forte chaleur fébrile,* etc.

Calcarea, s'il y a *délires effroyables* avec visions de feu, de meurtre, de rats et de souris, et que ni *bell.* ni *stram.* n'y suffisent.

Carbo veg., si, par suite d'une *débauche,* il y a céphalalgie pressive ou pulsative, *améliorée au grand air ;* nausées *sans envie de vomir,* selles liquides et pâles.

China, contre les symptômes de *faiblesse* chez les ivrognes, et surtout si, en même temps, il y a des affections hydropiques.

Coffea, si, après avoir bu trop de vin, il y a (surtout chez les enfants) *surexcitation morale,* trop grande gaieté, *insomnie,* vomiturition et même vomissement ; ou si, par suite d'une *débauche*

il y a *mal à la tête*, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, et que *nux vom.* n'y suffise point. C'est même contre le *tremblement des mains*, chez les ivrognes, que *coff.* s'est montré efficace.

Hyoscyamus, si, par suite de l'*ivrognerie*, il y a convulsions épileptiques ; insomnie, avec divagations continuelles ; délires avec visions de persécuteurs et envie de s'enfuir, tremblement des membres, etc.

Lachesis, contre la *faiblesse* et le *tremblement des mains*, chez les ivrognes, et surtout si le malade a beaucoup de peine à se corriger de ses vices.

Mercurius, contre les infirmités des ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café, et surtout si *nux vom.* ni *sulf.* n'y suffisent pas.

Natrum, contre la faiblesse et la dyspepsie des ivrognes.

Nux vom., si, par suite d'une *débauche*, il y a : *Céphalalgie semi-latérale*, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, *aggravée au grand air*, par la marche, le mouvement, la méditation et en se baissant ; nausées *avec envie de vomir* et vomiturition ; *constipation*, ou petites selles glaireuses, avec ténesme ; vertiges ; yeux rouges, avec chassie aux angles ; photophobie ; toussottement, etc. ; — ou si, chez les *ivrognes*, il y a congestion à la tête, obnubilation ou perte de connaissance, avec délires, visions effrayantes et *envie de s'enfuir ; grande angoisse qui ne permet de rester nulle part*, parfois avec face, mains et pieds froids et humides ; nausées, *pituites de l'estomac*, ou *vomissement des aliments* ou de matières amères ; insomnie ou demi-sommeil, avec *sursauts*, *effroi* et *rêves anxieux ; constipation*, ou selles diarrhéiques, peu abondantes ; *tremblement des membres*, manque de force, etc. — C'est aussi *nux vom.* qui convient surtout aux *ivrognes* qui, en même temps, ont fait abus du café.

Opium, si, après avoir bu trop de vin, ou bien chez les *ivrognes*, il y a : *Sommeil comateux avec ronflement*, ou délires anxieux, avec visions de souris, de scorpions, etc., peur et envie de s'enfuir, ou *rêvasseries dont le malade revient quand on lui parle à haute voix ; constipation*, dyspnée, sueur générale, *convulsions* et spasmes épileptiques, *tremblement des membres*, trismus et *tressaillements des muscles de la face et de la bouche*, regard fixe ; *face d'un rouge foncé*, etc.

Pulsatilla, contre les suites d'une *débauche*, avec indigestion, et surtout quand il y a obnubilation de la tête, avec pesanteur au front, *améliorée au grand air*, nausées, surtout après avoir bu et mangé, *renvois acides*, langue chargée de mucosités, etc., et surtout si le vin qu'on a pris a été soufré.

Stramonium, si, chez les *ivrognes*, il y a angoisse qui chasse

çà et là, avec laconisme, regard incertain, peur et envie de s'enfuir ; *convulsions épileptiques* et manie, *face rouge, chaude et bouffie* ; erreurs de sensation (par exemple, comme si la moitié du corps était coupée, etc.).

Sulfur, contre le *tremblement*, les affections hydropiques et beaucoup d'autres infirmités des ivrognes ; ainsi que pour les ivrognes qui, en même temps, ont fait abus du café.

MARASME. — Les meilleurs médicaments contre les diverses espèces de marasme, sont, en général : *Ars. bar-c. bell. calc. chin. cin. fer. graph. lach. sil. sulf. verat.*, et souvent on pourrait même consulter encore : *Ant. arn. carb-v. hep. ipec. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. phos. phos-ac. plumb. rhus. staph.*, etc.

Pour les différentes causes dont le marasme peut dépendre, et les médicaments qui s'y rapportent, *Voy.* les articles : **Émotions morales, Faiblesse, Fatigue, Humeurs** (perte d'), etc., et comparez : **Atrophie, Phthisie, Fièvre hectique,** etc.

Pour le **Marasme sénile,** ce sont principalement : *Baryt. con. op. phos. secal.*, — et pour le **Pourpre sénile (Purpura senilis)** : 1) *Con.* — 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.* — 3) *Baryt? lach? op?*

MASTURBATION. — *Voy.* **Faiblesse.**

MUQUEUSES (Maladies des membranes). — § 1. Les médicaments les plus appropriés sont en général : 1) *Alum. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. caus. chin. chlor. dulc. hep. lyc. merc. mez. n-vom. phosph. puls. rhus. seneg. stann. sulf.* — 2) *Acon. amm-m. ant. borax. carb-an. cham. dig. dros. euphr. graph. hyos. ign. kal. magn-c. natr-m. nitr-ac. plumb. sep. sil. spig. spong. staph. sulf-ac.* — 3) *Cann. canth. cic. cocc. colch. guai. iod. lach. magn-m. natr. petr. thui. zinc.*

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence :

a) Contre les **Inflammations** des membranes muqueuses : 1) *Acon. ars. bry. cann. canth. merc. mez. n-vom. phosph. sil. spong. sulf.* — 2) *Borax. cham. dros. hyos. ign. ipec. kreos. petr. puls. sep. squil. staph.*

b) Contre des **Écoulements muqueux,** opiniâtres, ainsi que contre des **Sécrétions abondantes** non inflammatoires : 1) *Calc. caps. chin. dulc. euphr. merc. natr-m. phosph. puls. seneg. sep. stann. sulf.* — 2) *Alum. ars. borax. canth. carb-an. carb-veg. caus. cham. dig. dros. graph. hep. hyos. ign. lyc. magn-c. mez. nitr-ac. n-vom. petr. rhus. sil. spig. staph. sulf-ac.*

c) Contre le **Ramollissement, l'Épaississement,** etc. des membranes muqueuses : 1) *Calc. caus. con. dulc. merc. mez.*

natr-m. petr. phosph. puls. sil. sulf. — 2) *Alum. ars. bell. carb-veg. chin. euphr. graph. lyc. seneg. sep. stann. staph.*

d) Contre les **Ulcérations** de ces membranes : 1) *Ars. asa. bell. calc. carb-vg. caus. merc. nitr-ac. phosph. puls. sil. sulf.* — 2) *Aur. canth. chin. con. dros. dulc. hep. kreos. lach. lyc. petr. rhus. staph. thui. zinc.*

§ 3. Pour de plus amples renseignements, *comp.* aussi, *Sect.* 2, l'Article : **Muqueuses** (Sécrétions).

NERVEUSES (Faiblesse, surexcitation et surimpressionnabilité).

§ 1. Les meilleurs médicaments contre la faiblesse ou la surexcitation du système nerveux, sont, en général : 1) *Acon. cham. chin. coff. n-vom. puls. mgs-arc.* — 2) *Asar. hep. ign. nitr-ac. teucr. valer. verat.*

§ 2. Si cet état est la suite d'**Études forcées**, de **Veilles prolongées**, ou d'une **Vie sédentaire**, ce sont principalement : 1) *N-vom. sulf.* — ainsi que : 2) *Calc. carb-v. cocc. lach. puls. mgs-arc.*

Si c'est l'abus du **Mercure** qui l'a produit, ce sont surtout : *Carb-v. cham. hep. nitr-ac. puls.*

A la suite de substances **Narcotiques**, surtout : *Cham. coff. merc. n-vom.*, etc.

Par l'**abus du Café**, principalement : *Cham. ign. merc. n-vom. sulf.*

Et si c'est l'**abus du Vin** ou celui des **Boissons alcooliques** qui l'a causé, surtout : *Acon. bell. coff. n-vom. puls. sulf.*

§ 3. En général, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, principalement pour les jeunes gens (et surtout pour les jeunes filles) *pléthoriques* et *menant une vie sédentaire*, ou quand il y a sensibilité excessive à la moindre douleur, insomnie avec agitation et jactation, surimpressionnabilité des organes de la vue et de l'ouïe, au point de ne pouvoir supporter ni la moindre clarté, ni le moindre bruit ; *rougeur des joues*, congestion à la tête, *battement de cœur*, etc.

Chamomilla, grande sensibilité aux douleurs, avec disposition à s'évanouir à la moindre souffrance ; humeur inconsolable, avec jactation, cris et pleurs ; caractère irascible et querelleur ; face alternativement pâle et rouge, ou *chaleur et rougeur de l'une des joues*, avec froid et pâleur de l'autre, etc.

China, quand il y a : Grande faiblesse avec tremblement ; aversion pour le travail du corps et de l'esprit ; *surimpressionnabilité de tout le système nerveux*, avec susceptibilité excessive aux courants d'air ; sommeil tardif, ou insomnie par affluence d'idées ;

rêves pénibles qui agitent encore après le réveil ; transpiration facile, humeur hypochondriaque.

Coffea, quand il y a : Insomnie, surexcitation morale, dépit et mauvaise humeur, ou trop grande gaieté et vivacité, sensibilité excessive à la moindre douleur.

Nux vomica, quand il y a : Irritabilité et surexcitation nerveuses excessives, trop grande impressionnabilité de tous les organes, disposition à s'effrayer, anxiété, envie de rester couché, répugnance pour le grand air et le mouvement, humeur acariâtre, caractère emporté, et opiniâtreté.

Pulsatilla, dans les mêmes circonstances que *nux-vom.* ; mais surtout chez les femmes, ou chez les personnes d'un caractère doux et facile.

Magns-aret., quand il y a : Surexcitation avec tremblement, agitation et inquiétudes dans les membres, fort ballonnement du ventre, anxiété et inquiétude morale, et grande faiblesse nerveuse.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *Voy.* leur pathogénésie, et pour d'autres qu'il y aurait à consulter encore, Voy. *Sect.* 2, **Surexcitation.**

NÉVRALGIES. § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. verat.* — 2) *Bell. caps. colch. coloc. con. kal. magn-c. mez. phos. rut. sep. spig. stann. staph. thui. valer. verb.* — 3) *Agn. alum. anac. ant. arg. asa. asar. aur. baryt. calc. canth. caus. cocc. ferr. graph. hyos. led. magn-aus. natr. natr-m. rhod. sabin. sass. spong. stront. sulf. zinc.*

§ 2. Si c'est le **Café** qui a produit les souffrances, ce sont principalement : 1) *Cham. coff. ign. n-vom.* — 2) *Bell. canth. caus. cocc. hep. merc. puls. sulf.*

Les névralgies, par suite d'un **Refroidissement**, réclament surtout : 1) *Acon. cham. chin. coff. hep. merc. puls. rhus.* — 2) *Ars. bell. bry. carb-v. lyc. n-vom. phos. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

Celles chez les personnes **Pléthoriques**, principalement : 1) *Acon. arn. bell. ferr. hyos. merc. natr-m. n-vom. puls.* — 2) *Aur. bry. calc. chin. lyc. nitr-ac. phos. sep. sulf.*

Celles chez les personnes **Sensibles et nerveuses**, principalement : 1) *Acon. ars. bry. cham. chin. coff. hep. ign. valer. verat.* — 2) *Asar. aur. canth. cocc. ferr. magn-arc. phos. puls. rhus. sil. staph.*

Celles par l'**abus du mercure**, surtout : 1) *Arn. carb-v.*

cham. chin. hep. puls. — 2) *Arg. bell. dulc. guai. lach. lyc. mez. phos-ac. sass. sulf.*

§ 3. En général, on pourra consulter :

Aconitum, quand il y a : *Douleurs insupportables, surtout la nuit,* douleurs lancinantes ou pulsatives, chaleur fébrile, gémissements, plaintes, angoisse inconsolable, ou même crainte de la mort ; soif, *rougeur des joues,* pouls petit et accéléré ; grande impressionnabilité de tout le système nerveux, et surtout des organes de la vue et de l'ouïe ; insomnie, agitation et jactation.

Arnica, quand il y a : Picotement formicant dans les parties affectées, avec agitation et inquiétudes qui forcent à les remuer constamment ; aggravation des souffrances par le moindre effort, et même par le bruit le plus léger.

Arsenicum, quand les douleurs sont brûlantes ou déchirantes, se manifestant surtout la nuit et même pendant le sommeil, ou qu'elles sont tellement insupportables qu'elles portent à un désespoir furieux ; quand il y a, en même temps, grande angoisse, faiblesse excessive, avec besoin de se coucher, intermittence des accès de douleurs, sensation de froid dans la partie malade ; aggravation dans le repos après des exercices prolongés, ou le soir au lit, ou après le repas ; soulagement par l'application de la chaleur extérieure.

Belladonna, quand il y a : Douleurs lancinantes, brûlantes, aggravées par tout mouvement, toute lumière vive et tout bruit, ainsi que par la moindre commotion et même par la marche des autres personnes ; accès quotidiens des douleurs, après midi jusqu'après minuit ; aggravation par le courant d'air, par la chaleur du lit, etc.

Bryonia, Douleurs pressives ou tiraillantes et déchirantes, lancinantes, ou comme par une ulcération sous-cutanée ; aggravation par le mouvement du corps, soulagement souvent par celui de la partie souffrante ; caractère irascible et emporté ; dispositions à des affections rhumatismales, etc.

Chamomilla, Douleurs tiraillantes, déchirantes et pulsatives, avec sensation de torpeur dans les parties affectées, surimpressionnabilité excessive, qui rend la moindre douleur insupportable ; chute des forces, au point de s'évanouir au premier accès des douleurs ; face bouffie, ou rougeur de l'une des joues avec pâleur de l'autre ; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux, avec jactation, cris, pleurs et humeur irascible et querelleuse.

China, quand il y a : Sensibilité excessive de la peau, aggravation des douleurs au moindre contact, sensation de torpeur et de faiblesse paralytique dans la partie malade, douleurs pressi-

ves, mauvaise humeur, caractère mécontent, tempérament sensuel, face pâle avec rougeur et chaleur passagère du visage, grande loquacité, ou agitation nocturne. C'est surtout après *coffea* que ce médicament sera souvent employé avec succès.

Coffea, Douleurs insupportables, humeur pleureuse, découragement complet avec agitation, jactation, cris et grande angoisse ; horreur du grand air ; surimpressionnabilité des organes et surtout de l'ouïe, qui rend le moindre bruit insupportable. Après *coffea,* on trouvera souvent indiqué : *Nux vom. ignat. chin.* ou *pulsat.*

Hepar, Douleurs de plaie ou d'ulcération sous-cutanée, qui s'aggravent au moindre contact ; accès d'évanouissement à la moindre douleur, surtout le soir.

Ignatia, Douleurs déchirantes, ou pression du dedans au dehors, ou térébration lancinante, pâleur de la face, urines aqueuses, soulagement momentané en changeant de position ; renouvellement des accès après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé ; humeur changeante, avec disposition à s'effrayer, ou humeur triste, taciturne ; tempérament doux, sensible.

Mercurius, chez les personnes sujettes aux rhumatismes, avec sueurs nocturnes, douleurs déchirantes et lancinantes, aggravation nocturne, sensation de froid dans les parties souffrantes, grande faiblesse, bouillonnement de sang au moindre effort, face pâle, ou rougeur passagère du visage, ou plaques rouges aux joues.

Nux vom., chez des personnes adonnées aux boissons spiritueuses ou au café, d'un tempérament vif et colérique, avec face rouge ; ainsi que chez les personnes qui mènent une vie sédentaire et renfermée ; douleurs tractives ou tressaillantes, apparaissant ou aggravées le matin au lit, après le repas ou le soir, ainsi qu'à l'air libre et froid, en lisant et en méditant.

Pulsatilla, Douleurs déchirantes ou lancinantes et pulsatives, n'occupant qu'un seul côté, aggravées le soir après s'être couché, ou le matin, en se levant, ainsi que dans le repos, et surtout dans la position assise, amélioration au grand air, surtout chez les femmes et chez les personnes d'un caractère doux, timide et tranquille, à teint pâle, avec disposition frileuse.

Rhus, Douleurs formicantes et brûlantes, ou élancements tractifs, ou douleurs d'ulcération sous-cutanée ; aggravation des douleurs dans le repos et au grand air ; amélioration par le mouvement et la chaleur, tempérament tranquille, dispose à la mélancolie et à la tristesse ou à des accès d'angoisse.

Veratrum, Douleurs violentes qui font perdre la raison, et

provoquent le délire, ou douleurs avec faiblesse jusqu'à s'évanouir, et sueur froide ; froid général du corps, avec soif ; aggravation par la chaleur du lit, et la nuit, vers le matin ; amélioration en se levant et en marchant.

☞ Pour les autres médicaments à consulter, *Voy.* leur *pathogénésie*, et *comparez* les articles : **Céphalalgie**, **Otalgie**, **Odontalgie**, **Prosopalgie**, etc., dans leurs chapitres respectifs, ainsi que notre ouvrage sur le *traitement des maladies nerveuses*, pag. 200-275.

OSTEITE et autres maladies des Os. — Les médicaments employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont : 1) *Ang. asa. aur. bell. calc. dulc. lyc. merc. nez. phos. rut. sep. sil. sulf.* ; — ainsi que : 2) *Aur-m. chin. hep. nitr-ac. phos-ac. rhus. staph.* De ces médicaments, on a donné principalement :

Angustura, contre : *Carie*, et surtout chez des sujets qui ont fait *abus du café*, ou qui en ont un désir maladif.

Asa, contre : *Exostoses, carie et nécrose*, surtout aux jambes ou aux bras, ainsi que contre le ramollissement des os.

Aurum, contre : *Exostoses*, et autres maladies des os, par *l'abus du mercure*, et surtout contre la *carie des os du nez*. — *Aur-m. aur-s.*

Belladonna, contre : *Exostoses* au front, avec *carie du palais*, ainsi que contre une *déviation de la colonne vertébrale*.

Calcarea, contre : *Déviation de la colonne vertébrale* et *des os longs des membres ; gonflement des articulations ;* ramollissement des os ; fontanelles tardives à se fermer chez les enfants, avec crâne trop volumineux ; exostoses et carie aux bras et aux jambes ; nécrose.

Dulcamara, contre : *Exostose*, avec ulcères aux bras, par suite d'une gale répercutée.

Lycopodium, contre : *Exostoses, ostéite* et *carie*, chez des sujets scrofuleux.

Mercurius, contre : *Exostoses, carie, douleurs ostéocopes*, etc.

Mezereum, contre : *Exostoses* aux jambes et aux bras chez des sujets scrofuleux.

Phosphorus, contre : *Exostoses* au crâne, avec douleurs déchirantes et térébrantes, et gonflement de la clavicule.

Pulsatilla, contre : *Déviation de la colonne vertébrale*, avec fontanelles ouvertes, chez les enfants.

Ruta, contre : *Douleurs ostéocopes* et *affections du périoste*, ou même *carie*, par suite de lésions mécaniques.

Sepia, contre : *Exostoses* et *carie* aux jambes et aux bras.

Silicea, contre : *Exostoses, carie, nécroses, fontanelles tardives*

à s'ossifier et presque toutes les maladies des os. C'est là, ainsi que *calc.*, le remède le plus efficace dans les affections des os.

Sulfur, contre : *Déviation, ramollissement, gonflement, carie* et autres affections des os. On l'emploiera avec beaucoup de succès avec *calc.*, au début du traitement.

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 2, Os, et pour de plus amples détails, *comparez* les articles : **Scrofules, Syphilis, Rachitisme,** etc., et examinez la *pathogénésie* des médicaments cités.

PARALYSIES. — Les médicaments qui jusqu'ici se sont montrés les plus efficaces, sont : 1) *Caus. cocc. n-vom. rhus.* — ainsi que : 2) *Arn. bar-c. bell. bry. dulc. fer. lach. led. lyc. mang. oleand. rut. sang. silic. stann. sulf. zinc.*

Pour les paralysies par suite d'une **Apoplexie,** ce sont surtout : *Arn. bell. n-vom. stann. zinc.*, ou peut-être encore : *Anac. baryt. con. lach. laur. stram.*

Celles par suite de **Convulsions** ou de **Spasmes** : 1) *Cupr. sec.* — 2) *Bell. caus. cocc. laur. n-vom.* — 3) *Rhus. sil. stann. stram.* — 4) *Ang. arg-n. arn. cic. hyos. lach. lyc. plumb. sec. sil. sulf. zinc.*

Celles par suite de **Faiblesse,** par perte d'humeurs, etc., demandent surtout : 1) *Chin. fer. sulf.* — 2) *Cocc. n-vom. rhus.*

Celles par cause **Rhumatismale,** surtout : *Arn. ferr. ruta.* — ou bien encore : 2) *Bry. caus. lyc. sulf.* — 3) *Baryt. chin. cocc. bell. sass. staph. plumb.*

Celles par suite de la **Répercussion** d'une **Éruption** ou d'une **Sécrétion** morbide : 1) *Caus. sulf.* — 2) *Bell. bry. dulc. lyc. rhus. sib.*

Hémiplégies : 1) *Caus. cocc. graph.* — 2) *Alum. anac. arg-n. bell. kal. lach. phos-ac. plumb. sulf-ac.* — 3) *Arn. chinin. hyos. rhus. stann. staph.*

☞ Voyez, du reste, *Sect.* 2, **Paralysie,** et *comparez* les articles **Apoplexie, Rhumatisme** et **Faiblesse.**

PEUR (Suites de la). — *Voy.* **Émotions morales.**

PLÉTHORE. — Voy. *Sect.* 2, **Personnes pléthoriques.**

POLYPES. — Les médicaments principaux contre toute espèce de ces excroissances sont : *Calc. phosph. puls. staph.* — Et peut-être pourrait-on dans quelques cas encore consulter : 2) *Con. merc. sil. thui.* — Ainsi que : 3) *Ambr. ant. ars. aur. graph. hep. lyc. mez. petr. phos-ac. sep. sulf-ac. teucr.*

Les polypes **Muqueux** semblent réclamer de préférence : 1) *Calc. merc. puls.* — 2) *Hep. mez. sulf. teucr.*

Les polypes **Fibreux** au contraire : 1) *Calc. staph.* — 2) *Ars. petr. phosph. sep. sil. sulf. thui.*

POLYSARCIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre la disposition à engraisser outre mesure, sont : 1) *Ant. calc. caps. ferr. puls. sulf.* — 2) *Ars. baryt. cupr. lyc. veratr.*

RACHITISME. — En général, on a jusqu'ici employé avec le plus de succès : 1) *Asa. bell. calc. lyc. merc. puls. silic. staph. sulf.* — Ainsi que : 2) *Mez. nitr-ac. n-jugl. petr. phos. phos-ac. rhus.*

Pour la **Déviation de la colonne vertébrale,** ce sont surtout : *Bell. calc. puls. sulf.*, qui ont été employés avec le plus de succès.

Pour la **Courbure des os cylindriques** et le **Gonflement des articulations,** on a donné le plus souvent : *Asa. calc. silic. sulf.*

Contre le **Volume trop considérable de la tête** chez les enfants, avec **Fontanelles qui tardent à se fermer,** ce sont : *Calc. puls. silic.*, qui se sont montrés les plus efficaces.

☞ *Voy.* aussi **Scrofules** et maladies des Os.

REINS (Suites d'un tour de). — Voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

REFROIDISSEMENT (Suites d'un). — § 1. Les principaux médicaments sont, en général : 1) *Acon. cham. coff. dulc. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Ars. bell. bry. carb-veg. hyos. ipec. phosph. rhus. sil. spig.* — 3) *Calc. chin. coloc. con. graph. hep. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. n-mosch. samb. sep. veratr.*

§ 2. Si les affections, par suite d'un refroidissement, sont **Aiguës** et **Douloureuses,** on devra consulter surtout : *Acon. ars. bell. cham. coff. merc. n-vom. puls.* — Mais, quand il y a **Peu de douleurs,** on trouvera souvent plus convenables : *Dulc. chin. ipec. n-mosch.*

Les souffrances **Opiniâtres** ou **Chroniques,** par suite d'un refroidissement, demandent le plus souvent : *Calc. carb-veg. graph. hep. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sil. sulf.*

§ 3. Les suites d'un refroidissement **dans l'Eau,** ou par un **Froid humide,** demandent principalement : 1) *Calc. dulc. puls. sulf.* — Ou encore : 2) *Ars. carb veg. n-mos. rhus. sass.* — Ou encore : 3) *Ars. bell. bry. caus. colch. hep. lyc. phosph. sep.*

Contre les souffrances par suite d'un **Bain** : 1) *Ant. calc. carb-veg. sulf.* — 2) *Ars. bell. caus. nitr-ac. rhus. sass. sep.*

Contre celles causées par des **travaux dans l'Eau** (Blan-

chissage, etc.) : 1) *Calc. n-mosch. phosph. puls. sass. sulf.* — 2) *Amm. ant. bell. carb-veg. dulc. merc. nitr-ac. rhus. sep. spig.*

Pour les personnes qui, pendant une **forte Transpiration**, ont été **mouillées** par la pluie, le médicament principal est *rhus;* ou bien *bry.*, si le malade s'est en même temps fatigué par de grands efforts.

Chez les personnes qui se refroidissent facilement, parce qu'elles **Transpirent trop** : *Acon. calc. carb-veg. chin. dulc. merc. phos-ac. rhus. sep.*

Après avoir eu la **Tête mouillée** ou refroidie : *Acon. baryt. bell. led. puls. sep.*

Après s'être refroidi les **Pieds** : 1) *Cupr. nitr-ac. puls. sep. sil.* — 2) *Cham. merc. natr. rhus.*

Les refroidissements de l'**Estomac**, causés par des **glaces**, des *fruits* ou des *acides*, réclament ordinairement *puls. ars.* ou *carb-veg. veratr.*

§ 4. De même, après une **Transpiration supprimée** : 1) *Bell. bry. cham. chin. dulc. lach. sil. sulf.* — 2) *Acon. ars. calc. graph. lyc. merc. n-mosch. n-vom. op. phosph. puls. rhus.*

Quand le froid a fait **rentrer une Eruption** : 1) *Bry. ipec.* — 2) *Acon. ars. carb-veg. cham. dulc. merc. puls. rhus. sulf.*

Lorsqu'un **Rhume** a été arrêté : *Acon. ars. calc. chin. lach. n-vom. puls. sulf.*

Si les **Règles** ont été arrêtées : *Acon. bell. dulc. calc. chin. puls. sep. sil. sulf.*

§ 5. Quant à la **Disposition à se refroidir trop facilement**, les médicaments préférables sont : 1) *Bell. calc. carb-veg. coff. dulc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. silic.* — 2) *Acon. baryt. bor. graph. hyos. ign. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. petr. phos. sep. spig. sulf.* — Mais ce qu'il y a d'indispensable dans ce cas, c'est que pour obtenir la guérison de ce vice constitutionnel, il ne faut administrer aucun de ces médicaments cités qu'à *une seule dose* des *dernières atténuations*, et laisser agir celle-ci pendant six à huit semaines au moins.

Pour les personnes que le moindre air **Froid** rend malades, ce sont surtout : *Bryon. calc. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus. veratr.* — Et en particulier : *Cham. n-vom.*, quand tout air froid cause des *frissonnements ;* et *arsen.*, si le froid en général provoque des douleurs.

La grande **sensibilité au Vent** demande surtout : *Carb-veg. cham. lach. lyc. sulf.* — Celle aux **Courants d'air** : *Acon. anac. bell. calc. cham. chin. sil. sulf.*, et celle à l'**air frais du Soir** : 1) *Carb-veg. merc. sulf.* — 2) *Amm. nitr-ac.*

Les refroidissements par un **Temps rude et de tempête,** trouvent leur remède principalement parmi : *Bry. rhod. sil.*

Les refroidissements par un **Temps humide et froid**, parmi : *Amm. bor. calc. carb-veg. dulc. lach. rhod. rhus. veratr.*

Lorsque chaque **Changement de temps** cause des souffrances : *Calc. carb veg. dulc. lach. merc. rhus. sil. sulf. veratr.*

Quand le temps change **du Chaud au froid,** ce sont surtout : 1) *Bell. dulc. merc. rhus. veratr.,* qui sont préférables ; tandis que les changements **du Froid au chaud** réclament plus souvent : *Carb veg. lach. sulf.*

§ 6. En outre, les refroidissements au **Printemps** réclament souvent de préférence : *Carb-veg. lach. rhus. veratr.*

Ceux en **Été** : *Bell. bry. carb-veg. dulc.*—Et si l'**Orage** y joue un rôle : *Bry. rhod. sep. sil.* — Lorsque, en été, après une forte chaleur le temps se refroidit subitement, rendant tout le monde malade, le médicament spécifique est *bell.*

Ceux en **Automne** : 1) *Dulc. merc. rhus. veratr.* — 2) *Calc. bry. chin.*

Ceux en **Hiver** : 1) *Acon. bell. bry. dulc. rhod. rhus.* — 2) *Cham. ipec. n-vom. sulf. veratr.* — Et lorsqu'il fait un **Froid sec** : *Acon. bell. bry. cham. ipec. n-vom. sulf.* — Et pendant un **Froid humide** : *Dulc. rhod. rhus. veratr.*

§ 7. Chez les **Femmes en couche,** on trouvera souvent d'un grand succès contre les refroidissements : *Bell. bry. cham. rhus. spig.* — Et en particulier :

Contre les **Transpirations supprimées** : *Cham.*

Contre les **Douleurs** dans la **Nuque** ou les épaules, du **Côté droit** : *Bell. rhus.* — Du **Côté gauche** : *Bry. spig.*

§ 8. Quant aux affections particulières causées par un refroidissement, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Odontalgie, prosopalgie ou autres névralgies, avec mal à la tête, congestion de sang à la tête, bourdonnement des oreilles, courbature des membres, *forte chaleur fébrile,* découragement avec agitation et jactation, etc.

Antimonium, contre des maux de tête ou des souffrances gastriques, avec manque d'appétit, nausées, dégoût, etc.

Arnica, contre des douleurs dans les membres, souffrances rhumatismales ou arthritiques.

Arsenicum, surtout en cas de souffrances asthmatiques ou gastriques, avec douleurs d'estomac.

Belladonna, contre : Mal à la tête, vue affectée, trouble ; maux de gorge, souffrances gastriques, chaleur fébrile ; céphalalgie du côté droit, par un courant d'air ; douleur à la nuque pour

avoir découvert cette partie; coryza avec beaucoup de chaleur dans la tête et les yeux; rhume supprimé, avec douleurs violentes au-dessus des yeux, surtout du côté droit, face rouge.

Bryonia, contre : Toux par chatouillement dans la gorge, avec point de côté, mal à la tête ou douleur d'excoriation en toussant; toux convulsive, sèche, avec vomiturition, ou toux causée par l'air froid, avec expectoration sanguinolente ; douleurs dans les membres, diarrhée avec matières non digérées ; douleurs à l'épaule gauche jusque dans la mâchoire, le bras et la poitrine, avec élancements et battements, pour avoir découvert cette partie.

Calcarea, contre des Douleurs opiniâtres aux membres, s'aggravant à chaque changement de temps, ou par un travail dans l'eau.

Carbo veg., quand il y a : Toux creuse, opiniâtre, avec vomissement, ou avec brûlement et douleur d'excoriation dans la poitrine, oppression et palpitations; souffrances asthmatiques, douleur de poitrine, etc.

Chamomilla, contre : Céphalalgie, odontalgie, otalgie, ou autres névralgies excessivement douloureuses, avec agitation, jactation, disposition à se fâcher, forte chaleur fébrile, toux avec expectoration tenace (surtout chez les enfants), coliques douloureuses, avec diarrhée, etc., surtout après une transpiration supprimée.

China : Rhume supprimé par un froid, avec aggravation la nuit et le matin, humeur susceptible, irritable; diarrhée avec matières non digérées, ou claires, brunâtres; coliques crampoïdes.

Cocculus, contre des Souffrances gastriques.

Coffea, quand il y a : Odontalgie ou autres névralgies, avec humeur pleureuse, trop grande impressionnabilité à toute douleur, insomnie, etc.

Dulcamara, quand il y a : Mal à la tête, affection de la vue, ou de l'ouïe, odontalgie, maux de gorge, souffrances gastriques, toux humide, *diarrhée* avec ou sans douleur, douleurs dans les membres, ou fièvre.

Ferrum, s'il y a : Diarrhée sans douleur, surtout après midi, et moindre la nuit.

Hepar, quand il y a : Ophthalmie, ou odontalgie, ou douleurs opiniâtres dans les membres ; toux dès qu'un bras ou un pied se refroidit, ou toux creuse et fatigante.

Ipecacuanha, quand il y a : Affections gastriques, nausées avec envie de vomir; toux convulsive avec vomissement, souffrances asthmatiques ; coryza sec, avec obturation du nez.

Mercurius, contre : Douleurs dans les membres, maux de gorge, affection des yeux, odontalgie, otalgie, diarrhée douloureuse, ou même selles dyssentériques, avec borborygmes et tranchées.

Nux vom., quand il y a : Fièvre, coryza sec, avec obturation du nez, selles dyssentériques, ou diarrhée muqueuse, douloureuse ; toux sèche, surtout la nuit et le matin ; oppression de poitrine.

Phosphori ac., quand il y a : Douleurs rhumatismales, opiniâtres, ou toux provoquée par le moindre froid.

Pulsatilla, contre : Coryza fluent, avec perte du goût et de l'odorat ; toux humide, otalgie, fièvre, diarrhée, etc., et surtout chez les femmes enceintes ; coryza supprimé, avec humeur pleureuse ; exanthèmes répercutés.

Rhus, contre des Maux de dents ou des douleurs dans les membres ; douleurs dans les épaules pour les avoir découvertes ; douleurs rhumatismales pour avoir été mouillé étant en forte transpiration.

Silicea, contre des Douleurs opiniâtres dans les membres, s'aggravant aux changements de temps.

Spigelia, lorsqu'il y a douleur rhumatismale à l'épaule gauche, pour avoir découvert cette partie, avec battement et élancement dans la tempe, l'œil, la mâchoire supérieure, la poitrine et le cœur ; douleur violente au-dessus de l'œil gauche, avec face pâle.

Sulfur, quand il y a : Douleurs opiniâtres dans les membres ; coliques ; diarrhée muqueuse ; rhume de cerveau ou de poitrine ; avec sécrétion abondante ; affection des yeux ; vue trouble ; otalgie, odontalgie, etc.

§ 9. En général, on pourra consulter, selon les affections dont un refroidissement est suivi :

S'il y a **Fièvre** : 1) *Acon.* — 2) *Bell. cham. n-vom.* — 3) *Dulc. ign. puls.*

S'il y a **Manque de transpiration** : 1) *Cham.* — 2) *Ars. chin.* — 3) *Sil.*

S'il y a **Transpiration trop forte** : 1) *Merc. phos-ac.* — 2) *Carb-veg. hep. sulf.* — 3) *Sep.*

Contre les **Douleurs rhumatismales** dans les membres : 1) *Coff. cham.* — 2) *Arn. dulc. merc.*

Contre les maux de **tête** : 1) *Bell. dulc. n-vom.* — 2) *Ant.*

Contre les maux d'**yeux** : 1) *Dulc.* — 2) *Bell. merc. hep.* — 3) *Sulf. calc.*

Contre les maux d'**oreilles** : 1) *Dulc.* — 2) *Sulf.* — 3) *Cham. merc. n-vom. puls.* — 4) *Hep.*

Contre le **Catarrhe nasal** ou **Rhume de cerveau** : *Puls. bell.* — Avec **nez bouché** : *N-vom. ipec.* — Et lorsqu'un *coryza* a été **supprimé** par le froid : *Puls. chin. ipec. bry. bell. spig.*

Contre les maux de **Dents** : *Cham. chin. merc. rhus. sulf.*

Contre les maux de **Gorge** : *Bell. dulc. merc. sulf.*; — et particulièrement après avoir **bu** froid : *Bell.*; — après un **refroidissement général** : *Dulc.*

Contre les affections **Gastriques**, nausées, vomissement, etc.: 1) *Bell. cocc. dulc. ipec.* — 2) *Ars.*

Contre les maux de **Ventre** et les coliques : 1) *Cham. chin.* — 2) *Merc. sulf.*

Contre les **Diarrhées** : 1° *Cham. chin. dulc. merc.* — 2) *Bry. n-vom.* — 3) *Ferr. phosph.*

Contre les souffrances **Asthmatiques**, dyspnée, oppression, etc., *Ars. ipec. n-vom.*

RHUMATISME.— § 1. Les médicaments les plus efficaces sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. bry. cham. merc. n-vom. phosph. puls. rhus.* — 2) *Ant. ars. carb. veg. caus. chin. colch. fer. hep. ign. lach. lyc. n-mosch. rhod. rut. sass. sep. sulf. thui. verat.* — 3) *Camph. cann. canth. coloc. cupr. euphr. kreos. magn.-c. mez. nitr-ac. n-jugl. ran. sang. spig. squill. stann. tart. valer.*

§ 2. Pour les **Rhumatismes aigus**, ce sont surtout : *Acon. arn. ars. bell. bry. cham. chin. colch. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus.*

Pour les **Rhumatismes chroniques** surtout : *Caust. clem. hep. lach. lyc. phosph. sulf. veratr.*, si toutefois *bry. dulc. ign. merc. n-vom. puls. rhus* ou *thui.* ne suffisaient point.

Les **Rhumatismes articulaires** (avec gonflement) demandent principalement *Acon. arn. ars. bell. bry. chin. clem. hep. rhus. sulf.*

Ceux avec **Courbure et roideur** du membre : 1) *Ant. bry. caus. guai. lach. sulf.* — 2) *Amm-m. coloc. graph. lyc. natr-m. n-vom. rhus. sep.*

Ceux avec **Paralysie**, principalement : 1) *Arn. chin. fer. rut.* — 2) *Cinn. cocc. plumb. sass. staph.*

Pour les douleurs **rhumatismales Erratiques** : 1) *Bry. n-mosch. n-vom. puls.*, ou bien encore : 2) *Arn. ars. asa. bell. daph. mang. plumb. rhod. sabin. sass. sep. sulf. valer.*

§ 3. Les rhumatismes par suite d'une **Gonorrhée** demandent de préférence : 1) *Clem. sass. thui.*, ou bien encore : 2) *Daph. lyc. sulf.*

Ceux par l'**abus du Mercure**, surtout : 1) *Carb-veg. chin.*

guai. lycop. sass. sulf., ou bien encore : *Arg. arn. bell. calc. cham. chin. guai. hep. lyc. mez. phos-ac. puls.*

Les douleurs rhumatismales qui apparaissent au moindre **Refroidissement**, réclament de préférence : *Acon. arn. bry. calc. dulc. merc. phos-ac. sulf.*

Celles que le **Mauvais temps** provoque, surtout : 1) *Calc. dulc. n-mos. rhod. rhus. veratr.* — 2) *Amm. ant. carb-an. carb-veg. lach. lycop. mang. merc. nitr-ac. puls. sep. spig. stront. sulf.*

Celles qui se montrent à tout **Changement de temps** : *Bry. calc. carb-veg. dulc. graph. lach. mang. merc. n-mos. phosph. rhod. rhus. sil. sulf. veratr.*

Celles qui sont la suite d'un **Refroidissement dans l'eau** ou d'un **Froid humide**, surtout : 1) *Calc. n-mos. puls. rhus. sass. sep.* — 2) *Bell. borax. bry. carb-veg. caus. colch. dulc. hep. lyc. sulf.*

Celles qui se manifestent par suite d'une **Congélation** : 1) *Ars. bry. n-vom.* — 2) *Carb-veg. colch. nitr-ac. phosph. puls. sulf-ac.*

§ 4. Quant aux **Symptômes** particuliers et à la nature des douleurs, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Douleurs lancinantes* ou déchirantes, améliorées étant assis, mais *insupportables la nuit*, avec exaspération, plaintes et reproches ; gonflement rouge et luisant de la partie affectée, et sensibilité excessive à tout contact et à tout mouvement ; *aggravation et renouvellement des souffrances par le vin, ou autres causes échauffantes*, ainsi que par des émotions morales ; *forte fièvre, avec chaleur sèche, soif, rougeur des joues* ou rougeur et pâleur alternative du visage.

Arnica, quand il y a : *Douleurs de luxation ou de meurtrissure*, sensation paralytique et fourmillement dans les parties affectées, ou gonflement dur, rouge et luisant ; fortes *inquiétudes dans la partie souffrante, avec sensation comme si partout elle reposait trop durement* ; aggravation des souffrances en faisant des efforts pour se servir du membre. (*Arnica* convient surtout après ou avant : *Chin. ars. fer.* ou *rhus.*)

Belladonna, s'il y a : Douleurs *lancinantes, brûlantes*, aggravées la nuit et par le mouvement, gonflement de la partie affectée, avec *rougeur luisante fortement étendue*, forte fièvre, avec *pulsation des carotides*, congestion à la tête, *rougeur de la face et des yeux*. (C'est surtout après : *Acon. cham. merc.* ou *puls.* que *Bell.* convient souvent.)

Bryonia : Douleurs tensives et déchirantes, avec *élancements en remuant la partie malade,* ou douleurs qui changent de siége et qui occupent plutôt les muscles que les os ; gonflement rouge et luisant (ou pâle et tendu), ou roideur de la partie malade, aggravation des douleurs la nuit et au moindre mouvement, sueur générale, ou *froid et frissons,* ou forte chaleur fébrile avec mal à la tête, *souffrances bilieuses* ou gastriques, humeur acariâtre ou colère (souvent après *acon.* ou *rhus*).

Chamomilla : Douleurs tractives ou déchirantes, avec *sensation de torpeur ou de paralysie dans la partie affectée,* fixité et *aggravation nocturne des douleurs, fièvre* avec *chaleur brûlante, partielle,* précédée d'horripilations ; sueurs chaudes, même dans les cheveux, rougeur (de l'une) des joues, grande agitation et jactation, ou frissonnement avec besoin continuel de rester couché (surtout après ou avant *bell. puls.* ou *ign.*).

Mercurius : Douleurs lancinantes, déchirantes ou brûlantes, aggravées *la nuit vers le matin,* ainsi que *par la chaleur du lit* ou par l'air humide et froid ; *gonflement œdémateux des parties malades ;* siége principal des douleurs dans les articulations ou dans les os, sensation de froid dans les parties affectées ; *sueur abondante, mais qui ne soulage point.* (Souvent convenable après ou avant : *Bell. bry. chin. dulc.* ou *lach.*)

Nux vom. : *Douleurs tensives, tiraillantes,* occupant surtout le dos, les reins, la poitrine ou les *articulations, sensation de torpeur ou de paralysie dans les parties affectées, avec crampes et palpitation dans les muscles,* horreur du grand air et grande sensibilité au froid, souffrances gastriques, constipation, frissons avec tremblement et aggravation des souffrances. (Convient rarement au commencement de la maladie, mais souvent après : *Acon. cham. ign.* ou *arn.*)

Pulsatilla : Douleurs tractives, déchirantes et tressaillantes, aggravées *la nuit,* ou *le soir au lit,* ainsi qu'à la chaleur de la chambre ou en changeant une position qu'on a gardée longtemps ; ou douleurs qui passent rapidement d'une articulation à l'autre ; sensation de torpeur et de paralysie dans les parties affectées ou élancements et sensation de froid aux changements de temps ; soulagement des douleurs en découvrant le membre ou au grand air ; face pâle et frissons qui augmentent en proportion des douleurs. (Souvent convenable après : *Cham. ign.* ou *arn.*)

Rhus : Douleurs déchirantes et brûlantes, ou tensives, ou *douleur de luxation,* avec sensation de *faiblesse paralytique* et *fourmillement* dans les parties affectées ; roideur ou gonflement

rouge et luisant dans les articulations, avec *élancements au toucher;* aggravation des douleurs dans le repos et par le mauvais temps, ou dans la mauvaise saison. (Convient surtout après : *Arn.* ou *bry.*)

§ 5. Quant aux autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Douleurs brûlantes, déchirantes, insupportables la nuit, *aggravées par le froid,* et soulagées par la chaleur extérieure.

Causticum, quand les *Douleurs sont insupportables au grand air,* et moindres dans l'appartement et au lit ; ou qu'il y a faiblesse paralytique, *roideur et courbure de la partie affectée.*

China, contre : Douleurs qui s'aggravent au moindre contact, avec faiblesse paralytique de la partie souffrante, sueur abondante, etc.

Dulcamara, si les Douleurs se manifestent surtout la nuit et dans le repos, et que la fièvre soit peu intense.

Ferrum, surtout contre la Paralysie rhumatismale de l'épaule.

Ignatia, quand il y a : *Douleurs de meurtrissure ou de luxation,* ou sensation comme si la chair était détachée des os, aggravation ou apparition des douleurs la nuit, amélioration en changeant de position.

Lachesis, contre : Douleurs rhumatismales chroniques, surtout en alternant avec *hep-sulf.* ; ou quand il y a roideur et courbure des parties affectées.

Lycopodium, s'il y a : Douleurs tractives et déchirantes, sensibles surtout la nuit et dans le repos ; roideur douloureuse des muscles et des articulations, avec sensation de torpeur de la partie affectée. (Surtout après : *Rhus. calc. puls.* ou *mosch.*)

Nux mosch., contre : Douleurs erratiques, tractives ou pressives, et aggravées dans le repos, ainsi que par l'air libre et froid.

Phosphorus, contre : Douleurs déchirantes, tractives et tensives, provoquées par le moindre refroidissement, avec mal à la tête, vertiges, oppression de poitrine ; etc.

Rhododendron, si les Douleurs s'aggravent dans le repos, et qu'elles soient provoquées par un temps rude, humide et venteux.

Ruta, particulièrement contre la Paralysie rhumatismale du poignet ou du cou-de-pied.

Sepia, surtout pour les Affections rhumatismales chez les

personnes d'une taille élancée, principalement les femmes.

Sulfur, dans presque tous les cas de Rhumatisme chronique, et contre les restes opiniâtres de rhumatismes aigus. (Souvent après : *Acon. bell. bry. merc.* ou *puls.*)

Thuia, contre : Douleurs déchirantes et pulsatives, comme par ulcération sous-cutanée, avec sensation de froid et de torpeur dans la partie malade, et aggravation des douleurs dans le repos, ainsi qu'à la chaleur du lit.

Veratrum, s'il y a : Douleurs de meurtrissure, aggravées par la chaleur du lit et le mauvais temps, améliorées par la marche ; avec faiblesse et tremblement de la partie malade.

§ 6. Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie, et comparez les **Organes particuliers** qui peuvent être affectés, par le rhumatisme, ainsi que les **Symptômes, conditions** et **souffrances concomitantes**, dans les *Sections* 2, 3 et 4 de ce chapitre.

Dans les cas où aucun des médicaments cités ne se trouverait indiqué, on pourrait encore consulter : *Camph. cann. colch. cupr. euphr. kreos. magn. mez. ran. spig. squil. stann. tart. valer.* — *Comparez* aussi **Arthrite** et **Névralgies.**

SCORBUT. — Les médicaments qui, jusqu'ici, ont été employés avec le plus de succès, sont : 1) *Amm. amm-m. merc. mur-ac. n-vom. staph. sulf.* — 2) *Ars. canth. carb-an. caus. cist. hep. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sulf-ac.* — *Voy.* aussi, *Chap.* XI, les affections des **Gencives.**

SCROFULES. — § 1. Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès sont, en général : 1) *Ars. asa. baryt. bell. calc. cin. con. hep. iod. lyc. merc. rhus. silic. sulf.* — 2) *Aur-m. carb-an. carb-veg. cist. dulc. graph. lach. kreos. pin. staph.* — 3) *Ambr. amm. aur. bar-m. bry. chin. cocc. ferr. ign. magn-s. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. petr. puls. ran. rhab. sep. veratr.*

§ 2. Au **Début de la maladie**, quand les enfants *tardent à marcher*, ce sont principalement : *Bell. calc. sil. sulf.*, qui se montrent les plus efficaces, et peut-être pourrait-on employer encore : *Ars. chin. cin. fer. lyc. magn-c. pinus. puls. rhab. sep.*

Pour la **Seconde période**, quand il y a : *Affection des glandes*, ce sont surtout : 1) *Bar-c. bell. calc. cist. con. dulc. hep. lyc. merc. phos. rhus. sil. staph. sulf.* — Ou bien : 2) *Ars. bry. carb-an. clem. graph. kal. natr. n-vom. puls.*

Les **affections Cutanées** (éruptions, dartres, ulcères, etc.), demandent principalement : 1) *Aur. bar-c. calc. cist. clem.*

con. dulc. hep. lyc. merc. mur-ac. rhus. sil. sulf. — 2) *Canth. kal. mez. nitr-ac. ol-jec. petr. ran.*

Pour les affections du **système Osseux**, ce sont surtout : 1) *Aur. calc. cist. lyc. merc. phos. phos-ac. puls. sil. sulf.* — 2) *Asa. bell. hep. mez. nitr-ac. rhus. rut. sep. staph.*

Enfin, le **Carreau**, ou l'**Atrophie mésentérique**, demande principalement : *Sulf.* suivi de *calc.*, ou bien encore : *Ars. bar-c. bell. chin. cin. lyc. n-vom. puls. rhus*, etc. (*Voy.* **Atrophie.**)

§ 3. Quant aux **Indications particulières** pour le choix des médicaments, les cas individuels peuvent être tellement variés, qu'il est presque impossible de donner, à ce sujet, des notions suffisantes, à moins de répéter ici toute la pathogénésie de ces médicaments. Sauf à recourir à celle-ci, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : *Atrophie*, avec amaigrisssement excessif, gonflement des glandes du cou ou de la nuque, ventre dur et ballonné ; bouffissure de la face ; selles diarrhéiques ; grande faiblesse, avec besoin continuel de rester couché ; *constitution leucophlegmatique* ; dartres et ulcères ; teigne ; ophthalmie ; affections carcinomateuses, etc.

Asa, quand il y a : Exostoses, carie, déviation ou courbure des os ; glandes engorgées ; otorrhée ; ophthalmie, ozène, ou inflammation flegmoneuse du nez, etc.

Baryta, quand il y a : *Atrophie* ; engorgement et *indurations des glandes du cou ou de la nuque* ; bouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre ; *faiblesse physique et intellectuelle*, teigne sèche ; ophthalmie ou blépharite ; dartres à la face ; *angines fréquentes* ; grande disposition aux refroidissements, etc.

Belladonna, contre : *Glandes dures, engorgées ou ulcérées* ; faiblesse musculaire qui fait que les enfants tardent à marcher ; *ophthalmie, photophobie* et *blépharite* ; toux avec râle muqueux ; otorrhée ; amaigrissement et atrophie ; ulcérations ; gonflement inflammatoire du nez ; gonflement des lèvres ; *saignement fréquent du nez* ; affections carcinomateuses ; *leucophlegmasie* ; *angines flegmoneuses fréquentes* ; souffrances asthmatiques ; ventre gros et dur ; *incontinence d'urine* ; intelligence précoce ; yeux bleus et cheveux blonds.

Calcarea, quand il y a : Tête volumineuse, avec fontanelle ouverte, déviation de la colonne vertébrale, courbure des os cylindriques ou autres *affections rachitiques* ; dartres, teigne, croûtes à la face, glandes engorgées, dures ou suppurantes ;

ulcères, exostoses ou carie ; ventre gros et dur, avec *engorgement des glandes du mésentère ;* fort amaigrissement avec voracité ; face hâve et ridée avec yeux ternes ; peau sèche et flasque ; difficulté d'apprendre à marcher ; dentition difficile ; ophthalmie, photophobie et blépharite ; otorrhée ; *gonflement rouge du nez ;* gonflement de la lèvre supérieure ; saignement fréquent par le nez ; *leucophlegmasies ;* constipation, ou diarrhées fréquentes, etc.

Cina, quand il y a en même temps, *Affections vermineuses,* pâleur de la face, amaigrissement, *grande voracité et incontinence d'urine.*

Conium, contre : *Engorgement et induration des glandes ;* dartres ; ophthalmie ; *photophobie ;* catarrhes bronchiques, fréquents ; *toux sèche ;* souffrances asthmatiques ; affections carcinomateuses, etc.

Hepar, quand il y a : *Leucophlegmasies,* induration ou *suppuration des glandes ;* atrophie ; teigne ; dartres ; *ophthalmie ; otorrhée ;* gonflement du nez ou de la lèvre supérieure ; ulcères carcinomateux ; disposition à des angines flegmoneuses, à des rhumes de cerveau ou de poitrine ; peau disposée à s'ulcérer, etc. (Souvent convenable avant ou après *bell. silic. lach. merc.*)

Iodium, quand il y a : Amaigrissement excessif ; *engorgement et induration des glandes,* avec affection de tout le système lymphatique ; affections rachitiques ; ophthalmie, blépharophthalmie ; otite et otorrhée ; engorgement des glandes du mésentère ; catarrhes bronchiques, etc.

Lycopodium, quand il y a : Engorgement et suppuration des glandes ; grande disposition à des rhumes de cerveau, des catarrhes bronchiques et autres écoulements muqueux ; inflammation, déviation et autres affections des os ; atrophie ; éruptions dartreuses et ulcères ; teigne ; ophthalmie ; otite et otorrhée ; *leucophlegmasies ;* angines fréquentes ; *constipation opiniâtre,* etc. (Convient souvent après *calc.*)

Mercurius, quand il y a : *Nutrition maladive, grande faiblesse physique et intellectuelle ;* disposition aux refroidissements, *à la transpiration,* aux rhumes de cerveau et de poitrine et à d'autres écoulements muqueux ; *constitution leucophlegmatique ; engorgement et suppuration des glandes ;* affections rachitiques ; exostoses, déviation, courbure, carie et autres affections des os ; éruption et dartres rongeantes ou croûteuses ; teigne ; croûtes à la face ; ophthalmie, blépharite, otite, otorrhée, angines fréquentes, *diarrhées muqueuses,* etc. (Souvent convenable après ou avant : *Bell. dulc. rhus. iod.*)

Rhus, quand il y a : Engorgement des glandes ; teigne, dartres à la face et autres éruptions purulentes ou croûteuses ; amaigrissement ; ventre dur et ballonné ; rhume de cerveau fréquent ; ophthalmie ; otorrhée ; diarrhées fréquentes, etc. (Souvent convenable après : *Merc.*)

Silicea, contre : Engorgement et *suppuration des glandes* ; exostoses, déviation, courbure, *carie et autres affections des os* ; *leucophlegmasies* ; Affections carcinomateuses ; peau disposée à s'ulcérer ; gonflement du nez ou de la lèvre supérieure ; teigne, otorrhée, etc. (Souvent convenable après : *Lyc. hep.* ou *sulf.*)

Sulfur, dans presque tous les cas, au début du traitement, et surtout quand il y a Éruptions, dartres, *engorgement, induration ou suppuration des glandes* ; forte disposition aux refroidissements, à des *diarrhées avec coliques*, ou à *la constipation* des rhumes de cerveau ou autres *écoulements muqueux* ; sueurs faciles et abondantes ; *nutrition maladive* ; chairs flasques et comme spongieuses ; faiblesse physique et intellectuelle ; difficulté d'apprendre à marcher ; *ophthalmie* ; *blépharite* ; *otorrhée* ; *leucophlegmasies*, etc. (Si toutefois on n'a pas donné ce médicament au début du traitement, il conviendra surtout après : *Bell. merc. iod. rhus*, etc.)

§ 4. Quant aux autres médicaments cités, on a employé jusqu'ici :

Aurum muriatic., contre : Croûtes et ulcération au nez et aux lèvres.

Carbo an. et **veg.**, contre des Glandes engorgées et dures.

Cistus, contre : Glandes engorgées et suppurantes ; ulcères, otorrhée ; carie de la mâchoire, etc.

Dulcamara, contre : Engorgement, induration et suppuration des glandes.

Graphites, contre : Dartres, ophthalmie, ulcères, engorgement, induration et suppuration des glandes, etc.

Hippozotum, contre : Engorgement des glandes, ophthalmies, dartres, etc.

Lachesis, contre : *Engorgement des glandes*, ophthalmies, angines phlegmoneuses, ulcères, etc.

Pinus, contre : Faiblesse des articulations avec difficulté d'apprendre à marcher.

Staphysagria, contre : Engorgement, induration ou suppuration des glandes ; coryza fréquent avec narines ulcérées ; peau fortement disposée à l'ulcération ; carreau ; amaigrissement, etc.

☞ *Comparez* aussi **Atrophie**, **Glandes**, **Os**, **Rachi-**

tisme, ainsi que les diverses **Affections locales** dans les autres chapitres.

SOUFRE (Souffrances par l'abus du). — Voy. *Chap.* XXVI.

SPASMES. — § 1. C'est sous ce nom que nous avons réuni les avis cliniques pour les **Diverses affections spasmodiques,** telles que : **Catalepsie, Chorée, Convulsions hystériques,** etc., l'**Éclampsie, Épilepsie, Tétanos,** etc., vu que toutes ces affections présentent entre elles des points de contact, et que le *même* médicament peut être aussi efficace contre l'une que contre l'autre espèce de spasmes, si les *symptômes concomitants* qui caractérisent le cas l'indiquent. Cette réunion aura peut-être encore l'avantage de faire mieux apercevoir ce qui, dans ces diverses affections, est vraiment caractéristique pour le choix.

§ 2. Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les affections spasmodiques, sont, en général : 1) *Bell. calc. caus. cham. cupr. hyos. ign. ipec. lach. n-vom. op. sil. stram. sulf.* — ainsi que : 2) *Acon. ang. arn. ars. camph. cic. citr. cocc. croc. merc. mosch. plat. rhus. sil. stann. sulf. veratr. zinc.* — 3) *Agar. arg. hell. laur. pæon.*

§ 3. Dans le cas où l'**affection est Récente,** ce sont surtout : *Acon. ang. arn. bell. camph. cham. cic. citr. croc. hyos. ign. ipec. merc. mosch. n-vom. op. rhus. stram. veratr.*

Pour les affections **Chroniques,** ce sont principalement : *Ars. calc. caus. cupr. lach. plat. sil. stann. sulf. zinc.,* si toutefois l'un ou l'autre des précédents, tel que : *Bell. cocc. croc. hyos. merc. n-vom. rhus. stram. veratr.,* ne convient pas également.

§ 4. Les **convulsions des Enfants** demandent principalement : *Acon. caus. cham. cin. coff. cupr. ign. ipec. lach. merc. n-vom. op. stann. sulf.*;—si elles se présentent par suite de la **Dentition,** ce sont surtout : *Bell. calc. cham. cin. ign. stann. sulf.* — Par suite d'**Affections vermineuses** : *Cic. cin. hyos. merc. sulf.*

Les **spasmes des femmes Hystériques** réclament le plus souvent : 1) *Aur. bell. cocc. ign. ipec. mosch. stram. veratr.*; — ou bien encore : 2) *Bry. calc. caus. cham. cocc. con. magn. magn-m. plat. sec. sep. stann. sulf.* — Celles qui surviennent à l'**époque des règles,** surtout : *Coff. cocc. cupr. ign. puls.*; —et celles **chez les femmes en couche,** surtout : *Bell. cham. cic. hyos. ign.*

§ 5. Quant aux **Causes éloignées** qui ont déterminé ou qui

entretiennent les *affections spasmodiques*, on pourra d'abord, si ce sont des **causes Traumatiques** ou **mécaniques**, consulter : *Arn.* ou *ang.* ou bien encore : *Rhus. puls. sulf.*

A la suite d'une **Peur**, d'une **Frayeur** ou de toute autre **émotion Subite**, ce sont principalement : *Cham. cupr. hyos. ign. n-vom. op. plat.* — Dans un cas d'épilepsie par suite de frayeur, on a aussi employé avec succès : *Artemis.*

Les affections spasmodiques, par suite de la **Masturbation** ou d'autres **Secousses du système nerveux**, demandent surtout : *Sulf. calc. lach. n-vom. sil.*, et peut-être encore : *Arn. chin. phos-ac.*, etc.

Celles qui sont la suite de l'**abus des substances Narcotiques**, telles que le *vin*, l'*opium*, la *bière* (frelatée par le *stramonium*, la *coque du Levant*, etc.), le *tabac*, etc., réclament souvent : *Bell. cupr. cham. citr. coff. cupr. hyos. ign. n-vom. op.*, etc.

Celles à la suite d'une **Éruption répercutée**, sont souvent combattues avec le plus de succès par : *Calc. caus. ipec. lach. n-vom. stram. sulf.*

Celles qui apparaissent par suite d'un **Refroidissement** ou d'une **Transpiration supprimée**, par : *Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.*, etc.

Celles qui sont causées par la **vapeur du Mercure** demandent de préférence : *Bell. stram.*, et celles qui sont produites par les **vapeurs du Cuivre ou de l'Arsenic** : *Ars. camph. cupr. merc.*

§ 6. Pour les **Symptômes** qui indiquent les médicaments dans les cas particuliers, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, contre : *Tétanos, Trismus, spasmes hystériques, Convulsions des enfants, Éclampsie, Danse de Saint-Gui, Epilepsie*, etc., quand il y a : *Commencement de convulsions aux extrémités supérieures*, avec *sensation de formication et de torpeur dans ces parties*; tressaillement de quelques membres, *surtout des bras*, mouvements convulsifs de la bouche, des muscles de la face et des yeux ; *congestion à la tête, avec vertiges, face rouge foncé, chaude et bouffie*, ou face pâle et froide avec frissonnement ; photophobie ; yeux convulsés ou fixes, *pupilles dilatées ; crampes au larynx et à la gorge avec déglutition empêchée et péril de suffocation* ; écume à la bouche ; émission involontaire des selles (et des urines), ou selles diarrhéiques non digérées ; *oppression de poitrine* et respiration anxieuse ; *renouvellement des accès par le moindre contact ou la moindre contrariété* ; étourdissement ou *perte complète de connaissance* ; in-

somnie entre les accès, avec agitation et jactation, ou *sommeil profond et comateux, avec sourire et grimaces; réveil en sursauts avec cris;* — Entêtement, pleurs, méchanceté, ou envie de mordre et de tout déchirer, ou *grande angoisse, peur* et visions effrayantes. (Comparez *Cham. hyos. ign. op. stram.*)

Causticum, contre : Convulsions *épileptiques, Danse de Saint-Gui*, etc., avec cris, mouvements violents des membres, grincement de dents, sourire ou pleurs, émission involontaire des urines, ou pissement fréquent, renouvellement des accès par l'eau froide.

Chamomilla, principalement contre les Accès spasmodiques chez les *Enfants* ou chez les *Femmes en couche ;* et surtout quand il y a : Pandiculations, convulsions des membres, des yeux, des paupières, de la langue; tressaillements convulsifs pendant le sommeil ; face rouge et bouffie, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre ; *chaleur sèche et brûlante de la peau, avec soif ardente ; sueur chaude au front et au cuir chevelu ;* anxiété, gémissements et lamentations; *respiration anxieuse, rapide,* et râlante ; toux sèche, *rapide* et râlante; coliques, ventre ballonné et *selles diarrhéiques, verdâtres.* (Comparez *Bell. ign.*)

Cuprum, contre: Convulsions des *enfants, Spasmes toniques, Épilepsie,* et *Danse de Saint-Gui,* surtout quand il y a : Commencement des convulsions *par les doigts ou les orteils,* ou par les bras ; rétraction des pouces ; *perte de connaissance et de parole ; salivation* parfois écumeuse; accès d'étouffement (surtout après avoir pleuré), pissement fréquent, urines troubles, *visage et yeux rouges,* pleurs et anxiété, ou envie de faire des farces ou de se cacher ; apparition des accès tous les mois, et surtout après les règles.

Hyoscyamus, contre : Spasmes *cloniques, Danse de Saint-Gui, Épilepsie,* etc., surtout quand il y a : *Couleur bleuâtre et bouffissure du visage, écume à la bouche, yeux proéminents,* mouvements convulsifs de quelques membres ou de tout le corps; jactations violentes; rétraction des pouces ; renouvellement des accès en faisant des efforts pour avaler la moindre goutte de liquide ; *grande angoisse, cris,* grincement de dents ; perte de connaissance; oppression de poitrine, *émission involontaire des urines, congestion cérébrale,* sommeil profond et comateux, avec ronflement, sensation de faim et rongement dans l'estomac ; toux sèche, nocturne, envie de rire de tout, divagations et délires. (Comp. *Bell. op.*)

Ignatia, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques*, spasmes *hystériques*, convulsions des *Enfants, Épilepsie, Danse de Saint-Gui*, etc., et surtout quand il y a : *Mouvements convulsifs des*

membres, des yeux, des paupières, des muscles de la face et des lèvres, renversement de la tête, rétraction des pouces ; *face rouge* et bleuâtre, ou rouge d'un côté et pâle de l'autre, ou *alternativement pâle et rouge,* salivation écumeuse; spasmes à la gorge et au larynx, avec *accès de suffocation* et déglutition difficile, perte de connaissance avec cris ou rires involontaires ; *bâillement fréquent* ou sommeil soporeux, grande anxiété et *soupirs profonds,* accès quotidiens de spasmes ;— caractère doux, sensible ; humeur changeante, tempérament tranquille.

Ipecacuanha, contre *Spasmes cloniques* et *toniques,* surtout chez les *enfants,* et chez des *femmes hystériques,* et principalement quand il y a : *Renversement de la tête,* perte de connaissance, cri, *face pâle et bouffie,* distorsion des traits et yeux à demi fermés, ou mouvements convulsifs des muscles de la face, des lèvres, des paupières et des membres ; *souffrances asthmatiques,* avec *râle muqueux, nausées, dégoût, accès de vomiturition ou de vomissement,* ou diarrhée.

Lachesis, contre convulsions *épileptiques* et autres spasmes cloniques ou toniques, avec *cris,* chute et perte de connaissance, écume à la bouche, *pieds froids, rapports, pâleur de la face, vertiges,* tête lourde et douloureuse, *battement de cœur,* ventre ballonné, *somnolence comateuse,* nausées, etc., et surtout chez les enfants ou chez les jeunes gens, ainsi que chez les hommes dans la force de l'âge.

Nux vom., contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Epilepsie, Danse de Saint-Gui,* etc., et surtout quand il y a : *Cris, renversement de la tête,* tremblement ou tressaillements convulsifs des membres ou des muscles; renouvellement des accès après une contrariété ou une émotion fâcheuse; évacuation involontaire des selles et des urines ; *sensation de torpeur et d'engourdissement dans les membres,* vomissements, sueur abondante, oppression de poitrine ; — constipation, mauvaise humeur et caractère irascible.

Opium, contre : Spasmes *toniques* et *cloniques, Epilepsies,* etc., et surtout quand il y a : Apparition des accès *la nuit ou le soir ; renversement de la tête,* ou mouvements violents des membres et surtout des bras ; perte de connaissance, insensibilité, cris ; poings fermés; *accès de suffocation, sommeil profond et comateux.* (Comparez : *Bell. hyos. ign.*)

Stramonium, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Catalepsie, Eclampsie, Danse de Saint-Gui,* Spasmes *hystériques,* etc., surtout quand il y a : Renversement de la tête ou mouvements convulsifs des membres, et surtout *de la partie supérieure du corps et du ventre, rire sardonique,* bégayement ou perte de la

parole; face pâle, défaite, avec *air stupide* ou *rougeur et bouffissure de la face, perte de connaissance* et de sensation, parfois avec *cris, gestes de fureur ou de dévotion, visions effrayantes*, rires, lamentations, chants, envie de s'enfuir, etc.; renouvellement des accès par le contact, ainsi qu'à la vue d'objets éclairés ou brillants. (Comparez : *Bell.*)

§ 7. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Aconitum, contre : *Tétanos, Trismus* et autres Spasmes *toniques,* avec face alternativement pâle et rouge, cris, grincement de dents, hoquet convulsif; ainsi que contre les accès spasmodiques des *jeunes gens* (et surtout des jeunes filles) *pléthoriques* et menant une vie sédentaire.

Angustura, contre : Spasmes toniques, avec renversement de la tête, trismus, etc.

Arnica, contre : Spasmes *toniques,* surtout par cause traumatique, avec *battement de cœur,* trismus, renversement de la tête, etc.

Arsenicum, contre : Accès *épileptiques,* avec brûlement dans l'estomac, la colonne vertébrale et le ventre.

Calcarea, contre : *Epilepsie, Danse de Saint-Gui,* surtout avec accès nocturnes et dans des cas chroniques (après *sulf.*).

Camphora, contre : Quelques espèces d'*Épilepsie,* avec ronflement, face rouge et bouffie, somnolence comateuse.

Cicuta, contre : Spasmes *cloniques* et *toniques, Épilepsie, Catalepsie, Éclampsie,* etc., avec *pâleur ou couleur jaunâtre du visage,* trismus, distorsion des membres, cris et salivation écumeuse, coliques comme par des vers, etc.

Citri acid., contre des convulsions causées par le stramonium.

Cocculus, contre : Convulsions *épileptiques, Danse de Saint-Gui,* et autres spasmes, surtout chez les femmes pendant les règles, ou même par cause traumatique.

Crocus, contre : Danse de Saint-Gui, et autres convulsions, avec rires et sauts, surtout lorsque ces convulsions alternent avec des accès de coqueluche.

Mercurius, contre : Accès d'*Épilepsie,* et autres convulsions, avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez, soif et accès nocturnes.

Moschus, principalement contre des Spasmes *hystériques,* et surtout quand il y a en même temps *spasmes pulmonaires.*

Platina, principalement contre des Accès de *Catalepsie* ou d'*Éclampsie,* sans perte de connaissance, mais avec trismus, perte de la parole, mouvements convulsifs des yeux, des coins

de la bouche et des paupières; apparition des accès au point du jour.

Rhus, contre quelques Spasmes *toniques,* quelques espèces de *Danse de Saint-Gui,* etc.

Silicea, contre quelques Épilepsies chroniques (après *calc.*).

Stannum, contre des Convulsions *épileptiques,* avec jactation des membres, rétraction des pouces, pâleur du visage, renversement de la tête, perte de connaissance, apparition des accès le soir.

Sulfur, contre des *Épilepsies chroniques,* avec sensation comme si une souris parcourait les muscles, cris, enroidissement du corps, accès provoqués par la frayeur ou en courant.

Veratrum, contre des Spasmes *cloniques* et *toniques,* avec perte des sens et du mouvement, convulsions des yeux et des paupières; *angoisse,* découragement et désespoir.

☞ Pour d'autres médicaments à consulter encore, et de plus amples détails sur les précédents, voy. *Sect.* 2, **Spasmes,** ainsi que les **Circonstances,** *Sect.* 3, et les **Symptômes concomitants,** *Sect.* 4; consultez aussi la pathogénésie des médicaments.

SUREXCITATION. — *Voy.* (Surexcitation) **Nerveuse.**

SYNCOPE. — *Voy.* **Défaillance** et **Asphyxie.**

TABAC. (Souffrances par l'abus du). — § 1. Les médicaments qui se montrent les plus efficaces sont en général : *Acon. bry. cham. chin. cocc. coloc. cupr. merc. n-vom. puls. staph. veratr.*

§ 2. Pour les suites **Prochaines,** ce sont surtout : *Acon. cham. cocc. cupr. n-vom. puls. staph. veratr.*

Les suites **Chroniques** demandent le plus souvent: *Cocc. merc. n-vom. staph.*

Pour les personnes qui **Mâchent le tabac,** ce sont surtout: *Cham. cocc. cupr. n-vom. puls.*

Pour les **Ouvriers des fabriques de tabac,** principalement : *Ars. coloc. cupr.*

§ 3. Parmi ces médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre des maux de tête violents, avec nausées.

Chamomilla, contre: Vertiges, étourdissement, accès de défaillance, vomissement bilieux, diarrhée, etc.

Cocculus, contre : Dyspepsie, et trop grande impressionnabilité du système nerveux.

Cuprum, principalement contre des Convulsions.

Nux vom., contre : Dyspepsie, nausées, surexcitation nerveuse et constipation opiniâtre.

Pulsatilla, quand il y a : Nausées, perte d'appétit, bouche pâteuse, etc.

Staphysagria, s'il y a : Inquiétude anxieuse, nausées, constipation opiniâtre, etc.

Veratrum, contre : Faiblesse, avec accès de défaillance, diarrhée, froid glacial des membres et de tout le corps, etc.

En outre, contre des **Maux de dents**, encore *bry.* ou *chin.*, contre des **Nausées**, *ign.*, et contre la **Constipation**, *merc.*

TÉTANOS. — *Voy.* **Spasmes.**

THÉ DE CHINE (Souffrances par l'abus du), — Les principaux médicaments sont : 1) *Ign. coff. chin.* — 2) *Fer. selen. thuy.* — 3) *Lach. veratr.*

VIN (Souffrances par l'abus du). — *Voy.* **Ivrognerie.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

NOTA. — La section suivante contient non-seulement les symptômes qui se trouvent dans les **Symptômes généraux** du texte, mais aussi une espèce de **Résumé des Symptômes les plus fréquents dans les autres organes.** — Quant aux signes dont nous avons fait précéder le nom de plusieurs substances, ils ont en général la même signification que ceux du texte, avec cette différence, cependant, que nous avons souvent employé l'astérisque (*), non-seulement pour désigner les médicaments qui ont pour eux **et l'expérimentation pure et l'expérience clinique**, mais encore ceux qui, bien que l'expérimentation pure ne les ait point encore révélés, ont été cependant **confirmés à plusieurs reprises par la pratique.**

Accablement. — *Voy.* **Fatigue.**

Accès nerveux, crises nerveuses, **alum.* ars. bell. calc. *carb-an.* *CARB-VEG. con. *kal.* lach. led. *lyc.* mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* *N-VOM. **plat.* sass. **sep.* *SIL. **sulf.* thui.

Affaiblissement. — *Voy.* **Fatigue.**

Agilité (Grande). Coff. stram. op.

Agitation, Anxiété et **Inquiétude** dans les membres. Principalement : Ambr. **arn.* **ars.* asar. *BELL. bor. **bry. calc.* cann. *canth.* *caus. **cham.* **chin.* cic. cocc. coff. con. *cupr.* ferr. fluor-ac. *HYOS. ign. kreos. laur. *lyc. mos.* *MERC. °natr-m. n-mos. **n-vom.* op. **phos-ac.* plumb. prun. **puls.* *RHUS. sabad. *sec.* *SEP. **sil.* squill. **stann.* *STAPH. stram. *sulf.* tabac. teucr. valer. *veratr.* **mgs-arc.*

Amaigrissement et **Atrophie**. Alum. *ambr*. amm. anac. **ant*. *ARS. *baryt*. borax. °bry. *CALC. *cant*. carb-v. *cham*. *CHIN. °cina. °*clem*. *cocc*. chlor. con. *cupr*. dig. dros. **dulc*. **fer*. gran. *GRAPH. *guai*. hep. *ign. *IOD. kali. °LACH. *LYC. magn. *merc*. mez. nat. **natr*.-*m*. *NITR-AC. °nitr-sp. *N-VOM. op. *petr*. **phos*. **phos-ac*. *plumb*. °*puls*. raphan. rut. samb. *sass*. *sec*. sel. °sep. **sil*. *STANN. °*staph*. °*stram*. *stront*. *SULF. *tabac*. °*veratr*.

— **enfants** (chez les). Arn. ars. **Baryt*. bell. CALC. °cham. °*chin*. °*hep*. °iod. °lyc. °magn. °*n-vom*. °petr. *phosph*. °puls. *rhus*. °SULF. (*Comparez* **Atrophie**.)

— **parties malades** (des). **Bry*. calc. *carb-veg*. dulc. *graph*. *led*. *mez*. natr-m. nitr-ac. **phosph*. phos-ac. **plumb*. *puls*. *selen*. sil.

Anévrismes : Amb. arn. ars. *calc*. *CARB-VEG. *caus*. ferr. *graph*. **guai*. *KAL. *LACH. *LYC. natr-m. **puls*. **sulf*. *zinc*.

Arraché (comme si quelque chose était). Calc. hep. mosch. n-vom. petr. phos. *plumb*. *RHUS. sep. sulf.

Arthritiques (Douleurs et souffrances). Voy. *Sect*. 1.

Arthrocace. — Voy. *ibid*.

Articulations (Souffrances des). *ACON. agar. *AGN. alum. ambr. **amm*. anac. *ARN. ars. aur. baryt. bovis. *BRY. **calc*. canth. carb-veg. *CAUS. *CHAM. *CHIN. ferr. **graph*. hep. hyos. ign. iod. **kal*. **led*. **lyc*. magn-m. *MERC. mur-ac. natr. natr-m. *nitr*. **n-vom*. *petr*. **phosph*. *phos-ac*. **puls*. ran. rhod. *RHUS. ruta. sabin. *sass*. sec. *sep*. sil. spig. spong. stann. *staph*. *stront*. *SULF. *zinc*.

— **craquement**. Acon. amm. anac. ang. °*ant*. *camph. **caps*. carb-a. cham. cic. **cocc*. con. croc. **led*. lyc. **merc*. natr-m. **nitr-ac*. *n-vom*. **petr*. *phos*. puls. *rhus*. *sabad*. *selen*. **sulf*. thui.

— **déboîtement** facile. *Agn*. amm. bry. calc. cann. *carb-an*. *carb-veg*. con. hep. *lyc*. merc. *natr*. *natr-m*. nitr. *nitr-ac*. *n-vom*. *petr*. *phos*. **rhus*. *rut*. *sulf*. *magn-aus*.

— **douleurs crampoïdes**. Acon. *anac*. **ans*. aur. bell. *bry. *calc*. *camph*. canth. *caus*. cic. *cocc*. hep. hyos. ign. lach. merc. phosph. **plat*. plumb. rhus. *sec*. staph. *stram*. **sulf*. *veratr*.

— — **déchirantes** (ou vives). Principalement : Acon. agar. alum. **ambr*. amm. amm-m. anac. **arg*. *ARN. *aur*. bell. bov. *BRY. **calc*. canth. *caps*. *carb-a*. *CARB-VEG. **caus*. **cham*. *chel*. *CHIN. **cis*. **cach*. FERR. *dulc*. *coloc*. *graph*. GUAI. *HEP. hyos. *ign*. iod. **kal*. *kreo*. **led*. *LYC. magn-m. *men. *MERC. mur-ac. *natr*. natr-m. *nitr-ac. **n-vom*. petr. **phos*. *phos-ac*. *PULS. ran. *RHOD. *RHUS. rut. sabin. **sass*. sec. **sep*. *sil*. spig. spong.

stann. *staph. *stront. *SULF. *sulf-ac. *thui. *veratr. *zinc.

Articulations :

— **douleurs de fatigue.** Dig.

— — **formicantes.** Arn. ipec. sec.

— — **fouillantes.** Mang. rhod.

— — **incisives.** Hyos.

— — **lancinantes.** Principalement : *Agn.* alum. amn-m. ang. ant. arg. *arn. ars. *asa. baryt. bell. bov. *BRY. *CALC. *carb-an. carb-veg. caus.* chel. *cocc.* coloc. *COLCH. *con. dros.* dulc. euphr. ferr. *graph.* guai. *HELL. *hep.* ign. iod. *KAL. *kreos.* laur. *led.* magn-c. *magn-m. *mang. men.* *MERC. mur-ac. natr. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* phos-ac. *puls. *rhod. *rhus. sabin. sass. sep.* *SIL. *spig. spong. stann. staph. stront. *sulf. *sulf-ac. tarax.* THUI. valer. veratr. *zinc.*

— — de **luxation.** *Ambr.* *AMM. *ARN. °baryt. °bell. *BRY. *calc.* caps. carb-veg. *caus.* °cocc. °con. *graph.* *ign.* lach. mez. *natr-m.* °nitr.* par. *petr.* *phos.* *puls.* rhod. *RHUS. rut. sep. spig. stann. *sulph.* thui.

— — de **meurtrissure,** de brisement. Agar. ang. *arg.* arn. *aur.* bell. carb.-a. caus. *chin. con.* cup. dig. dros. ferr. *mur-ac. natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* par. phos. phos-ac. *puls. *rut. sep. spig. veratr.* viol. od. mgs. mgs-aus.

— — **paralytiques.** Principalement : *Amm.* arg. *arn.* ars. *asar. *aur.* bell. bovis. *caps. *carb-veg.* cham. *CHIN. cocc. colch. con. croc. dig. dros. *euphorb.* kal. *lach. *led.* lyc. mez. *natr.* natr-m. n-vom. petr. phos. *plumb. puls.* rhus. rut. sabad. sabin. sass. *staph. stram. *valer.*

— — **pressives.** Principalement : *Agar.* anac. arg. arn. baryt. carb-an. *caus.* chin. graph. *kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— — **pulsatives.** Amm-m. arg. dros. *led.* merc. mez. oleand. phos-ac. rhod. rhus. rut. sabad. spig. thui.

— — **rhumatismales.** — Voy. *Sect.* 1. **Rhumatisme.**

— — **tensives.** *Amm. amm-m. ant. arg. *arn.* ars. bov. *bry.* caps. carb-an. carb-veg. *CAUS. coloc. croc.* dig. euphorb. graph. *kal.* laur. led. *lyc. magn. mang. mez.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. phos. *puls.* rhab. *rhod.* *RHUS. *seneg. *sep.* spong. *stann.* *SULF. sulf-ac. *zinc.*

— — **tractives.** Amm. cis. *graph.* hyos. merc. mez. natr. petr. plat. puls. *rhod.* sec. sep. staph. stram. sulf. (*Comp.* Déchirantes.)

— — **tressaillantes.** Kreos. lact. led. °mang. *natr. plat. °rhod.*

— **éruptions.** Sep.

— **érysipèle.** Bry. rhod.

Articulations :

— **excoriation.** Ant. *baryt. calc.* **cham. chin.* **ign.* kreos. *lyc. mang. merc. puls. ruta. sep.* sil. squil. SULF.

— **faiblesse.** Acon. bor. bov. bry. carb-a. carb-v. **chin.* euphorb. mang. mez.. nitr-ac. petr. phos. puls. rhod. sil. sulf. veratr.

— **froid.** Cinn. petr.

— **gonflement.** — *Voy.* **Rhumatisme, Arthrite, Hydrarthre,** etc. *Sect.* 1.

— **inflammation.** — *Voyez* les mêmes articles que ci-dessus.

— **pesanteur.** Phos-ac.

— **pression.** Surtout : *Agn.* anac. arg. *arn.* baryt. carb-an. **caus.* chin. graph. **kal. led. merc.* mosch. sep. spong. staph. sulf.

— **rhagades.** Mang.

— **roideur** (manque de flexibilité). Bry. canth. caps. carb-a. caus. °*cham.* cocc. coloc. °*graph.* kal. **lach.* lyc. natr-m. n-vom. petr. °*rhod.* °*rhus.* sabad. °sep. sec. staph. °sulf.

— **sécheresse** (sensation de). **Canth.* croc. *lyc.* **n-vom.* phos-ac. **puls.* m-arc.

— **sensibilité** douloureuse. Arn.

— **solidité** (manque de). Acon. arn. bry. croc. mez. rhus. sulf.

— **torpeur** (sensation de). Lyc. plat.

— **tremblement.** Mang.

— **ulcération.** — Voyez *sect.* 1, **Arthrocace.**

— *Comparez*, avec tout l'article précédent sur les *Articulations*, les diverses sensations et symptômes dans les **Membres** (*Chap.* XXIV et XXV), ainsi que les articles **Arthrite, Arthrocace, Hydrarthre, Rhumatisme,** etc., tels qu'ils se trouvent *Sect.* 1.

Asphyxie. — Voyez *Sect.* 1.

Assis (Besoin de rester). Baryt. mur-ac. n-vom.

Atrophie. — Voyez *Sect.* 1.

Battement. — *Voyez* **Douleurs pulsatives.**

Brisement (Sensation de). — *Voyez* **Courbature** et **Douleurs** de meurtrissure.

Brûlement. — *Voyez* **Douleurs brûlantes.**

Capillaires (Souffrances des vaisseaux). Sep. (*Comparez* **Scorbut,** *Sect.* 1, ainsi que **Réseaux veineux,** etc., *Chap.* II.)

Carphologie. °Arn. °ars. °bell. °chin. °cocc. *hydroc.* °hyos. °iod. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. °stram.

Catalepsie. — Voy. *Sect.* 1, **Spasmes.**

Chaleur vitale (Manque de). Alum. euphorb. con. hydroc. led. **lyc.* **natr-m.* **sep.*

Chancelante (Marche). — *Voyez* **Marche.**

Cheville (Sensation d'une). — *Voyez* **Douleur** comme par une **cheville.**

Chorée. — Voyez *Sect.* 1.

Congestions. — *Voy.* **Sang** (Congestions de).

Consomption. — Voy. *Sect.* 1.

Constriction (Douleur de). — *Voy.* **Douleurs** constrictives.

Contractions crampoïdes : Ambr. amm. anac. bism. *CALC. °*caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. **cin.* colch.*COLOC. con. euphorb. ferr. fer-m. **graph.* **guai.* hyos. kal. kal-hydr. lach. **lyc.* men. **merc.* n-vom. op. phosph. °*plat.* plumb. **rhus.* **sec.* **sil.* stram. sulf. tart. mgs-aus.

Contractives (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** contractives.

Contractures (Courbures arthritiques). **Bry.* °*calc.* *CAUS. *COLOC. ferr. mur. **guai.* plumb. °*rhus.* sec. °*sil.* stram. **sulf.*

Contusion (Suites d'une). — Voy. *Chap.* II. **Lésions mécaniques.**

Contusion (Douleur de). — *Voy.* **Douleurs** de meurtrissure.

Convulsions. — *Voy.* **Spasmes cloniques.**

Couché (**Besoin** de rester). Acon. alum. *ars.* baryt. calad. canth. **caps. cham.* chel. clem. coff. *cycl.* daph. *fer.* grat. led. lyc. nitr-ac. *N-VOM. puls. rhus. staph. *selen.* tarax. tart.

Courbature (Sensation de meurtrissure ou de brisement par tout le corps). **Acon.* agar. *ARN. arg. °*ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* *CARB-V. cham. *CHIN. **con.* croc. daph. dros. dulc. **guai.* ipec. *kreos. **lach.* lact. magn-m. **merc.* mez. natr. natr-m. *N-VOM. **phos.* *PHOS-AC. **puls.* ran. *RHUS. **rut.* **sep.* **sil.* spig. spong. *STAPH. sulf. tart. valer. *VERATR. mgs-arc. mgs-aus. — *Comparez* **Douleurs** de meurtrissure.

Crampes. Agar. ambr. amm. **anac.* **ang.* ars. asa. **bell.* *CALC. *CAMPH. cann. **caps.* *CAUS. °*cin.* cocc. coff. *COLOC. con. ferr. ferr-mur. **graph.* hyos. °*ign. kal.* **lyc.* **merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. petr. phos. **plat.* **rhus.* *SECAL. **sep.* **sil.* spig. stann. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. thui. zinc.

Crampoïdes (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** crampoïdes.

Craquement dans les articulations. — *Voy.* **Articulations.**

Crises nerveuses. — *Voy.* **Accès** nerveux.

Croix (Symptômes qui se montrent en). Agar. calc. lach. mang. nitr-ac. silic. valer.

Danse de Saint-Gui. — *Voy.* **Chorée,** *Sect.* 1.

Déchirement. — *Voy.* **Douleurs** déchirantes.

Défaillance, évanouissement (Syncope). *ACON. *ant. °arn. *ars. aur. bar-m. **bell.* **bry.* **calc.* calad. *CAMPH. *CARB-V. *CHAM. **chin.* **cocc.* **coff.* coloc. **con.* croc. croton. cupr. **dig.* **fer.* hell. *HEP. hyos. *IGN. °ipec. kre. *LACH. laur. lyc. magn-m. *MOSCH. **n-mos.* *N-VOM. **oleand.* *OP. **petr.* plumb. phos. *PHOS-AC.

°*puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. sec. sen. *SEP. **sil.* °*spig.* staph. *STRAM. sulf. tart. *VERATR.

Défaillance :

— **air** (au grand). *Mosch.*
— **chaleur** de la chambre (par la). Kreos. spig.
— **couché** (étant). Lyc. sil.
— **douleurs** (pendant les). **Acon.* **cham.* **coff.* **hep.* *n-mos.* **veratr.*
— **écrivant** (en). Calad.
— **efforts** (en faisant des). N-vom.
— **émotions morales** (après les). **Cham.* **ign.*
— **épistaxis** (par). Croc.
— **frayeur** (à la suite d'une). **Acon.* **coff.* **op.*
— **hystériques** (chez les personnes). *Ars.* **cham.* **cocc.* **con.* *IGN. kal. **mosch.* *natr-m.* **n-mos.* **n-vom.* *sep.* *sulf.*
— **lésions mécaniques** (par suite de). **Arn.*
— **levant** (en se). **Acon.* calad. **carb-veg.*
— **matin** (le). **Carb-v.* kreos. natr-m. **n-vom.*
— **méditant** (en). Calad.
— **mercure** (après l'abus du) : **Carb-veg.* chin. *hep.* *lach.* *op.*
— **mouvement** (pendant le). Croc. **veratr.*
— **nuit** (la). **Mosch.* n-vom.
— **promenade** (après la). N-vom.
— **redressant** (en se). **Acon.* calad.
— **repas** (après le). **N-vom.* **phos-ac.*
— **selle** (en allant à la). Spig.
— **soir** (le). Calc. **hep.* lyc. **mosch.* natr-m. n-vom.
— **spiritueux** (par l'abus des). *N-vom.
— **travaux intellectuels** (à la suite des). **N-vom.*
— **voiture** (en allant en). Berb. **cocc.*

Défaillance avec :

— **anxiété.** **N-vom.* **veratr.*
— **asthmatiques** (souffrances). Berb. kreos. **lach.*
— **céphalalgie.** Graph. lyc. **mosch.* natr-m. stram.
— **chaleur.** Berb. n-vom. petr.
— **cœur** (avec **douleurs** au). **Lach.*
— — (**palpitation** de). **Acon.* petr.
— **connaissance** (Perte de). Ars. lyc. oleand.
— **convulsions.** **Lach.* **veratr.*
— **coucher** (besoin de se). Natr-m. n-vom.
— **épistaxis.** **Lach.*
— **estomac** douloureux. **N-vom.*
— **face bouffie.** *Ars.*
— — **pâle.** **Acon.* berb. **lach.* natr-m. **n-vom.* puls.

Défaillance avec :
— **face rouge.** **Acon.*
— — (**sueur** couverte de). Calc.
— **frissons,** ou froid. **Acon.* calc. coloc.
— **fourmillement** dans les membres. Borax. n-vom.
— **mâchoires serrées.** **Veratr.* **lach.*
— **membres** engourdis. Natr-m.
— **nausées.** *Alum.* ambr. ang. ars. baryt. *borax. calc.* **cham.* **cocc.* coff. *GRAPH. hyos. *IGN. kal. lach. *lyc. magn-m.* **n.-vom.* petr. phosph. **sep.* sil. **sulf.* ther. **veratr.*
— **oreilles** (**bourdonnement** et tintement dans les). **Acon.* n-vom. petr.
— **poitrine** (**spasmes** de la). **Mosch.*
— **ronflement.** Stram.
— **sang** (**bouillonnement** de). **Acon,* bell. **n-vom.* petr.
— **soif.** Acon,
— **sueur froide.** **Lach.*
— — qui **soulage.** Oleand.
— **tremblement.** **N-vom.* petr.
— **vertiges.** *ACON. *ambr.* *ARS. *BELL. *berb.* *BRY. canth. *carb-veg.* **cham.* croc. **hep.* ign. **lach.* natr. *N-VOM. sabad. sep. staph. sulf. **ther.*
— **vomissement.** Kal. **lach.* sulf.
— **vue trouble** (ou obscurcie). Calc. **cham.* **lach.* lyc. **n-vom.*
— — (**scintillement** devant la). **N-vom.*
— **yeux convulsés.** **Veratr.*

Démarche. — *Voy.* **Marche.**

Distorsion convulsive des membres. Ars. bell. canth. cic. cin. cupr. graph. sec. squill. tart.

Douleurs dans les Membres et les **Muscles :**
— **arthritiques.** — *Voy.* **Arthrite,** *Sect.* 1.
— **brisement** (de). — *Voy.* **Douleur de meurtrissure.**
— **brûlantes.** Principalement : **Acon.* arn. *ARS. *bell. bry.* calc. *CANTH. *CARB-VEG. *CAUS. chin. electr. **euphorb.* fluor-ac. **graph.* kal. °*lach.* lyc. *MERC. mez. **n-vom.* petr. **phos.* **phos-ac.* plumb. *rhod. **rhus.* *ruta. *sabad.* sabin. sec. *sep.* sil. *stann.* *SULF. veratr. viol-od.
— **brûlure** (comme à la suite d'une). Baryt. bell. bry. *CAUS. hyos. ign. lach. magn-m. n-vom. phos. puls. sep. sulf-ac.
— **cercle** (comme si la partie était serrée par un **bandeau** ou un), principalement : Anac. aur. bell. chin. con. graph. ign. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. plat. puls. sass. sulf.
— **cheville** (comme si l'on enfonçait un **clou** ou une) : Acon.

*ANAC. ant. *arn. asa. carb-veg. cocc. *coff.* dulc. hell. *hep. *IGN. lyc. mgs-arc. natr-m. *N-VOM. *oleand. *PLAT. rhus. *rut. spig. spong. sulf. *SULF-AC. thui.

Douleurs :

— **compressives,** principalement : Alum. bell. cocc. hell. ign. ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulf. sulf-ac.

— **constrictives,** principalement : Acon. *ALUM. *anac. aur. *BELL. calc. canth. *chin. cocc. con. dig. dros. *graph. *IGN. ipec. lyc. mosch. *natr-m. *nitr-ac. n-mos. *n-vom. phosph. phos-ac. *plat. *PLUMB. *puls. *rhus. sass. sep. stann. *sulf. sulf-ac. thui. veratr.

— **contractives.** — *Voy.* les précédentes.

— **contusives** (comme après une contusion, un coup, etc.), principalement : Acon. alum. amm. *ARN. caus. *cic. *cin. *CON. *dros. ign. kal. *lach. natr. natr-m. n-mos. *oleand. phosph. *plat. plumb. *puls. rhus. *RUT. sulf.

— **crampoïdes,** principalement : Acon. agar. *ambr. *anac. ang. arn. ars. asa. asar. bell. *calc. carb-an. *carb-veg. caus. chel. *chin. cin. cocc. *COLOC. con. euphr. graph. *IGN. kal. lact. lyc. magn. magn-m. *men. mez. mosch. *natr. natr-m. n-vom. *OLEAND. phosph. *phos-ac. *PLAT. puls. rhod. rut. sec. sep. stann. staph. stram. sulf.

— **cramponnantes,** comme par des **griffes.** Principalement : Amm. bell. *CALC. *carb-veg. *CAUS. *GRAPH. hep. *ign.* lyc. magn-m. merc. natr. *natr-m. *n-vom. *phosph. *puls. *sil. stann. stront. *sulf.*

— **déchirantes** (ou douleurs vives, tiraillements aigus). *Tous les médicaments et principalement :* *Acon. agar. *alum. amm. amm-m. *ambr. *arg. *arn. aur. *bell. *BRY. cann. calc. *CARB-V. *CAUS. cham. *CHIN. cocc. COLCH. dulc. euph. *fer. graph. hell. hyos. *ign. *kal. led. *LYC. *MERC. mez. mur-ac. *natr. *natr-m. *nitr. *NITR-AC. *n-vom. *phos. *phos-ac. plumb. *PULS. *RHOD. *rhus. *sass. sec. sep. SIL. spig. staph. *stront. *SULF. *thui. *valer. *zinc. zinc-ox.

— **ébranlantes.** Cupr. valer.

— **échardes** (comme par des). *Arn. *carb-v.* cic. colch *HEP. *NITR-AC. petr. plat. ran. *sil. sulf.

— **éclater** (comme si la partie allait). Principalement : *Acon. *amm.* ant. baryt. *BELL. *BRY. *calc. caps. carb-an. carb-veg. *caus. *chin. *con. graph. hep. *IGN. kal. *lach. mags-arc. *MERC. mez. natr. *natr-m. *N-VOM. oleand. petr. phosph. *puls. *ran. sabin. *sep. *SIL. *spig. spong. staph. *SULF. thui.

— **erratiques** (ou vagues, qui passent d'un endroit à l'autre).

Arn. ars. *asa.* bell. *chin.* con. *daph.* ign. iod. *lact.* mang. meph. *n-mos.* plumb. *PULS. *rhod.* sec. sep. *sulf.* tax. valer. zinc.

Douleurs :

— **étourdissantes,** produisant de la **torpeur** dans les parties affectées. Principalement : *Acon.* amm. anac. ars. asa. bell. *bry.* calc. carb-an. caus. *CHAM. chin. *COCC. *con.* hell. hyos. ign. *lyc.* merc. mosch. *N-VOM. *OLEAND. op. phosph. phos-ac. *PLAT. *puls. *rhus.* sec. sep. stram. *sulf.*

— **excoriation** (d'). Principalement : *Acon.* alum. *arg.* arn. bry. calc. *CANTH. caus. *cic.* cin. *colch.* *graph. *HEP. *IGN. kal. *kreos.* lyc. merc. *mez.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phosph. *plat. *puls.* ran. *rat. rhus.* *sep. sil. stann. staph. sulf. *sulf-ac.* *zinc.

— **expansives.** Principalement : *BELL. *bry.* carb-veg. chin. dulc. hyos. *IGN. laur. *merc.* *N-VOM. oleand. *op.* puls. rhus. sep. *SPIG. staph. sulf-ac.

— **formicantes.** *Acon. *AMM. * *bell.* brom. * *caps.* * *chin.* *colch. euphr. *IGN. *kal. mgn-m. merc. natr. par. phos. *phos-ac.* *PLAT. *plumb.* *puls. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. *SEC. *sep.* *spig. staph. stram. *sulf. tabac.* teuc. veratr. zinc.

— **fouillantes.** Cocc. colch. ind. n-mos. puls. mgs-arc.

— **incisives.** Principalement : Alum. ang. arg. *BELL. *calc. *canth.* caus. chin. *coloc. con. *dros.* dulc. graph. *hyos.* ign. *kal. *lyc. *merc. *mur-ac. *natr.* nitr-ac. n-vom. *phosph. *phos-ac.* puls. *rhus.* sep. *sil.* spig. staph. sulf. *sulf-ac.*

— **insupportables.** *ACON. ars. *CHAM. *COFF. lach. *N-VOM.

— **lancinantes.** Presque *tous les médicaments;* mais principalement : *ACON. amm. amm-m. ant. arn. ars. *asa. bell.* *BRY. *calc. *canth.* caus. *chin.* colch. *daph.* dig. dros. ferr. graph. *guai.* hell. *ign.* kal. kreos. lob. lyc. magn-c. magn-m. men. *MERC. merc-cor. natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* par. *phos.* prun. *puls.* ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. sass. sep. *sil.* *spig. *spong.* *staph. *sulf.* sulf-ac. *thui.

— **luxation** (de). *Agn.* amm. *ARN. *baryt.* *bry. *calc.* carb-v. *caus.* dros. fluor-ac. graph. hep. *ign.* lach. mosch. *natr-m.* nitr. n-vom. oleand. *petr. *phosph. *puls. *rhod.* *RHUS. *rut. sep. spig. stann. *sulf.* thui. zinc.

— **meurtrissure** (de brisement ou de). *Acon. arg.* *ARN. *aur.* bell. berb. *BRY. *calc.* camph. carb-veg. caus. *CHIN. *cic.* cist. *cocc. con. croton. cupr.* dros. ferr. *HEP. *ign.* kre. lach. lact. magn-c. magn-m. merc. mosc. *natr. *natr-m.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *oleand.* phosph. phos-ac. plat. *puls.* ran. raphan.

*RHUS. **rut.* **sep.* sil. stann. **sulf.* tart. thui. *VERATR. mgs-arc. mgs-aus.

Douleurs :

— de **meurtrissure** comme si la **chair** était **détachée** des os. Bell. *BRY. *dros. ign.* ipec. kreos. **nitr-ac. n-vom.* *RHUS. rut. **sulf.* thui. veratr.

— **névralgiques.** — *Voy.* **Névralgie,** *Sect.* 1.

— **ostéocopes.** — *Voy.* **Os** (Souffrances dans les), Douleurs.

— **paralysantes,** avec **faiblesse paralytique** de la partie affectée. Principalement : Acon. **aur.* bell. bry. **caps.* *CARB-VEG. caus. **cham.* *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* ign. natr-m. *N-VOM. phosph. **puls.* rhod. *RHUS. **sabad.* **sabin.* sil. *STAPH. veratr. m-arc.

— **picotantes.** Mosch. plat.

— **pinçantes.** Bruc. cann. mgs-aus.

— **pressives.** Presque *tous les médicaments,* mais surtout : Acon. alum. ambr. amm-m. *ANAC. ang. arg. *ARN. ars. **asa.* aur. **bell.* **calc.* cann. **caps.* **carb-a. carb-veg.* **caus.* *CHIN. cin. cocc. **cupr.* cycl. dros. **euphorb.* *IGN. **lach.* led. **lyc.* magn. merc. mur-ac. natr. *natr-m.* *N-VOM. *OLEAND. petr. *phos. **phos-ac. plat.* ran-sc. *rut.* sass. **sep.* *STANN. **staph.* **sulf.* sulf-ac. tab. **val.* **veratr.* zinc. magn-arc.

— **pulsatives.** Principalement : *ACON. alum. *AMM-M. **ars.* asa. *BELL. bry. **calc.* cann. caps. **carb-veg.* **cham.* **cocc.* *FERR. *IGN. **kal.* kreos. lach. *lyc.* magn-c. magn-m. **natr-m.* nitr-ac. petr. **phosph.* **puls.* rhab. rhod. rhus. rut. sabad. *SEP. **sil.* stram. **sulf.* **tart.* thui. veratr. *magn-aus.*

— **rhumatismales.** — *Voy.* **Rhumatisme,** *Sect.* 1.

— **rongeantes.** Principalement : Alum. ars. asa. baryt. bell. berb. calc. canth. caus. cham. con. cupr. *dros.* kal. kreos. lach. lyc. mang. *mez.* natr-m. phos. phos-ac. plat. puls. *ran-sc.* rhus. *rut.* sabad. spig. staph.

— **saccadées,** ou douleurs par secousses. Asa. cann. cupr. plat. rhod. valer.

— **tensives.** Principalement : *Amm.* ang. ant. arg. *arn.* ars. **asa.* aur. baryt. **bell.* *BRY. calc. *CAUS. coloc. con. euphorb. kal. **lyc.* magn-m. *mang.* merc. *mez.* mosch. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. phosph. *plat.* **puls.* rhod. *rhus.* sep. stann. **stront.* **sulf.* veratr. zinc.

— — comme si les **muscles** étaient **trop courts.**—(*Voy.* **Sensation de raccourcissement** des tendons.

— **térébrantes.** Principalement : Acon. agar. ang. ant. arg. aur. **bell.* **calc.* carb-an. carb-veg. caus. cin. cocc. **dulc.* fluor-ac. *hell.* **hep.* ign. kal. laur. *magn-c.* magn-m. **merc.*

mosch. **natr-m.* **puls.* **ran-sc.* rhod. **sep.* sil. **spig.* stann. staph. thui. zinc.

Douleurs :

— **tractives.** *Tous les médicaments ;* mais surtout : Acon. **ambr.* **ant.* *ARN. **ars.* **bell.* *BRY. *CARB-V. *CAUS. *CHAM. *CHIN. *cic. cin. clem. cocc. electr. **dig.* **graph.* hell. **hep.* kal. **lach.* lact. lob. LYC. mang. **merc.* merc-cor. **mez.* mur-ac. **natr.* natr-m. nitr. **nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. **petr.* *phos-ac.* plat. plumb. *PULS. **rhod.* *RHUS. **sabad.* sep. **sil.* stann. staph. stram. *SULF. tart. val. veratr. *zinc.*

— **tressaillantes,** ou tiraillements successifs. Principalement : Alum. *anac.* **asa.* asar. aur. bell. bry. **calc.* **caus.* *CHIN. cin. clem. cocc. *COLCH. con. **cupr.* fluor-ac. **graph.* **ign.* ind. **kal.* lyc. magn-c. merc. mez. mosch. natr. **natr-m.* natr-s. **nitr-ac.* *N-VOM. *phos-ac.* plat. *PULS. rat. **rhus.* sep. **sil.* spig. stann. **sulf.* *valer.* mags-aus.

— **ulcération** (d'). Principalement : Amm. **amm-m.* anac. *BRY. cann. **caus.* **cham.* cic. graph. *IGN. **kal.* *KREOS. **lac.* mang. *merc.* mur-ac. natr-m. nitr-ac. **phosph.* *PULS. **ran.* **rhus.* *SIL. thui. zinc.

— **vives.** — *Voy.* **Déchirantes.**

— **voluptueuses.** Lach.

Douleurs selon leur Étendue :

— **bas en haut** (se propageant de). Principalement : Acon. alum. *anac.* *arn.* *ars.* bell. *calc.* carb-veg. caus. *cham.* chin. *colch.* *con.* *dulc.* *euphr.* mags-arc. *magn-c.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. *rhus.* *samb.* sep. *spong.* *stront.* sulf. *thui.* valer.

— **haut en bas** (de) : Acon. *agar.* *baryt.* bell. *bry.* canth. caps. carb-veg. caus. chin. cin. ferr. graph. kal. kreos. lyc. mags-arc. *mgs-aus.* merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.* puls. *sabin.* *sass.* sep. sulf. valer. *veratr.* *zinc.*

— **dedans au dehors** (du) : Acon. alum. *arg.* *asa.* *bell.* *bry.* calc. *chin.* *con.* dros. dulc. ign. lyc. *mags-arc.* *mgs-aus.* merc. mez. mur-ac. *natr.* *natr-m.* n-vom. phosph. phos-ac. *rhus.* *sabad.* sep. sil. *spig.* *spong.* *stann.* staph. *sulf.* valer.

— **dehors au dedans** (du) : *Anac.* *arn.* bell. *calc.* cann. *canth.* caus. cocc. dulc. hell. *ign.* *kal.* laur. mez. nitr-ac. oleand. *plat.* plumb. rhus. sabin. *spig.* *staph.* sulf-ac. *zinc.*

— **semi-latérales.** — *Voy.* l'article : **Semi-latérales** (Souffrances).

— **croix** (en). — *Voy.* l'article : **Croix** (Symptômes se manifestant en).

Droite (disposition des symptômes à se manifester à). — *Voy.* Souffrances **Semi-latérales.**

Ébranlantes (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** ébranlantes.

Éclampsie. — Voy. *Sect.* 1.

Élancements. — *Voy.* **Douleurs** lancinantes.

Embonpoint trop fort. **Ant.* **ars.* baryt. *CALC. *caps.* cupr. **ferr.* lyc. **puls.* *SULF. veratr.

Engourdissement facile des membres. Amb. arg. baryt. **calc.* caps. **carb-a.* **carb-v.* cham. *CHIN. **cocc.* con. *CROC. croton. **graph.* guai. hyos. ign. **kal.* led. *LYC. magn-m. **merc.* morph. natr-m. n-vom. **petr.* phos. **phos-ac.* *PULS. rhab. rhod. *RHUS. **sep.* **sil.* stram. **sulf.* teuc. thui. veratr. m-arc. m-aus.

Épilepsie. — Voy. *Sect.* 1.

Épuisement. — *Voy.* **Faiblesse.**

Évanouissement. — *Voy.* **Défaillance.**

Excoriation (Douleurs d'). — *Voy.* **Douleurs** d'excoriation.

Expansion (Sensation d'). — *Voy.* **Douleurs** expansives.

Faiblesse, lassitude et fatigue. *Tous les médicaments;* mais principalement : **Acon.* agar. alum. **amm.* amm-m. *anac.* ang. **arn.* arg-n. *bel.* *ARS. asar. **baryt.* *bar-m.* bism. brom. bry. **calc.* **camph.* *cann.* *canth.* *CARB-V. **caus.* **cham.* *CHIN. chlor. **cocc.* colch. **con.* croton. *cupr.* *dig.* *dulc.* **ferr.* *fluor-ac.* gins. **graph.* *hydroc.* *hyos.* ign. *IPEC. iod. **kal.* *kreos. **lach.* laur. **lyc.* **magn-m.* **merc.* **mosch.* *mur-ac.* **natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. n-mos. **n-vom.* **oleand.* op. **petr.* *PHOS. *PHOS-AC. *plat. puls. *raphan.* rhab. rhod. *rhus.* ruta. sang. *sec.* **sep.* **sil.* *stann.* *STAPH. stram. *SULF. tart. **ther.* *VERATR. *zinc.*

— **générale et extrême** (prostration de toutes les forces). **Arn.* ARS. *bar-m.* hyos. iat. *iod.* *IPEC. laur. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phos.* *PHOS-AC. plat. plumb. **rhus.* sil. *stann.* stram. tart. ther. *VERATR. *zinc.*

— **hystérique.** °Ars. °cham. *IGN. **mosch.* °natr-m. **n-vom.* °phosph. °sep. °sulf.

— **nerveuse, nerfs fatigués.** *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. **asar.* baryt. bell. *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. **cocc.* *COFF. con. *ferr.* *graph.* **hep.* **ign.* iod. **ipec.* *kal.* *lach.* lact. *lyc.* *MERC. mosch. *nitr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. **rhus.* sass. sep. **sil.* stann. **sulf.* **tal.* **veratr.* zinc. *M-ARC.

— **opiniâtre** (de longue durée). **Ars.* *CHIN. cupr. *HEP. **natr.* nitr.-ac. **phos-ac.* *VERATR. (et beaucoup d'autres).

— **physique** (par suite de causes débilitantes, pertes d'humeurs,

fortes maladies, etc.). *Calc.* °*carb-veg.* *CHIN. **hep.* **ipec.* °kal. °natr. °natr-m. °*n-vom.* °phos-ac. **sil.* °*sulf.* *VERAT., etc.

Faiblesse :

— **physique des enfants.** **Baryt.* °bell. *CALC. °lach. °lyc. **n-vom.* *SIL. *SULF.

— **sénile.** **Ambr.* °*aur.* *BARYT. *CON. °*op.* °phosp. °*secal.*

— **subite** (chute rapide des forces). *Acon.* *ARS. *cham.* **carb-v.* con. dig. graph. *IPEC. lach. laur. *n-vom.* **phos.* ran. sec. *VERAT. mgs-aus.

Faiblesse, fatigue, lassitude, etc., se **manifestant :**

— **air** (au grand). Ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. fer. hep. kal. magn. n-vom. plat. spig. verat. mgs-arc. mgs-aus.

— **assis** (étant). Magn. natr-m. nitr. plumb. ruta.

— **couché** (étant). Alum. puls.

— **écrit** (après avoir). Cann. sil.

— **effort** (après le **moindre**). Anac. berb. calc. cocc. magn. n-mos. petr. sep. sulf.

— **excès** (à la suite d'). Anac. arn. *CALC. *carb-v.* *CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m.* **n-vom. phosph.* *PHOS-AC. sep. **sil.* *STAPH. **sulf.*

— **lit** (au). Amb. carb-v. con. natr-m. phos. (*Comp.* **Nuit** et **Matin**).

— **maladies** (après de fortes). *Calc.* *CHIN. **hep.* kal. *natr-m.* phos-ac. **sil. sulf.* *VERATR.

— **marche** (après la moindre). Alum. anac. bruc. carb-a. carb-v. con. fluor-ac. hep. men. natr. phos. phos-ac. stann. sulf. zinc.

— **masturbation** (par la). *Calc. carb-v.* **cin. cocc.* con. *natr-m.* n-mosch. *N-VOM. phosph. **phos-ac.* **staph.* *SULF.

— **matin** (le). Ambr. bry. calc. carb-a. carb-v. chel. con. croc. dig. lach. lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. staph. stront. mgs-arc.

— — au **réveil.** Ambr. ant. chel. con. lach. lyc. n-vom. phos. sep. zinc.

— **midi** (avant). Sabad.

— **montant** l'escalier (en). Anac.

— **mouvement** (par le moindre). Anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. veratr.

— — (**améliorée** par le). Nitr.

— **nuit** (la). Amb. ant. kreos.

— **orage** *ou de tonnerre* (par un temps d'). Caus. natr. nitr-ac. petr. phos. rhod. **sil.*

— **parlé** (après avoir). Alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulf.

— **parler** (après avoir entendu). Alum. amm. ars. veratr.

Faiblesse, etc., se manifestant :

— **promenade** (par la). Ambr. bry. calc. coff. coloc. fer. fer-mg. hep. kal. lyc. magn. n-vom. spig. verat. mgs-aus.

— **pertes débilitantes** (à la suite de). *Carb-vg* *CHIN. hep. *IPEC. *kal. natr.* **natr-m.* *N-VOM. *PHOS-AC. *SULF. **veratr.*

— **repas** (après le). Alum. anac. ant. asar. canth. **chin.* con. clem. lach. **nitr-ac.* n-vom. phosph. rhus. *sulf.* thui.

— **repos** (dans le). Lyc. mosch. plat. (*Comp.* étant **assis** et **couché**).

— **soir** (le). Amm. asar. caus. cycl. petr. stront. tabac.

— **veillé** (après avoir). *Carb-v.* **cocc. colch.* **n-vom.* **puls.*

— **voiture** (en allant en). **Cocc.* **petr. sep.*

— — ☞ *Comparez* les articles **Faiblesse** et **Fatigue**, *Sect.* 1.

Fatigue facile (en marchant ou en travaillant). Anac. calc. *hydroc. lact.* magn. murex. sep.

Flexibilité des membres. Hydroc.

Fouillement. *Voy.* **Douleurs** fouillantes.

Fourmillement. *Voy.* **Douleurs** formicantes.

Gaucherie. Bell. *CAPS. carb-an. caus. coloc. graph. kal. lyc. **natr-m.* petr. *sep.* sil. *sulf.*

Glandes (Souffrances des). Principalement : *AMM. *alum. asa. **aur.* **baryt.* *BELL. bov. bry. *calc.* *canth. carb-a. **carb-v.* **cham.* °*cist.* clem. cocc. *CON. **dulc.* *graph. **hep.* *IOD. *kal. *LYC. *mang. *MERC. natr. natr-m. **nitr-ac.* °ol-jec. petr. *PHOS. phos-ac. *plumb. *RHUS. *sabin. *sep.* **sil.* spig. *SPONG. **staph.* *SULF. *thui.*

— **douleurs** (dans les). Alum. arn. **aur.* **bell.* calc. **carb-a.* caus. **chin.* coloc. con. **iod.* lyc. merc. mez. nitr-ac. phos-ac. **puls.* rhus. **sil.* spig. staph. **sulf.* thui.

— — **brûlantes,** principalement : *Ars.* bell. cann. *carb-veg.* cocc. con. hep. *merc. phosph.* rhab. sil.

— — **constrictives,** contractives, étranglantes : Amm. bell. borax. chin. cocc. con. *IGN. *IOD. lyc. mang. nitr-ac. **n-vom.* phosph. plumb. **puls.* rhus. sep. *SPONG. sulf. sulf-ac.

— — **contusives,** comme par une contusion ou après une pression : Arg. **arn.* ars. **carb-an.* caus. chin. °*cic.* *CON. cupr. *IOD. kal. mags-arc. natr-m. phosph. plat. puls. rhod. rhus. °*rut.* **sep.* staph. sulf. sulf-ac.

— — **crampoïdes,** étreignantes : Amm-m. anac. **ang.* bell. bovis. **calc.* **carb-veg.* caus. chin. iod. kal. lyc. mags-ac. mgs-aus. natr. phos-ac. plat. sabad. sep. sil.

— — **déchirantes,** principalement : Ambr. *arn. bell.* bovis. *bry. calc.* carb-an. *carb-veg.* caus. cham. **chin.* dulc. ferr. graph.

ign. *kal. lyc.* **merc.* natr. n-vom. puls. rhod. rhus. seneg. sep. *sil. sulf.* zinc.

Glandes :

— **douleurs étranglantes.** — *Voy.* constrictives.

— — **excoriation** (d') : Alum. ant. arn. bry. calc. caus. cic. clem. **con.* graph. hep. **ign.* kal. *merc.* mez. natr-m. *n-vom.* phosph. plat. puls. rhus. **sep.* staph. sulf. sulf-ac. **zinc.*

— — **formicantes :** Acon. **arn.* bell. calc. cann. canth. **con.* laur. mgs-aus. **merc.* natr. phos-ac. **plat.* puls. rhod. **rhus.* sabin. **sep.* **spong. sulf.* zinc.

— — **fouillantes :** Acon. amm-m. arn. asa. bell. bov. bry. **calc.* **dulc.* kal. natr. phosph. plat. **rhod.* rhus. rut. sep. spig. stann.

— — **incisives :** Arg. °*bell.* calc. con. graph. ign. °*lyc.* natr. phos-ac. °*sep.* sil. staph. sulf.

— — **lancinantes :** Alum. *amm-m.* arn. **asa.* **bell. bry. calc.* carb-an. chin. **cocc.* **con.* elect. graph. hep. **ign.* kal. kreos. **merc.* mur-ac. **natr-m.* nitr-ac. n-vom. phosph. **puls.* raph. ran-sc. rhus. *sep.* sil. **spong.* staph. sulf. thui.

— — **pressives,** principalement : Alum. ars. *aur.* **bell.* °*calc.* caus. ign. lyc. mgs-arc. magn-m. *mang.* **merc.* natr-m. nitr-ac. *phos-ac.* spong. °*stann.* °*staph.* stram. °*sulf.*

— — **pulsatives,** principalement : *Amm-m.* asa. **bell.* calc. caus. *cham. clem. kal.* lach. lyc. **merc.* nitr-ac. °*phos.* rhod. °*sabad.* sep. °*sil.* °*sulf.* thui.

— — **rongeantes :** Mez. phos-ac. plat. ran-sc. spong. staph.

— — **tensives,** principalement : *Amm.* ambr. arn. °*baryt.* °*bry.* calc. carb-an. °*caus.* clem. coloc. **con.* **graph.* kal. lyc. merc. mur-ac. **phosph.* °*puls.* °*rhus.* sep. sil. **spong.* stront. **sulf.* thui.

— — **térébrantes :** °*Bell.* lyc. puls. sabad.

— — **ulcération** (d'), principalement : Amm. °*amm-m.* aur. bry. caus. **cham.* cic. graph. hep. ign. kal. **kreos.* **merc.* natr. natr-m. nitr-ac. **phos.* °*puls.* °*rhus.* ruta. sang. sil. sulf-ac. thui. zinc.

— **dureté.** — *Voy.* **Induration.**

— **engorgement,** principalement : *Alum. **amm.* amm-m. **arn.* ars. **asa.* **aur.* **baryt.* bar-m. *BELL. *bovis. *bry. **calc.* canth. *carb-a. **carb-veg.* caus. **cham.* **cist.* **clem.* **cocc.* *CON. *DULC. **graph.* *HEP. *IOD. *kal. **lyc.* *mang. magn-c. magn-m. *MERC. mez. mur-ac. **natr.* **natr-m.* *NITR-AC. n-vom. °ol-jec. **petr.* *PHOS. **phos-ac.* *plumb. puls. **rhus.* *sabin. **sass.* sep. **sil.* spig. *SPONG. stann. **staph.* *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

— — **douloureux,** principalement : **Aur.* **bell.* **carb-an.* **chin.* **iod.* **puls.* **sil.* **sulf.*

Glandes :

— **engorgement dur :** **Baryt.* **bry.* *calc.* * *con.* **phos.* **puls.* **rhus.* **sulf.* (*Comp.* **Induration.**)

— — **froid.** °*Ars.* °*asa.* °*bell.* °*calc.* °*cocc.* °*con.* °dulc. °lach. °MERC. °sil. °sulf.

— — **indolent :** °Calc. °cocc. °con. °dulc. °merc. °phos-ac. °sep. °sil. °sulf.

— — **inflammatoire,** principalement : °*Acon.* °arn. °*baryt.* bar-m. *BELL. °*camph.* °carb-an. °carb-veg. °*cham.* con. °dulc. °*graph.* °*hep.* kal. °lyc. *MERC. °*nitr-ac.* °*n-vom.* petr. *PHOSPH. °*puls.* °rhus. sass. sep. *SIL. °*staph.* °*sulf.* sulf-ac. °*thui.*

— **flaccidité.** °*Cham.* chin. *CON. *IOD. kal. nitr-ac. n-mos. sec. sil.

— **induration,** principalement : °*Baryt.* °*bell.* bry. °*calc.* °*carb-an.* °carb-vg. *CHAM. °chin. °*clem.* cocc. °CON. dig. dulc. °*graph.* *IOD. kal. °*lyc.* °magn-m. n-vom. petr. °phosph. ran. °rhus. °sil. °SPONG. squil. °*sulf.*

— **nodosités.** °Bry. °calc. °carb-an. °clem. °coloc. °*dulc.* °*graph.* °hep. **iod.* lyc. °*phos.* °puls. °rhus. °*sil.* °sulf.

— **rougeur.** — *Voy.* **Engorgement** inflammatoire.

— **suppuration.** °*Aur.* **bar-m.* *BELL. **calc.* canth. °*cist.* coloc. °*dulc.* *HEP. hyos. ign. kreos. °*lach.* °*lyc.* *MERC. *NITR-AC. petr. phos. sassap. °*sep.* **sil.* squil. *SULF.

— **ulcération.** — °*Ars.* °bell. °con. °hep. °lach. °PHOSPH. °SIL. °sulf. °thui. (*Comparez* **Suppuration.**)

Gonflement, tuméfaction: *Acon. agn.* ambr. amm. **ant.* **arn.* *ARS. asa. aur. *baryt.* bar-m. *BELL. borax. bovis. *BRY. *calc.* cann. canth. carb-an. **carb-vg.* **caus.* *CHAM. **chin.* *chinin.* *elem.* cocc. colch. coloc. *con.* cupr, *daphn.* dig. **dulc.* euphorb. ferr. *graph. hell.* *HEP. hyos. iod. kal. **lach.* **led.* **lyc.* magn-c. magn-m. *mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. petr. **nitr-ac.* **n-vom.* oleand. op. petr. *PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. *PULS. rhod. *RHUS. **sabin.* **samb.* sec. **sep.* **sil.* *spig.* *spong.* squill. stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* veratr.

— **arthritique.** *ACON. **ant.* *ARN. *ars.* *asa.* aur. **bell.* *BRY. calc. *carb-c.* carb-vg. cist. **chin.* cic. chinin. clem. *cocc.* **colch.* dig. graph. **hep.* *kreos.* **led.* **lyc.* *mang.* *MERC. nitr. nitr-ac. *n-vom.* **puls.* ran. rhod. *rhus.* **sabin.* staph. *SULF. *thui.*

— **blanc.** — *Voy.* **Tumeur** blanche.

— **bleuâtre.** °*Arn.* **ars.* *BELL. °canth. *CHAM. °con. °kal. *LACH. °sil.

— **brûlant.** *ACON. **arn.* *ARS. **bell.* **bry.* carb-a. *CAUS. **lac.* **lyc.* *MERC. **phos.* **puls.* **rhus.* *sep. *sil. *SULF.

Gonflement ;

— **dur.** *Arn. ars. *bell. *bry. calc. carb-an. cham. chin. graph. lach. led. lyc. phos. puls. *rhus. sep. sil. *sulf. tab. thui.

— **érysipélateux.** — *Voy.* **Érysipèle,** *Chap.* II.

— **fourmillant.** *Arn. colch. merc. puls. rhus. *sep. sulf.

— **froid.** *Ars. *asa. bell. calc. *COCC. *con. *DULC. lach. *MERC. puls. rhod. spig. *SULF.

— **hydropique,** œdémateux, etc. *Ant. *ARS. *aur. baryt. *CHIN. *acon. bell. *bry. canth. chel. *CHININ. *colc. coloc. con. crotal. dig. lach. *dulc. *ferr. guai. HELL. hyos. iod. *KAL. led. *LYC. *merc. mez. mur-ac. nitr. op. phos. plumb. prun. puls. ratan. rhod. rhus. °sabin. samb. sass. sec. seneg. sep. sil. *squill. °stram. *SULF. veratr.

— **indolore.** °Ars. °calc. *cocc. °con. °dulc. *merc. °phos-ac. °rhus. °sep. °sil. °sulf.

— **inflammatoire,** chaud. °*Acon.* agn. °*ant.* *arn. *ars. °*asa.* °*aur.* *bell. *bor. *bry. °*cann.* canth. carb-a. *chin. °cocc. °colch. dulc. euphorb. *hep. *lach. °led. *lyc. °mang. *merc. °natr-m. °nitr-ac. *n-vom. petr. *phosp. *puls. *rhus. sass. sen. *sep. *sil. *sulf. thui.

— **lancinant.** *ACON. ant. *BRY. *caus. cocc. ferr. graph. mang. *NITR-AC. *puls. rhus. *sep. *sulf.

— **luisant.** *Arn. *ars. bell. *bry. mang. *merc. rhus. sabin. *sulf.

— **lymphatique.** Asa. *BELL. *berb. calc. *carb-vg.* cocc. dulc. *hep. lach. *MERC. phos. *sep. *sil. *sulf.

— **noirâtre.** *Acon. arn. *ars.* bell. dig. *lach. merc. op. *puls.* veratr.

— **pâle.** °Arn. *baryt. °bovis. *BRY. °calc. °iod. *lach. °lyc. °merc. °puls. *rhus. °sep. *SULF.

— **rhumatismal.** *ACON. agn. *ARN. asa. aur. *ant. *bell. °BRY. *cocc.* calc. calc-ph. carb-a. carb-m. caus. *cham. *CHIN. *chinin. cic. clem. *colch. dig. graph. *hep. kreos. lach.* led. *lyc.* mang. *MERC. nitr. nitr-ac. ran. *rhod. *N-VOM. *puls. *RHUS. sabin. staph. *SULF. thui. veratr.

— **rouge.** — *Voy.* **Inflammation.**

— **sac** (en forme de). Chin. *kal. phosph.

— **stéatoïde.** *Ant. *baryt. sabin.*

— **suppurant.** °Baryt. °*calc.* °graph. *HEP. *lach. *lyc. °mang. *MERC. *phos. *SIL. °staph. *SULF. (*Comparez* : Sect. 1, **Abcès** et **Glandes** suppurantes, Sect. 2, ainsi que Chap. II, **Tumeurs.**

— **tendu.** Ant. *bell. *BRY. dig. lach. *rhus. *SULF. thui. (*Comp.* **Dur.**)

— **tuberculeux,** noueux. Calc. dulc. hep. *ign. iod. lyc. nitr-ac. phos. rhus. thui.

Hémorrhagie. — *Voyez* Perte de **Sang.**
Hydropisie. — Voy. *Sect.* 1.
Incisives (Douleurs). — *Voy.* **Douleurs** incisives.
Indurations. — Voy. *Sect.* 1.
Inflammation. — Voy. *Sect.* 1.
Inquiétude. — *Voy.* **Agitation.**
Insupportables (Douleurs).—*Voyez* **Douleurs** insupportables.
Intermittentes (Souffrances). — Voyez le *Chap.* des **Fièvres intermittentes.**
Lancination. — *Voy.* **Douleurs** lancinantes.
Lassitude. — *Voy.* **Faiblesse et lassitude.**
Légèreté du corps (Sensation de). Asar. coff. lact. stram.
— **alternant** avec lourdeur. Natr-m.
Lotions (Horreur des). Amm.*CALC.**nitr-ac.**sass.* sep. *SULF.
Lourdeur dans les membres (Sensation de). **Acon.* agar. *alum. amm. amm-m.* ant. *arn. ars.* asa. *baryt.* bar-m. **bell.* *CALC. *camph. carb-an.* **carb-vg.* cham. **chin.* cin. *con.* croc. *dulc.* ign. *kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m.* **mgs-arc.* **merc.* mez. morph. mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. *n-mosch.* *N-VOM. *op.* par. petr. **phos. phos-ac. plumb.* *PULS: rhab. **rhus.* ruta. *sabad. sabin.* **sep.**sil. spig. spong.* squil. **stann. staph.* stram. *SULF. tab. tereb. *thui. veratr.*
Lourdeur du corps et des mouvements. Asa. calc. camph. *CAPS. **chin.* cin. dig. euphr. fluor-ac. ign. *kal. mez.* °*natr.* *NATR-M.**phos.* phos-ac. puls. rhab. rut. sabad.*SEP. sil. spong. *stann.*
Luxation (**Douleur** de). — *Voy.* **Douleur** de luxation.
— **facile,** des membres. Natr. natr-m. rhus. sep.
— **spontanée.** **Calc.* °*bry.* °*lyc.* °nitr-ac. °petr. °phos. **rhus.* °*sulf.* °zinc.
— **par violence.** — *Voy.* **Lésions mécaniques,** *Ch.* II.
Magnétisé (Désir d'être). Calc.
Malaise (Sensation de). Bry. calc. camph. chel. *croton.* guai. kreos. magn-m. mang. meph. natr-m. petr. puls. sulf. taxus.
Marche chancelante. Acon. agar. *caus. iod. *LACH. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. *SULF. teuc. verat. verb.
— **courbé.** Mez. **sulf.*
— **incertaine.** Caus. lact. magn. natr. oleand. phos. sulf.
Marcher (Les enfants apprennent difficilement à). **Bell.* *CALC. °*n-vom.* *SIL. **sulf.*
Membranes muqueuses. — *Voy.* **Muqueuses,** *Sect.* 1.
Meurtrissure (Douleur de). —*Voy.* **Douleur** de meurtrissure.
Mobilité. — *Voy.* **Agilité.**

Mortes (Pâlissement, froid et torpeur de quelques parties qui semblent être). Principalement: Amm-m. ant. ars. *CALC. caus. **chel.* cic. con. kreos. lyc. merc. natr-m. *N-VOM. phos. *puls.* rhus. **sec.* sulf. tart. thui. zinc.

Mouvement difficile des membres, Bell. camph. chel. ferr. tereb. (*Comp.* **Lourdeur** et **Paralysie.**)

— (**horreur** du). Acon. amm.**ars.***bell.* calad.*CAPS. chel. **chin.* dulc. guai. hell. hyos. ign. iod. *LACH. lyc. merc. mez. mur-ac. °*natr.* *NATR-M. *N-VOM. rut. **sep.* *SULF. *tart.* ther. thui. zinc. (*Comp.* **Paresse.**)

Muqueuses (Sécrétions des membranes):

— **acides.** Calc. chin. graph. kal. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb. puls. sep. sulf.

— **blanchâtres.** *Asar. bell. calc.* carb-veg. *colch.* con. ferr. lyc. *merc. phosph. puls.* sep. *sil.* sulf-ac.

— **blanc d'œuf** (comme du). Amm-m. borax. mez. petr. plat

— **bleuâtres.** Ambr. ars. cupr.

— **brunâtres.** Ambr. ars. bell. borax. carb-veg. nitr-ac. sulf.

— **corrosives,** âcres. *Alum. amm. amm-m. ars. borax.* carb-veg. cham. ferr. ign. kreos. *merc.* mez. *natr-m.* nitr-ac. *phosph. puls.* rut. *sep. sil. sulf.* sulf-ac

— **douceâtres,** au goût ou à l'odeur. Asar. calc. dig. kreos. carb. magn-c. merc. n-vom. phosph. plumb. puls. samb. stann.

— **dures, rendurcies,** en **morceaux** desséchés. Bry. con. natr. phosph. sep. sulf.

— **épaisses.** *Acon. alum.* ambr. *amm-m.* ars. *baryt.* borax. *calc.* carb-veg. kreos. *magn-m. natr. natr-m. phosph. puls.* rut. *sil.* spong. *stann. staph. sulf.*

— **fétides,** de mauvaise odeur. *Ars.* aur. bell. *calc.* con. dros. ferr. graph. guai. hep. ipec. lach. *led.* magn-m. *merc. natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. stann. sulf.*

— **filiformes.** Seneg.

— **floconneuses, grumeleuses.** Agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. sil. sulf. thui.

— **gélatineuses.** Arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.

— **grisâtres.** *Ambr.* anac. *arg. ars.* carb-an. caus. chin. kreos. lach. *lyc.* magn-m. merc. *sep. sil. thui.*

— **jaunâtres.** Acon. alum. *ant.* ars. *bell. bry. calc.* cann. canth. *carb-veg.* cham. cic. graph. hep. kal. *kreos. lyc. natr.* natr-m. *nitr-ac. n-vom. phosph. puls.* sabin. selen. *sep. sil. stann.* staph. *sulf.* thui.

— **incarnates.** Alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.

— **laiteuses.** *Calc.* carb-veg. con. ferr. lyc. phosph. *puls.* sabin. sep. *sil.* sulf-ac.

Muqueuses (Sécrétions des membranes) :

— **métallique** (d'un goût). Calc. cupr. ipec. n-vom. rhus. — **moisi** (d'un goût ou d'une odeur de). Borax. carb-veg.

— **purulentes.** *Ars. asa.* aur. *bell. calc.* cann. canth. *carb-veg. caus.* chin. con. dros. dulc. hep. kal. kreos. lach. magn-m. *merc.* natr. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. *sil.* stann. staph. *sulf.* zinc.

— **putrides.** *Ars.* bell. *calc.* con. cupr. ferr. graph. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr.* nitr-ac. *puls.* sep. *sil. stann. sulf.*

— **rhume** (ayant l'**odeur** ou le **goût d'un vieux**). Bell. ign. n-vom. phosph. puls. sulf.

— **salées.** *Ars. baryt.* calc. carb-veg. chin. dros. *graph. lyc. natr. petr. phosph. puls.* rhus. samb. *sep. sil.* stann. sulf. zinc.

— **sanguinolentes.** *Acon. ars.* baryt. *bell.* canth. carb-veg. caus. *chin.* cocc. dros. *ferr. iod.* kreos. lyc. *merc.* natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phosph. *puls.* sabin. *sep. sil.* sulf. sulf-ac. thui. zinc.

— **séreuses, aqueuses.** Amm. amm-m. *ars.* carb-an. *carb-veg. cham.* chin. *graph. lach.* magn-arc. *magn-m. merc.* mez. mur-ac. n-vom. *puls. rhus.* sep. sil. squil. *sulf.*

— **verdâtres.** Ars. *carb-veg. dros.* ferr. kreos. *led. lyc. magn-c. merc.* natr. *phosph. puls.* sep. stann. sulf. thui.

— **visqueuses.** Alum. *ars. bell.* borax. *cann.* carb-an. carb-veg. caus. *cham. cist. hep.* kal. *merc. mez. phosph. phos-ac.* plat. *samb. seneg.* sep. spong. *stann. sulf.*

Muscles (Palpitation, tressaillement, frémissement des). *Ambr.* ant. *arg.* arn. ars. *asa.* baryt. *bell.* caus. *clem.* cocc. *coloc.* con. *cup. graph.* ign. **iod.* **kal.* lach. magn. *men.* **mez. natr. natr-m.* n-vom. *plat.* ran. rat. rhus. *sec.* sep. sil. spig. *spong.* sulf. sulf-ac. tart. teucr. thui. zinc.

— **raccourcissement** (des) et sensation de raccourcissement. *AMM. **amm-m.* ars. baryt. carb-an. carb-veg. °*caus.* *COLOC. con. *graph.* *LACH. lyc. **natr. **natr-m.* n-vom. **puls. **rhus.* *SEP. **sulf.* (*Comp.* **Contracture.**)

Nerfs fatigués. *ACON. alum. *ambr.* amm. amm-m. ang. *ARN. **asar.* baryt. bell. *BRY. *CALC. cann. carb-an. *CARB-VEG. caus. *CHAM. *CHIN. **cocc.* *COFF. con. *ferr. graph. *hep. *ign.* iod. **ipec. kal. lach.* lact. *lyc.* *MERC. mosch. *natr-m.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sass. sep. **sil.* stam. **sulf.* ther. **valer. **veratr.* zinc. *M-ARC.

— **café** (par l'**abus** du). *CHAM. **ign.* merc. *N-VOM. sulf.

— **efforts corporels** (à la suite de trop grands). Acon. alum. **arn. bry. **calc.* cann. **chin. **cocc. coff.* lyc. *merc.* natr-m. n-vom. **rhus.* ruta. sabin. *sil.* sulf. *veratr.*

— **études forcées** (après des). *Arn. *bell. *calc.* cocc. ign.

*LACH. lyc. *natr-m.* *N-VOM. *PULS. sabad. sep. *sil.* **sulf.*

Nerfs fatigués :

— **mercure** (par l'abus du). *AUR. *carb-veg.* cham. *chin.* *HEP. **lach.* lyc. *NITR-AC. puls. *sulf.*

— **narcotiques** (par l'abus des). *Amm.* bell. **carb-veg.* caus. *CHAM. *COFF. graph. *ipec.* kal. **lach.* lyc. *MERC. nitr-m. *N-VOM. **puls.* rhus. sep. **sulf.*

— **renfermée et sédentaire** (par une vie). Calc. *carb-veg.* **lach.* *N-VOM. *puls.* *SULF. **m-arc.*

— **veillées fréquentes** (par des). *Ambr.* **bry.* *CARB-VEG. **chin.* *CON. *ipec. natr.* **natr-m.* *N-VOM. phos-ac. *PULS. ruta. sabin. **selen.* sep. sulf. *m-arc.*

— **vin** (par l'abus du). **Acon. ars.* **bell. calc. chin.* **coff. lach.* merc. nat. **n-vom.* **puls.* **sulf.*

Névralgie. — *Voy.* Sect. 1.

Nodosités arthritiques. — *Voy.* **Arthrite,** *Sect.* 1.

Noirceur de tout le corps. Acon. sec.

Obésité. **Ant.* *CALC. (*Comp. Sect.* 1. **Polysarcie.**)

Opisthotonos. *Acon. *amm. ang.* *ARS. *BELL. °bry. *CAMPH. cann. **cham.* canth. *CIC. *cupr.* grat. *hydroc. hyos.* **ign.* *IPEC. **lach. laur.* merc. n-vom. *OP. plumb. *rhus.* *SEC. **stram.* *VERATR.

Os (maladies des). Acon. ambr. amm. amm-m. **ang. arg,* ars. **asa.* *AUR. baryt. **bell, bry.* *CALC. carb-an. *carb-vg. caus.* chel. **chin.* **chinin.* cocc. con. crot. *cupr. daph.* dros. **dulc.* graph. *guai.* **hep. iod.* kal. kreos. *lach.* led. *LYC. magn-c. magn-m. *mang.* meph. *MERC. **mez.* mur-ac. natr. natr-m. nitr. **nitr-ac.* oleand. *PHOSPH. **phos-ac.* plat. plumb. *puls.* rhod. **rhus. ruta.* sabad. *sabin.* sass. sec. sep. *SIL. spig. spong. stann. **staph.* stront. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

— **déviation,** courbure des os. °*Amm.* °*asa.* °bell. *CALC. °hep. °iod. **lyc.* **merc.* °nitr-ac. °phos. °plumb. **puls.* **rhus.* *SIL. °staph. *SULF.

— **douleurs ostéocopes.** Agar. amm-m. ars. **asa.* **aur.* **baryt.* **calc.* camph. *CHIN. cic. cocc. cupr. cycl. **daph.* diad. fer. fluor-ac. kreos. **lach.* *LYC. mang. *MERC. mez. mur-ac. *NITR-AC. **phos.* **phos-ac.* *plumb. **puls.* **rut.* **sabin. sep.* **sil.* **staph.* *SULF.

— — **brûlantes.** Asa. carb-veg. euphorb. phos. phos-ac. rhus. rut. sabin.

— — **cassés** (comme si les os étaient) : Cocc. cup. hep. magn-m. natr-m. puls. rut. samb. sep. verat.

— — **cuisantes.** Phos-ac.

— — **déchirantes.** Principalement : **Arg.* agar. aur. **baryt.*

bell. bism. bry. **carb-veg.* caus. *CHIN. cocc. cupr. cycl. **kali. *lyc.* *MERC. natr-m. nitr. phos. **phos-ac.* plumb. rut. *sabin. spig. *staph.* stront. *zinc.*

Os (Maladies des) :

— **douleurs d'excoriation.** Con. **daph.* graph. hep. ign. merc. **phos-ac.*

— — **fouillantes.** Diad. mang.

— — **formicantes.** Cham. plumb. rhus. sec.

— — **incisives.** Anac. dig. sabad.

— — **lancinantes.** Principalement : Ars. asa. aur. **bell. *calc. *caus.* chin. colch. **con.* daph. **dros.* lach. **hell.* *merc. mez. phos. **puls.* rut. **sass.* sabin. **sep.*

— — **mercurielles,** par l'abus du mercure. *Asa.* *AUR. calc. carb-veg. caus. **chin. guai.* *HEP. **lach. *lyc. mez.* *NITR-AC. *phos.* *PHOS-AC. *staph. *sulf.*

— — **meurtrissure** (de), ou comme si la chair était détachée par un coup. Bell. **bry. dros. ign.* ipec. *kreos. *nitr-ac. n-vom. *rhus.* rut. **sulf.* thui. veratr.

— — **nocturnes.** Amm-m. anac. aur. bar-m. daph. lach. lyc. *mang.* *MERC. phos-ac.

— — **pressives.** **Arg.* aur. **bell. *bry. *cupr.* cycl. **daph.* guai. hep. ign. kal. merc. mez. oleand. puls. **rhus. *sabin. *staph.* verat.

— — **pulsatives.** Asa. calc. lyc. merc. mez. nitr. sabad. sil. sulf.

— — de **raclement.** **Asa.* chin. **phos-ac.* puls. rhus. sabad. spig.

— — **rongeantes.** Amm. canth. con. **dros.* lyc. mang. phosph. phos-ac. **rut.* staph.

— — **térébrantes.** Asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep. sil. spig.

— — **tractives.** Amm-m. **arg.* bry. cann. **chin.* cocc. colch. cyc. merc-cor. rhod. rhus. sabab. **sabin.* valer. *zinc.*

— — **tressaillantes.** Asa. calc. *chin. colch.* lyc. natr-m. puls. rhus. valer.

— — ☞ Comparez les **Douleurs** dans les **membres.**

— **exostoses.** *Asa.* *AUR. bell. **calc.* clem. **daph.* dulc. guai. **lyc.* *MERC. mez. *nitr-ac.* *PHOS. *PHOS-AC. puls. *ruta.* sep. *SIL. **staph. *sulf.*

— **fractures.** Asa. *CALC. **lyc.* nitr-ac. *ruta.* *SIL. *SULF.

— **fragilité.** **Asa.* *CALC. **lyc.* *MERC. *mez.* nitr-ac. *phosph. *phos-ac.* puls. rhus. ruta. sep. *SIL. *staph.* *SULF.

— **gonflement.** *Asa.* *AUR. **calc. clem.* daph. *dulc. *guai. lyc.* *MERC. *mez. nitr-ac. *phos. phos-ac. *puls. *rhus. *rut. sabin.* *SIL. **staph. *sulf.*

— — du **périoste.** *Merc.* ruta.

— **inflammation.** °*Asa.* °*aur.* °bel. °calc. °*chin.* °hep. °*lyc.*

°mang. °*merc.* °mez. °*nitr-ac.* °phos. °phos-ac. °puls. °*sil.* °*staph.* °*sulf.*

Os (maladies des) :

— **nécrose.** °*Ars.* °*asa.* **calc.* °*phosph.* °*sabin.* **sec.* *SIL. **sulf.*

— **ramollissement.** **Asa* *CALC. dulc. hep. °*lyc.* **merc.* °*mez.* phosph. *PHOS-AC. puls. rut. sep. SIL. **staph.* **sulph.*

— **ulcération** (carie). °*Ang.* **ars.* **asa.* **aur.* *CALC. chin. con. cupr. euphor. **hep.* *LYC. *MERC. °*mez.* **nitr-ac.* op. *PHOS-AC. puls. °*rhus.* °*rut.* °*sabin. sep.* *SIL. °*spong.* °*staph.* *SULF.

Pandiculations. Amm. bruc. canth. caus. graph. guai. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulf. tart-ac. verb.

Paralysie. °Anac. ang. °arg-nitr. **arn.* ars. **baryt.* bar-m. **bell.* **bry.* **carb-v.* *CAUS. **chinin.* *COCC. colch. cupr-ac. *cupr-c.* **dulc.* electr. **fer.* fluor-ac. *hydroc.* **hyos.* °*kal.* **lach.* laur. **led.* **lyc.* **natr-m.* *N-VOM. °*oleand.* **op.* phos. *plumb.* *RHUS. **ruta.* °*sang. sec.* **sep.* **sil.* **stann.* **stram.* **sulf.* **zinc.*

— *Voy.* pour le reste : *Sect.* 1, **Paralysie.**

Paralytique (Sensation de **faiblesse**). *ACON. °*amm. amm-m.* anac. *ARN. ars. **aur.* baryt. bar-m. *bell. berb. *BRY. **caps.* **cann.* *CARB-VEG. *CAUS. **cham.* chel. *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* dros. euphorb. fer. hep. **ign.* kreos. **magn-m.* °*meph.* mez. natr. *natr. natr-m. *N-VOM. °*oleand.* **phos.* **phos-ac.* **plat.* **puls.* °rhab. **rhod.* *RHUS. **sabad.* **sabin.* **sil.* *STAPH. stram. tab. val. **veratr.* **m-arc.*

Paresse. °*Acon.* *alum. amm-m. *ARS. *baryt. *bell. *bry. *CAPS. carb-an. *chel. **chin.* *cinn. *cocc. *dulc. **guai.* *hell. heracl. *ign. *iod. kal. *LACH. magn-m. meph. *mez. *mur-ac. **natr.* *NATR-M. *N-VOM. *op. petr. phos. phos-ac. plumb. *puls. *rut. sec. *SEP. stann. *SULF. *tart. *thui. verb.

Périodiques et **typiques** (Souffrances). **Alum.* **anac.* **ant.* **arn.* *ARS. aur. *baryt. bell. **bry.* calc. **canth.* *CAPS. **carb-veg.* *CHIN. *cocc. cupr. ferr. hyos. *IGN. *IPEC. **lach.* lyc. merc. *NATR-M. *N-VOM. *plumb. *PULS. ran-sc. *rhod. **rhus.* **sabad.* sec. *SEP. sil. *SPIG. **staph.* **sulf.* valer. **veratr.* (*Comp.* aussi *Chap.* IV, **Fièvres intermittentes.**)

Pesanteur. *Voy.* **Lourdeur.**

Picotement. *Voy.* **Douleurs** picotantes.

Pincement. *Voy.* **Douleurs** pinçantes.

Polypes. Voy. *Sect.* 1.

Pulsations dans le corps. Alum. ambr. anac. ars. asa. bell. berb. bry. canth. carb-an. **carb-veg.* clem. con. *graph.* hep. kal. kreos. iod. lyc. merc. natr-m. petr. **phosph.* plat. plumb. **puls.* sabad. sabin. sec. *sep.* **sil.* tab. tart. *thui, zinc:*

Putréfaction de la chair. Lach.

Raccourcissement des muscles. *AMM. *amm-m.* °ars. °baryt. °carb-an. °carb-veg. *caus.* *COLOC. °con. *graph. *guai.* *LACH. °lyc. *natr. natr-m.* °n-vom. *puls. *rhus. *SEP. *sulf. (*Comp.* **Contracture.**)

— (**Sensation** de), et tension. Alum. *AMM. *amm-m.* arn. asa. *baryt. bell. bry. *carb-an. *CAUS. *COLOC. *con. *GRAPH. *LACH. *lyc. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-vom. *phos. phos-ac. plat. *PULS. rhod. *RHUS. sen. *SEP. stann. stront. *SULF. zinc.

Rachitisme. Voy. *Sect.* 1.

Réaction nulle. °Anac. °bell. °camph. *CARB-VEG. *con. °hyos. °lach. °laur. °mosch. °nitr-ac. *oleand. *OP. *phos-ac. °stram. *SULF.

Refroidissement (Disposition à prendre un). °Acon. *anac. °baryt. *bell. °bor. *CALC. camph. *CARB-V. *chin. *coff. con. *DULC. *GRAPH. hep. °hyos. °ign. *kal. °lyc. °magn-m. °merc. merc-c. °natr. °natr-m. *NITR-AC. n-mos. *n-vom. °petr. °phos. plat. *puls. *rhus. *SEP. °spig. *sil. *SULF. mgs-aus.

Reins (**Facilité** à se donner un **tour** de). Arn. *bry. *CALC. °carb-a. *carb-v. con. *graph. *kal. °lyc. °magn-c. merc. *natr. *natr-m. phos. *RHUS. *SEP. *SIL. °sulf.

Relâchement des membres et des muscles. Arn. camph. cupr. electr. fer-mg. gran. hell. lach. magn. natr. n-jugl. n-vom. op. viol-od.

— **subit,** en marchant. Con.

Renversement du tronc. *Voy.* **Opisthotonos.**

Résonnement par tout le corps. Arn. clem. oleand. op.

Rhumatisme. Voy. *Sect.* 1.

Roideur des membres. Principalement: Acon. ang. arn. *ars.* bar-m. *bell. brom. *CAPS. *carb-an. *CAUS. *cham. chlor. *cocc. *COLOC. cupr. *graph. hell. hydroc. ign. *kali. lach. *lyc. merc. natr-m. *n-vom. oleand. *petr. plat. plumb. *puls. *rhus. sabin. sang. sass. *SEP. sil. stann. staph. *SULF. tereb. thui. veratr. mgs-arc. mgs-aus.

Rongement. *Voy.* **Douleurs** rongeantes.

Sang (**Bouillonnement** de). *ACON. *amb. amm.* amm-m. *ARN. *aur. *BELL. *bry. bov. *calc. carb-a. *carb-v. *caus.* con. croc. *chin. *FER. *hep. *iod. *KAL. *lyc. merc. *natr-m. *n-vom. *op. *petr. *PHOS. *phos-ac. °rhus. samb. sass. sen. *sep.* sil. stann. staph. *SULF. tab. tart. *thui.*

— (**congestions** de). *ACON. *alum. *amm. *ARN. *asa. *aur. *BELL. *bry. *calc. *carb-veg. cham. *CHIN. *coff. *FERR. galvan. *graph. *hep. *hyos. *kal. *lyc. *MERC. *mosch. natr. natr-m.

*nitr-ac. *N-VOM. *OP. *PHOSPH. plumb. ***puls.*** *rhus. *sep. ***sil.*** spong. *stram. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

Sang :

— (**extravasation** de). °ARN. °***calc.*** °cham. °clem. °***cocc.*** °con. ***crot.*** dulc. ***lach.*** °n-mosch. °N-VOM. rhus. sulf. *SULF-AC. (*Comp.* **Sugillations,** *Chap.* II.)

— (**perte** de), **hémorrhagies.** *ACON. *ant. ***arg-n.*** *ARN. *ars. asa. bar-m. *BELL. ***calc.*** *cann. *caps. *carb-an. *carb-veg. *cham. *CHIN. cocc. cop. *CROC. *cupr. *dros. ***fer.*** *hyos. *iod. *IPEC. *kal. °kreos. *lach. *led. *lyc. ***merc.*** natr-s. *nitr. ***nitr-ac.*** ***n-vom.*** *PHOSPH. *plumb. ***puls.*** rat. *rhus. ***sabin.*** ***sec.*** ***sep.*** *sil. *stram. ***sulf.*** *sulf-ac. *zinc.

Sang d'après sa **qualité** dans les hémorrhagies :

— **brunâtre :** °***Bry.*** °calc. *CARB-VEG. °con. °puls. °rhus.

— **coagulé,** en **caillots :** *Arn. ***bell.*** caus. ***cham.*** chin. *croc. *fer. *hyos. *ign. *ipec. *merc. *nitr-ac. *n-vom. *phos-ac. ***plat.*** puls. ***rhus.*** *sabin. *sec. *sep. *stram. stront.

— **chaud.** Dulc.

— **corrosif,** âcre: Amm. ars. ***canth.*** carb-veg. ***kal.*** ***nitr.*** rhus. sass. ***sil.*** sulf. sulf-ac. zinc.

— **épais.** ***Arn.*** ***croc.*** ***cupr.*** n-mosch. ***plat.*** puls. ***sulf.***

— **fétide,** de mauvaise odeur. ***Bell.*** ***bry.*** ***carb-an.*** caus. cham. chin. croc. ign. kal. merc. phosph. plat. ***sabin.*** sec. sil. sulf.

— **noir,** couleur foncée. *Voy.* **rouge foncé.**

— **pâle,** séreux, aqueux. Ars. ***bell.*** ***calc.*** *CARB-VEG. chin. ***cocc.*** con. *FER. *GRAPH. hell. kal. ***lyc.*** natr-m. ***nitr-ac.*** n-vom. phos. ***plat.*** plumb. *PULS. sep. spig. *SULF.

— **rouge clair.** *ACON. *arn. *BELL. calc. carb-veg. ***dulc.*** fer. ***hyos.*** ipec. led. magn-aus. *merc. phosph. *rhus. *SABIN. sec. zinc.

— **rouge foncé,** noir. Amm. ant. arn. *CHAM. *CROC. lach. magn-c. nitr-ac. n-mosch. ***n-vom.*** phos-ac. ***puls.*** ***sep.*** sulf.

— **séreux.** *Voy.* **pâle.**

— **visqueux.** *Croc. cupr. magn-c. sec.

Scorbut. Voy. *Sect.* 1.

Scrofules. Voy. *Sect.* 1.

Secousses dans le corps. Ambr. ang. arg. baryt. bell. cic. **cocc.** colch. cupr. galvan. kreos. lyc. morph. n-vom. op. ran. sulf. veratr. zinc. mgs. (*Comparez* **Tressaillements.**)

Sécrétions. *Voy.* **Muqueuses.**

Semi-latérales (Souffrances). Principalement : Agar. *ALUM. ambr. amm. amm-m. ***anac.*** arg. ars. ***asa.*** baryt. ***bell.*** *CALC. canth. carb-veg. ***caus.*** ***chin.*** cic. cin. *COCC. *COLOC. ***dulc.*** *GRAPH. guai. ign. ***kal.*** lach. ***mgs-arc.*** ***mgs-aus.*** ***mang.***

*merc. *mez.* mur-ac. *n-vom. *oleand.* phos. *phos-ac. *plat.* *PULS. rhus. sabad. *sass.* *SPIG. stann. *staph.* stront. *sulf-ac. thui. *verb.* zinc.

Semi-latérales (Souffrances) :

— **droit** (du côté). Principalement : Agar. alum. amm. amm-m. *BELL. brom. *CALC. *cann. canth. *caus.* dros. ign. lyc. mez. *MERC. mosch. *op.* plat. phosph. rut. *sabad.* sabin. SANG. *sep.* spig. *stram. stront. veratr. verb. *zinc.*

— **gauche** (du côté). *Acon. arn. asa. *calc. *caus. *cham. chin.* colc. *coloc. cupr. daph. graph. hep. *LACH. lyc. *merc.* mez. nitr-ac. *N-VOM. *petr. phos.* rhod. rut. sabin. *sep. *spig.* *SULF. sulf-ac. *thui.*

Sensations (Trop grande acuité des). Aur. bell. cupr.

Sensibilité du corps (**trop grande**). *Acon.* agar. arn. *asar. *aur.* baryt. bell. *canth. *cham. *chin.* cin. cocc. *COFF. cupr. lyc. merc. *N-VOM. phos. mgs-arc.

— **air libre** (à l'). *BELL. calc. *camph. *carb-a.* caus. *cham. cocc. *coff.* graph. ign. kal. lyc. merc-c. mosch. *natr.* *N-VOM. *petr.* phos. plumb. puls. *rhus.* *SULF. viol-tr. mgs-aus.

— — **chaud**. Aur. calc. cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— — **courant** d'air (à un). Anac. *BELL. *calc. *caus.* chin. graph. kal. natr. rat. sel. *sil.* *SULF.

— — **froid.** Agar. amm. anac. ant. *aur. *calc.* *CAMPH. carb-a. *caus.* *COCC. coff. ipec. lyc. mez. mosch. n-mosch. *phos.* rhod. rhus. *sabad. *sep.* spig.

— — **humide.** Amm. calc. carb.-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— **douleur** (à la). *ACON. agar. *arn. asar.* aur. baryt. canth. *cham.* chin. cin. *cocc.* *COFF. cupr. *N-VOM. phos. sep.

— **mouvement** (au). Acon. bry. cin. (*Comparez* Horreur du **Mouvement.**)

— **toucher** (au). *Acon. *agr.* ant. *BELL. *BRY. camph. cin. cocc. *n-mosch. *tart.*

— **vent** (au). Cham. carb-v. lach. lyc. sulf.

— — du nord. *Sep.*

— ☞ *Comparez* tous ces articles précédents avec les mêmes articles, dans les **Circonstances,** *Sect.* 3

Solidité (Manque de) dans les membres et la tenue du corps. Baryt. bry. caus. natr. sep. (*Voy.* ce même article dans les **Articulations.**)

Somnambulisme. Voy. *Chap.* III.

Soubresauts des **membres.** *Voy.* **Tressaillements.**

— **tendons** (des). *Voy.* **Tendons.**

Spasmes, en général. *Acon. alum. ambr. *ang. *arn. *ars.* asa. aur. baryt. *BELL. bry. *calc. *CAMPH. canth. carb-v. *caus.*

*cham. *CIC. cin. *citr. *cocc. *coff. coloc. con. *croc. *CUPR. dig. fer. hell. hydroc. *HYOS. iat. *IGN. *ipec. kal. *lach. laur. lyc. *merc. *mosch. nitr. n-mosch. *N-VOM. *OP. phos. *plat. plumb. ran-sc. *rhus. sabad. sec. sep. *sil. spig. squill. *stann. *STRAM. *sulf. tab. tart. thui. *veratr. *zinc.

Spasmes :

— **cataleptiques** (Catalepsie). *Acon. *agar. °asa. *bell. °camph. *CHAM. *cic. °coloc. °dros. *hyos. °ign. *IPEC. °merc. *mosch. °op. °petr. *PLAT. *STRAM. *veratr.

— **cloniques** (Convulsions). Acon. *arn. *ARS. asa. baryt. bar-m. *BELL. calc. *camph.* cann. *canth.* caus. *cham. chin. *CIC. *cin. *COCC. °coff. *con.* croc. *CUPR. dig. *hell. *hyos. *hydroc. iat. *IGN. *IPEC. *lach.* lact. *laur.* lob. *lyc.* merc. *mosch. n-mosch. *n-vom. *op.* phos. *plumb.* ran-sc. *rhus.* sabad. sec. spig. *squil.* stann. *STRAM. tab. *tart.* *VERATR.

— **choréiformes.** Agar. *arg-n. ars.* asa. *BELL. *CAUS. *chin. cic.* cocc. *coff. *croc.* *CUPR. *dulc. *hyos.* *IGN. *iod.* *ipec. laur. *LYC. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sep. sil. *stram.* sulf. *zinc.

— **épileptiformes** (Éclampsie). Arg. *BELL. canth. *CAUS. *CHAM. *cic. *cin. hell.* *IGN. kal. *magn-c.* nitr-ac. *n-mos. *N-VOM. *phosph.* *PLAT. *stram.* sulf.

— **épileptiques** (Épilepsie). *Agar. arg. *arg-n. *ars.* *BELL. *CALC. *camph. *caus.* cham. *cic. *cin. cocc. *CUPR. dig. dros. *hep. *hyos.* *IGN. *lach.* lyc. magn. *merc. *natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *OP. petr. *plumb.* puls. ran. sec. *sep.* *SIL. *stann. *stram.* *SULF. tart. valer. veratr.

— **hystériques.** Alum. arg-n. *aur.* *BELL. *bry. calc. caus. *cham.* *CIC. *COCC. *coff. con.* cupr. hyos. *IGN. *IPEC. *magn. magn-m.* *MOSCH. *plat. puls. sec. sep. *stann.* *STRAM. °sulf. *VERATR.

— **internes.** *Alum.* bell. bis. *calc.* carb-a. carb-v. *caus. *CHAM. *COCC. coff. *COLOC. con. croc. *cupr.* euph. *graph.* hyos. *IGN. *IPEC. *lyc.* *MAGN-M. merc. *mosc.* natr-m. n-vom. *plumb.* puls. *stann.* staph. valer. (*Comparez* **Crampes** dans les organes particuliers.)

— **toniques** (Tétanos). *Acon.* amm-m. *ANG. *ang-sp. *arn.* *BELL. *bry.* *CAMPH. cann. canth. *cham. *cic.* cin. *cocc.* *CUPR. grat. hyos. ign. *ipec.* lach. *LAUR. merc. *mosch.* n-vom. *OP. *plat.* rhus. *SEC. stann. *STRAM. *VERATR.

Spasmes avec les **épiphénomènes** suivants :

— **aliénation** mentale. *BELL. *canth. croc.* *HYOS. mosc. *OP. *sec.* *STRAM. *veratr.*

— **angoisse**, anxiété. *Bell.* caus. cham. *cupr. hyos.* ign. lyc. *veratr.*

Spasmes avec :

— **bâillement.** *Hep. ign. rhus.*

— **bouche écumeuse.** Agar. *BELL. *camph. canth. cham. cic.* cin. *cocc.* colch. *cupr.* *HYOS. **ign. lach. laur.* lyc. op. par. plumb. *sec.* sil. stann. **stram. veratr.*

— — **fermée** convulsivement. Acon. *ang.* arg-n. **arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. **caus.* cham. cic. con. cupr. **hyos. *ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phosph. **plat.* plumb. rhus. sec. **sil.* *VERATR.

— — **ouverte.** *Acon. ang.*ars. *bell. carb-an.* carb-veg. *camph.* hyos. lyc. *mosch.* **op.* plumb. **puls.* samb. squill.

— — **tirée, de travers.** *BELL. **dulc. *graph. *lach.* *LYC. merc. **n-vom. *op.* sec. *STRAM.

— **bras convulsés.** *Bell.* bry. camph. *caus.* cham. *chinin. cic. *cocc. crotal. cupr. *ign. iod. ipec. merc. op.* plumb. *sabad. sec. sep. sil.* squill. *stram.*

— **céphalalgie.** *Voy.* avec **tête** douloureuse.

— **chaleur.** *Acon.* caus. *cham. coff.* merc.

— **cœur palpitant.** *Lach.* merc.

— **coliques.** *Voy.* **Ventre** douloureux.

— **congestion** cérébrale, apoplexie. **Hyos.*

— **connaissance perdue.** Ars. **bell. *camph. carb-veg.* cham. *cic. *cin.* cupr. **hyos. *ign. *ipec. *lach.* natr-m. **n-vom. *op.* plumb. sass. sep. **sil.* stram. *sulf.* veratr.

— **contraction** des membres. Amb. amm. anac. *bell. bism.* *CALC. *caps.* carb-an. *CAUS. chin. cic. cin.* colch. *COLOC. con. euphorb. ferr. ferr-m. **graph. guai.* hyos. kal-c. lach. **lyc.* men. **merc.* n-vom. op. *phosph.* plat. **rhus. *sec. *sil.* stram. tart.

— **coqueluche.** Cin. croc. cupr. dros. veratr.

— **courir** dans les muscles (comme si l'on sentait une souris). **Bell. nitr-ac. *sulf.*

— **cuisses** rétractées. Cupr.

— **cris.** Acon. bell. calc. canth. **caus.* cic. cin. crotal. **hyos.* ign. ipec. **lach. lyc.* magn-c. *merc. *n-vom.* op. sil. stann. stram. **sulf.* veratr.

— **défaillance.** *Acon. camph. carb-veg. cham.* cupr. *ign. lach. mosch.* n-vom. **veratr.*

— **dents (grincement** de). *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus. coff.* cycl. *HYOS. **lyc.* phosph. plumb. sec. *stram. sulf. veratr.*

— **diarrhée.** Alum. chin. hyos. kal-c. led. nitr-ac. sep.

— **distorsion** des membres. Agar. *ary-n. ars.* asa. *BELL. *canth.* *CAUS. *chin. cic.* cocc. coff. **croc.* *CUPR. dulc. **hyos.*

ign. iod. ipec. laur. *LYC. *N-VOM. *puls.* rhus. sabin. *sec. sep. sil. *stram.* sulf. *tart. *zinc.*

Spasmes avec :

— **doigts (mouvements convulsifs** des). Amm. bism. camph *caus. *cham.* cupr. hyos. *IGN. iod. *KAL. *lyc.* magn-c. merc. mosch. sec. *staph.* sulf-ac. tart.

— **dos douloureux.** Alum. *ars.* calc. con. kal-c. lyc. merc. mosch. natr-m. nitr-ac.

— — (**spasmes aux**). **Acon.* amm. ang. **ars.* *BELL. bry. *CAMPH. cann. canth. cham. *CIC. cupr. hyos. *IGN. *IPEC. **lach.* laur. merc. n-vom. *OP. plumb. rhus. *SEC. stann. **stram.* sulf. **veratr.*

— **dyspnée,** respiration gênée. Amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyos. ign. lach. led. lyc. n-vom. op. sulf. thui.

— **estomac douloureux.** *Ars.* con. hyos. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. plumb.

— **étourdissement.** Cic.

— **extension** des membres. Amm. ang. **Bell. *camph.* **cic.* cin. *ipec.* lach. lyc. merc. sabad. **sec.* sil. *stram.* sulf. thui. veratr.

— **extrémités douloureuses.** Bell. cham. caus. cin. plumb. sec.

— — **froides.** **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **face bleuâtre.** **Camph.* cin. cupr. hyos. ign. op. **veratr.*

— — **bouffie.** **Bell.* camph. cham. cocc. **hyos.* ipec.

— — **chaude.** *Coco,* cycl.

— — **jaunâtre.** Cic.

— — **pâle.** Carb-n. *cic. ipec. lach.* led. mosch. natr. natr-m. sil. *stann.* sulf.

— — **rouge.** **Bell.* camph. **cham.* cin. cocc. **cupr.* ign. ipec. lyc. stram.

— — **tirée, distorsion** des traits. Acon. amb. *ang.* *ARS. *BELL. bry. **camph.* canth. *caus.* *CHAM. *cic.* cocc. *cupr.* dulc. **graph. hyos. ign. ipec. **lach.* laur. *lyc. merc.* **n-vom. op. plat.* puls. ran. *rhus.* *SEC. sil. spig. spong. *squill.* *STRAM. *veratr.*

— **faiblesse.** Bell. *calc. cic. con. kal.* lach. *merc.* n-vom. *plumb.* puls. *seo. sep.* sil. *squill.* stram. veratr.

— **faim, boulimie.** *Cin.* hyos.

— **fourmillement** dans les membres. *BELL. caus. *ign. nitr-ac.* plumb. *rhus.* *SEC. *sulf.*

— **froid** des membres. **Camph.* caus. cham. cic. coff. hyos. mosch. op. **veratr.*

— **fureur.** **Bell.* canth. croc. **hyos.* *STRAM.

— **gorge douloureuse.** *Bell. ign.*

Spasmes avec :

— **Gorge** (**spasmes** de la). *Alum.* arg-n. *ars.* *BELL. *calc. canth. caps. carb-veg.* cocc. coloc. con. graph. *HYOS. *IPEC. *lach. laur. natr-m. *n-vom. plat.* ran. sabad. sass. seneg. *STRAM. *sulf. veratr.* zinc.

— **grincement de dents.** *Acon.* ant. *ARS. *BELL. *caus. coff.* cycl. *HYOS. *lyc.* phosph. plumb. sec. *stram. sulf. veratr.*

— **hémoptysie.** Dros.

— **Jactation** des membres. Bar-m. cic. coff. hyos. men. mosc. sulf.

— **Jambes convulsées.** Ars. caus. cham. cic. crotal. *cupr. hyos. *ign.* *IPEC. *lyc.* *MEN. merc. *mosch. n-vom. op. plumb.* *sec.* sep. sil. *spong. squill.* stram.

— **langue convulsée.** Caus. *cham.* dulc. kal. *lyc.* mosch. plat. plumb. sil. sulf.

— **lèvres convulsées** ou tressaillantes. *Bell.* *cham.* *ign.* *ipec.* plat. sil. stram.

— **mâchoires serrées** par la **crampe.** Acon. *ang.* arg-n. *arn.* *BELL. bry. *CAMPH. canth. *caus.* cham. cic. con. cupr. *hyos. *ign.* *LACH. laur. *MERC. n-vom. *OP. phosph. *plat.* plumb. rhus. sec. *sil.* *VERATR.

— **mains** (mouvements **convulsifs** des). Bell. bism. camph. carb-an. cham. cocc. cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec. stram. veratr.

— **membres douloureux.** Bell. cham. caus. cin. plumb. sec.

— **mollets** (**crampes** des). *Alum. amb.* amm. *anac.* ang. *ars.* baryt. bell. *bry.* *CALC. *CAMPH. cann. *carb-a.* *caus.* *CHAM. chin. *cocc. coff.* *coloc. *con.* *CUPR. dulc. euphorb. *EUPHR. *ferr.* ferr-m. *graph. hep. *hyos. ign.* kal-c. lach. *led.* *LYC. *magn-c. magn-m. merc. mez.* *natr. nitr-m.* nitr. *nitr-ac. *n-jugl.* n-mosch. *n-vom. oleand. petr. phosph.* plat. *puls.* *RHUS. *sass. selen.* *SEC. *sep.* *sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. *VERATR. *zinc.* mgs-aus.

— **mouvements violents** des membres. Alum. *calc.* canth. *caus.* cin. *cupr. bell. hyos.* natr-m. op. sec. squill. stram. tart.

— **nausées** et envie de dormir. Alum. calc. *camph.* carb-an. carb-veg. chinin. *cupr. *ipec. *lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* plat. *puls.* sass. sec. sep. sil. thui.

— **nez prurigineux.** Merc.

— **orteils** (**mouvements** convulsifs des). Agar. amm. anac. *asa. calc.* caps. carb-an. *caus. chin.* cic. cin. *CUPR. ferr. *graph. guai.* hell. hyos. lach. *lyc. merc.* mez. natr. nitr. n-vom. op. par. phosph. plat. ran-sc. *rhus. sec. sil.* stram. sulf-ac. tart.

— **paralysies.** Ang. *arg-n.* bell. *caus.* cic. cocc. cupr. *hyos. *lach.* laur. *n-vom. plumb.* rhus. *sec.* sep. sil. stram.

Spasmes avec :

— **parole perdue.** *BELL. *CAUS. **chin. cic. con. cupr. *dulc. *hep.* *HYOS. *lach.* *LAUR. **merc. oleand. *op. plat. *plumb.* rut. sec. **stram.* tart. veratr.

— **paupières** (**mouvements** convulsifs des). Camph. **cham. *ign. *ipec. *rhab.*

— **peur.** **Cupr. **stram.*

— **pieds froids.** Lach.

— — (**mouvements** convulsifs des). Canth. *chin.* cin. hyos. **ipec.* laur. led. petr. **phosph. *sep.* spig. thui. veratr.

— **pleurs.** *Alum.* **aur. *bell. *caus. cin.* cupr. **ign.* lach. mosch. plumb. *stram.*

— **poings fermés** et **pouces** rétractés. **Bell. ars.* cham. cocc. **hyos. ign. lach. *merc.* op. *stann.* stram. *sulf.* viol-tr.

— **poitrine** (**crampes** de la). Amm. ang. ars. bell. *CAMPH. **caus.* cic. *COCC. con. **colch.* *CUPR. **ferr. *graph.* *HYOS. ign. *IPEC. **kal.* lach. lact. led. lyc. merc. mosch. nitr-ac. *N-VOM. **op.* phosph. phos-ac. plumb. **puls.* sass. sec. sep. **spig. *spong.* stann. staph. *STRAM. **sulf.* thui. veratr. zinc.

— **pupilles dilatées.** Acon. arg. *BELL. *CALC. **cham.* *CHIN. **cic.* *CIN. **cocc.* con. croc. bell. hep. *HYOS. *ign. ipec.* laur. *lyc. *n-vom.* *OP. plumb. sec. staph. *stram. veratr. zinc.*

— **râle.** Camph. cham. ipec. n-vom. op.

— **rapports.** Kal-c. **lach.* lyc. *puls. sass.

— **relâchement** des muscles. Cic.

— **renversement** du dos ou de la tête. **Ang. *bell.* *CAMPH. **canth.* carb-an. cham. **cic. *cupr.* *IGN. *IPEC. **n-vom.* *OP. *RHUS. **sec.* stann. **stram.*

— **respiration gênée.** Amm. arg. *bell. camph.* cic. con. *cupr.* hyos. ign. *lach.* led. lyc. *n-vom. op.* sulf. thui.

— **rires.** Acon. *alum.* anac. asa. **aur. bell. *calc. caus.* cic. **con. *croc. cupr. *ign.* natr-m. n-mosch. *phosph.* plat. ran-sc. sec. stram. veratr. zinc.

— **roideur** des membres. Acon. alum. **ang. bell. *camph. cic. cupr.* hell. hyos. **ign. *ipec.* lach. *merc. nitr-ac. op.* plat. sec. sil. **stram. sulf.* tart. *veratr.*

— **ronflement.** **Camph. cham.* dros. **ipec. nitr-ac.* n-vom. **op.* tart.

— **salivation.** Cham. cic. cupr. hyos. ign. lach. lyc. merc.

— **soif.** Acon. bell. *cham. merc.* nitr. *n-vom.* veratr.

— **sommeil** ou **coma.** **Bell. *camph.* cham. dros. hyos. *ign. *lach.* merc. *nitr-ac. *op. sil.*

— **soubresauts** des membres. Agar. **alum.* bar-m. bell. **calc. camph. *caus. *cham. *chin. cic.* cin. crotal. **cupr. *dros.* dulc.

graph. hyos. iod. *ipec.* *lach. laur. lyc. magn. op. plumb. *rhus. sec. *sep. squill. stram. *sulf. veratr.

Spasmes avec :

— **soupirs.** *Ign.*

— **sueur.** Bell. sec. sil. mgs-arc.

— — **chaude, à la tête.** Camph. *cham.*

— **tête (congestion** à la). Alum. calc. chin. chinin. con. hyos. mosch. natr. natr-m. n-vom. sulf.

— — **(douleurs** de la). Ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin. con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. veratr.

— — **(mouvements** convulsifs de la). Ant. bell. camph. caus. cham. chin. cic. con. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. magn-c. op. sil. stram.

— — **(renversement** de la). *Ang. *bell. *CAMPH. *canth. carb-an. cham. *cic. *cupr. *IGN. *IPEC. *n-vom. *OP. *RHUS. *sec. stann. *stram.

— — **(sueur** de la). Camph. *cham.

— **torpeur** des membres. Acon. *bell. bry. camph. *n-vom. oleand. *op.* puls. rhus. sic. sulf.

— **toux.** Cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.

— **trismus.** *Voy.* avec **mâchoires** serrées.

— **urines fréquentes.** Caus. cupr. hyos. lach.

— — **involontaires.** Caus. hyos. natr-m. n-vom.

— **ventre ballonné.** Lach. merc.

— — **douloureux, coliques.** Alum. *bell. caus. *cham. *cupr.* kal. *lach. merc. natr-m. *plumb. sep. sulf.*

— **vertiges.** Alum. ars. *bell.* calc. carb-an. carb-veg. *lach.* lyc. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* op. sass. sec. sep. sil. thui.

— **vomissements.** Alum. calc. *camph.* carb-an. carb-veg. chin. *CUPR. *IPEC. *lach. lyc.* mosch. natr. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom.* plat. *puls.* sass. *SEC. sep. sil. thui. *veratr.*

— **yeux convulsés.** Acon. *BELL. canth. *carb-veg.* caus. cham. *COCC. *cupr. *HYOS. *IGN. lach. laur. mosch. *plat.* sec. sil. tart. veratr. m-arc.

— — **fermés.** Ang. *ars. *bell. *cham.* camph. *cocc. con. *croc.* cupr. *hep. *hyos.* lach. *merc. *natr-m. rhus. ruta. sep. sil. *staph.* stram. sulf.

— — **fixes.** *Asar. *bell. *cham.* cic. *cocc.* hep. *hyos.* ign. lach. *laur. mosch. n-vom. *op. sec. sil.* stram. *sulf.* tart. veratr. m-arc.

— — **obscurcis,** vue obscurcie. Alum. *bell. calc. carb-veg.* led. lyc. natr. natr-m. nitr. plat. sep. sulf.

— — **rouges.** *Acon. *bell. *cupr. *hyos. stram.*

Spasmes excités par les **causes** suivantes.

Spasmes excités par :

— **air** (le grand). *Carb-veg.* led. *n-vom.* plat. *sass.* sep. sulf. thui.
— **bain** froid. **Rhus.*
— **bruit** (le). Ang. *arn. ign.
— **buvant** (en), ou après avoir bu. *BELL. **hyos.* **stram.*
— **contact**, toucher (le). Ang. bell. cocc. stram. tart.
— **contrariétés** (des). **Acon.* alum. *bell.* bry. **cocc.* hyos. **ign.* natr-m. n-vom. *petr.* phosph. plat. ran. *sep.* **staph.* sulf. veratr.
— **couches** (pendant les). *Bell. cham. cic. hyos. ign.*
— **course** (une forte). **Sulf.*
— **dentition** (la). **Bell.* *CALC. **cham. cin.* *IGN. *stann.* sulf.
— **eau froide** (l'). Caus. rhus.
— **efforts** corporels (des). Alum. kal. natr-m. petr.
— **émotions morales** (des). *ACON. alum. *BELL. bry. *COCC. *COFF. **hyos.* *IGN. natr-m. **n-vom.* *OP. petr. phosph. **plat.* puls. ran. sec. *sep.* *STAPH. sulf. *veratr.*
— **enfants** (chez les). **Acon.* *BELL. **cic.* **caus.* *CHAM. **cin.* *COFF. **cupr. hyos.* *IGN. **ipec. lach. merc. n-vom.* **op. stann. sulf.*
— **éruptions** répercutées (des). Calc. **caus.* ipec. lach. n-vom. stram. **sulf.*
— **frayeur** (une). **Hyos.* *IGN. *op.* sec. sulf. *VERATR.
— **lait** (l'usage du). Natr-m.
— **lavé** (après s'être). Sulf.
— **lésions mécaniques** (des). *Ang.* **arn. cocc.* lach. puls. sulf. tart.
— **liquides** (l'usage des). *BELL. **hyos.* **stram.*
— **lumière** (l'impression de la). *Bell. stram.*
— **lune** (la nouvelle). *Sil.*
— **masturbation** (la). Arn. calc. carb-veg. chin. lach. n-vom. phos-ac. sep. sil. sulf.
— **matin** (le). Kal. n-vom. *plat.* sep.
— **narcotiques** (abus des). Bell. cham. *coff. cupr.* hyos. ign. n-vom. op.
— **nuit** (la). **Calc.* cin. cupr. hyos. kal. lyc. merc. op. sec. *sil.* **sulf.*
— **parlé** (pour avoir). Natr-m.
— **peur** (une). **Bell.* cham. cupr. hyos. *IGN. n-vom. *OP. plat.
— **pleuré** (pour avoir). **Arn. cupr.*
— **refroidissement** (par un). Acon. bell. cham. chin. cic. lach. n-vom. sil.
— **regardant en haut** (en). Plat.
— **règles** (à l'époque des). Cocc. coff. cupr. i n. puls.

Spasmes excités par :

— **siége** (en se levant de son). Carb-veg.

— **soir** (le). *Alum.* calc. *caus.* croc. graph. *laur.* natr. natr-m. n-vom. *op.* stann. **stram.* *sulf.* *m-arc.*

— **solitude** (la). *Con.*

— **sommeil** (pendant le). Kal. sil.

— **vent** (en marchant contre le). Plat. sep. sulf.

— **vers** (par les). *Cic.* cin. *hyos.* **merc.* sulf.

— **yeux** (en levant les). Plat.

Squirrheuses (Indurations). *Voy.* **Indurations**, *Sect.* 1.

Surexcitation nerveuse. *ACON. alum. arn. ars.**asar.* *bell. bruc. calc. **cham.* **chin.* *COFF. colch. cupr. dros. grau. *hep. hyos. *ign. iod. kreos. **merc.* **nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. **puls.* rhus. samb. sil. stann. sulf, **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Surimpressionnabilité des sens. *ACON. agar. ang. **arn.* **ars.* **asa.* **asar.* **aur.* baryt. **bell.* calc. canth. carb-a. carb-v. **cham.* **chin.* cin. cocc. *COFF. crot. cupr. daph. dros. **hep.* *ign.* kreos. **lach.* lyc. magn-m. meph. **merc.* *nitr-ac. *N-VOM. **phos.* **puls.* stann. *sulf.* **teucr.* **valer.* **veratr.* **mgs-arc.*

Sycose. Voy. *Chap.* II.

Syncope. *Voy.* **Défaillance.**

Syphilis. Voy. *Ibid.*

Tabès. Voy. *Sect.* 1.

Temps (par les changements de). *Voy.* **Atmosphère.**

Tendons raccourcis. *Voy.* **Raccourcissement.**

— **soubresauts** (des). Bell. con. hyos. iod. puls. rhus. sulf-ac.

Tension. *Voy.* **Douleurs** tensives.

Térébration. *Voy.* **Douleurs** térébrantes.

Tétanos. *Voy.* **Spasmes** toniques.

Tiraillement. *Voy.* **Douleurs** tractives.

— **aigu.** *Voy.* **Douleurs** déchirantes.

— **par tout le corps.** Ambr. amm. bry. calc. graph. merc. mez. n-vom. puls. rhus. sep. mgs-aus.

Torpeur (sensation de), dans les membres. **Acon.* ambr. ars. asa. bell. **bry.* calc. carb-a. caus. **cham.* chel. chin. cocc. euphr. iod. led. lyc. *N-VOM. *OLEAND. phos. phos-ac. *PLAT. **puls.* rhod. **rhus. sec.* sang. spong. stram. valer. zinc.

— dans les **parties malades.** Asa. *CHAM. *N-VOM. oleand. rhus. sulf.

— de tout un **côté** du corps. Caus.

Tremblement des membres. Agar. **alum.* amb. **anac.* **arg-n.* **arn.* **ars.* bar-m. *BELL. berb. brom. **bry.* *CALC. *carb-v.

*caus. *chin. chlor. *CIC. *cocc. *con. croc. croton. cupr. ferr. gran. graph. *hep. hydroc. hyos. *IOD. *kal. *lach. lyc. *merc.* mosch. *natr. *natr-m. nic. *nitr-ac. *n-vom. *OP. *petr. phos. plat. plumb.* prun. *PULS. ran. *rhus. *sabad. sass. *sec. *sen. sep. *sil.* stann. *stram.* stront. *sulf. tabac.* tart. teuc. *ther.* thui. veratr. viol-od. *zinc. *mgs-arc.*

Tremblement intérieur (Sensation d'un). Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac. (*Comp.* **Vibration.**)

Tressaillement et secousses dans les membres. Agar. *alum. *ambr. ang.* arn. *ARS. asa. *baryt.* bar-m. *BELL. bry. *calc. *carb-v. caus. cham. chin.* cic. cin. *cocc. colch. *con. *cupr. *dros.* graph. *hyos. *ign. iod.* *KAL. kal-ch. *lach.* lact. *laur. lyc.* *mang. mosch. *natr. natr-m. *n-vom. op. petr.* *phos-ac. plat. *plumb.* ran-sc. *rhus. sec.* *SEP. *SIL. squill. stram. staph. * *sulf.* tab. tart. *thui.* zinc.

— **nuit au lit** (la). Alum. *ambr.* *ARS. *bell. calc. carb-veg.* cham. con. *cupr.* dulc. *graph. hep.* hyos. ign. *kal.* lyc. magn-c. merc. *natr. natr-m.* natr-s. *nitr-ac. op.* phos. *puls.* rhab. rhus. sel. *sep.* *SIL. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tart. *thui.* viol-tr. mgs.

Ulcération (douleur d') *Voy.* **Douleur** d'ulcération.

Varices. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 1.

Veines (**Brûlement** dans les). Ars. bry. hyos. op. rhus. veratr.

— (**froid** dans les). Acon. ant.

Veines (**Proéminence** des). Principalement: Alum. *amm.* *ARN. ars. *baryt.* *BELL. calc. chel. *chin.* cic. coloc. con. *croc.* cycl. *ferr. graph. *hyos.* lach. lyc. men. natr-m. *n-vom. phos.* phos-ac. *PULS. sass. sep. spig. spong. staph. *SULPH. *thui.* zinc. *m-arc.*

— (**inflammations** des). *Acon. *ant. arn. ars. cham. *lach.* lyc. n-vom. *PULS. sil. spig. *sulf.* thui. zinc.

— **varices.** Voy. *Chap. II, Sect.* 1.

— **réseaux.** Voy. *Ibid.*

Vibration dans le corps. Graph. meph. oleand. op. samb. sulf-ac.

Vide (Sensation comme si le corps était). Cocc. kal.

Volume (Sensation comme si quelques parties augmentaient de). *Alum.* bov. merc. nitr.

SECTION III. — CONDITIONS

Sous lesquelles généralement les Souffrances apparaissent et s'améliorent.

NOTA : Les articles de cette section se rapportent non-seulement aux **Symptômes généraux** du texte, mais ils contiennent aussi un **Résumé des conditions principales** dans toute la pathogénésie des médicaments. — Les *signes* devant les médicaments ont, dans cette section, absolument la même signification que dans la section précédente.

☞ *SF.*, signifie *Souffrances.* — *AM.*, *Amélioration.*

Afflictions (par des). Voy. *Sect.* 1, **Émotions.**

Agées (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Air chaud (par un). *SF.* **Ant.* aur.**bry.* calc.**carb-v.* *cocc.* colch. ign. **iod.* lach. **lyc.* **puls.* sel. sep. **sulf.*

— (par un **courant** d'). *ACON. **anac.* *BELL. **calc.* caps. caus. **cham.* *CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. **sil.* *SULF.

— **froid** (par l') *SF.* Acon. alum. amm. *ARS. **aur.* bell. **bry.* **calc.* °*camph.* °*caps.* carb-an. **carb-veg.* °*caus.* **cham.* °*cocc.* °*colch.* daph. *DULC. *FLUOR-AC. °*hell.* hep. hyos. kal. lach. °*lyc.* mang. *MERC. mez. mosch. **nitr-ac.* **n-mos.* *n-vom.* °*phosph.* phos-ac. °*rhod.* *RHUS. sabad. **sep.* spigel. °*stront.* sulf. *VERATR.

— — *AM.* Ant. (Comp. *SF.* par l'**Air chaud.**)

— **libre** (à l'air). *SF.* **Amm.* *alum. arn. ars. **bry.* **calc.* *CAMPH. calc-ph. cann. caps. *carb-an. *carb-v. *CAUS. **cham.* *chin. cic. *COC. *COFF. **con.* *fer. graph. grat. *guai. **hep.* **ign.* **ipec.* *kal. *lach. *led. **lyc.* mang. *merc. mosch. **natr.* *natr-m. nitr. *nitr-ac. **n-mos.* *N-VOM. *petr. *puls. sep. **sil.* *spig. staph. sabin. sang. *selen. seneg. sep. **sil.* **spig.* staph. **stram.* *SULF. *sulf-ac. tab. *thui. **valer.* **verat.* viol-tr. zinc. **mgs-aus.*

— — *AM.* *Acon. **alum.* *ambr. amm. amm-m. arg. **asa.* aur. *baryt. brom. chlor. **croc.* *graph. *hell. kal. lach. **magn-c.* **magn-m.* mang. natr. nitr. **n-vom.* oleand. *op. phell. *phosph.* *plat. **puls.* rhod. **rhus.* **sabin.* *sass. *sen. *sep. stann. *stront. sulf-ac. tab. tart. **mgs-arc.* (*Comp. SF.* dans l'**Appartement.**)

— du **soir** (à l'air). *SF.* **Amm.* borax. *CARB-VEG. *MERC. mez. **nitr-ac.* n-mosch. plat. *SULF.

Allaitement (pendant l'). *Acon.* ars. *BELL. bor. *bry.* **calc.* carb-an. *carb-veg.* *CHAM. *chin.* cin. con. *dulc.* graph. ign. ipec. *kal.* lach. lyc. *MERC. natr-m. *n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* *PULS. *rhab.* *rhus.* samb. *SEP. *SIL. stann. *staph.* *zinc.*

Amour malheureux (par un). *Voy.* **Émotions morales** *Sect.* 1.

Appartement (dans l'). *SF.* *Acon. *alum.* *ambr. anac. ant. *asa.* asar. *aur.* baryt. *croc. dig. *graph. hell. hep. *ipec. lyc. *magn-c. *magn-m. mang. mez. mosch. natr-m. *N-VOM. *op. *phosph. phos-ac. plat. *puls. rhod. *rhus. *sabin. sass. seneg. sep. spong. stront. sulf. thui. *mags-arc.

— — *AM.* Arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgs-arc. (*Comp.* à l'**Air libre.**)

Appuyant le pied (en). *SF.* Ant. arn. bell. *BRY. *calc. caus. *CHIN. CON. graph. magn-m. merc. *natr. *natr-m. *nitr-ac. *n-vom. phosph. ran. *RHUS. sep. *SIL. spig. *sulf.

— **sur la partie malade.** *SF.* *Agar. *anac.* ant. arg. *baryt. *bell. *bry. *calc. cann. caps. carb-veg. *cin. *guai. *hep. *kal. *lach. *lyc. *magn-c. magn-m. *merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. *plat. *rut. *sep. *sil. *valer. zinc.

— — *AM.* Alum. *amm. *amm-m. anac. ars. aur. bry. cocc. *con. dulc. graph. indig. kal. *magn-m. *mang. *mur-ac. *natr. phosph. *phos-ac. puls. rhus. *stann. sulf-ac. tong.

Asseyant (en s'). *SF.* Alum. amm. arg. aur. bry. caus. chin. coff. croc. cycl. graph. hell. ipec. *kal. lyc. magn-c. mang. nitr-ac. phosph. phos-ac. *puls. rat. rhus. sabin. samb. sass. spig. spong. *tart. thui. *valer. veratr.

Assis (étant). *SF.* *Acon. *agar.* alum. *amb. *anac. *ang. *ars. *ASA. *baryt. bell. brom. calc. *caps. caus. *chin. *cin. cycl. dig. dulc. *euphorb. *FERR. fluor-ac. graph. grat. *guai. *lach. lyc. *magn-c. *magn-m. men. merc. *natr. *natr-m. op. phel. *plat. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. *rut. *sep. *sil. staph. *sulf. sulf-ac. tar. tart. tong. valer. veratr.

— — *AM.* Acon. anac. *aur. *bry. *calc. *carb-an. *carb-veg. coff. *colch. mang. merc. *natr-m. *n-vom. petr. *phosph. *phos-ac. rhus. squil. staph. thui. veratr.

— (**après** être resté). *SF.* Ang. nitr-ac. n-vom. puls. sep. sil. (*Comp.* en se **Levant.**)

Attention sur la douleur (en portant son). *AM.* Camph.

Automne (en). *SF.* Aur. bry. °*calc.* chin. *colch. *DULC. *lach. *MERC. *petr. °rhod. *RHUS. *VERATR.

Bâillant (en). *SF.* Amm. caus. cham. *cin.* cocc. croc. euphr. *hep. *IGN. lach. *magn-c.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac. *plat. puls. *RHUS. sass. *sulf. tart. veratr. *MGS-ARC.

Bain froid (Souffrances par un). *ANT. °ars. °bell. *CALC. *carb-veg. °caus. °nitr-ac. *rhus. *sass. °sep. *sulf.

— **de mer** (par un). Ars.? rhus? sep.?

Bain :

— **de pieds** (par un). Cham. **cupr. merc.* natr. **nitr-ac.* *PULS. rhus. *sep.* **sil.*

Baissant (en se). *SF.* **Acon.* **alum.* amm. amm-m. arn. **baryt.* *BELL. **bry.* **calc.* cic. cocc. **graph.* **hep.* ipec. kal. lach. led. lyc. mang. merc. natr. natr-m. *N-VOM. **petr.* phosph. plumb. **puls.* rhus. seneg. **sep.* **spig.* sulf. **thui.* valer.

Bière (Souffrances par la). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Bilieuses (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Blondes (pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Bois (par l'**odeur** du). *Carb-veg.* *GRAPH.

Brunes (pour les personnes). Voyez **Personnes.**

Bruit (par le). *SF.* **Acon.* *amm.* ang. ARN. **ars.* aur. **bell.* *BRY. **calc.* carb-an. **cham.* *chin.* **coff.* colch. **con.* **ign.* **lyc.* mang. **natr.* *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. **plat.* puls. **sep.* sil. *SPIG. **veratr.* zinc.

Bu (après avoir). *SF.* Acon. ant. **arn.* *ARS. asa. aur. baryt. **bell.* bry. **canth.* *caps.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. cin. **cocc.* coloc. **con.* cupr. *FERR. graph. hell. hep. hyos. **ign.* *cal.* lach. lyc. **merc.* mez. *NATR. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. phos-ac. **puls.* *rhod. **rhus.* sep. *SIL. staph. stram. *SUL. *SULF-AC. tart. teucr. *thui.* *VERATR.

— **vite** (après avoir bu). **Ars.* ipec. natr-m. **nitr-ac.* *n-vom.* *SIL. sulf.

Cachectiques (chez les personnes). *Voy.* chez les **Personnes** cachectiques.

Café (Souffrances par le). *Ars.* **bell.* calc-ph. *CANTH. caps. **carb-veg.* *caus.* *CHAM. chin. **cocc.* fluor-ac. *hep.* *IGN. *ipec.* *lyc.* *MERC. *N-VOM. **puls.* **rhus.* **sulf.*

— *AM.* Ars. **cham.* *COLOC. ign. n-vom.

Caves (par l'**air** des). *Ars.* bry. calc. *dulc.* **puls.* sep.

Chagrin (par suite d'un). *SF. Voy.* **Émotions morales,** *Sect.* 1.

Chaleur en **général** (par la). *SF.* **Acon.* **amb.* ant. arn. **ars.* **aur.* bell. bry. calc. **camph.* **cann.* *CARB-VEG. **dros.* **iod.* kal. laur. **led.* lyc. **natr-m.* **nitr-ac.* **phosph.* **puls.* **rhus.* **sec.* **seneg.* sep. sil. **thui.* mgs-arc.

— — *AM.* Ars. baryt. caus. coloc. lyc. merc. rhus. stront. sulf. (*Comp. SF.* par le **froid.**)

— de **l'air,** température chaude (par la). **Ant.* aur. **bry.* **calc.* *CARB-VEG. *cocc.* colch. ign. **iod.* kal-bi. lach. **lyc.* **puls.* *selen. sep. **sulf.*

— de la **chambre** ou du poêle (par la). Acon. agn. alum. anac.

ant. arn. brom. cin. colch. croc. iod. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulf. thui.

Chaleur :

— du **lit** (par la). Ambr. *ARS. **lach.* **bell.* calc. **carb-veg.* caus. **cham.* cocc. **dros.* **graph.* kal. **led.* **lyc.* *MERC. phosph. phos-ac. **puls.* **rhus.* **sabin.* spong. *SULF. **thui.* **veratr.*

Chute (à la suite d'une). *Voy.* **Lésions mécaniques**, *Ch.* II.

Colère (par suite d'une). *SF.* Voyez *Sect.* 1. **Émotions morales.**

Colériques (pour les personnes). *Voy.* chez les **Personnes** colériques.

Commotion (à la suite d'une). **Arn.* **bry.* *CIC. **con.* *RHUS. sulf.

Congélation (à la suite de). **Acon.* agar. *ARS. *BRY. camph. *CARB-VEG. colch. **lach.* *nitr-ac. petr. phos. **puls.* sulf. **sulf-ac.*

Contact (par le). *SF. Acon.* **ang.* anac. arn. ars. *BELL. *BRY. camph. cann. **caps.* carb-veg. caus. **cham.* *CHIN. **cin.* *COCC. **colch.* coloc. **cupr.* **dros.* **euphorb.* graph. hell. *HEP. **hyos.* *IGN. kreos. lach. **lyc.* mang. magn-c. magn-m. merc. **mez.* natr. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phos. phos-ac. **puls.* **ran.* rhod. rhus. sabin. **sep.* sil. *spig. squill. *STAPH. stram. **sulf.* **tart.* veratr. mgs-arc. mgs-aus.

— — *AM.* Anac. **asa.* bry. **calc.* caus. grat. **mang.* **men.* **mur-ac.* natr. natr-m. oleand. phosph. **plumb.* sulf. thui.

Contrariétés (par des). *SF. Voy.* **Fâché** (après s'être).

Contusion (par suite d'une). *Voy.* **Lésions** mécaniques, *Chap.* II.

Conversation (par la). *SF. Acon.* alum. ambr. amm. **anac.* *ARN. *ARS. asa. aur. **bell.* **calc.* cann. **carb-v.* chin. *COCC. dulc. ferr. *IGN. kal. magn. magn-m. mez. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. **phosph.* phos-ac. plat. puls. **rhus.* selen. **sil.* **stann.* *SULF. veratr.

— d'**autres personnes** (en entendant la conversation). Amm. **ars.* **verat.* (*Comp.* par le **Bruit**.)

Couché (étant). *SF.* **Amb. alum.* **ars. asa. aur.* bell. brom. bry. calc. **caps. carb-v.* caus. *chin. con.* dig. **dros. dulc. euphorb. ferr.* hyos. *lyc.* **mosch. mur-ac. natr.* **natr-m.* n-mosch. n-vom. **puls. rhod.* **rhus. rut.* **samb.* **sep. sil. valer.* **verb.*

— — *AM.* **Alum.* *ARN. *ARS. *BRY. **canth.* carb-an. cupr. lyc. **magn.* **merc.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. sabad. **spig.* spong. staph. stram. veratr.

— **côté** (sur le). *SF.* *ACON. ars. baryt. *BRY. **calc.* **carb-an.*

cin. ferr. graph. hep. **ign.* **kal.* lyc. natr. *PHOSP. **puls.* rhus. sabad. *SIL. **stann.* sulf.

Couché (étant) :

— **côté** (sur le). *AM.* Arn. ars. n-vom. **phos.* sep.

— **côté gauche** (sur le). *SF.* Acon. amm. colch. kal. **lyc.* natr. natr-m. **phos.* puls. **sep.* sil. sulf. thui.

— **côté droit** (sur le). *SF.* Amm-m. aur. borax. caus. kal. *magn-m.* *merc.* n-vom. puls. spong. stann.

— **côté non souffrant** (sur le). Ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. mgs-aus. puls. rhus. sep. stann.

— **dos** (sur le) : **Acon.* amm. amm-m. ars. **caus.* cham. chin. coloc. cupr. *IGN. **magn-m.* **merc.* **n-vom.* **phosph.* puls. rhus. sep. sil. (*Comp.* **Sommeil,** impossibilité de rester couché sur le dos, *Ch.* III.)

Courant (en), en **marchant vite.** *SF.* Arn. ars. **aur.* bry. calc. caus. ign. kal. **natr-m.* n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.* **sulf.*

Crépuscule (au). *SF.* Amm-m. ang. **ars.* *CALC. dig. natr-m. plumb. **puls.* rhus. staph. sulf-ac. valer.

Croissance (par la). **Phosph-ac.* staph.

Débauche (par suite d'une). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.

Debout (étant). *SF.* Agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. fluor-ac. magn. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— *AM.* Ars. bell. calc. cocc. colch. graph. ipec. merc. mur-ac. phosph. plumb.

Découvrant (en se). *SF.* Arn. **ars.* **aur.* bry. camph. caus. cic. clem. *cocc. colch. **con.* dulc. graph. **hep.* hyos. **kal.* magn-c. magn-m. **merc.* *mosch. natr. natr-m. n-mos. **n-vom.* phos. **rhus.* sabad. **samb.* sep. **sil.* **squill.* staph. **stront.*

Déjeuner (**avant** le premier). Baryt. calc. graph. hep. ign. iod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulf.

— (**après** le premier). Amm-m. bor. bry. calc. **carb-veg.* caus. cham. con. graph. kal. lach. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. **sep.* sulf. thui. zinc.

Dentition (souffrances par suite de la). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 6.

Doux (chez les personnes d'un caractère). *Voy.* **Personnes.**

Eau (par des occupations dans l'). *SF.* **Amm.* ant. bell. *CALC. **carb-veg.* clem. merc. nitr-ac. **n-mos.* phosph. **puls.* rhus. **sass.* sep. *SULF.

— **froide** (par l'ingestion de l'). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Eau courante (en passant dessus ou en la regardant). *Ang.* FERR. *sulf.*

Échauffement (par suite d'un). *SF.* *ACON. **ant.* **bell.* **bry.*

**camph.* °caps. *CARB-VEG. °kal. natr-m. n-vom. op. **sil.* thui. zinc.

Écrivant (en), ou après avoir écrit. *SF.* **Asa.* **aur.* bor. bry. **calc.* cann. carb-veg. chin. **cin.* cocc. fluor-ac. graph. hep. **ign.* **kal.* lyc. natr. **natr-m.* n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. rut. sabin. **sep.* *SIL. spong. sulf. sulf-ac. **zinc.*

Efforts corporels (par ou après des). *SF.* **Acon.* ambr. *ARN. **ars.* *BRY. **calc.* cann. *chin.* *COCC. **coff.* *croc.* ferr. hell. **lyc.* **merc.* natr. **natr-m.* petr. phos. *RHUS. **rut.* sep. **sil.* *SULF. **verat.*

— — *AM.* Sep.

Efforts intellectuels (par ou après des). *SF.* Ambr. anac. ars. **aur.* **bell.* borax. *CALC. cocc. colch. **ign.* *LACH. lyc. morph. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. plat. **puls.* sabad. selen. **sep.* sil. staph. **sulf.*

Émotions morales (après des). *SF.* *ACON. ars. **aur.* **bell.* *BRY. *calc.* caus. *CHAM. cocc. *COFF. **coloc.* *cupr.* **hyos.* *IGN. **lach.* lyc. **merc.* natr-m. nitr-ac. n-mosch. *N-VOM. **op.* **phosph.* **phos-ac.* **plat.* *PULS. rhus. *sep.* *STAPH. *stram.* **sulf.* **verat.*

Enfants (Médicaments principalement convenables pour les). *ACON. ambr. °*ars.* °*aur.* **baryt.* *BELL. **bor.* **bry.* *CALC. canth. *CHAM. °*chin.* °*cic.* **cin.* cocc. **coff.* °*dros.* *HEP. **ign.* *IPEC. **lyc.* magn-c. *MERC. **n-mosch.* °*n-vom.* puls. **rhab.* rhus. rut. *SIL. **spong.* stann. staph. *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr.

Été (en). *SF.* **Bell.* **bry.* °calc. *CARB-VEG. *DULC. °lyc. °natr. °natr-m. °puls. °rhod. °selen. °sil.

Éveillant (en s'). Voy. *Chap.* III.

Excès dans le coït (par des). *SF.* *Voy.* **Faiblesse**, *Sect.* 1.

Fâché (après s'être). *Voy.* **Émotions morales**, *Sect.* 1.

Faibles (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Faim ou longue diète (par une). Ambr. *ant.* **ars.* *BRY. **chin.* ferr. graph. ipec. **lach.* lyc. natr-m. n-vom. **puls.* sulf. **veratr.*

Fatigue (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1.

Femmes (médicaments convenant surtout aux). *ACON. alum. **ambr.* amm. **amm-m.* arn. **asa.* *BELL. bor. calc. caus. **cham.* *CHIN. **cic.* cocc. *CON. **croc.* ferr. graph. hell. hep. **hyos.* **ign.* kal. lyc. **magn-c.* **magn-m.* merc. *MOSCH. **n-mos.* n-vom. phosph. **plat.* *PULS. **rhus.* rut. sabad. *SABIN. sec. *SEP. spig. **stann.* stram. sulf. thui. *VALER. veratr. zinc.

— couches (en). **Acon.* ant. *arn. ars. *BELL. *bry.* **calc.* caus. **cham.* chin. °*coff.* coloc. croc. cycl. dulc. *hep. °*hyos.* °*ign.* iod. ipec. kal. lach. lyc. °*merc.* natr-m. n-mos. *N-VOM. op. phosph.

phos-ac. *plat. *PULS. rhab. °rhus. sabin. sec. sil. stram. *sulf. *veratr. zinc.

Femmes :

— **enceintes** (médicaments convenant surtout aux). °*Acon.* alum. ant. arn. ars. baryt. *bell. *bry. *calc.* carb-veg. cham. cic. cin. °*cocc.* °*coff.* *CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. *hyos.* ign. *IPEC. kreos. °*lach.* °*lyc.* magn-c. magn-m. merc. mosch. natr-m. nitr-ac. n-mos. *N-VOM. op. °*petr.* phos. phos-ac. °*plat.* *PULS. rhus. sabin. *SEP. staph. stram. °*sulf.* *VERATR.

— **hystériques.** *Agn.* anac. ars. °*asa.* *aur. *bell.* °*bry.* *calc. cann. *caus.* cham. chin. *cic. *cocc.* *CON. *grat.* hyos. *IGN. iod. ipec. *lach. magn-m. *mosch.* °*natr-m.* °*nitr-ac.* N-MOS. *N-VOM. *phos. *plat.* °*plumb.* *PULS. *sep. *sil.* °*stann.* staph. *stram.* *SULF. °*valer.* veratr. °*viol-od.*

Frayeur (par suite d'une). *SF. Voy.* **Émotions morales.**

Froid (par le). *SF. Acon. agar. amm.* anac. *ARS. asar. *aur.* °*baryt.* °*bell. bor.* °*calc.* *CAMPH. canth. *caps.* carb-an. carb-veg. *caus.* °*cocc.* colch. *DULC. °*hell. *hep. hyos. ign. *kal.* lach. lyc. *mang. merc.* mez. *mosch.* nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. *petr.* phos. phos-ac. *RHOD. *RHUS. *sabad.* sep. *sil.* spig. *stront.* sulf. sulf-ac. thui.

— *AM.* Voy. *SF.* par la **Chaleur.**

Fruits (par des). Voy. *Chap.* XIV.

Gonorrhée (par suite d'une). Voy. *Chap.* XIX.

Gras (après avoir mangé des aliments). *SF.* Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Grossesse (pendant la). Voy. *Chap.* XX.

Humide (par un temps). *Voy.* **Temps.**

Hiver (en). *SF. *Acon.* amm. aur. *bell. *bry.* *CAMPH. *carb-veg. *cham. *colch.* *DULC. *ipec.* merc. natr-m. n-mos. *N-VOM. *petr.* phos. puls. rhod. *RHUS. sep. *sulf. veratr.*

Indigestion (par suite d'une). Voy. *Chap.* XIV.

Ivresse (par suite de l'). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.

Jalousie (à la suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**

Jeunes personnes (chez les). *Voy.* **Personnes.**

Joie (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**

Lait (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Lait déplacé chez les nourrices (par le). *Acon.* bell. *BRY. *calc.* cham. coff. *dulc.* merc. *puls.* *RHUS. *sulf.*

Lecture (par la). *SF. *Agn.* asa. *aur.* bell. bor. bry. *CALC. carb-veg. caus. *chin.* *CIN. *cocc.* coff. *con.* dulc. fluor-ac. *graph.* ign. kal. *lyc.* morph. natr. *NATR-M. *N-VOM. oleand. *phosph. *puls.* rhod. rut. sabad. *SIL. sulf. sulf-ac. verb.

Lésions mécaniques (par des). Voy. *Chap.* II.
Leucophlegmatiques (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Lit (**étant** au). *Voy.* étant **Couché,** la **Nuit,** le **Soir** au lit, le **Matin** au lit, etc.
— (en s'**échauffant** au). *Voy.* à la **Chaleur** du lit.
— (en **quittant** le). *Voy.* en se **Levant** de la position couchée, ainsi que le **Matin** après s'être levé.
Lumière (par l'**éclat** de la). *SF.* **Acon.* arn. ars. *BELL. bry. **calc.* cham. chin. coff. **colch.* *CON. *EUPHR. **graph.* hell. hep. **hyos.* ign. **lyc.* *MERC. natr-am. *n-vom. *PHOSPH. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spig. *STRAM. sulf. (*Comp.* l'action de la **Lumière** sur les yeux dans les **Conditions** des symptômes des **Yeux,** *Chap.* VII, *Sect.* 4.)
Lune (au **changement** de la). *SF.* *ALUM. amm. *calc.* caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. **sabad.* sep. *SIL. sulf. thui.
— (à la **nouvelle**). Alum. **amm.* calc. caus. cupr. **daph.* lyc. sabad. sep. *SIL.
— (à la **pleine**). **Alum.* calc. graph. natr. natr-m. sabad. **sil.* spong. sulf.
— **croissante** (à la). Alum. dulc. thui.
Lymphatiques (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**
Maigres (chez les personnes). Voy. *Ibid.*
Mangeant (en). *Voy.* **Repas.**
Marchant (en). *SF.* **Arn.* **bell.* **bry.* **calc.* **carb-v.* *CHIN. colch. **con.* dig. dros. graph. hell. hep. **led.* magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. *sep. squill. staph. **sulf.* sulf-ac. **verat.*
— — *AM.* Agar. alum. amb. **amm.* **amm-m.* **ars.* aur. caps. con. **dulc.* **fer.* fluor-ac. graph. lyc. **magn-c.* **magn-n.* merc. *mosch.* **mur-ac.* nitr. **plat. puls.* **rhus.* sabad. samb. **sep.* stann. sulf. tart. **valer. veratr.*
Marchant vite (en). *SF.* Arn. ars. **aur.* bry. calc. caus. ign. kal. **natr-m.* n-vom. rhus. seneg. sep. **sil.* **sulf.*
Masturbation (par la). *Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.
Matin en **général** (le). *SF.* Acon. **ambr.* **amm.* *AMM-M. anac. **ant. arn.* *ARS. *aur. baryt.* bell. *bov.* *BRY. *CALC. *carb-a. **carb-v. caus.* chin. **cin. clem. coff. con.* **croc.* cupr. daph. dig. **dros.* dulc. *euphorb.* fer. *graph.* **guai.* hell. hep. **ign.* iod. kal. lach. lyc. mgs-arc. mgs-aus. *mgn-c. mgn-m.* meph. mez. **natr.* *NATR-M. **nitr.* *NITR-AC. *N-VOM. op. petr. *PHOS. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. *rhab. rhod.* *RHUS. sabin. *sass.* seneg. sep. sil. spig. *squill. stann. *staph. stram.* **sulf.* sulf-ac. tart. thui. val. **verat.* viol-od.
— au **lit** (le). **Alum.* **amb.* amm. *AMM-M. ant. arn. **ars.* aur.

*bell. *BRY. *calc. cann. canth. caps. carb-an. *carb-veg. *caus. chin. *con. croc. dros. ferr. *graph. *hep. ign. *KAL. *lach. *LYC. mang. merc. natr. natr-m. nit. *nitr-ac. *N-VOM. *op. *petr. *PHOSPH. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. *SEP. sil. squill. staph. *SULF. sulf-ac. thui. veratr.

Matinée (dans la). Amm-m. anac. ars. bry. calc. *cann. *CARB-VEG. caus. cham. con. dig. graph. *grat. *guai. hep. kal. mang. *NATR. *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-MOS. n-vom. *phosph. *phos-ac. rhus. *sabad. sassap. *SEP. sil. *staph. *sulf-ac. valer. veratr. viol-tr.

Mécaniques (par suite de lésions). *Voy.* **Lésions mécaniques,** *Chap.* II.

Mercure (par l'abus du). Alum. amm. amm-m. *arg. arg-n. arn. ars. *asa. *AUR. aur-m. *bell. calc. carb-an. *CARB-VG. *cham. *chin. chinin. clem. con. *dulc. euphorb. ferr. graph. *guai. hell. *HEP. iod. *LACH. *lyc. mez. *natr-m. *nitr-ac. op. phosph. *phos-ac. plat. *puls. sass. sep. *sil. spig. *staph. *SULF. thui.

Midi (**après**). *Agar. *alum. amm. amm-m. *ant. asa. bell. borax. calc. camph. *canth. chel. cic. colch. coloc. con. dulc. graph. grat. ign. iod. *laur. *lyc. mosch. *mur-ac. natr. natr-m. *nitr. *nitr-ac. nitr-sp. *n-vom. *phos. plumb. *puls. ran. sass. selen. *sil. spong. staph. stront. *thui. valer. *zinc. (*Comp.* **Soir et Repas.**)

Minuit (**après**). *SF.* Acon. *ambr. amm. *ars. aur. *calc. *cann. canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph. hep. *ign. iod. *kal. *magn. *mang. merc. natr. *nitr. *N-VOM. *phosph. *phos-ac. *plat. *rhus. samb. sil. spig. *squil. sulf. *sulf-ac. tart. *THUI. (*Comp.* **Nuit** et **Matin.**)

— **avant.** Amm-m. anac. ang. arn. *bell. *bry. cann. *carb-veg. caus. cham. chin. *graph. *hep. lach. led. *lyc. mang. merc. mez. *mur-ac. petr. phos. *puls. rhus. *sabad. spig. *spong. stann. staph. stront. *tart. valer.

Montant (en). *Acon. alum. ang. ars. aur. baryt. bry. *calc. cann. carb-veg. merc. *n-vom. petr. plat. plumb. *rhus. sep. spig. spong. stann. sulf. *thui.

Mortification (par suite d'une). *SF.* Voy. *Sect.* 1. **Émotions morales.**

Mouillé (après avoir été), ou par un **Froid humide.** *SF.* *Ars. bell. bry. *CALC. *colch. *dulc. hep. ipec. lach. lyc. *n-mos. phosph. *PULS. *rhus. *sass. sep. *SULF.

Mouvement (par le). *SF. Acon.* agn. *arn. ars. *BELL. *BRY. *calc.* caps. *CHIN. *COLCH. coloc. con. *cupr. *dig. *graph. guai. *hell. ign. *ipec. *kal.* laur. *led. *merc. *mez. *natr-m.* nitr-ac.

*N-VOM. oleand. *phos. plumb. *ran. sil. *spig. *squil. *stann. *staph. veratr. *zinc. *mgs-aus.

Mouvement (par le). *AM. *Agar.* ambr. *amm. amm-m.* ars. *asa. *aur.* baryt. calc. *caps. coloc. *con. chin.* cycl. *dros. *dulc. *euphorb. *fer.* fluor-ac. grat. *kal.* kal-h. kreos. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. men. *mosch. natr.* natr-s. op. phell. *phos-ac.* plat. *puls. *rhod. *rhus. ruta. sabad. *samb. sen. sep. sil. stann. *sulf.* tong. valer.

Musique (par la). *SF. *Acon.* ambr. anac. *CALC. *cham. *coff.* kal. *lyc. *NATR. *n-vom.* phosph. *PHOS-AC. puls. sabin. *SEP. *stann.* staph. tab. *viol-od.* zinc.

— **piano** (en jouant du). Anac. calc. kal. *natr. *sep.* zinc.

— **violon** (en jouant du). Calc. *kal.* viol-od.

Narcotiques (par l'abus des). *AMM. *ars. bell.* *CARB-VEG. *caus. *cham.* *COFF. graph. hyos. *ipec. kal.* *LACH. lyc. *MERC. natr-m. *n-vom. *op.* PULS. *rhus.* sep. *sulf.*

Nerveuses (chez les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Nourrissons et **Nouveaux nés** (chez les). Voy. *Chap.* XX, *Sect.* 3.

Nuit (la). *SF. *Acon.* amm. *amm-m.* ant. *arn. *ARS. *aur.* baryt. *BELL. bism. bry. *calc.* camph. cann. *caps. carb-a.* carb-v. *caus.* *CHAM. *CHIN. *cin.* cinn. clem. coff. *colch. *con. croc.* cupr. dig. *dros. *dulc. eug.* *FERR. *graph. *grat.* guai. hell. *HEP. *hyos. *ign.* iod. *kal.* kreos. lach. *led. lyc. *magn-c. *magn-m. *mang.* *MERC. mez. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-vom. oleand. op. par. *phos.* plat. *plumb.* *PULS. ran. rhab. *rhus.* sabad. samb. sec. selen. *sep.* *SIL. spig. *spong. *staph.* *SULF. tart. *thui.* mgs-arc. (*Comparez* **Minuit,** *avant* et *après.*)

Obscurité (dans l'). *SF.* Amm-m. ars. *CALC. carb-veg. puls. staph. *STRAM. stront.

Œufs (par des). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Orage, ou **Temps de tonnerre** (pendant un). *SF. *Bry.* carb-veg. *caus.* lach. merc. *natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. *petr.* phosph. *rhod. *sep.* *SIL.

Pain (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Parlé (après avoir). *Voy.* **Conversation.**

Pas (à chaque). C'est-à-dire, en appuyant le pied pour marcher. Ant. arn. bell. *BRY. *calc.* caus. chin. con. graph. magn-m. merc. *natr. *natr-m. *nitr-ac. *n-vom.* phosph. ran. *rhus.* sep. *sil.* spig. *sulf. (*Comp.* en **Marchant.**)

— (en faisant un **faux**). Arn. *BRY. *cic.* con. *puls. *rhus.* spig.

Pâtisseries grasses (par des). *SF.* Puls.

Personnes (Médicaments à consulter chez les) :

— **affaiblies,** cachectiques ou épuisées. *Arn.* ars. *calc.* carb-v.

*chin. lach. merc. natr. *natr-m. *n-vom. phos. *phos-ac. sec. sep. *sulf. veratr., etc. (*Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.)

Personnes (Médicaments à consulter chez les) :

— **âgées.** Ambr. aur. baryt. con. op. sec.

— **bilieuses.** *Acon. ant. *arn.* ars. asa. asar. *bry. cann. *cham. *chin. *cocc. coloc. daph. dig. *ign.* ipec. lach. *merc. *n-vom. *puls. sec. staph. *sulf.* tart.

— **blondes.** Bell. calc. caps. cham. clem. cocc. con. dig. graph. hyos. lach. lyc. merc. rhus. sil. sulf., etc.

— **brunes.** Acon. anac. arn. ars. bry. kal. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls. sep. staph. sulf., etc.

— **cachectiques.** *Voy.* **Affaiblies.**

— **colériques.** Acon. ars. aur. *bry. carb-veg. *caus. *cham. cocc. hep. kal. lach. lyc. *mgs-aus. natr-m. nitr-ac. *n-vom. *phosph. plat. sep. *sulf.*

— **doux** (d'un caractère). Ambr. *bell. calad. cic. *cocc. *ign. lyc. *mgs-arc. *PULS. *sil. sulf.

— **élancée** (à taille). Ambr. n-vom. phos. *sep.*

— **embonpoint** (ayant de l'). *Ant. bell. *CALC. *CAPS. cupr. ferr. graph. lyc. *puls. *sulf.*

— **faibles** (de constitution). *Voy.* **Affaiblies.**

— **flegmatiques.** Bell. *CAPS. chin. cocc. *lach. merc. mez. natr. *natr-m. *PULS. *seneg.*

— **hypochondriaques.** Asa. *anac. aur.* bell. *calc. cham. *chin. *con. grat.* hell. *lach.* magn-m. *mosch.* mez. *natr. *natr-m. *n-vom. phos. phos-ac.* plumb. puls. *sep. *stann. staph. *sulf.* valer. *verat. viol-od.* zinc.

— **Jeunes gens.** Acon. bell. bry. lach., etc., etc.

— **leucophlegmatiques.** Amm. ant. ars. asa. bell. calc. caps. chin. cupr. ferr. hell. kal. lach. merc. puls. rhus. seneg. spig. sulf.

— **lymphatiques.** Amm. arn. ars. baryt. *BELL. *CALC. *carb-veg. *chin. dulc. ferr. graph. kal. *lyc. *MERC. *natr-m. *nitr-ac. *n-vom. petr. *phosph. *puls. rhus. *sep. *sil. *SULF. thui.

— **maigres.** *Ambr. ant. *ARS. *bry. cham. *chin. clem. cupr. ferr. *GRAPH. ign. ipec. *LACH. lyc. *merc. *natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phosph. plumb. puls. sec. sil. *stann. staph. *sulf. veratr.

— **mélancoliques.** Acon. *ARS. aur. bell. bry. cal. chin. *GRAPH. ign. *LACH. lyc. *merc. natr-m. *n-vom. plat. *PULS. rhus. stram. *sulf. veratr. (*Voy.* **Mélancolie,** *Chap.* V.)

— **nerveuses.** *ACON. alum. ars. *baryt. *bell. *bry. carb-veg. *cham. *CHIN. *COFF. *con. *cupr. dig. graph. hep. hyos. *ign. laur. lyc. *MGS-ARC. *merc. *natr. natr-m. *N-VOM. *phosph. phos-ac. *plat. *puls. rhus. sabin. sep. *sil. *stann. stram. *sulf. teucr. *VALER. *viol-od.

Personnes :

— **pléthoriques.** *ACON. *arn.* aur. *BELL. bry. *calc.* chin. croc. dig. **ferr.* graph. **hyos.* lyc. **merc.* natr-m. **n-vom.* nitr. nitr-ac. n-vom. *PHOSPH. **puls.* rhus. *seneg.* sep. stram. *SULF. thui.

— **sédentaire.** (menant une vie). Acon. bry. calc. lyc. *N-VOM. **sulf.*

— **sentimentales.** Ars. **ant.* calc. canth. coff. con. **cupr.* *IGN. lach. lyc. n-vom. **phosph.* plat. sabad.

— **sensuelles.** Chin. ipec. veratr.

— **vives.** Acon. ars. cham. nitr-ac. n-vom., etc., etc.

Pertes débilitantes (par suite de). Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse.**

Peur (par suite d'une). Voy. *Sect.* 1, **Émotions morales.**

Piano (en jouant du). *Voy.* **Musique.**

Pléthoriques (pour les personnes). *Voy.* **Personnes.**

Pleuré (après avoir). *SF. *Arn.* **bell.* **hep.* stann.

Pommes de terre (par les). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

Porc (par la graisse de). Voy. *ibid.*

Position (par le **changement** de). Caps. carb-veg. caus. con. lach. **nitr-ac.* phosph. **puls.* ran. **rhus.*

— *AM.* Ars. cham. *IGN. phos-ac. puls. **valer.*

Printemps (au). *SF.* Ambr. *aur.* bell. cal. **carb-veg.* *LACH. lyc. *natr-m.* puls. rhod. *RHUS. sabad. **veratr.*

Promenade (par la). *SF.* Ars. calc. **camph.* carb-v. caus. **coff.* **con.* fer. hep. **ipec.* kal. **led.* **merc.* **n-vom.* spig. **stram.* **sulf.* sulf-ac. *verat. mgs-aus.*

— *AM.* Amb. asa. graph. **n-vom.* **op.* sen. sep. stan.

Raser (par l'action de se). Calad. **carb-an.* puls.

Redressant (en se). *SF.* *ACON. **arn.* **ars.* **bell.* *BRY. cham. chin. **cocc.* con. **ign.* lyc. **natr.* **natr-m.* *N-VOM. op. **puls.* *RHUS. *SULF. veratr.

— *AM. Puls.*

Refroidissement (après un). Voy. *Sect.* 1, **Refroidissement.**

Refroidit (lorsque la partie malade se). Bell. cham. hell. *HEP. puls. rhus. sep. sil.

Reins (par suite d'un tour de). Alum. ambr. **arn.* baryt. borax. **bry.* *CALC. *carb-an.* carb-veg. caus. chin. chinin. **cocc.* coloc. con. croc. puls. ferr. *graph.* iod. *kal.* lach. *lyc.* merc. mur-ac. **natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. oleand. phos-ac. plat. rhod. *RHUS. ruta. *sep.* **sil.* spig. stam. staph. **sulf.* *sulf-ac.* thui. zinc.

Repas (**après** le). *SF.* *AMM. amm-m. **anac.* ant. *ARS. bor. bovist. **bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. **caus.* cham. *CHIN. cin. *cocc.* **con.* *HEP. ign. **kal.* **kal-bi.* **lach.* **lyc.* **natr.* *NATR-M. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phosph.* phos-ac. plat. puls. ran. **sep.* **sil.* squill. stann. *SULF. sulf-ac. thui. **zinc.*

— (**avant** le). **Ambr.* alum. anac. baryt. **calc.* **cann.* caps. chin. **ferr.* graph. **ign.* **iod.* **lach.* laur. **natr.* **phosph.* puls. rhus. **sabad.* sep. spig. **stront.* sulf. **zinc.*

— (**pendant** le). Alum. ambr. **amm.* anac. ang. ant. arn. ars. **baryt.* bell. bor. calc. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. cham. chin. coc. **cocc.* con. dulc. *GRAPH. *HEP. *KAL. lach. led. *LYC. magn-m. mur-ac. *NATR-M. **nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. phos-ac. *PULS. samb. *SEP. **sil.* sulf. thui. valer. veratr.

Repos (**dans** le). *SF.* **Agar. amm. amm-m.* **asa. aur.* brom. **caps.* *CHIN. *coloc.* **con.* **dros.* **dulc.* **euphorb.* **ferr.* fluor-ac. grat. **kal.* kal-b. **kreos.* **lach. lyc. magn-c. magn-m.* men. *mosch. mur-ac.* natr. nitr. op. **phos-ac. plat.* **puls.* **rhod.* *RHUS. *ruta. sabin.* **samb.* seneg. *sep. sil. stann.* **sulf.* thui. tong. **val. viol-od.* zinc. (*Comparez* étant **Assis,** ou **Couché.**)

— — *AM. Acon.* ant. *ARN. baryt. **bell.* *BRY. *camph.* coff. **colch. coloc.* cupr. *dig. graph. hell.* ign. **ipec.* kal. laur. **led.* **merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. **phos.* ran. sabad. sass. spig. spong. *squill.* staph. stram. thui. *verat.*

Ri (après avoir), ou **en riant.** *SF.* **Ars.* **bell.* bor. **carb-veg.* chin. dros. kal. lach. mang. phos. **stann.*

Sédentaire (par suite d'une vie). *Voy.* **Personnes.**

Sensibles (pour les personnes). Voy. *Ibid.*

Sexuels (par suite d'excès). *Voy.* **Faiblesse,** *Sect.* 1.

Siége (en quittant son). *SF.* Bell. bry. *CAPS. carb-v. **caus.* chin. *CON. ferr. *LYC. mang. **natr-m.* **nitr-ac.* *PHOSPH. *PULS. *RHUS. rut. sil. *SPIG. staph. **sulf.* **tart.* thui. **veratr.*

Soir (le). *SF.* *ACON. agn. alum. **amb.* **amm.* **amm-m.* anac. **ant.* **arn.* *ARS. **asa.* bell. **bor.* **bry.* *CALC. **caps.* **carb-a. carb-v.* **caus.* **cham. chin.* cin. ciss. *cocc.* **colch.* coloc. *con. croc.* cycl. daph. **dulc.* **euphr. graph. guai.* **hell. hep.* **hyos. ign.* ipec. *kal.* **lach.* **laur.* led. *lyc. magn-c. magn-m.* **mang.* men. **merc. mez. natr. natr-m.* **nitr.* *NITR-AC. n-vom. oleand. petr.* *PHOS. *phos-ac. plat.* *PULS. *ran.* **ran-sc. rhod. rhus.* sabin. samb. sang. *seneg.* *SEP. *sil.* spig. *stann. staph. stront. sulf.* *SULF-AC. *tart.* teuc. *THUI. valer. *ZINC. mgs-arc. mgs-aus.

Soir :
— **au lit.** *SF.* Alum. amm-m. arn. *ARS. aur. **bry.* calad. *CALC. carb-an. **carb-veg.* caus. chin. cocc. dulc. **graph.* *HEP. ign. ipec. kal. lach. led. **lyc.* magn-c. magn-m. **merc.* natr. natr-m. n-vom. **phosph.* phos-ac. **puls.* ran. **rhus.* sass. **selen.* **sep.* sil. stront. sulf. sulf-ac. tart. thui. veratr.
Société (étant en nombreuse). Ambr. **baryt.* carb-an. carb-veg. con. *hyos.* **lyc.* magn-c. **natr.* petr. phosph. plumb. **puls, rhus.* sep. stann. stram. sulf.
Soleil (au). *SF.* *Agar. ant.* bell. bry. **camph.* euphr. graph. lach. *natr.* puls. **selen.* sulf. valer.
— *AM.* **Plat.* **stront.*
Solitude (dans la). *SF.* **Ars.* con. dros. lyc. mez. **phos.* **plat.* sil. *STRAM. zinc.
Sommeil (après chaque). Anac. calc. carb-veg. **cocc.* con. graph. *LACH. stann. staph. sulf. thui.
— (**pendant** le). Voy. *Chap.* III.
Soufre (par l'abus du). Voy. *Chap.* XXVI.
Spiritueuses (par les boissons). *Voy.* **Ivrognerie,** *Sect.* 1.
Sulfureuses (par l'abus des eaux). Voy. *Chap.* XXVI.
Tabac (par la fumée du). *SF.* *Acon.* alum. **ambr.* anac. ant. arn. bry. **calc.* carb-an. *cham.* chin. cic. clem. **cocc.* coloc. **cupr.* euphr. *IGN. **ipec.* **lach.* mags-arc. *merc.* natr. natr-m. *N-VOM. petr. **phosph.* *PULS. rut. selen. sep. sil. **spong.* stann. **staph.* sulf. sulf-ac. tart. thui. **verat.* (*Comp.* **Tabac,** *Sect.* 1.)
— *AM.* Coloc. merc. natr.
Temps (au **changement** de). *SF.* *CALC. **carb-v.* **dulc.* graph. **lach.* mang. **merc.* nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhod. **rhus.* **sil.* **sulf.* **veratr.*
Temps chaud (par un). **Ant. bry.* calc. **carb-veg.* **cocc.* **colch.* ign. **iod.* **lach.* **lyc.* **puls.* selen. sep. **sulf.* (*Comp.* en **Été** et pendant un **Orage,** ainsi que par la **Chaleur.**)
— **froid.** *Voy.* par l'**Air froid.**
— **humide.** **Amm.* bor. **calc.* carb-an. **carb-veg.* chin. colch. *DULC. **lach.* lyc. mang. **merc.* nitr-ac. **n-mosch.* puls. *RHOD. *RHUS. rut. sass. sep. spig. sulf. *VERATR.
— **Orageux.** *Voy.* **Orage.**
— **venteux, tempestueux.** *Acon. ars. aur. bell. **bry.* *calc-ph. **carb-veg. cham.* °chin. con. graph. **lach.* **lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plat. puls.* **rhod.* **sep.* **sil.* **sulf.* thui. veratr.
— ☞ Comp. *Sect.* 1. **Refroidissement.**
Thé de Chine (par l'abus du). *Voy.* **Thé,** *Sect.* 1.
Tour de reins (par un). *Voy.* par un tour de **Reins.**

Transpiration supprimée (par une). *ACON. ars. *bell. *bry. calc. *CHAM. *CHIN. *dulc. graph. *LACH. lyc. *merc.* n-mosch. *n-vom.* op. phosph. *puls.* rhus. *sep. *sil.* *SULF.
Transpiré (après avoir). *AM.* Calad. *cham.* natr. thui.
Veau (après avoir mangé du). *SF.* Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
Veillé (pour avoir). *SF. *Acon.* ant. bell. *bry.* calc. *carb-veg. *chin* *COCC. *coff.* colch. dulc. natr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sulf.
Vent (par le). *SF.* Acon. ars. *aur.* bell. *bry.* calc-ph. *carb-veg. *cham.* chin. *con. graph. *lach. *lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. op. phosph. plat.* puls. *rhod. *sep. *sil. *sulf.* thui. veratr.
— d'**est** (par le). *Acon. *bry.* carb-v. *caus. *hep.* n-vom. *sil.
— du **nord**. Acon. caus. hep. n-vom. *sep.* sil.
— d'**ouest**. *Calc. *carb-veg. *dulc.* lach. *rhod. *rhus. *verat.
— du **sud**. *Bry. carb-veg.* *rhod. *sil.
Vieillards (chez les). *Voyez* **Personnes** âgées.
Vifs (pour les tempéraments). *Voy.* **Personnes.**
Vin (par le). *SF. Acon. ant. arn. ars.* bell. bov. *calc.* carb-a. *carb-v.* *COFF. con. fluor-ac. *lach. natr. natr-m. *n-vom. *op.* petr. *puls.* rhod. *selen. *sil.* stront. *SULF. *zinc.* (*Comp.* **Ivrognerie**. *Sect.* 1.)
Vinaigre (par le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
Violon (en jouant du). *Voy.* **Musique.**
Voiture (en allant en), ainsi qu'étant en **balançoire** ou par **mer** : *Ars.* borax. carb-veg. *COCC. *colch.* croc. *ferr. graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. *n-mosch. *PETR. phosph. plat. selen. *sep. *sil. staph. *sulf.* mags-arc.
— *AM.* Nitr-ac. sep.

CHAPITRE II.

AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES ORGANES EXTERNES.

NOTA : Pour de plus **amples détails** sur tous les articles contenus dans ce chapitre, *voy.* notre ouvrage **Du traitement homœopathique des Maladies de la Peau.** *Paris*, 1850. 1 vol. in-8°.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ABCÈS. — *Voy.* **Tumeurs** et **Suppuration.**
ACNÉ. — L'acné, qui se montre chez les **Jeunes gens,**

surtout au visage, cède souvent à : *Bell. carb-veg. hep. sulf.*

Celle qui survient à la suite d'**Excès sexuels,** demande de préférence : *Calc. phos-ac. sulf.*

L'acné des **Ivrognes** demande principalement : *N-vom. led. sulf.,* ou bien encore : *Ars. lach puls.*

Pour l'**Acné rosacée**, ce sont : 1) *Carb-an. kreos. rhus. veratr.* — 2) *Ars. calc. carb-veg. mez. rut.* — 3) *Aur-m. cann. canth. caus. cic. lach. led. n-jugl. sep.*

Pour l'**Acné ponctuée** : 1) *Bell. hep. natr. nitr-ac. sulf.* — 2) *Natr-m.-sabin. selen.*

Pour les **détails,** voy. notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* page 103.

ANASARQUE. — Les principaux médicaments sont : *Ars. bry. chin. dig. dulc. hell. merc. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore consulter : *Camph. conv. lact. rhus. samb. sol-n.* (*Voy.* aussi **Hydropisie,** *Chap.* I, et nos *Maladies de la peau,* pag. 287.)

ANTHRAX. — *Voy.* **Charbon.**

BRULURES. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

BULLES. — *Voy.* **Pemphigus** et **Rupia.**

CALLOSITÉS. — Ce sont : *Ant. calc. coloc. hep. sil. sulf.* qui paraissent le mieux répondre à cette maladie de la peau. (*Voy.* aussi **Cors** et **Verrues,** ainsi que *Sect.* 2, sur le même article, et nos *Maladies de la peau,* pag. 160.)

CARCINOME et **SQUIRRHE.**—Les médicaments qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre ces affections, sont en général : *Ars. bell. con. n-vom. sep. sil. sulf.*

Contre le **Cancer ouvert,** ce sont principalement : *Ars. con. sil. sulf.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Aur. bell. calc. hep. lach. merc. nitr-ac. sep. staph. thui.*

Les indurations **Squirrheuses** réclament de préférence : *Bell. con. sep. sil.*, ou parfois même encore : *Carb-an. carb-veg. cham. n-vom. phos. staph. sulf.* (*Voy.* aussi **Indurations,** *Chap* I.)

Les affections squirrheuses ou carcinomateuses, par suite d'une **Contusion** ou d'un **Coup,** cèdent le plus souvent à *Con.* ou à *staph.*, si toutefois ce n'est pas à *arn.* qui mérite la préférence.

☞ Pour les **détails** et de plus amples renseignements, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 281 et 166.

CARIE. — *Voy.* Affections des **Os,** *Chap.* I.

CHARBON. — Le médicament le plus efficace contre le **Charbon**

contagieux ou l'**Anthrax** provenant du charbon des bêtes à cornes, c'est l'*arsen.*, si toutefois, dans un cas particulier, les symptômes ne réclament pas d'autres remèdes, tels que : *Chin. sil. rhus.* ou même *puls.*

La **Pustule maligne** demande ordinairement : *Ars. bell. rhus. sil.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Chin. hyos. mur-ac. sec. sep.*

Le **Charbon non contagieux,** ou le **Furoncle malin,** qui survient ordinairement entre les épaules, demande dans la plupart des cas : *Sil.*, ou bien encore : *Hyos. lyc. nitr-ac.*

Une autre espèce de **Charbon,** qui, au lieu de pus, renferme une espèce de **Poux,** demande surtout : *Ars. chin.*

En outre : *Arn.*, au **commencement** du charbon, *n-vom.* après l'usage d'*arn.*

Voy. aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 152.

CHLOROSE. — *Voy.* notre ouvrage sur les *Maladies des femmes.*

CONDYLOMES. — *Voy.* **Sycose.**

CONTUSIONS. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

CORS. —Voy. *Chap.* XXV, et notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 160.

COUPEROSE. — Voy. *Chap.* X, et *Maladies de la peau,* pag. 104.

CROUTES. — *Voy.* **Dartres crustacées.**

CROUTE DE LAIT. — Voy. *Chap.* X, ainsi que : *Maladies de la peau,* pag. 109, 120.

CYANOSE. — Pour celle qui dépend de **Lésions organiques du cœur,** on a principalement recommandé : *Dig. lach.*

Pour les autres **Cyanoses symptomatiques,** telles que dans le **Choléra,** etc., on verra quand on pourra administrer : 1) *Aeon. camph. carb-veg. cupr. dig. lach. laur. op. veratr.* — 2) *Arn. ars. aur. bell. hydr. merc. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sec. sil. spong.* (*Voy.* aussi nos *Maladies de la peau,* pag. 139.)

DARTRES. — *Voy.* **Herpes,** ainsi que : **Acné, Ecthyma, Eczéma, Érythème, Impétigo, Lichen, Lupus, Pityriasis, Psoriasis,** etc., et *comparez* l'article **Dartres,** *Sect.* 2.

DARTRE annulaire. — *Voy.* **Herpes circinnatus.**

DARTRE crustacée. — *Voy.* **Impétigo.**

DARTRE érythémoïde. — *Voy.* **Érythème.**

DARTRE furfuracée. — *Voy.* **Herpes furfuracé, Eczéma, Lichen, Pityriasis,** et **Psoriasis.**

DARTRE lichénoïde. — *Voy.* **Eczéma** et **Lichen.**

DARTRE mercurielle. — *Voy.* **Eczéma** et *Chap.* XXVI. **Mercure.**

DARTRE miliaire. — *Voy.* **Herpes phlycténoïde.**

DARTRE pustuleuse. — *Voy.* **Acné, Impétigo, Ecthyma, Mentagre,** etc.

DARTRE rongeante. — *Voy.* **Lupus** et **Impétigo rodens.**

DARTRE squammeuse. — *Voy.* **Eczéma** chronique, **Lichen agrius** et **Psoriasis.**

DARTRE vive de Sauvages. — *Voy.* **Eczéma.**

DARTRE syphilitique. — *Voy.* **Syphilis.**

ECCHYMOSES, Sugillations.—Les médicaments les plus efficaces sont en général : 1) *Arn. bry. con. lach. n-vom. rhus. ruta. sulf-ac.* — 2) *Ars. berb. calc. cham. chin. dulc. fer. laur. par. plumb. sec. sulf.* — 3) *Coccin. iod. led. phosph. sil. stram.*

Les Ecchymoses par suite de **Lésions mécaniques,** cèdent ordinairement à *Arn.*, mais souvent on trouvera aussi d'un grand secours : *Bry. con. rhus. ruta. sulf-ac.*

L'Ecchymose **Sémile** demande de préférence : 1) *Con.*—ou bien 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.*—ou encore : 3) *Baryt.? lach.? op.? sulf.?*

Pour les Ecchymoses, connues sous le nom de **Pourpre hémorrhagique,** ou *Maladie tachetée de Werholf,* le médicament principal est : 1) *Bry.*, — mais peut-être que l'on trouvera souvent aussi indiqués : 2) *Coccin. iod. led, phosph. rhus. sec. sil. stram.*

Pour les **Pétéchies,** ce sont principalement : *Bry.* ou *rhus,* ou bien encore : *Ars.* ou *lach.*

Voy. aussi nos *Maladies de la peau,* pag. 80.

ECTHYMA ou **Dartre pustuleuse.** — Ce sont *Ars. merc.* et *rhus,* qui paraissent le mieux répondre à cette espèce d'éruption, et peut-être que, dans quelques cas, on trouvera encore d'un grand secours : *Bor. cham. staph. sulf.* (*Voy.*, du reste, *Maladies de la peau,* pag. 112.)

ECZÉMA (Dartre vive de Sauvages ?). — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Acon. bell. dulc. merc. phosph.* — 2) *Ars. aur. carb-veg. clem. con. petr. rhus. sulf.*

De ces médicaments conviennent de préférence contre les *Eczémas* **Simple** et **Rouge** : 1) *Ars. dulc. merc. phosph. sulf.* — 2) *Aur. carb-veg. clem. n-jugl. rhus.*

Contre l'*Eczéma* **Fébrile** : 1) *Acon. bell. dulc.* — 2) *Petr. phosph.*

Contre l'*Eczéma* **Chronique** : *Clem. dulc. merc. petr. phosph. sulf.*

L'*Eczéma* produit par l'**abus du Mercure**, demande de préférence : 1) *Chin. hep. sulf.* — ou bien encore : 2) *Acon. bell.* ou *dig.*

De même, l'*Eczéma* produit par un **coup de Soleil** : 1) *Acon. bell. camph.* — 2) *Clem. hyos.*

Voy., **pour le reste**, nos *Maladies de la peau*, pag. 92.

ENGELURES. — Les médicaments que, jusqu'ici, on a employés avec le plus de succès, sont : 1) *Agar. bell. nitr-ac. petr. phos. puls. sulf.* — 2) *Arn. carb-an. carb-veg. cham. chin. hyos. iod. lyc. mags-aus. phos-ac. rhus. sulf-ac.* (*Voy.* aussi le *même article*, dans nos *Maladies de la peau*, p. 145.)

ÉPHÉLIDES. — *Voy.* **Taches.**

ÉRYSIPÈLE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre les divers érysipèles, sont en général : 1) *Acon. bell. graph. lach. merc. puls. rhus.* — 2) *Arn. ars. bry. calc. camph. canth. carb-an. cham. clem. hep. nitr-ac. phosph. plumb. sil. sulf.* — 3) *Amm. aur. carb-veg. chin. croc. euphorb. hyos. iod. kal. lyc. sep. stram. thui.*

§ 2. Pour l'érysipèle **Simple**, ce sont surtout : *Acon. bell. hep. lach.*

L'Érysipèle **Fugace** demande de préférence : *Bell.* ou *rhus.*, ou même *graph.*

Pour l'Érysipèle **Vésiculeux**, ce sont surtout : 1) *Rhus.* — 2) *Graph.* — 3) *Ars. bell. hep. lach.*

Pour l'Érysipèle **Écarlate** : 1) *Amm. bell. hyos. merc. phosph.* — 2) *Acon. ars. bry. croc. lach. stam. sulf.*

Pour l'Érysipèle **Flegmoneux**, ce sont : *Bell. graph. hep. lach. puls.* et *rhus.*

Pour le **Zona du tronc** : 1) *Rhus.* — 2) *Graph. puls.* — 3) *Ars. merc. sil. sulf.*

§ 3. Les Érysipèles **Secondaires**, accompagnés d'œdème, demandent souvent de préférence : 1) *Rhus.* — 2) *Ars. chin. kal. mer. sulf.*

Les Érysipèles **Dartreux à surface ulcérée** : 1) *Clem. rhus.* — 2) *Ars. graph. merc. sil. sulf.*

Les Érysipèles **Gangréneux** : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. camph. chin. lach. sabin. sec.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* nos *Maladies de la peau*, p. 57.

ÉRYTHÈME. — *Voy.* **Intertrigo.**

ESSERA. — *Voy.* **Urticaire.**

EXANTHÈMES FÉBRILES. — § 1. Les principaux médicaments contre **tous les Exanthèmes fébriles**, sont en général : 1) *Acon. bell. bry. coff. merc. phosph. puls. sulf.* — 2) *Ars. amm. baryt. chin. hell. lach. rhus. stram.*

§ 2. De ces médicaments méritent ensuite la préférence contre la **Fièvre inflammatoire** qui **précède** souvent l'éruption : 1) *Acon.* — 2) *Bell. bry. coff.* — 3) L'un ou l'autre des autres médicaments cités *Chap.* IV, Sect. 1, à l'article : **Fièvres inflammatoires.**

§ 3. **L'Éruption a-t-elle paru**, au point de pouvoir être clairement reconnue et diagnostiquée, les médicaments à consulter sont alors ceux qui se trouvent aux articles : **Miliaire, Petite vérole, Roséole, Rougeole, Scarlatine, Varicelles**, etc.

Mais si l'Eruption était d'une **Nouvelle espèce**, n'appartenant à aucun des Exanthèmes connus jusqu'ici, on pourrait de préférence prendre en considération :

Contre des exanthèmes **Érysipélateux** : 1) *Bell. rhus.* — 2) *Amm. euphorb. phosph.* — 3) *Camph. carb-veg. graph.*

Contre ceux de nature **Gangréneuse** : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Contre ceux de forme **Miliaire** : *Acon. bry. ipec. rhus. valer.*

Contre des Exanthèmes **Pustuleux** : 1) *Bell. merc. rhus. thui.* — 2) *Ars. ant. puls. sulf. tart.* — 3) *Hyos.*

Contre des Exanthèmes **Tachetés** : *Acon. amm. bell. bry. phosph. puls.*

§ 4. L'Exanthème a-t-il été **Répercuté** ou arrêté dans son apparition franche, les médicaments à consulter de préférence seront : 1) *Ars. bry. phosph. puls. stram. sulf.* — 2) *Bell. caus. hell. phos-ac. op.*

Si, par suite de cette répercussion, il y a des symptômes **Cérébraux**, on trouvera souvent indiqués de préférence : 1) *Bell. hell. stam.* — 2) *Ars. arn. phos-ac. puls.*

Et s'il y a symptômes **Asthmatiques** ou **pulmonaires** : *Bry. ipec. phosph. sulf.*

§5. Pour ce qui est ensuite des maladies **Consécutives**, après la période de l'éruption, on pourra toujours consulter de préférence :

Contre les souffrances **Catarrhales** : *Bry. carb-veg. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep.*

Contre les affections des **Oreilles** ou de l'**Ouïe** : *Bell. carb-veg. colch. hep. lyc. men. merc. nitr-ac. phosph. puls. sulf.*

Contre les **Ophthalmies** : *Bell. phosph. puls. sulf.*

Contre les **Diarrhées** : *Chin. merc. puls. sulf. veratr.*

Contre les affections **Hydropiques** 1) : *Ars. bell. dig.* — 2) *Arn. bell. phos-ac. seneg. sulf.*

EXCORIATION. — *Voy.* **Intertrigo.**

FONGUS. — Les principaux médicaments contre les végétations fongueuses sont en général : 1) *Ars. carb-an. carb-veg. phosph. sep. sil. sulf.* — 2) *Ant. bell. calc. clem. con. kreos. lach. lyc. merc. nitr-ac. staph.* — 3) *N-vom.? petr.? rhus? sabin.? tart.? thui.?*

Le Fongus **Hématode** demande souvent de préférence : 1) *Ars. carb-an. phosph. sil.* — 2) *Carb-veg. lach. lyc. merc. nitr-ac. sulf.* — 3) *Calc.? clem.? kreos.? n-vom.? rhus? sabin.? sep.? staph.? tart.? thui.?*

Le Fongus **Médullaire** : 1) *Bell. carb-an. phosph. thui.* — 2) *Sil.? sulf.?*

Le Fongus **Articulaire** ou des articulations : 1) *Ant. kreos. lach. sil.* — 2) *Ars. iod. lyc. phosph. staph.* — 3) *Clem.? petr.? rhus? sabin.? staph.?*

Voy., pour le reste, nos *Maladies de la peau*, p. 279.

FURFURES. — *Voy.* **Dartres** et **Taches furfuracées.**

FURONCLES. — Les principaux médicaments sont : 1) *Arn. bell. hep. lyc. phosph. sulf.* — 2) *Alum. ant. calc. lach. led. merc. mur ac. nitr-ac. n-mos. n-vom. phos-ac. sec. sep. sil. staph. tart. thui.*

Les **Gros** furoncles paraissent réclamer de préférence : 1) *Hep. lyc. nitr-ac. sil.* — 2) *Hyos. natr. phosph. tart.*

Les **Petits** furoncles, au contraire : 1) *Arn. bell. sulf.* — 2) *Grat. magn-c. natr-m. zinc.*

Quand la **Maturité** tarde à arriver, on trouvera souvent d'un grand secours : *Hep.* — ou bien s'il y a forte inflammation et beaucoup de douleurs : *Bell.* ou *merc.*

Traités **dès le Début**, bien des Furoncles cèdent souvent aussi à *Calc.* par voie de résorption.

Pour les furoncles qui tendent à se **Gangrener** et à passer

en **Charbons**, les médicaments principaux sont : 1) *Ars. bell. sil.* — 2) *Caps. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

Pour déraciner la **Disposition** aux furoncles, ce sont principalement : *Lyc. n-vom. phosph. sulf.*

Voy. aussi nos *Maladies de la peau*, p. 148.

GALE. — § 1. Les principaux médicaments contre la **Gale** et les **éruptions scabéiformes** en général sont : 1) *Sulf.* — 2) *Carb. veg. caus. clem. hep. merc. rhus. selen. sep. sulf.* — 3) *Ant. ars. lach. lyc. natr. phos-ac. squil. veratr.* — 4) *Chlor. coloc. cupr. dulc. kreos. mang. phos-ac. tart. zinc.*

§ 2. Pour la gale **Sèche** ou **Miliaire**, ce sont principalement : 1) *Carb-veg. hep. merc. sep. sulf. veratr.* — 2) *Calc. cupr. dulc. led. sil.*, — et si cette éruption **Saigne** facilement : 1) *Merc.* — 2) *Calc. dulc. sulf.* — En général on peut débuter par administrer alternativement *merc.* et *sulf.*, en faisant prendre au malade tous les 4, 6 ou 8 jours une dose de l'un ou de l'autre de ces médicaments, jusqu'à ce qu'il survienne un changement dans les symptômes. En cas d'amélioration, l'on attendra alors, sans rien faire, aussi longtemps que celle-ci continue ; mais si elle s'arrête, ou que les symptômes changent de nature, on songera à un autre médicament, qui sera le plus souvent *carb-veg.* ou *hep.*, si la gale a conservé la forme *miliaire* ; ou *caustic.*, s'il est survenu quelques *pustules*. Les restes qui persistent encore après *carb-veg.* ou *hep.* cèdent souvent à *sep.* ou à *veratr.*

§ 3. Pour la gale **Humide** ou **Pustuleuse**, les principaux médicaments sont : 1) *Carb-veg. caus. graph. kreos. lyc. merc. sep. sulf.* — 2) *Ant. clem. squill. staph.* — Dans la plupart des cas, on peut commencer par administrer alternativement, et de la même manière qu'il est dit plus haut, *sulf.* et *lyc.* Si, ensuite, il y a amélioration, et surtout que la gale devienne plus sèche, ce sera *carb-veg.* ou *merc.* que l'on trouvera le plus souvent indiqué. Mais si ni *sulf.* ni *lyc.* ne produisent aucun changement dans l'espace de 15 ou 20 jours, ou qu'il y ait des pustules très-grosses, on devra avoir recours à *caust.*, dont on donnera 2, 3, 4 doses, suivant les circonstances, en administrant la seconde 12 heures après la première, la troisième 24 heures après la seconde, la quatrième 48 heures après la troisième, et ainsi de suite. Si, au bout de trois jours, après la quatrième dose, il n'y a pas encore de changement, on donnera quelques doses de *merc.* en en faisant prendre une toutes les 48 heures.

Si, dans cette espèce de Gale, il y a de petits ulcères, ce seront surtout *clem.* et *rhus* qui mériteront la préférence; et si les pustules dégenèrent en grosses vésicules de couleur jaunâtre ou bleuâtre, ce sera à *lach.* qu'il faudra avoir recours.

§ 4. La Gale **Dénaturée** par l'abus du *soufre* demande le plus souvent : *Merc.* ou *caust.* ou bien encore : *Calc. dulc. nitr-ac.* ou *puls.*

L'éruption de **Forme galeuse,** dite **Gale des épiciers,** demande ordinairement *sulf. lycop.* ou bien encore : *Calc. dulc. rhus. graph.*

Pour de plus **amples détails,** *voy.* nos *Maladies de la peau,* pag. 95.

GANGRÈNE. — § 1. Les médicaments qui méritent en général la préférence, sont : 1) *Ars. chin. lach. sil.* — 2) *Asa. bell. euphorb. hell. plumb. sabin. sec. squill.* — 3) *Acon. con. merc. ran. sulf. sulf-ac. tart.*

§ 2. Pour les diverses **Espèces** de gangrène, et d'abord pour la gangrène **Humide,** les principaux médicaments sont : *Chin. hell. squill.*

Pour la gangrène **Froide** ou le **Sphacèle :** 1) *Ars. asa. chin. sec. squill.* — 2) *Bell. con. euphorb. lach. merc. plumb. ran. sil. sulf. sulf-ac. tart.*

Pour la gangrène **Inflammatoire** ou chaude : 1) *Sabin. sec.* — 2) *Ars. bell. mur-ac.*

Pour la gangrène **Sénile :** 1) *Sec.* — 2) *Chin. con. plumb.*

§ 3. Les éruptions **Gangrenées,** les **pustules noires** ou **malignes** réclament souvent de préférence : 1) *Ars. carb-veg.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.* — 3) *Ant.? mur-ac.? sep.?*

Le **Charbon** ou l'**Anthrax :** 1) *Ars. bell. sil.* — 2) *Caps. hyos. rhus. sec. tart.*

Pour d'**autres renseignements,** *voy.* nos *Maladies de la peau,* pag. 151.

GERÇURES. — *Voy.* **Rhagades.**

HERPES CIRCINNATUS ou **Dartre annulaire.**—Les médicaments qui paraissent répondre le plus à cette éruption sont : 1) *Sep.* — 2) *Natr. natr-m.* — 3) *Calc.? caus.? sulf.?* (*Voy.* nos *Maladies de la peau,* pag. 63.)

HERPES FURFURACÉ ou **Dartres farineuses.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Cic. sulf.* — 2) *Ars. bry. calc. dulc. graph. kreos. lyc. sep. sil.* — 3) *Anac. lach. led. merc. natr-m. thui.* (*Voy.* l'endroit cité ci-dessus.)

HERPES PHLYCTÉNOIDE ou **Dartre miliaire.** — Ce sont principalement : *Acon. bell. rhus. silic. sulf.* que *Schrœn* recommande contre cette maladie. Outre cela, on pourra cependant consulter aussi : *Ars. bov. calc. lyc. merc. sep.* (voy. *Maladies de la peau,* pag. 63.)

HERPES ZOSTER. — *Voy.* **Zona.**

ICHTHYOSE. — Ce sont principalement : *Coloc. hep. plumb.* qu'on a recommandés contre cette maladie.

ICTÈRE. — Voy. *Chap.* XVI.

IMPÉTIGO ou **Dartres crustacées.** — § 1. Les médicaments qui se sont montrés jusqu'à ce jour les plus efficaces contre ces sortes d'éruptions sont, en général : 2) *Ars. lyc. sil. sulf.* — 2) *Calc. cic. clem. dulc. graph. lach. merc. rhus.* — 3) *Alum. aur. baryt. bell. con. hep. natr-m. nitr-ac. oleand. sep. sil. staph.*

§ 2. De ces médicaments se recommandent ensuite en particulier :

Pour l'*Impetigo* **Scabida** : *Lyc. sulf.*

Pour l'*Impetigo* **Sparsa** : *Cic. lach. sulf.*

Pour l'*Impetigo* **Rodens** : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Calc. graph. hep. merc. rhus. sep. staph.* — 3) *Alum. aur. bell. cic. clem. op. natr-m. nitr-ac.*

§ 3. De même pour les croûtes **autour des Yeux** : 1) *Ars. hep. merc. sulf.* — 2) *Calc. oleand. petr. sil. staph.*

Pour les croûtes **derrière les Oreilles** ou *aux oreilles.* 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.* — 2) *Baryt. calc. lyc. mez. puls. sep. staph.*

Pour les croûtes **à la Face** : 1) *Calc. graph. rhus. sulf.* — 2) *Ars. cic. graph. lyc. merc. sass.*

De même **aux Lèvres** : *Amm. bell. calc. caus. graph. hep. kreos. merc. sil.*

Et pour les croûtes **aux Mamelons** : *Ars. cham. graph. hep. lyc. sulf.*

Pour d'autres détails, *voy.* nos *Maladies de la peau,* pag. 109.

INTERTRIGO. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Ars. cham. graph. ign. lyc. puls. sep. sulf.* — 2) *Acon. arn. bell. calc. carb-veg. caus. hep. mang. merc. oleand. petr. phos. phos-ac. rut. sulf-ac.*

Les excoriations chez les **Adultes**, en été, cèdent souvent à *Arn. n-vom. lyc. sulf.*

L'écorchure des **Malades alités** demande de préférence : *Arn. carb-veg. chin. plumb. sulf-ac.*

L'érosion des **Mamelons** exige surtout : 1) *Arn. sulf.*, ou bien encore : 2) *Calc. caus. cham. graph. lyc. n-vom. sep.*

Les excoriations des **Enfants** demandent principalement : *Cham. lycop. sulf.*, ou bien encore : *Graph.* ou *sep.* — En cas d'**Abus de la Camomille**, ce serait *ign.* ou *puls.* qui mériterait la préférence.

Pour d'**autres détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 14 et 144.

JAUNISSE. — *Voy. Chap.* XVI, **Ictère.**

LÈPRE. — Ce sont principalement : *Alum. ars. carb-a. carb-v. caus. graph. natr. petr. phos. sep. sil. sulph.* que Hering a reconnus comme les médicaments les plus efficaces contre les diverses formes et degrés de la lèpre.

Pour les **Taches** et les **Tubérosités rosées** des lépreux, ce sont principalement : *Alum. natr. sil.*

Pour les **détails**, *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 174.

LÉSIONS MÉCANIQUES. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Arn. cic. con. hep. lach. puls. rhus. sulf-ac.* — 2) *Acon. amm. bry. calc. caus. cham. euphr. nitr-ac. n-vom. phosph. rut. sil. staph. sulf.* — 3) *Alum. bell. borax. carb-veg. dulc. iod. petr. zinc.*

§ 2. Parmi ces médicaments se recommandent ensuite **en Particulier**, d'abord contre les **Foulures**, les **luxations**, les **distorsions** des muscles ou des membranes synoviales : 1) *Arn. rhus.* — 2) *Amm. ruta.* — 3) *Agn. bell. bry. puls.* — 4) *Calc. carb-an. carb-veg. ign. lyc. mgs-aus. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. sep. sulf.* — Dans les simples **Foulures** quelques lotions d'*Arnic.* (gouttes 10 de la *teinture-mère* sur une demi-tasse d'eau) suffiront et au delà. — Dans les véritables **Luxations**, on pourra, avant et après les opérations manuelles nécessaires, bien aussi avoir recours à *arn.* en lotions, et en faire prendre en même temps à l'intérieur (30e, glob. 3 dans une demi-tasse d'eau, une cuillerée à café toutes les 2, 3 heures) ; mais si cela ne suffit pas, *arn.* sera mieux remplacé par *rhus* administré seulement à l'intérieur (30e, glob. 3, une seule dose pour 24, 48 heures). Si ensuite, après 3, 4 doses de *rhus*, l'amélioration ne faisait plus de progrès, ou que, quoique le membre étant bien remis, il y eût encore de temps en temps des douleurs ou de la faiblesse continuelle dans la partie lésée, il faudra avoir recours à l'un ou à l'autre des autres médicaments indiqués ci-dessus.

Si le malade s'est fait mal par de **trop grands Efforts**, pour avoir **levé des charges trop lourdes**, et s'il s'est donné

un « **Tour de reins,** » les principaux médicaments sont : 1) *Rhus.* — 2) *Calc. cocc. natr. n-vom. sulf.* — 3) *Arn. bry. carb-an. carb-veg. graph. kal. lyc. sep. sil.* — Dans la plupart des cas, ce sera *rhus* qui se montrera presque spécifique, surtout lorsque ce sont principalement les muscles du dos et de la nuque qui ont été affectés, et qu'il y a en même temps céphalalgie, maux de reins et souffrances gastriques.

Si à la suite d'un effort il est survenu une **Hernie,** les médicaments les plus utiles seront : 1) *N-vom. sulf-ac.* — 2) *Cocc. sulf.*

S'il est survenu une **Descente de matrice,** *n-vom.* est presque spécifique ; cependant, dans quelques cas, l'on pourrait peut-être aussi trouver indiqués : *Bell. sep.*

Les souffrances à la suite d'un **Faux pas** réclament souvent de préférence : 1) *Bry.* — 2) *Cic. con. puls. rhus.* — 3) *Arn. spig.*

§ 3. Contre les lésions par suite d'une **Contusion,** d'une **Chute,** d'un **Coup,** etc., le médicament principal est encore *arn.* que l'on peut administrer en lotions dans tous les cas, en ayant soin d'en faire prendre aussi quelques doses à l'intérieur lorsque la lésion a été très-forte, et qu'elle a surtout frappé la tête, la poitrine ou d'autres parties importantes. Si cependant *arn.* ne suffisait pas, on pourrait en outre consulter :

Contre de simples **Contusions** sans secousses : 1) *Euphr. iod. puls. ruta. sulf-ac.* — 2) *Croc. hep. mez. petr. petr. phosph. sulf.*

Contre les suites d'un **Coup,** d'une **Chute** et d'autres lésions avec forte **Commotion** : 1) *Cic. con. puls. rhus.* — 2) *Bry. euphr. iod. lach. sulf. sulf-ac.*

Contre les **Sugillations** qui auraient lieu, et qui ne céderaient point à l'*arn.* : 1) *Bry. rhus. sulf-ac.* — 2) *Con. dulc. lach. n-vom. puls. sulf.*

Et si les parties lésées étaient le siége d'une forte **Enflure** : 1) *Bry. puls. rhus. sulf.* — 2) *Bell. n-vom. sulf-ac.*

§ 4. Pour ce qui regarde ensuite les **lésions de Continuité (Blessures, Plaies),** les lotions d'*arn.* et l'application de compresses humectées de ce médicament, seront, ici aussi, la première chose que l'on pourra faire en dehors des secours manuels à porter, et dans bien des cas de blessures légères, ces lotions et ces compresses rempliront tout le but désiré. Mais, dans bien des cas encore, l'*arn.* ne suffira point à lui seul, et c'est alors qu'on pourra encore consulter :

Contre les blessures causées par des **Morsures** (non veni-

meuses) : *Arn. sulf-ac.* — et si les animaux qui les ont causées étaient **venimeux** : — 1) *Amm. ars. bell.* — 2) *Caus. lach. natr-m. puls. seneg.*

Contre les **Écorchures** : 1) *Arn. sulf-ac.* — 2) *Carb-veg. chin. sulf.*

Contre les **Coupures** ou les lésions par des instruments **tranchants** : 1) *Staph. sulf.* — 2) *Natr. plumb. sil. sulf-ac.*

Contre les blessures par des **Armes à feu** : 1) *Euphr. nitr-ac. plumb. sulf-ac.* — 2) *Puls. ruta. sulf.*

Contre les blessures causées par des instruments **Pointus** : 1) *Carb-veg. cic. lach. nitr-ac. sil.* — 2) *Con. hep. plumb. sulf.*

Contre les blessures par des **Échardes** : 1) *Hep. nitr-ac.* — 2) *Acon. arn. carb-veg. cic. lach. sil. sulf.*

Contre les **Brûlures** : 1) *Ars. caus.* — 2) *Acon. carb-v. lach. stram. urtic.*

§ 5. En outre, l'on trouvera souvent d'un grand secours :

Contre les blessures qui **Saignent fortement** : 1) *Acon. arn. chin. phosph.* — 2) *Carb-veg. lach. sulf. sulf-ac.*

Lorsque la **Suppuration** devient trop forte : 1) *Bell. chin. merc. puls. sulf.* — 2) *Hep. lach. plumb.*

Lorsque les plaies s'**Enflamment** et s'**Irritent** ou s'**Ulcèrent** : 1) *Cham. sil.* — 2) *Borax. graph. hep. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. sulf. sulf-ac.*

Lorsque la **Gangrène** s'y met : 1) *Ars. chin. lach. sil.* — 2) *Acon. amm. bell. carb-veg. euphorb.*

§ 6. De même, on pourra, dans quelques cas, prendre en considération particulière :

Contre les lésions des **Muscles** et des **parties Molles** : 1) *Arn. euphr. hep. puls. sulf-ac.* — 2) *Con. dulc. lach. n-vom. sulf.*

Contre celles des **Ligaments** et des **Membranes synoviales** : 1) *Amm. arn. bry. rhus. rut.* — 2) *Calc. natr. natr-m. phosph.* — 3) *Agn. carb-an. carb-veg. lyc. mgs-arc. n-vom. petr. sep.*

Contre celles des **Glandes** : 1) *Con. iod. kal. phosph.* — 2) *Cic. hep. merc. puls. sil. sulf.*

Contre celles des parties **Osseuses** : 1) *Calend. phos-ac. puls. rut.*

Et contre les **Fractures** en particulier : *Calc. calend. rut. sil.*

§ 7. Enfin, les **Convulsions**, qui suivent parfois les lésions mécaniques graves, telles que le **Tétanos traumatique**, etc., demandent, si *arnic.* ne suffit point : *Ang.* ou *coccul.*

La **Fièvre traumatique** cède ordinairement à *arn.* ou à

acon., et ce ne sera que rarement qu'on devra avoir recours à *rhus.* ou à *bryon.*

Les affections **Cérébrales,** par suite d'une blessure, avec **Commotion du cerveau** ou de la **Moelle épinière,** demandent, si *arnic.* ne suffit pas : *Bell. cic. cin.*, ou bien encore *calc.* ou *hep.*

Pour les **Détails,** *voy.* dans nos *Maladies de la peau* les articles : *Plaies, Brûlures, Insectes,* etc.

LICHEN. — Les principaux médicaments recommandés contre les diverses espèces de ces dartres, sont en général : 1) *Acon. bry. cic. cocc. dulc. lyc. mur-ac. natr-m. sulf.* — 2) *Agar. amm. ars. calc. carb-veg. con. n-jugl. phos-ac. staph. stront.*

Dans le *Lichen* **Simple,** ce sont *Acon. bryon.* ou *puls.* qui, selon *Schrœn*, paraissent le mieux convenir aux symptômes gastriques concomitants; tandis que *cocc.* et *dulc.* semblent se rapporter le mieux à toute la maladie.

Pour le *Lichen* **Agrius,** ce sont : *Cic. lyc. mur-ac. sulf.*, ou *sulf.*, qui paraissent devoir être consultés de préférence.

Pour le *lichen* **Strofulus** ou les **boutons de Dentition :** 1) *Cic. caus. con.* — 2) *Graph. merc. rhus. sulf.*

Pour les **Détails,** *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 89.

LUPUS ou **Dartres rongeantes.** — Les principaux médicaments sont en général : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Calc. graph. hep. merc. rhus. sep. staph.* — 3) *Alum. aur. bell. cic. clem. con. natr-m. nitr-ac.*

De ces médicaments on pourra consulter de préférence pour le *Lupus* **Facial scrofuleux** : 1) *Ars. bell. hep. merc. sep. sil. staph. sulf.* — 2) *Alum. calc. cic. clem. graph. natr-m. nitr-ac. rhus.*

Et pour le Lupus **Idiopathique** (au nez) : 1) *Staph.* — 2) *Ars. aur. calc. sep. sil. sulf.*

Pour de plus **amples renseignements,** *voy.* nos *Maladies de la peau*, pag. 165.

LUXATIONS. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

MACULES. — *Voy.* **Taches.**

MILIAIRE. — Les principaux médicaments sont : *Acon. ars. bell. bry. cham. ipec. puls. sulf.*

Si l'éruption est accompagnée de grande **Angoisse,** c'est surtout *ars.* qui mérite la préférence.

Chez les **Femmes en couches,** c'est principalement : *Bry.* ou *ipec.*, et chez les **Enfants,** ce sont : *Acon. bell. bry. cham. ipec.*

En cas de **Suppression subite** de l'éruption, ou si elle tarde à s'établir, avec souffrances asthmatiques, symptômes gastriques et accès de défaillance, c'est *ipec.* qui mérite la préférence.

MILIAIRE POURPRÉE. — Les principaux médicaments sont : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* ou *bell.*, si ni *acon.* ni *coff.* ne suffisent. En cas de complication de cette maladie avec la scarlatine, c'est *dulc.* qui mérite la préférence. (*Comp.* **Scarlatine.**)

MORBILLES. — § 1. C'est la maladie, appelée vulgairement **Rougeole**, que nous désignons par le nom de *Morbilles*, venant du mot latin *Morbilli*. Les médicaments principaux sont : *Acon. puls.* ou encore : *Bell. bry. chin. phos. sulf.*

§ 2. C'est surtout pour faciliter l'éruption et pour abréger la période des **Prodromes** qu'on emploiera avec succès *acon.* ou *puls.*, ou même *coff.*, si les malades sont très-agités, avec insomnie et exaspération.

La **Photophobie**, qui survient parfois, cède souvent à *bell.*, si ni *acon.* ni *puls.* ne suffisent. — Encore : *Phos. sulf.*

La **Toux** réclame parfois encore une dose de *coff.* ou de *hep.*, après l'emploi de l'*acon.* ; mais s'il y a *bronchite* ou *pneumonie*, il faudra avoir recours à *bry.*

§ 3. En cas de **Répercussion** de l'éruption, ce sont principalement : *Bry. puls. phos.*, ou bien encore : *Ars. bell. caus. hell. sulf.* qui méritent d'être consultés.

C'est surtout contre des **affections Cérébrales** qu'on devra consulter : *Bell.* ou *stram.*, ou encore : *Ars. hell. puls.*

Les affections **Pulmonaires** demandent de préférence : *Bry. phos.* ou *sulf.*

Les affections **Putrides** : 1) *Phos. puls.* ou *sulf.* — 2) *Ars. carb-v. mur-ac. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4. Pour les affections qui se manifestent **après la Cessation** de la maladie même, ce sont : *Bry. carb-veg. cham. chin. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. rhus. sep. stram. sulf.*, qui se montrent le plus souvent convenables.

Les **affections Catarrhales**, telles que **Toux, Enrouement, Mal à la gorge**, etc., exigent, suivant les circonstances, surtout : *Bry. carb-veg. cham. cin. dros. dulc. hyos. ign. n-vom. sep. sulf.* — Si la toux est sèche et *creuse*, ce sont principalement : *Cham. ign. n-vom.* ; et si elle est *spasmodique*, ce sont : 1) *Bell. cin. hyos. carb-veg. dros.* — 2) *Canth. cupr. dig. ipec.*

Les **Diarrhées muqueuses** demandent souvent : *Chin. merc. puls. sulf.*

L'**Otite** et l'**Otorrhée** exigent de préférence : *Puls.* ou *carb-veg.*, ou bien encore : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac. sulf.*

La **Parotite** cède ordinairement à *arn.* ou à *rhus*, et la **Miliaire blanche** demande parfois *n-vom.*

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : Vertiges, *yeux rouges et douloureux, avec photophobie ;* coryza ; mal à la gorge, avec enrouement ; *toux courte, sèche et creuse ; élancements dans le côté et la poitrine ; insomnie,* ou peu de sommeil, avec rêves vifs, et réveil fréquent en sursaut ; *chaleur sèche, universelle,* avec *face rouge et chaude* ou bouffie ; saignement de nez ; envie fréquente d'uriner ; vomissement ou coliques, même avec diarrhée.

Belladona, quand il y a : Gonflement volumineux des parotides, avec salivation ; *mal à la gorge, avec déglutition empêchée et élancements pénibles en avalant ;* enrouement et toux sèche qui fatigue la poitrine, avec oppression et accès de suffocation ; chaleur sèche, avec *mal de tête violent au front, délire* et tressaillements convulsifs des membres ; *soif violente ;* grande angoisse et inquiétude avec surexcitation nerveuse et insomnie.

Bryonia, s'il y a : *Douleurs rhumatismales* dans les membres, avec toux sèche et élancements dans la poitrine en respirant et en toussant ; — ou bien après l'usage de l'*acon.*, dans les *morbilles inflammatoires*, avec ophthalmie, constipation, pneumonie et pleurésie ; — ou encore pour faire reparaître l'exanthème, s'il avait été répercuté.

China, s'il y a : Coliques violentes, avec soif inextinguible ; ou *selles fréquentes, grande faiblesse,* face pâle et amaigrissement.

Phosphorus, s'il y a : *Symptômes typhoïdes*, avec perte de connaissance ; *diarrhée aqueuse ;* langue chargée d'un enduit sale, épais ; lèvres noires ; grande faiblesse ; ou bien, s'il y a toux sèche, avec envie de vomir ou vomissement.

Pulsatilla, dans presque toutes les périodes de la maladie et dans la plupart des cas, même les plus graves, avec ou sans symptômes putrides et typhoïdes ; et surtout si, en même temps, il y a : *Inflammation de l'oreille interne ou externe,* avec ou sans otorrhée ; bouche sèche, *sans soif ;* toux courte et sèche, avec élancements dans la poitrine ; en général, *prédominance de l'affection catarrhale,* des membranes muqueuses de la bouche et des voies aériennes ; facilite aussi le développement et la maturité de l'éruption.

Stramonium, s'il y a : Délires avec *visions effrayantes de*

rats, de souris, etc.; envie de se cacher; affection spasmodique de la gorge et déglutition difficile.

Sulfur, surtout s'il y a : Forte *inflammation des yeux,* avec éruption peu développée; ou bien : *Otalgie violente,* avec otorrhée purulente, dureté de l'ouïe, déchirement et pulsation dans la tête; douleurs dans les membres, et faiblesse paralytique; ou même encore, s'il y a des symptômes typhoïdes, avec toux grasse et expectoration de mucosités puriformes.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : *Suppression* de l'exanthème; couleur terreuse de la face, avec des raies bleues ou brun-verdâtre; croûtes autour de la bouche; *face bouffie, pâle,* alternant avec rougeur; *douleurs brûlantes, pulsatives aux yeux* et photophobie; *symptômes typhoïdes,* vomissement; diarrhée.

Ipecac. D'une grande utilité dans les complications *gastriques,* avec forte fièvre; toux courte et sèche; respiration accélérée; *langue chargée; nausées,* vomissements et agitation.

Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie,* et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les **Affections locales** qui peuvent accompagner les morbilles.

NÆVI. — *Voy.* **Taches de naissance.**

PANARIS. — Les principaux médicaments sont en général : 1) *Sil. sulf.* — 2) *Hep. lach.* — 3) *Alum. calc. kal. merc. nitr-ac. petr. puls. sang. sep.*

Pour ceux qui sont la suite d'une **Piqûre** par des **aiguilles** ou des **échardes,** on trouvera souvent particulièrement indiqués : 1) *Nitr-ac. sil.* — 2) *Hep. lach. petr. sulf.*

Ceux dont l'inflammation n'est que **Superficielle, érysipélateuse** (*Panaris sous l'ongle, Onychia*), réclament souvent de préférence : 1) *Hep. lach.* — 2) *Sil. sulf.*

Pour les Panaris **Sous-cutanés,** avec inflammation **flegmoneuse,** entre la peau et les cloisons aponévrotiques, le principal médicament est : *Sulf.*, suivi de *hep.*, si *sulf.* ne parvenait pas à effectuer la résorption, et que la suppuration allât s'établir.

Pour les Panaris des **Tendons,** ayant leurs foyers dans les cloisons aponévrotiques et les membranes synoviales mêmes, le médicament le plus efficace est également *sulf.*; mais si celui-ci ne produisait point une amélioration marquée dans les vingt-quatre heures, il faudrait le remplacer par *sil.*

Pour ce qui est enfin des Panaris qui attaquent le **Périoste,** c'est *sil.* qui mérite en tout cas la préférence, et si ce médica-

ment ne suffisait pas à lui seul, on pourrait l'alterner avec *calc.* ou *sulf.*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau,* p. 147.

PAPULES. — *Voy.* **Lichen** et **Prurigo.**

PEMPHIGUS. — Ce sont : *Bell. dulc. rhus. sep.,* ou encore : *Canth. hep. ran.,* qu'on trouvera le plus souvent d'un grand secours tant contre le *Pemphigus chronique,* que contre le *Pemphigus aigu. Voy.* aussi **Érysipèle vésiculeux,** maladie qui a une telle analogie avec le **Pemphigus aigu,** qu'il ne serait pas étonnant que les mêmes médicaments guérissent ces deux maladies.—Pour plus **amples détails,** *voy.* nos *Maladies de la peau,* p. 70.

PÉTÉCHIES. — Ce sont surtout *bry.* et *rhus,* ou encore *ars.,* qui, jusqu'ici, se sont montrés plus efficaces. En outre, on pourrait peut-être consulter : *Arn. bell. berb. con. hyos. lach. led. n-vom. phell. phosph. rut. sec. sil. stram. sulf-ac.* — *Voy.* nos *Maladies de la peau,* p. 75.

PHLYCTÈNES. — *Voy.* **Eczéma, Dartres, Gale, Miliaire** et **Varicelles.**

PHTHIRIASIS. — Ce sont principalement : *Ars.* et *chin.,* ou peut-être encore *merc.,* qui méritent d'être consultés contre cette effrayante maladie, caractérisée par la production de **Poux,** soit dans la peau, soit dans une espèce de tumeur, semblable au *Charbon.* — *Voy.* même article dans nos *Maladies de la peau,* p. 232.

PIQURES D'INSECTES. — Ce sont ordinairement : *Acon. arn. bell.* ou *merc.,* qui, suivant les circonstances, produisent le soulagement le plus prompt.

En cas de piqûres à des endroits **Très-sensibles,** et lorsqu'il s'en est suivi de l'inflammation avec fièvre, on peut faire respirer immédiatement *camph.* et administrer *acon.,* si le camphre ne suffit point.

En cas de piqûres à la **Langue,** par des abeilles, on donnera d'abord *acon.,* et si c'est nécessaire, une demi-heure après, *arn.* Si *arn.* ne soulage pas non plus, on donnera, au bout de 2, 3 heures, *bell.,* toutes les demi-heures une petite cuillerée (30e 2, 3 glob. en solution). Si *bell.* ne suffisait pas non plus, on donnerait, au bout de 2, 3 heures, *merc.*

En cas de piqûres dans l'**Œil,** on administrera de préférence *acon.* et *arn.* alternativement, en laissant agir chaque dose d'*acon.* pendant une heure, et chaque dose d'*arn.* pendant 3 à 4 heures.

Voy. aussi ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 221.

PITYRIASIS. — *Voy.* **Taches** *furfuracées.*

PLAIES. — *Voy.* **Lésions mécaniques.**

PORCELAINE. — *Voy.* **Urticaire.**

POURPRE. — Le pourpre **Hémorrhagique,** ou la **Maladie tachetée de Werlhof,** demande ordinairement *bry.* ou *rhus,* si toutefois l'ensemble des symptômes n'indique pas aussi : *Coccin. iod. led. sec.*

Pour le **Pourpre sénile,** ce sont principalement : 1) *Con.* — 2) *Ars. bry. rhus. sec. sulf-ac.* — 3) *Baryt.? lach.? op.? sulf.?*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau,* p. 75.

PRURIGO. — Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Calc. hep. merc. nitr-ac. sep. sulf.*—2) *Carb-veg. con. natr-m. sil.* — 3) *Alum. ambr. amm. baryt. caus. cocc. graph. lyc. phosph. rhus. thui.*

Pour le prurigo du **Scrotum,** ce sont surtout : 1) *Dulc. nitr-ac. rhod. petr. sulf.,* ou bien encore : 2) *Amb. carb-veg. caus. cocc. graph. lyc. thui.*

Pour celui de l'**Anus,** ce sont principalement : 1) *Merc. nitr-ac. sep. sulf. thui.* — 2) *Alum. amm. baryt. calc. carb-veg. caus. kal. lyc. zinc.*— 3) *Phosph. sil.*

Pour celui de la **Vulve** : 1) *Calc. carb-veg. con. natr-m. sep. sulf.* — 2) *Alum. ambr. amm. merc. nitr-ac. rhus.*

☞ *Voy.* aussi ce même article dans nos *Maladies de la peau,* p. 87.

PSORIASIS. — § 1. Les médicaments qui paraissent le mieux répondre à cette éruption squammeuse, sont en général : 1) *Ars. calc. cic. olem. dulc. led. lyc. merc. sep. sulf.* — 2) *Bry. caus. graph. mur-ac. nitr-ac. oleand. petr. phosph. rhus. thui.* — 3) *Aur.? cupr.? magn-c.? sass.? zinc.?*

§ 2. De ces médicaments conviennent alors **en particulier,** d'abord pour le Psoriasis **infantile** : *Calc. cic. lyc. merc. sulf.*

Pour le Psoriasis **invétéré** : 1) *Clem. sulf.* — 2) *Calc. merc. petr. rhus. sep.*

Pour le Psoriasis **syphilitique** : 1) *Merc.* — 2) *Clem. sass. sulf.* — 3) *Lyc. n-jugl. nitr-ac. thui.*

§ 3. De même, pour le Psoriasis **palmaris** : 1) *Clem. mur-ac. sulf-ac. zinc.* — 2) *Aur. calc. graph. hep. merc. petr. sass. sil. sulf.*

Pour le Psoriasis **labialis**, avec lèvres gercées et ulcérées : 1) *Merc. natr-m.* — 2) *Bell. calc. graph. mez. nitr-ac. phosph. sep. sil.*

Pour le Psoriasis **facialis**, ce sont : *Calc.* et *sulf.* ou bien : *Graph. lyc. sep.*; et peut-être encore : *Bry. cic. led. merc. oleand.*

Voy. ce même article dans nos *Maladies de la peau*, p. 83.

PUSTULES. — *Voy.* **Acné, Impétigo, Vaccine** et **Variole.**

RHAGADES. — § 1. Les principaux médicaments sont : 1) *Alum. calc. hep. lyc. merc. petr. rhus. sep. sulf.* — 2) *Arn. aur. cham. cycl. lach. mang. natr-m. nitr-ac. sass. sil. zinc.*

§ 2. Les Rhagades des ouvriers qui travaillent **les mains dans l'eau**, demandent de préférence : 1) *Calc. hep. sil. sulf.* — 2) *Alum. ant. cham. merc. rhus. sass.*

Les Rhagades, qui se manifestent **en hiver** cèdent le plus souvent à *petr.* ou à *sulf.*

Les crevasses **hémorrhoïdales** à l'anus demandent le plus souvent : 1) *Agn. arn. cham. graph.*—2) *Hep. rhus. sass. sulf.*

Les gerçures aux **lèvres** : *Arn. ars. caps. cham. ign. merc. natr-m. puls. sulf.*

Celles aux coins du **nez** : *Merc. sil.*

Celles au **prépuce** : *Arn. merc. sep. sil. thui.*

§ 3. En outre, contre les rhagades **profondes** et **saignantes**, les principaux médicaments sont : *Merc. petr. sass. sil. sulf.*

Contre les rhagades **ulcérées** : 1) *Cham. merc. sil.*—2) *Calc. graph. lach. nitr-ac petr. staph. sulf.*

Contre les rhagades **syphilitiques** : 1) *Merc.* — 2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. sass. sep. sulf.*

ROSÉOLE. — La **Roséole** (*rubeolæ* ou *roseolæ*) est une maladie qui tient le milieu entre la *scarlatine* et les *morbilles* (rougeole des Français), de manière que, les symptômes des membranes muqueuses se rapprochant de ceux de la scarlatine, l'exanthème se rapprochera de celui des morbilles, et *vice versâ*.

Les principaux médicaments contre cette maladie sont, suivant les circonstances : *Acon. nux-vom. puls.*

ROUGEOLE.—*Voy.* **Morbilles** et **Roséole.**

RUPIA, ou **Dartre bulleuse.** — Les principaux médicaments sont : 1) *Caus. cham. graph. sep. sil. sulf.* — 2) *Ars. bor. calc. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. petr. squill. staph.* — 3) *Alum.? sass.? thui.?*

De ces médicaments paraissent le mieux convenir pour le Rupia **simple**, ou les **Ulcères phagédéniques** de quelques

auteurs (*Bulle rongeante* de *Hahnemann*) : 1) *Ars. cham. graph. petr. sil.*—2)*Bor. calc. caus. clem. hep. kal. natr. nitr-ac. rhus. sep. squill. staph. sulf.*

Pour le Rupia **proéminent** ou **syphilitique** : 1) *Merc.* — 2) *Alum. clem. nitr-ac. sulf. thui.*

Voy., du reste, aussi **Herpes, Ecthyma, Ulcères, Syphilis**, etc., ainsi que, page 114, dans notre ouvrage sur les *Maladies de la peau.*

SCARLATINE.—§ 1. Le médicament principal est : 1) *Bell.*, si toutefois les circonstances n'en exigent pas encore d'autres, tels que : 2) *Acon. amm. ars. baryt. carb-veg. lach. merc. phos. sulf.* — 3) *Camph. con. coff. ipec. phos-ac. rhus. chlor.*

§ 2. Pour la **Fièvre** dans la période des prodromes, c'est *acon.* qui mérite la préférence, si *bell.* ne suffit point.

Pour l'**Angine,** ce sont *baryt.* et *merc.* qui occupent le premier rang après *bell.*

Contre l'**Angine gangréneuse**, ce sont surtout : *Amm. ars.* et *carb-veg.* ou peut-être encore *lach.* ou *sulf.*

Les **Vomissements** demandent souvent *acon.* ou *ars.* s'ils ne veulent pas céder à *bell.*; pour le **Ténesme** et la **Strangurie,** c'est *con.*, et pour les **Spasmes pulmonaires,** c'est *ipec.* qui, après *bell.*, mérite la préférence.

L'**Insomnie** demande souvent *acon.* ou *coff.*

§ 3. En cas de **Répercussion** de l'éruption, ce sont ordinairement : *Bry. phos. phos-ac. sulf.* qui sont les plus aptes à la faire reparaître. Mais s'il survient des symptômes cérébraux avec **Sommeil comateux**, c'est *op.* qui mérite la préférence ; ou *bell.* s'il y a sursauts en fermant les yeux.

Pour la **Parotite** qui survient parfois à la suite de la scarlatine, ce sont principalement : 1) *Calc. kal.* — 2) *Bell. carb-veg. phos. rhus. sil.*, ou bien *merc.*

Pour les **Affections hydropiques** à la suite de la scarlatine, ce sont, en général : *Arn. ars. bell. dig. hell. phos-ac.* ou *sen.* — Pour l'**Hydrocéphale,** ce sont : *Arn. bell. hell.* et *phos-ac.* — Pour l'**Hydrothorax** : *Ars. hell. sen.*, ou bien : *Arn.* ou *dig.* — Pour l'**Ascite** : *Dig.* ou *hell.*, et pour l'**Anasarque** : *Ars.* ou *hell.* ou *bar-m.*

Pour l'**Otite** ou l'**Otorrhée** à la suite de la scarlatine, ce sont principalement : *Bell. hep.* ou *puls.*, ou : *Colch. lyc. men. merc. nitr-ac.*; ou bien, s'il y a **Carie** des osselets : *Aur. calc. natr-m.* ou *sil.*

§ 4. Pour la **Scarlatine miliaire,** ou la **Miliaire pour-**

prée, ce sont principalement : *Acon.* et *coff.*, ou bien *sulf.* et *bell.*, si ni *acon.* ni *coff.* ne suffisent. En cas de complication de la miliaire pourprée avec la scarlatine, *dulc.* se montre souvent très-efficace.

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Coliques fréquentes, avec *vomissements bilieux* ; forte fièvre, *avec chaleur sèche*, pouls fréquent, plein et accéléré ; *congestion à la tête*, avec face bouffie, vertiges et étourdissement ; ou délires ; ou assoupissement avec réveil en sursaut ; toux sèche, courte, douloureuse ; saignement de nez, ou même hémoptysie ; inflammation de la gorge.

Belladonna, s'il y a : *Inflammation violente de la gorge* et des *amygdales*, avec douleurs lancinantes ou *constriction spasmodique ; impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui parfois sort par les narines ; péril de suffocation*, en tâtant le gosier ou en tournant la tête ; *soif violente*, soit sans ou avec hydrophobie ; yeux enflammés et douloureux, avec photophobie ; pression violente au front, comme si les yeux allaient être poussés hors des orbites, ou déchirement et élancements dans la tête ; vertiges, avec obscurcissement de la vue ; langue rouge et sèche ; *insomnie, avec surexcitation nerveuse*, visions effrayantes en fermant les yeux, sursauts et tressaillements.

Mercurius, s'il y a : Inflammation et gonflement volumineux des amygdales, avec salivation, ulcères dans la bouche, engorgement des glandes inguinales, etc.

Phosphorus, s'il y a : Langue et lèvres sèches et dures, couvertes de croûtes noirâtres ; *perte de la parole et de l'ouïe* ; dysphagie ; incontinence d'urine ; *chute abondante des cheveux*.

Rhus, si l'exanthème dégénère en une espèce d'érysipèle vésiculeux, avec somnolence, sursauts, agitation, strangurie et forte soif.

Sulfur, s'il y a affection cérébrale qui ne veuille pas céder à *bell.* avec *sommeil soporeux*, sursauts, convulsions des yeux ; ou délires continuels ; face bouffie et d'un rouge vif ; nez obstrué ; langue sèche, fendillée, rouge et couverte de mucosités brunâtres ; soif et dysphagie.

§ 6. En outre, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : Perte totale des forces, amaigrissement subit, fièvre nocturne, avec chaleur brûlante ; face brûlante ; distorsion des traits, mains froides et adypsie ; *angine gangréneuse*, grande agitation et insomnie ; ulcération fétide.

— Convient aussi dans les hydropisies à la suite de la scarlatine.

Capsicum, *forte rougeur* de la face, alternant avec *pâleur ;* lèvres gonflées et gercées, vésicules brûlantes dans la bouche et à la langue ; salive muqueuse ; *excoriation de la gorge ;* déglutition douloureuse, avec plénitude et serrement dans la gorge; pression douloureuse dans le palais et le voile du palais en avalant, avec douleur anxieuse dans les ganglions de la nuque ; sensation de *contraction* et de *spasmes* dans la gorge ; chatouillement et rudesse dans la gorge, avec éternument, enrouement, et toux saccadée ; *accumulation de mucosités épaisses dans le nez et la gorge.*

Mur-ac. Dans la *scarlatine maligne,* avec rougeur foncée des joues; couleur livide du cou, yeux rouges et éteints; efflorescence, irrégulière, faible, qui change en couleur rouge foncé, entremêlée de pétéchies; ulcération des amygdales et des parties environnantes ; haleine fétide ; écoulement corrosif par le nez, avec érosion et vésicules autour du nez et des lèvres.

Sulfur-acid. Pâleur de la face ; perte subite des forces ; frissons fréquents ; douleurs lancinantes dans la gorge, avec gonflement jusqu'aux glandes sous-maxillaires; taches rouge bleuâtre, couvertes d'une membrane, avec suppuration en dessous ; éruption vicieuse, foncée, avec pétéchies.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *voyez*-en la *pathogénésie,* et consultez, dans leurs chapitres respectifs, les diverses **Affections locales** qui peuvent accompagner la scarlatine.

SQUIRRHE. — *Voy.* **Carcinome.**

STÉATOME. — *Voy.* **Tumeur stéatode.**

STROFULE. — Les médicaments les plus efficaces contre cette espèce de *Lichen,* sont principalement : 1) *Cic. caust. con.* — 2) *Graph. merc. rhus. sulf.* — Voy. aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* p. 90.

SUPPURATIONS. — § 1. Les principaux médicaments sont ordinairement : 1) *Asa. hep. lach. merc. puls. sil. sulf.* — 2) *Ars. bell. calc. canth. carb-veg. caus. cist. dulc. kreos. lyc. mang. nitr-ac. phosph. rhus. staph. sulf-ac.*

§ 2. De ces médicaments, on pourra prendre en considération particulière :

Dans tous les cas de suppurations **bénignes** : 1) *Hep. lach.*

merc. puls. sil. sulf. — 2) *Bell. calc. mang. phosph. rhus. staph.*

Lorsque les suppurations sont de **mauvaise nature** : 1) *Asa. hep. merc. phosph. sil.* — 2) *Ars. calc. carb-veg. caus. kreos. nitr-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

Quand elles sont **trop abondantes** : 1) *Asa. hep. merc. phosph. puls. sep. sulf.* — 2) *Ars. calc. chin. lyc. rhus. sil.*

Si elles **s'arrêtent** subitement : *Calc. hep. lach. merc. sil.*

Pour le reste, voy. *Sect.* 2, l'article **Pus**, ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau.*

SYCOSE. — Ce sont *thui.* et *nitr-ac.* ou bien *cinnab. euphr. lyc. phos-ac. sabin. staph.* qui, jusqu'ici, se sont montrés les plus efficaces contre les condylomes ou autres excroissances sycosiques. Souvent aussi on obtient une guérison très-prompte, en administrant alternativement, de 3 en 3 jours, *merc.* (3e) et *sulf.* (3e). — *Voy.* aussi notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, pag. 210.

SYPHILIS. — § 1. Le médicament principal est *merc.* (*viv.* ou *solub.*). Mais rarement on parviendra à guérir les **Chancres primitifs** par les *dernières* dilutions, qui souvent ne font qu'aggraver les souffrances, en irritant le système nerveux du malade.

§ 2. La méthode la plus sûre de guérir le chancre **Récent**, à l'état aigu, est d'administrer tous les jours, ou du moins tous les 2 jours, une dose (1/4 de grain) de la 3e *trituration* de mercure, jusqu'à ce qu'il survienne une amélioration sensible, et sans se laisser dérouter par l'aspect des ulcères dans les premiers jours. **Aucun chancre récent ne se guérit sans s'être aggravé d'abord.** Mais, en continuant le *merc.*, on verra, au bout de 8, 10 jours (un œil exercé pourra souvent s'en apercevoir déjà le quatrième ou le sixième jour), survenir, sur le fond lardacé des ulcères, des points d'une bonne granulation qui, de jour en jour, fera plus de progrès en même temps que les ulcères commenceront parfois à saigner et que les bords s'affaisseront.

Dans le cas où le chancre, sous l'administration du mercure, tarderait à se cicatriser entièrement, ou que l'ulcère montrerait une grande tendance à la production de *végétations*, ce serait *nitr-ac.* qu'on administrerait avec succès à la dose d'une goutte (3e), matin et soir, ou bien à la dose de 3, 6 glob. en solution dans l'eau, une cuillerée matin et soir. Mais il faut se garder de l'administrer avant que la perte de substance soit arrêtée par le *mercure.*

C'est également *nitr-ac.* qui convient souvent de préférence contre les ulcères syphilitiques qui, pendant longtemps, ont été traités infructueusement par les fortes doses de mercure de l'ancienne école.

§ 3. Si le chancre a passé de l'état aigu à l'état **Chronique,** quoique étant en *primitif,* il suffit, dans la plupart des cas, d'administrer 3 doses de la 3e trituration de *merc.* une dose toutes les 48 heures, en laissant, après la 3e dose, agir le médicament sans rien faire. Ce n'est que rarement qu'au bout de 3 à 4 semaines on aura besoin de donner une nouvelle dose de *merc.*

C'est ordinairement dans les cas où le chancre primitif a passé à l'état chronique que l'on voit survenir, en même temps que l'ulcère perd son aspect syphilitique, les *mâcules* ou *taches vénériennes,* avec les boutons au front, au menton et autour de la bouche. Ces symptômes secondaires disparaissent ordinairement par le *merc.* avec les restes de l'ulcère primitif; et si, après la guérison de celui-ci, il restait encore des traces qui ne voulussent pas céder à ce médicament, ce serait *lach.* (2, 3 doses) qui souvent achèverait la guérison.

§ 4. Les **Chancres secondaires à la gorge,** qui ordinairement n'apparaissent que par suite d'applications mercurielles sur le chancre primitif, demandent le même traitement que le chancre **chronique** (2, 3 doses de *merc.* 3e *trit.*); ou bien quelques doses de *thui.* ou de *lyc.*, si le malade a fait abus du *merc.*

Les **Bubons** qui sont ordinairement la suite de la cautérisation du chancre primitif et qui, dans beaucoup de cas, apparaissent pendant que celui-ci n'est pas encore cicatrisé, ne demandent pas de traitement particulier et disparaissent le plus souvent avec l'ulcère primitif par le *merc.* Mais s'ils ont apparu après la cicatrisation du chancre, et que surtout le malade ait fait abus du mercure, c'est alors *nitr-ac.* qui est le médicament principal; souvent cependant on trouvera aussi *aur.* ou *carb-veg.* d'une grande utilité.

§ 5. La syphilis **Constitutionnelle,** maladie qui rarement est entièrement franche, exige également le *merc.*, si toutefois le malade n'en a pas fait abus. Dans le cas contraire, ce seraient: *Lach. thui. nitr-ac. aur.* et *sulf.* qu'il faudrait consulter de préférence, ou bien encore : *Alum. bell. carb-veg. clem. dulc. fluor-ac. guai. hep. iod. lyc. n-jugl. phos-ac. sass.* et *staph.*

Les douleurs **Ostéocopes** syphilitiques demandent de préférence : *Merc. lach.* et *aur.*; les **Taches** et **Dartres** : *Merc. lach. nitr-ac.* et *thui*; les **Ophthalmies** : *Merc.* ou *nitr-ac.*

Pour le reste, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 186.

TACHES. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : 1) *Bry. lyc. natr. phosph. sep. sulf.* — 2) *Alum. ant. ars. calc. carb-veg. con. graph. hyos. lach. merc. n-vom. nitr-ac. oleand. sabad. staph. sulf-ac.*

§ 2. Les **Taches de rousseur** (*Lentigines,* Éphélides) demandent de préférence : 1) *Lyc. phosph. sulf. veratr.* — 2) *Amm. ant. bry. calc. dulc. graph. natr. nitr-ac. puls.*

Les **Taches hépatiques** (*grandes Éphélides, Éphélides hépatiques*) exigent surtout : 1) *Lyc. merc. nitr-ac. sep. sulf.* — 2) *Ant. carb-veg. con. dulc. hyos. lach. natr. n-vom. phosph.*

Les **Taches furfuracées** (*Pityriasis*) demandent de préférence : *Alum. ars. bry. lyc. phos. sep.*; — et celles qui occupent la **Tête** ou le bord du cuir chevelu : 1) *Ars. alum.* — 2) *Calc. graph. oleand. staph.*

Les taches chez les **Femmes enceintes** cèdent le plus souvent à *sep.* ou à *con.*

Pour les **Taches de naissance** (*Nævi*), ce sont principalement : 1) *Carb-veg. sulf.* — 2) *Calc. graph. sulf-ac.* — 3) *Fluor-ac.*

§ 3. En outre, on pourra prendre en considération :

Contre les taches **lépreuses,** lorsqu'elles sont **blanches :** 1) *Ars. sil.* — 2) *Alum. phosph. sep. sulf.* — et lorsqu'elles sont couleur **rose :** *Natr. phosph. sil.*

Contre les taches **syphilitiques :** *Merc. nitr-ac.*

Voy. aussi l'article **Taches** dans la 2e *section* de ce chapitre, et *comparez* : **Pourpre, Pétéchies, Ecchymoses,** etc., ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* pag. 75.

TANNES. — *Voy.* **Acné** ponctuée.

TEIGNE. — Voy. *Chap.* VI.

TUMEURS. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : 1) *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. phosph. puls. rhus. sulf.* — 2) *Ant. arn. carb-veg. caus. chin. dulc. kal. lach. led. lyc. nitr-ac. n-vom. rhod. rhus. sabin. samb. sep. sil.*

§ 2. Pour les tumeurs **Inflammatoires,** ou les **Flegmons,** ce sont principalement : *Ars. bell. bry. cham. hep. merc. puls. phos.* et *sulf.* qui suffisent quelquefois à prévenir la suppuration et à amener la résolution de la tumeur. — *Arsen.* convient surtout s'il y a douleurs brûlantes dans la tumeur; — *Bry.,* si la tumeur est chaude et tendue, pâle ou rouge; — *Bell.,* si la rougeur de la tumeur s'étend au loin sur les parties environnantes;

— *hep.* ou *rhus,* si la tumeur est douloureuse au toucher ; — *Puls.,* si elle a une auréole rouge, etc.

Pour les tumeurs **Endurcies,** ce sont principalement : *Baryt. carb-an.* et *carb-veg. con. iod.* et *kal.,* ou bien encore : *Bry. cham.* et *sulf.* qui souvent amènent la résolution sans suppuration.

Dans le cas où la **Formation du pus** aurait déjà commencé et que la résolution ne serait pas possible, ce seraient *lach.* et *hep.* qui amèneraient le plus promptement l'*ouverture de l'abcès.*

Pour les **abcès Ouverts,** lorsqu'ils suppurent trop longtemps, c'est par *calc. hep. merc. phos.* et *sil.* que, dans la plupart des cas, on obtiendra la plus prompte guérison. Ce sont surtout *phos.* et *sil.* qui conviennent lorsque, par suite d'une suppuration opiniâtre, il y a un état de consomption. (*Voy.* aussi **Suppuration** et **Ulcères).**

Les **abcès par Congestion** ne demandent ordinairement pas d'autres médicaments que ceux employés contre les **Suppurations** et **abcès,** en général ; mais dans les cas particuliers, il faut faire attention au véritable siége de la maladie, et choisir le médicament suivant le foyer de la lésion.

§ 3. Pour les **tumeurs** et les **abcès Lymphatiques,** ce sont principalement : *Asa. bell. calc. carb-veg. cocc. dulc. hep. lach. merc. phos. sep. sil. sulf.* — Si ces tumeurs sont **Inflammatoires,** ce sont : *Bell. carb-veg. hep. lach. phos. sep. sil.* ; — Pour les tumeurs **Froides,** ce sont : *Asa. bell. calc. cocc. dulc. merc. sulf.* (*Voy.* aussi **Glandes.**)

Les tumeurs **Enkystées** demandent principalement : *Calc. graph. hep.* et *sil.,* ou bien encore : *Baryt. caus. nitr-ac. n-jugl.? sulf.,* — et lorsqu'elles **suppurent** : *Calc.*

Pour les **tumeurs Stéatodes,** ou le **Stéatome,** c'est *baryt.* qui mérite d'être consulté de préférence.

Les tumeurs qui se forment aux tendons et qu'ordinairement on appelle **Ganglions,** demandent de préférence : *Arn.* ou *rhus.,* ou peut-être encore : *Amm. phos. phos ac. plumb.? sil. zinc.*

§ 4. En outre, la **tumeur Blanche** ou **Phlegmasie blanche** (aux genoux ou aux cuisses) demande de préférence : 1) *Bry. lyc.* — 2) *Ant. ars. puls. rhus. sabin. sulf.* — 3) *Bell. calc. chin. iod. merc. rhus. sep. sil.*

Les enflures **Hydropiques** ou **œdémateuses** : 1) *Ant. ars. bry. chin. hell. lyc. merc. puls. squill. sulf.* — 2) *Aur. baryt. bell. dig. dulc. fer. kal. led. phosph. rhod. rhus. sabin. samb. stram.*

Les gonflements **Arthritiques** : 1) *Acon. ant. arn. bry. chin. colch. merc. sulf.* — 2) *Cocc. hep. kreos. n-vom. rhus.*

Les **Nodosités arthritiques** : 1) *Calc. rhod.* — 2) *Agn. ant. bry. carb-veg. caus. graph. led. lyc. n-vom. staph. sulf.* — 3) *Acon. arn. aur. carb-an. cic. clem. dig. hep. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sabin. sep. sil. zinc.*

Les gonflements **Rhumatismaux** : 1) *Acon. arn. bell. bry. cham. chin. colch. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Cocc. hep. kreos. lach. rhus.*

☞ *Voy.* aussi : **Abcès, Glandes, Suppurations, Ulcères, Arthrite, Érysipèle, Rhumatisme,** etc., ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, p. 273.

ULCÈRES. — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Ars. asa. hep. lach. lyc. merc. puls. sil. sulf.* — 2) *Aur. bell. bry. calc. canth. carb-veg. cham. chel. clem. con. cupr. graph. nitr-ac. n-jugl. phosph. phosac. rhus. sang. sep. staph. thui.*

§ 2. Les ulcères **Carcinomateux** demandent principalement : 1) *Ars. con. lach. merc. sil. sulf.*, ou peut-être encore : 2) *Aur. bell. calc. chlor. clem. hep. nitr-ac. sep. squill. staph.*

Pour les ulcères **Fistuleux**, ce sont principalement : 1) *Ant. calc. lyc. phosph. sil. sulf.* — 2) *Asa. bell. carb-veg. caus. con. nitr-ac. puls. rut.*

Les ulcères **Gangréneux** exigent de préférence : 1) *Ars. bell. chin. lach. sil.*, ou peut-être encore : 2) *Con. rhus. sec. squill.*

Les ulcères **Mercuriels** demandent surtout : *Aur. bell. carb-veg. fluor-ac. hep. lach. nitr-ac. n-jugl. sass. sep. sil. sulf. thui.*

Pour les ulcères **Phagédéniques**, ce sont principalement : *Ars. hep. merc. mez. sil. sulf.*; ou même encore : *Carb-veg. caus. cham. clem. con. graph. nitr-ac. petr. ran. rhus. sep. sulf-ac.*

Pour les ulcères **Putrides** et ceux chez les personnes **Cachectiques, Scorbutiques,** etc. : 1) *Ars. carb-an carb-veg. lach. merc. mur-ac. staph. sulf.* — 2) *Amm. amm-m. asa. clem. con. hep. phosph. puls. sep. sil. thui.*

Les ulcères **Scrofuleux** cèdent le plus souvent à : 1) *Ars. bell. calc. carb-veg. lyc. mur-ac. sil. sulf.* — 2) *Aur. cist. graph. hep. lach. n-jugl. phosph.*

Les ulcères **Syphilitiques** demandent de préférence : 1) *Merc.* — 2) *Aur. carb-veg. lach. nitr-ac. n-jugl.* — 3) *Iod.? mez.?*

§ 3. En outre, on trouvera souvent d'un grand secours contre des Ulcères **Atoniques** (aux pieds) : 1) *Ars. lach. sil. sulf.* —

2) *Calc. carb-veg. graph. ipec. lyc. mur-ac. natr. phos-ac. puls. rut.* —3) *Amm-m.*

Contre les Ulcères **Arthritiques** : 1) *Bry. chin. lyc. sulf.* — 2) *Calc. graph. rhus. staph.*

Contre les Ulcères **Herpétiques** : *Calc. clem. graph. lyc. merc. rhus. sep. sil. sulf. zinc.*

Contre les Ulcères **Calleux** : 1) *Ars. asa. calc. carb-veg. lach. lyc. merc. n-jugl. petr. sang. sep. sil. sulf.*

Contre les ulcères **Carieux** : 1) *Asa. lyc. merc. sil.* — 2) *Aur. calc. hep. phos-ac. rut. sabin. sulf.* — 3) *Ang. ars. fluor-ac. mez. nitr-ac. rhus. spong. staph.*

Contre les Ulcères **Fongueux** : 1) *Ars. carb-an. lach. merc. petr. sep. sil. sulf.* —2) *Carb-veg. cham. clem. phosph. sang. staph. thui.*

Contre les Ulcères **Variqueux** : 1) *Carb-veg. puls. sulf.* — 2) *Ars. caus. graph. lach. lyc.*

Contre les Ulcères **Vermineux** : 1) *Merc. sil.* — 2) *Ars. calc. sabad.*

Contre les Ulcères **Verruqueux** : 1) *Ars.* — 2) *Petr. sil.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 2 de ce chapitre : **Ulcères**, ainsi que notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, p. 283.

URTICAIRE (*Porcellaine, Essera*). — Les principaux médicaments sont : *Calc. caus. dulc. hep. lyc. rhus,* ou bien encore : *Acon. ant. ars. bell. bry. carb-veg. clem. con. cop. ign. mez. natr-m. n-vom. petr. puls. sang. sep. sulf. urtic. veratr.*

Pour l'Urticaire **Aiguë**, ce sont surtout : *Acon. bry. dulc. rhus. urticaria* ; et pour l'Urticaire **Chronique** : *Calc. lyc.*, et peut-être encore : *Ars. rhus. urticaria.* (Pour le reste, voy. *Sect.* 2.)

VARICES. — Les principaux médicaments sont : 1) *Arn. carb-veg. puls. sulf.* — 2) *Ars. calc. fluor-ac. caus. lyc. n-vom.* — 3) *Ambr. ant. coloc. fer. graph. kreos. lach. magn-aus. natr-m. sil. spig. sulf-ac. zinc.* Et lorsqu'il y a **Ulcération** : 1) *Ars. puls. sil. sulf.* — 2) *Arn. cham. lyc. spig.* — 3) *Kal. kreos. lach. n-vom. tart. thui. zinc.*

VARICELLES. — Quoique cette éruption se passe ordinairement sans danger, la *fièvre* et les congestions cérébrales qui en accompagnent les prodromes peuvent cependant exiger des médicaments. Ce sont *acon.* et *bell.* que, dans ce cas, on trouvera le plus souvent indiqués, si toutefois l'ensemble des symptômes n'exige pas d'autres médicaments, tels que : *Ant. puls. sil. tart. thui.*

Pour le *ténesme* ou la *strangurie*, qui se manifeste quelquefois, ce sont : *Canth. con. merc.*

Une éruption semblable aux varicelles, produite par l'abus du lard, a été guérie dans un cas par *puls.*

En outre, il y a encore bien d'autres médicaments qui se rapportent à cette maladie, tels que : 1) *Acon. ant. bell. puls. rhus. tart.* — 2) *Ars. canth. carb-veg. con. ipec. merc. sep. sil. thui.* — 3) *Asa. caus. cycl. led. natr. natr-m. sec. sulf.*

VARIOLE, ou **petite Vérole**. — § 1. Les principaux médicaments sont : 1) *Ars. merc. rhus.* — 2) *Acon. bell. bry. camph. chin. sulf. tart.*

§ 2. Dans la période qui précède l'éruption, ce sont : *Acon.*, ou bien : *Coff. bry. rhus*, qu'on emploiera avec succès pour apaiser la fièvre, et amener une éruption prompte.

S'il se faisait une **Métastase sur le cerveau**, ce serait *bell.* qu'il faudrait consulter, et s'il y a souffrances **Gastriques**, avec vomissements, ce sont : *Ars.* et *ipec.*

L'éruption étant **Déclarée**, ce seront : 1) *Sulf.* — ou 2) *Merc.* ou *thui.*, qui, dans la plupart des cas, conviendront le plus, et amèneront le plus vite la dessiccation; mais si l'éruption est trop forte, il faut quelquefois une dose de *bell.*; et si la **Fièvre** pendant la suppuration est trop violente, il faut *acon.* ou *bell.*; ou bien *cham.*, s'il y a toux pendant cette période. Si le pus devient **Sanieux** et que la **Sphacèle** soit à craindre, ce sont : *Ars.* et *carb-veg.* qui méritent d'être consultés de préférence.

Contre la **Salivation** qui survient quelquefois, c'est *merc.*; contre le **Catarrhe**, avec toux et enrouement, ce sont principalement : *Ars.* ou *merc.*; et contre la **Diarrhée**, c'est *chin.* qu'il faudra consulter de préférence.

§ 3. En général, on pourra consulter :

a) **Période fébrile** : 1) *Acon. bell.* — 2) *Ars. op.*

b) **Période éruptive** : 1) *Merc. sulf.* — 2) *Ant. bell. stram. thui.*

c) **Période de la maturité** : 1) *Sulf.* — 2) *Merc. thui.*

d) **Période de la dessiccation** : 1) *Acon. bell. cham. puls.* — 2) *Bry. n-vom.*

e) Quand il y a **Pustules noires** : 1) *Ars. carb-veg. chin.* — 2) *Bell. hyos. lach. rhus. sec. sil.*

§ 4. En outre, on consultera de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Angine, avec déplacement de l'éruption dans la bouche et la gorge, dans la dernière période de l'éruption, ou bien s'il y a *pustules noires.*

Belladonna, après l'usage d'*aconit.*, avec forte fièvre, congestion à la tête, délires furibonds ; ophthalmie ; photophobie; inflammation du cerveau ou de ses enveloppes.

Bryonia, avant l'apparition de l'éruption, avec nausées, vomissement, etc.; ou bien après, quand il y a hydropisie abdominale.

China, *pustules noires,* diarrhée, oppression, etc., pendant l'éruption.

Coffea, *agitation* et vomissement bilieux, au début de l'éruption.

Mercurius, *salivation,* congestion à la tête ; irritation de la muqueuse des yeux, du nez et de la bouche, pendant la période de la maturité ; diarrhée dans la dernière période de la dessiccation.

VARIOLOIDES. — Les principaux médicaments sont : *Bell. merc.*, ou bien : *Ars. rhus.*

Avant l'éruption, lorsqu'il y a beaucoup de **Fièvre** avec **Mal à la tête,** ce sont : *Acon.* ou *bell.*, qui méritent la préférence ; quand il y a des **Maux de reins,** c'est *bryon.*

Dans la **Période éruptive,** c'est *sulf.* qui amènera le plus promptement la dessiccation.

Pour le **Catarrhe pulmonaire** à la suite de cette maladie, ce sont principalement : *Merc.* ou *bell.*, ou bien, s'il y a **souffrances Asthmatiques,** avec râle muqueux, ce sont : *Seneg. tart.*

Les affections des **Os** demandent principalement : *Sil.* ou *phos-ac.*, celles des articulations : *Bell. bry. merc.*

VÉROLE (Petite). — *Voy.* **Variole.**

VERRUES.— Les principaux médicaments sont : 1) *Calc. caus. dulc. natr. nitr-ac. rhus. sep. sulf. thui.* — 2) *Ars. baryt. bell. hep. lyc. natr-m. phos-ac. sil. sang. staph.*

De ces médicaments, on pourra prendre en considération particulière :

Pour les verrues à la **Face** ; *Caus. dulc. kal. nitr-ac. sep. sulf.* — aux **Sourcils** : *Caus.* — aux **Paupières** : *Nitr-ac.*— au-**dessous** des **Yeux** : *Sulf.* — au **Nez** : *Caus.*

Pour les Verrues aux **Bras** : *Calc. caus. nitr-ac. sep. sulf.*

Pour les Verrues aux **Mains** : *Calc. dulc. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. thui.*

Pour le reste, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau,* page 157.

VÉSICULES. — *Voy.* **Phlyctènes.**

ZONA. — Les médicaments qui, contre cette espèce d'herpes, méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Graph. rhus.* — 2) *Ars. merc. puls.* — 3) *Bry.? cham.? natr.? selen.? sil.? sulf.?* — Pour les détails, *voy.* notre ouvrage sur les *Maladies de la peau*, page 72.

SECTION II, — SYMPTOMES DE LA PEAU

et des Organes externes.

NOTA. — Cette section contient également une espèce de **Résumé des Symptômes extérieurs les plus importants** qui se trouvent dans les chapitres des divers organes. — Les signes ont la même signification que celle que nous leur avions donnée au chapitre précédent. — En outre, un **Répertoire beaucoup plus complet** des symptômes suivants, se trouve dans notre ouvrage : *Du traitement homœopathique des Maladies de la Peau*. Paris, Baillière, 1850, 1 vol. in-8.

Abcès. Voy. *Sect.* 1.

Ampoules. *Voy.* **Bulles.**

Anasarque. Voy. *Sect.* 1.

Anévrismes. Arn. *CARB-VEG. caus. **lach. lyc. puls.* sep. *spig.*

Aride (Peau). *Voy.* **Sécheresse.**

Bosses, élevures, tubérosités, nodosités. Agar. alum. amm. *ANT. arn. **ars. asa.* baryt. bell. bry. *CALC. caps. carb-veg. **caus.* chel. cic. cocc. con. crotal. *DULC. **hep.* hyos. ign. kal. **lach. led. lyc. magn.* magn-m. *mang. **merc.* mez. *natr. natr-m.* nitr. *nitr-ac.* n-jugl. *n-vom.* petr. **phosph.* *RHUS. *sass. sep. sil.* spig. squill. staph. **sulf.* thui.

Boutons. **Acon.* *ant. arg. *ars. **bell.* bov. **bry. **caus. **cham.* cic. con. **dulc.* fluor-ac. gins. **graph. **hell.* hep. **kal.* kal-ch. **merc.* merc-ac. mur-ac. **natr-m.* n-jugl. **nitr-ac.* n-vom. **oleand. **phos. **phos-ac. **puls.* * rhus.* * sass.* * sep.* * spong.* squill. *staph. stront. **sulf.* tab. tart. **thui.* veratr. zinc. mgs. (*Comp.* **Éruptions.**)

Brûlement. *Voy.* **Douleurs** brûlantes.

Brûlures. Voy. *Sect.* 1.

Bulles. Amm. **ars.* bell. *borax.* *CANTH. **caus. cham. *clem.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kal. magn. *merc.* natr. *nitr-ac.* petr. ran. *RHUS. **sep. sil. sulf.*

— **rongeantes,** (vésicules rongeantes). Amm. **ars.* borax. caus. **cham. *clem. **graph. hep. kal. magn-c.* merc. **natr. nitr-ac.* *PETR. *sep.* *SIL. *SULF.

— **ulcérées, suppurantes.** **Graph.* kal. natr.

Bulles :

— **sanguinolentes.** *ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. **natr-m. *sec.*

Cancer. Voy. *Sect.* 1.

Chaleur. Voy. *Chap.* IV, **Chaleur** externe.

Charbon. Voy. *Sect.* 1.

Cercles. Voy. **Taches** annulaires.

Cicatrices irritées. *Carb-veg. crotal.* graph. fluor-ac. iod. *LACH. natr-m. *NITR-AC. n-vom. phosph. **sil.*

Clavelle (Éruption comme la). Led.

Condylomes. Voy. *Sect.* 1, **Sycose.**

Contraction de la peau. Anac. asar. bism. bry. carb-veg. chin. chinin. cupr. ferr. graph. kreos. lyc. natr-m. n-vom. par. plat. ran. rhod. rhus. selen. stram. stront. sulf. sulf-ac. zinc.

Cors. Alum. **amm.* *ANT. **arn. baryt. borax. bovis.* bry. *CALC. carb-an. carb-veg. caus. con. graph. *hep.* **ign.* kal. *lach.* *LYC. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-vom. petr. phosph.* phos-ac. **puls.rhod. *rhus.* *SEP. *SIL. spig. staph. *SULF. sulf-ac. thui. **m-arc.*

— **brûlants.** *Bry.* calc. ign. petr. phos-ac. *sep.* sil. *sulf.* m-arc.

— **déchirants.** Amm. **arn.* **bry.* **calc.* cocc. ign. **lyc. magn-m. natr.* rhus. **sep.* **sil. sulf.* sulf-ac.

— **douloureusement** sensibles. Amm. *ANT. *arn. baryt.* **bry.* *CALC. carb-veg. caus. hep. *IGN. *lach.* **lyc.* natr. natr-m. *NITR-AC. **n-vom.* petr. **phos. puls.* ran. **rhus.* *SEP. **sil. *sulf. m-arc.*

— **excoriés** (comme). **Ambr.* amm. borax. bry. calc. caus. **graph. hep.* **ign.* **lyc.* **n-vom.* **rhus.* **sep. sil. sulf.* **m-arc.*

— **enflammés.** **Lyc.* **puls.* **rhus. sep.* **sil.* **sulf.*

— **lancinants.** Alum. amm. **ant.* bovis. *BRY. *calc.* carb-veg. hep. ign. lach. *LYC. **natr.* **natr-m.* petr. phosph. phos-ac. *puls.* rhod. **rhus.* *SEP. *sil. *SULF. sulf-ac. **thui. m-arc.*

— **pressifs.** **Ant.* **bry.* *GRAPH. **lyc.* **phosph.* *SEP. sil. *SULF.

— **térébrants.** Borax. caus. natr. phosph. ran-sc. sep. sil.

— **ulcérés** (comme). *Amm. borax.* n-vom.

Couleur de la peau :

— **bleue.** Voy. *Sect.* 1, **Cyanose.**

— **écarlate.** Voy. *Sect.* 1, **Scarlatine.**

— **jaune.** Voy. *Chap.* XVI, **Ictère.**

— **pâle.** Voy. *Chap.* XX, **Chlorose.**

— **rouge.** Voy. *Sect.* 1, **Érysipèle.**

— **sale.** Voy. *Chap.* X. *Sect.* 2, les **couleurs** de la face.

— **verdâtre.** °*Ars.* °*carb-veg.* lach. °*verat.*

Conperose, voy. *Sect.* 1.

Croûtes. *Alum.* amm. ant. *ARS. *baryt.* bar-m. *bell. *bovis.* *CALC. carb-veg. caus. *cic. *clem. *con. croton. *dulc. *GRAPH. *hep. kal-bi. kreos. *lach. *lyc. *merc. *mur-ac. natr-m. nitr-ac. *oleand. phosph. phos-ac. ran. *RHUS. *sass. *sep. *sil. *staph. *SULF. thui. viol-tric.

Cuisson. *Voy.* **Douleurs** cuisantes.

Dartres en général. *Alum.* *ARS. borax. °bov. °bry. *calc. °carb-v. °caus. °cic. *chlor. *CLEM. *CON. *DULC. *GRAPH. *hep. iod. kal. *kreos. *led. *LYC. *MERC. *natr. *natr-m. nitr-ac. *n-jugl. n-vom. *OLEAND. *petr. phosph. phos-ac. °ran. *RHUS. *sass. *SEP. *sil. spong. *staph. *SULF. *zinc.

— **annulaires.** Calc. caus. *natr. natr-m. *sep.* sulf.

— **blanchâtres.** °Ars. °bry. °graph. °lyc. °zinc.

— **bleuâtres.** *Voy.* **Taches** bleuâtres.

— **brûlantes,** douloureuses. *ARS. ambr. bov. bry. calad. *calc. *CARB-V. *CAUS. con. *hep. *fluor-ac. led. *lyc. *MERC. °puls. *rhus. °sep. °sep. *staph. *SULF. mgs-arc.

— **brunâtres.** °*Dulc.*

— **corps** (sur tout le). °*Dulc.* ran.

— **croûteuses.** *Alum.* amm. *ARS. *calc. baryt. *bell. *bovis.* carb-veg. caus. *cic. clem. *con. *dulc. *GRAPH. hep. kreos. °lach. *lyc. *merc. *mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand.* phosph. phos-ac. ran. *RHUS. *sass.* sep. sil. *staph. *SULF. (*Comp.* **Croûtes.**)

— **démangeantes,** pruriteuses. Alum. ambr. *ARS. *bov.* *CALC. *CAUS. *CLEM. *con.* *fluor-ac. *graph.* kal-h. kreos. led. magn. *MERC. mang. natr-m. nitr. *nitr-ac. *oleand.* petr. *ran. *RHUS. *SEP. *sil. *staph. *SULF.

— **déchirantes,** lancinantes (avec douleurs). °*Calc.* °*clem.* °*lyc.* °*merc.* °*nitr-ac.* °*puls.* °*rhus.* °*sep.* °*sil.* °*sulf.*

— **écailleuses.** *Voy.* **squammeuses,** et plus bas **Squames.**

— **furfuracées.** Agar. alum. *anac.* *ARS. *aur.* *BRY. *CALC. *cic. *dulc. *graph.* *KREOS. lach. led. *lyc. merc.* natr-m. patr. *phosph. *sep.* *SIL. *SULF. thui.

— **grappes** (en forme de). *Calc.*

— **jaunes.** *Cupr. *dulc. *lyc. merc. *natr. *sep. *sulf.*

— **insensibles.** °Lyc. °magn.

— **lichénoïdes.** Voy. *Sect.* 1, **Lichen.**

— **mercurielles.** Voy. *Chap.* XXVI, **Mercure.**

— **petites.** *Dulc. *magn.*

— **phagédéniques.** Alum. *ambr. *ARS. *aur.* baryt. bell. *calc.* chin. *cic.* con. *graph. hep.* *LYC. *merc. *natr-m. nitr-ac. oleand.* petr. phosph. puls. *rhus.* *SEP. *sil. *staph.*

Dartres :

— **phlycténoïdes.** Voy. *Sect.* 1, **Dartres** et *Comp.* **Vésicules.**

— **pustuleuses.** *Voy.* **Pustules.**

— **répercutées.** *Voy.* **Éruptions répercutées.**

— **ridées** et **gercées.** *Calc. *graph. hep. *lyc. merc. puls. rhus. *sep. sil. *sulf.*

— **rongeantes.** Voy. *Sect.* 1.

— **rouges.** °Cic. °clem. °calc. °*lyc.* °*magn-c.* °*merc.* staph.

— **saignant** facilement. °Ars. °carb-veg. °dulc. °lyc. °merc. °phos. °phos-ac. °sil. °sulf.

— **sèches.** **Acon.* **ars.* **baryt. bov.* **bry.* **calc. carb-veg. caus. cupr.* °*clem.* °*dulc. fluor-ac. graph. hyos.* kal-h. °*kreos.* **led. lyc. magn. merc. natr. natr-m. petr. phosph.* °*phos-ac.* **rhus. sass.* **sep.* **sil.* **staph.* °*sulf.* **veratr. viol-tr. zinc.*

— **suintantes.** **Alum.* **bov.* *CALC. **carb-veg.* **caus.* *CLEM. *con.* *DULC. *GRAPH. hep. *KREOS. *LYC. *MERC. natr. **phos-ac.* *RHUS. *SEP. **staph.* *SULF.

— **squammeuses.** *Agar. alum. amm. amm-m.* *ARS. *aur. bell.* bovis. **bry.* *CALC. canth. *caus. cic.* **clem.* **coloc.* °*cupr.* *DULC. **graph.* hell. iod. *kreos.* lach. **led.* **lyc.* **magn-c.* **merc. mez.* mur-ac. natr-m. *oleand.* petr. *PHOSPH. *phos-ac. puls.* **rhus.* sass. *SEP. **sil.* *staph. *SULF. thui.

— **suppurantes.** °Ars. **cic.* **clem. dulc. lyc.* **merc. natr.* **rhus.* **sep.* sil. **sulf.* °zinc.

— **syphilitiques.** Voy. *Sect.* 1, **Syphilis.**

Démangeaison, prurit à la peau. ACON. **agn.* *AMBR. **amm.* **amm-m.* *ANT. **arg.* **ars. asa.* **baryt.* bovis. **bry. calad.* calc-ph. cann. carb-a. **caus. chel.* *CIC. **cocc.* **con.* croton. **cycl. dros.* fluor-ac. **graph.* hydroc. *ipec.* **kal.* kal-ch. kreos. **lach.* **led.* *LYC. **magn.* *MERC. **mez.* **n-vom.* **oleand.* **op.* par. **plat.* *PULS. **ran.* *RHUS. rhus-v. **sabad.* **sabin.* **sass. selen.* **sep.* *SIL. *spig.* **spong.* **staph.* *SULF. **sulf-ac. tart.* **thui. veratr.*

— **air** (en se promenant au grand). Ign.

— **assis** (en étant). Cycl.

— **brûlante.** **Acon.* *AGAR. *ambr.* anac. arg. *ARS. **bell.* *BRY. *calad.* calc. *caps.* **caus.* chin. CIC. colch. croton. dig. *euphorb.* **hep.* **kal.* **lach.* **lyc.* **merc.* **mez.* *N-VOM. phell. *phos.* plat. **puls. ran.* *RHUS. *sabad.* **sep.* **sil.* **spig.* **squill.* stann. *staph.* **sulf. m-arc.*

— **chaleur** du lit (à la). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-veg. chin. clem. *cocc.* **merc.* n-vom. **puls.* sass.

— **chatouillante.** Aur.

Démangeaison :

— **déshabillant** (en se). Amm. ars. **coco.* mez. n-vom. *oleand.* **puls.* rhus. silic. stann.

— **échauffé** le jour (après s'être). lgn. **lyc.* mang. puls. sabad.

— **froid** (au). Spong.

— **fourmillante.** **Acon.* **arn.* **baryt.* bell. **caus.* chel. chin. **colch.* fluor-ac. **kal.* **merc.* mur-ac. **n-vom.* plat. **puls.* **ran.* *RHOD. *RHUS. **sabad.* **sec.* sel. **sep.* sil. **spig.* squill. staph. **sulf.* (*Voy.* **Fourmillement.**)

— **gratter** (forçant à). *Voy.* **Gratter.**

— **lancinante.** Agn. *arn.* **arn.* baryt. **bry.* **caus.* **cocc.* **con.* **cycl.* dig. *DROS. **graph. ign.* **kal, led.* **merc.* **mur-ac.* **natr-m.* n-vom. *oleand.* plat. **puls. ran-sc.* *RHUS. *rut, sabin.* **sep.* **sil.* *SPIG. *SPONG. *squill.* **stann.* *STAPH. **sulf.* tab. teucr. *THUI. *veratr. viol-tr.* zinc. *mgs-arc. m-aus.*

— **lit** (au). Alum. ang. bovis. camph. carb-a. **carb-v. cham.* chin. clem. **coco.* coloc. con. *cycl.* kal-ch. lyc. *merc.* **n-vom.* phos-ac. *plat. puls.* sass. seneg. *staph.* sulf. *thui. zinc.*

— — (en se réchauffant au). Alum. arg-n. bovis. calad. calc. cann. carb-vg. chin. clem. *cocc.* mgs. **merc.* n-vom. **puls.* sass.

— **matin** (le). Ant. bovis. bry. coloc. cycl. hell. kal. lach. mang. n-vom. petr. puls. rut. sass. sep. *spong. staph.* sulf. m-arc.

— **nausées** (pendant les). Ipec.

— **nuit** (la). Amm. amm-n. *ant. arn. **ars. baryt.* bry. *calad. cann. carb-veg. caus. **cham.* chin. cin. *cocc.* con. dig. dulc. euphr. ign. kal. kreos. magn-c. magn-m. **merc.* n-vom. oleand. *phosph.* plat. **puls. sabad.* sabin. sass. spong. *staph.* **sulf. thui.* **veratr.* **viol-tr. zinc.*

— **parties** souffrantes (aux). Acon.

— **rampe** (comme par quelque chose qui). Sil. spong. staph.

— **rongeante,** sensation de rongement. *Agar.* *AGN. *alum.* ant. **baryt. bism. canth. caps.* caus. cham. clem. cocc. con. **cycl.* **dig.* **dros.* euphorb. graph. guai. hell. hep. hyos. kal. **led.* *LYC. *men.* merc. mez. n-vom. *OLEAND. par. *phosph. phos-ac.* *PLAT. *puls.* **ran-sc. rhus.* **ruta.* sep. spig. **spong.* squill. stann. *STAPH. sulf. thui. *VERATR.

— **soir** (le). **Alum.* *AMM-M. ang. *ant.* **ars.* baryt. bovis. bry. camph. carb-an. carb-veg. chin. *cocc.* **coloc.* con. **cycl.* hell. **ign.* **kal.* laur. *led.* **mgs-arc.* **mgs-aus.* **merc.* mez. nitr. *N-VOM. op. **phos-ac. plat.* plumb. *PULS. **ran.* **ran-sc.* **rhod.* *RHUS. sabad. sass. seneg. sep. *STAPH. tarax. thui. *zinc.*

— **sueur** (pendant la). Agar. bry. cann. **cham.* con. ipec. *led.* **op. par.* **rhus.* sabad.

Démangeaison :
— **toucher** (au). Euph.
— — soulagée. Thui. zinc.
— **voluptueuse** (avec sensation). Anac. *merc.* mur-ac. sep. sil. spong. sulf.
Dégénérescence de la peau. Ant.
Desquamation. *Acon. *amm. *amm-m. aur. *bell.* bovis. calc. *coloc. crot. dig. *dulc. *hell. *laur. *magn-c.* merc. *mez. mosch. *oleand.* op. *phos. *phos-ac. *sec. *verat.* (*Comp.* **Squames.**)
— de tout le **corps.** Coloc. dig. mez. phos. sec.
— des **parties** souffrantes. °*Acon.*
Douleurs à la peau. Agar. amb. anac.
— **brûlantes.** *Acon. *agar. *arn. *ang.* arg. *ARS. *BELL. brom. *bry.* calad. *calc. *CAPS. *carb-v.* *CAUS. *cic. *cocc.* dig. *dulc. *euphorb.* fluor-ac. *hep. *hyos. *ign. *kal.* kal-bi. *kreos.* *LACH. *lyc.* mang. *MERC, *mez. *natr. natr-m.* nitr. *n-vom. *op. *PHOSPH. plat. *puls. *ran.* raphan. *rhus. sabad. selen. *sep. *SIL. *spig. *squill.* stann. *SULF.
— **cuisantes** ou mordicantes. Amm-m. calc. euphorb. lach. lact. led. mez. oleand. ol-an. phel.
— **excoriation** (d'). *Voy.* sensation d'**Excoriation.**
— **lancinantes.** Acon. ars. *baryt. *bry. *caus.* con. *cycl.* dig. ferr. *graph.* lact. *merc. nitr. n-vom. plat. *puls.* ran. *rhus. *sabad. *spong. *squil.* stann. staph. *sulf.* teuc. thui. zinc.
— **ulcération** (d'). *Voy.* sensation d'**Ulcération.**
Durillons. *Voy.* **Endurcissement** de la peau.
Ecchymoses. Voy. *Sect.* 1.
Echardes dans la peau (douleurs comme par des). Carb-vg. cic. colch. *HEP. *nitr-ac.* petr. sil. sulf.
Ecthyma. Voy. *Sect.* 1.
Eczéma. Voy. *ibid.*
Élancements. *Voy.* **Douleurs** lancinantes.
Élevures. *Voy.* **Bosses.**
Endolorissement de la peau, **sensibilité** douloureuse. *Agar. amm.* arn. *ARS. *asa.* aur. baryt. *bell.* bry. *CALC. camph. *canth. *carb.* *CARB-VG. cham. chin. chinin. *coff. *con.* ferr. *HEP. ign. *IPEC. kreos. *lach.* led. *lyc.* magn. *MERC. mosch. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-mosch. *n-vom. *petr.* phosph. *PHOS-AC. plumb. *puls. rhus.* selen. *sep.* *SIL. *spig.* staph. *SULF. sulf-ac. *thui.* *VERATR.
Endurcissement de la peau. Amm. *ANT. *ars.* bovis. chin.

cic. **clem.* **dulc.* **graph.* kal. *lach.* led. *lyc.* par. **phosph.* *ran.* *RHUS. *SEP. **sil.* sulf. thui. veratr.

Endurcissement :

— **calleux.** Amm. **ant.* borax. *clem.* **dulc.* *graph.* hep. lach. phosph. *ran.* *rhus.* **sep.* *sil.* **sulf.* thui.

— **durillons** (comme des). **Ant.* *clem.* **dulc.* **graph.* lach. *phosph.* ran. *rhus.* sabad. **sep.* *sil.* **sulf.* thui.

— **exfoliation** (avec). Amm. ant. borax. *clem.* **dulc.* *graph.* *lach.* *phosph.* ran. **rhus.* **sep.* *sil.* sulf.

— **parcheminеux.** **Ars.* chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.

Engelures. **Agar.* *arn.* *ARS. *BELL. *bry.* **carb-an.* *carb-veg.* *cham.* *chin.* *hyos.* iod. **lyc.* **nitr-ac.* *n-mos.* *N-VOM. op. **petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. **rhus.* stann. staph. *SULF. **sulf-ac.* **thui.* zinc. *m-aus.*

— **bleuâtres.** *Arn.* **bell.* **kal.* *puls.*

— **brûlantes.** N-vom. puls. spig.

— **douloureuses.** **Arn.* **bell.* chin. **hep.* lyc. **nitr-ac.* **n-vom.* *petr.* phos-ac. **puls.* sep. **sulf.*

— **enflammées.** **Ars.* bell. *CHAM. hep. **lyc.* *nitr-ac.* phosph. *PULS. rhus. staph. **sulf.*

— **fourmillantes.** Arn. *colch.* n-vom. *RHUS. sep. *m-aus.*

— **gangrenées.** Acon. *bell.* *camph.* chin. hyos. lach. mur-ac. rhus. *sabin.* sil.

— **prurileuses.** *Agar.* asar. aur. borax. cocc. *colch.* croc. **lyc.* **nitr-ac.* **n-vom.* **sulf.* m-arc.

— **ulcérées,** suppurantes. **Ars.* bell. **carb-vg.* **cham.* *clem.* *graph.* hep. kal. *lach.* lyc. **merc.* natr. **nitr-ac.* **petr.* **puls.* *rhus.* *sep.* **sulf.* sulf-ac.

Envies aux ongles. **Calc.* *lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. sabad. stann. *sulf.*

Épaississement de la peau. Amm. *ANT. *ars.* baryt. borax. **calc.* cic. **clem.* *coloc.* *DULC. *GRAPH. *hep.* kreos. *lach.* **merc.* nitr-ac. par. *phosph.* ran. *RHUS. sabad. *SEP. *SIL. **sulf.* thui. veratr.

Éphélides (taches de rousseur). Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

Éruptions en général.

— **asthmatiques** (alternant avec souffrances). Calad. °*rhus.*

— **blanches.** Agar. **ars.* borax. **bry.* ipec. *graph.* *lyc.* phosph. *puls.* sulph. thui. valer. zinc.

— — à pointes blanches. Ant. puls. tart.

— **bosseuses.** *Voy.* **Bosses.**

— **brûlantes.** **Ambr.* ant. *arg.* *ARS. **bell.* herb. bovis. **bry.* calad. *CARB-VEG. **caus.* cocc. con. *HEP. hydroc. **kreos.* **lach.*

lyc. magn-m. *MERC. *mez.* n-vom. *nitr. oleand.* petr. phos-ac. *ran. *rhus. *sil.* squill. *staph. *viol-tr.*

Éruptions en général :

— **brunâtres.** *Voy.* **Dartres.**

— **calleuses.** *ANT. *graph.* ran.

— **confluentes.** *Agar.* ant. *cic. *kyos.* kal-bi. *phos-ac. tart. *valer.*

— **croûteuses.** *Voy.* **Croûtes.**

— **cuisantes.** Alum. amm-m. arg. aus. *calc. caus. *cic. colch. *dros.* euphorb. *GRAPH. *HEP. *kal.* lach. led. lyc. *MANG. *merc.* Y mez. natr-m. nitr-ac. oleand. *petr. phosph. *phos-ac.* plat. *PULS. ran. rhus. *sep.* sil. *spig.* stram. *sulf.* veratr. *zinc.*

— **dartreuses.** *Voy.* **Dartres.**

— **déchirantes,** vives (avec douleurs) : Calc. lyc. mez. sep. sil. staph. sulf.

— **desquamation** (avec). *Acon.* agar-c. *amm. amm-m. ars. aur. *bell.* calc. cic. *clem.* con. cupr. *dulc.* graph. hell. lach. *led.* lyc. magn. *merc.* mez. mur-ac. *oleand. *phosph.* phos-ac. puls. ran. sec. *sep. *sil. *staph. sulf.* veratr.

— **douloureuses.** Agar. *ant. arn. *ars.* asa. *bell. chin. clem.* con. *cupr. dulc. *hep.* lach. *lyc.* magn. *magn-m. *merc.* n-vom. petr. *phos. phos-ac. puls. sep. sil.* spig. veratr.

— **écailleuses.** *Voy.* **Squames.**

— **écarlate** (couleur). *Voy.* **Scarlatine,** *Sect.* 1.

— **excoriation** (avec douleurs d'**ulcération** ou d'). Alum. *amm-m. arg.* aur. *bry.* calc. caus. *CHAM. *cic.* colch. dros. *graph. hep.* kal. *mang. *merc. natr-m.* nitr-ac. petr. phosph. *phos-ac.* *PULS. *RHUS. *sep.* *SIL. *spig.* staph. sulf. *thui,* veratr. *zinc.*

— **fines,** à **très-petits grains.** Agar. alum. *ars.* bell. bry. *CARB-VG. caus. clem. cocc. con. dulc. *GRAPH. *HEP. iod. ipec. kreos. led. merc. mez. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. phos. *phos-ac.* puls. rhus. sass. sulf. zinc.

— **froid** (apparaissant à l'air). *Sass.*

— — se dissipant. *Calc.*

— **galeuses.** Voy. *Sect.* 1, **Gale.**

— **gangréneuses.** *Ars.* °bell. °camph. °carb-veg. *lach.* °mur-ac. °ran. °sabin. *sec. °silic.*

— **gercées.** Alum. *calc.* cham. cycl. *graph. hep.* lach. *lyc. *merc.* *petr. *puls.* *rhus. *sass. *sep.* sil. *sulf.*

— **grains de millet** (comme des). *Agar.* amm. *ars.* cocc. kreos. *led.* n-vom. *valer.*

— **granulées.** *CARB-V. *GRAPH. *HEP. *natr-m.* phos. phos-ac. zinc.

Eruptions en général :

— **grappes** (en forme de). Agar. *CALC. °*rhus.* staph. veratr.

— **groupes** (en). Agar. **calc.* ran. **rhus.* °*phos-ac.* veratr.

— **indolores.** Ambr. cham. **cocc. con.* dros. **hell. *hyos.* laur. nitr. *oleand.* phosph. *phos-ac.* puls. samb. *sec.* spig. **stram. sulf.* tart.

— **jaunâtres.** **Agar.* ars. *CIC. euphorb. kreos. **lach.* *MERC. natr. **nitr-ac.* sep.

— **lancinantes** (avec douleurs). Acon. ant. ars. *baryt.* bell. bry. clem. con. *cycl.* dros. hep. *led.* **lyc.* magn-c. merc. **mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* **phos-ac. plat. puls.* ran. *rhus. sabin. sep.* **sil.* **staph. sulf. viol-tr.*

— **noirâtres.** *ARS. *BELL. **bry.* chinin. con. **crotal.* **lach.* **mur-ac.* **nitr-ac.* *RHUS. *sec.* sep. **sil.* spig.

— **plates.** *Amm.* ang. *ant. ars. asa. bell.* carb-an. *lach. lyc.* merc. *natr.* nitr-ac. petr. phosph. **phos-ac.* puls. ran. *selen.* **sep. sil.* staph. tart. thui.

— **poil** passant par le centre. *Kal-bi.*

— **pourprées.** °*Acon.* °*bell.* (Voy. *Sect.* 1, **Pourpre** et **Miliaire pourprée.**)

— **prurifantes.** **Agar.* amm. **ant. ars.* bov. **bry.* calad. calc. canth. *caus. cham. clem.* con. hydroc. **kal.* kal-chl. kreos. **lach. *merc. mez.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. **oleand.* petr. **ran. *rhus. **sep.* spig. spong. squill. **staph.* stront. **sulf.* tab. tart. thui. **verat.*

— **purulentes.** **Ars. cic. *clem.* dulc. **hep. *lyc.* magn-m. **merc.* petr. *RHUS. sec. **sep.* sil. spig. **staph.* *SULF. tart. **thui.* veratr. zinc. (*Comp.* **suintantes** et **pustuleuses.**)

— **pustuleuses.** **Ant.* arn. **ars.* bell. hyos. **merc.* nitr-ac. **puls. *rhus.* sil. staph. **sulf. *tart. **thui.*

— **rapprochées.** Agar. calc.

— **répercutées.** °Acon. °amb. °ars. **bell. *bry.* °carb-veg. °caus. °cham. **dulc. **graph.* °*hep.* °*ipec.* °lach. °lyc. °merc. °nat r. °nmos. °phos. °*phos-ac.* °*puls.* rhus. sass. sep. sil. staph. **sulf.* thui.

— **rondes.** Dulc. phos.

— **rongeantes.** **Ars. bor. calc.* °*caus.* °*cham. clem.* con. **graph. hep. kal.* kreos. **merc.* natr. nitr-ac. **petr. *rhus.* sep. **sil.* squil. **staph. *sulf.* viol-tr.

— **saignant** facilement. **Calc. *dulc. merc.*

— **suintantes.** Alum. *ars. baryt. bell. bov. bry. *CALC. **carb-veg.* caus. *CIC. *CLEM. con. daph. **dulc. **graph. hep.* kal. kreos. lach. led. *lyc.* **merc. mez.* natr. natr-m. **oleand. nitr-ac.*

petr. phos. phos-ac. *RHUS. selen. *SEP. sil. squill. **staph.* *SULF. sulf-ac. thui. viol-tr.

Éruptions en général :

— **squammeuses.** *Voy.* **Squames.**

— **tensives** (avec douleurs). Alum. *arn.* baryt. bell. canth. carb-an. *caus.* cocc. con. hep. kal. mez. oleand. *phosph.* puls. **rhus.* sep. spong. staph. sulf. thui.

— **vésiculeuses.** *Voy.* **Vésicules.**

— **urticaires.** *Voy.* **Urticaire.**

Érysipèle. *ACON. amm. ant. **arn.* *ars.* aur. *BELL. bor. **bry.* *calc.* *camph.* *canth.* **carb-an.* **cham.* chin. *clem.* croc. *crotal.* *dulc.* *euphorb.* **graph.* *HEP. hyos. iod. kal. *LACH. *lyc.* *MERC. **nitr-ac.* petr. *phos.* phos-ac. *plumb.* **puls.* *RHUS. rut. sabad. samb. **sep.* *sil.* stram. **sulf.* *thui.* zinc. (Comp. *Sect.* 1.)

Exanthèmes. Voy. *Sect.* 1.

Excoriation de la peau. *Acon.* *amm.* *ARN. *ars.* *baryt.* **bell.* **calc.* *carb-veg.* **caus.* *CHAM. **chin.* *GRAPH. **hep.* **ign.* *kal.* *kreos.* lach. **lyc.* *mang.* **merc.* *n-vom.* *oleand.* **petr.* *phos.* phos-ac. *plumb.* *PULS. *rut.* *SEP. squill. *SULF. *sulf-ac.* (*Comp.* **Intertrigo,** *Sect.* 1.)

— (**sensation** de), **douleur d'écorchure.** Acon. alum. **arn.* aur. *bry.* **calc.* *canth.* *caus.* **cic.* colch. con. *daph.* ferr. *GRAPH. *HEP. *IGN. **lyc.* *mang.* *MERC. mez. *nitr-ac.* *n-vom.* oleand. par. **petr.* phosph. *plat.* *PULS. *rhus.* *SEP. squill. staph. *SULF. **sulf-ac.* veratr. *zinc.*

Excroissances. Acon. agar. agn. alum. ambr. amm. *ANT. arn. **ars.* *aur.* **bell.* bry. *CALC. **carb-an.* **carb-veg.* **caus.* cic. **clem.* *cocc.* colch. dig. euphr. **graph.* *hep.* *iod.* kal. kreos. *lach.* **lyc.* men. merc. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *n-vom.* petr. *phosph.* *phos-ac.* *plumb.* *puls.* **ran.* rhod. rhus. sabad. *sabin.* selen. sep. **sil.* spong. stann. *STAPH. **sulf.* sulf-ac. tart. *THUI. zinc.

— **calleuses.** *ANT. **ran.* *sulf.*

— **fibreuses.** Lyc. *merc.* **nitr-ac.* phosph. *STAPH. **thui.*

— **fongueuses.** *ANT. *ARS. *bell.* *BRY. **calc.* *CARB-AN. *CARB-VEG. chin. *clem.* coloc. **con.* **crotal.* dig. graph. hep. *IOD. **kreos.* **lach.* **lyc.* magn-m. mang. **merc.* mur-ac. natr. natr-m. **nitr-ac.* n-vom. *petr.* *PHOSPH. **plat.* *puls.* *rhus.* ruta. **sang.* *SEP. *SIL. **staph.* *SULF. *tart.* *thui.* **zinc.*

Exfoliation de la peau. Acon. ant. ars. borax. **clem.* dig. dros. *DULC. *graph.* hell. *MERC. **merc-c.* mez. ran. rhus. sec. *SEP. sil. sulf.

Fistules. *Voy.* **Ulcères** fistuleux, *Sect.* 1.

Flaccidité, Relâchement de la peau. Ang. borax. *CALC.

chin. chinin. *COCC. con. *cupr.* dig. ferr. graph. hell. *IOD. *lyc.* merc. natr. puls. rhab. sabad. *SEC. seneg. sil. sulph. *VERATR.

Fongosités. Voy. *Sect.* 1, **Fongus.**

Formication. *ACON. *ARN. *baryt. carb-v. *caus.* *COLCH. *kal.* magn-m. *MERC. mur-ac. *natr.* *N-VOM. phos. *phos-ac. plat. *puls. *ran. rhod.* *RHUS. *sabad.* *SEC. sel. *sep.* sil. *spig.* staph. stram. *sulf.* zinc.

Frigidité de la peau. Ars. camph. nitr-ac. *n-mos.* sec. *verat.* (*Comp.* **Fièvre, Froid** extérieur.)

Furfures. Voy. *Sect.* 1.

Furoncles. *Alum. ant.* *ARN. *BELL. *brom.* *calc.* euphr. *HEP. *hyos.* *LACH. *led.* *LYC. magn-c. *merc.* mez. *mur-ac.* nitr. *nitr-ac. *n-mos. *n-vom. *petr.* *PHOS. *phos-ac. *puls. sec. *sep.* *SIL. *staph.* *SULF. sulf-ac. *tart.* *thui.* zinc. mgs. (Voy. aussi *Sect.* 1, même mot.)

Gale. Voy. *Sect.* 1.

Ganglions. *Amm. *phosph.* phos-ac. plumb. *SIL. zinc.

Gangrène. Voy. *Sect.* 1.

Gerçures. *Voy.* **Rhagades.**

Glandes engorgées (Petites nodosités comme des), sous la peau. Bry.

Gratté (après s'être) :

— **bosses.** *Calc. *caus. *dulc. *hep.* ipec. *lach. *lyc.* merc. mez. natr. nitr-ac. op. petr. rhab. spig. veratr.

— **boutons.** Amm-m. ant. bry. caus. chin. laur. nitr-ac. puls. rhus. sabin. sass. sep. sulf. veratr. zinc.

— **brûlante** (douleur). Amm. amm-m. anac. arn. *ars.* bell. bry. *calad.* calc. canth. caus. chel. cic. cocc. cycl. dros. dulc. evon. grat. hep. ind. lach. led. mgs-m. *merc. *oleand.* plumb. par. rhus. samb. sep. *sil.* squil. staph. *sulf.* thui. veratr.

— **chatouillement.** *Cocc. °merc. sabad.* sil.

— **déchirante** (douleur). Cycl. lyc. sulf.

— **démangeaison,** cuisson. Amm-m. bry. caus. euphr. hell. lach. led. lyc. mez. oleand. puls. rut. *sulf.* zinc.

— **douloureux** (l'endroit). Alum. cocc. petr. sulf. zinc.

— **élancements** dans la peau. Baryt. bry. caus. cycl. graph. merc. par. phos-ac. puls. rhus. sabad. squill. staph. sulf. viol-tr.

— **épaississement** de la peau. Dulc. *lach. *rhus. sep.* (Comp. **Bosses.**)

— **éruptions.** *Voy.* **Boutons, Bosses, Papules,** etc.

Gratté (après s'être) :
— **excoriation** de la peau. Graph. lach. lyc. **oleand.* petr. sabin. sep. sulf.
— — (**douleur** d'). Ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabin. sep. sil. staph. sulf.
— **gonflement.** Lach. lyc. mang. merc. **mez.* puls. ran. rhus. sulf. sulf-ac. (*Comp.* **Épaississement.**)
— **miliaire.** Lach. merc. rhus. spong. sulf.
— **papules.** Agar. ars.
— **prurit aggravé.** Anac. arn. bism. bovis. **calad.* canth. caps. caus. cham. con. cupr. dros. guai. led. magn-c. mang. mez. par. phos-ac. puls. sil. spong. squil. staph. stram.
— — **amélioré.** Agn. amm. arn. asa. bry. calc. canth. caps. chel. cic. cycl. dros. guai. ign. laur. merc. mosch. mur-ac. natr. oleand. phosph. plumb. rhus. rut. spig. sulf. thui. zinc.
— — **changeant de place.** Anac. cycl. ign. mgs-arc. mez. spong. staph. sulf-ac.
— — **restant le même.** Acon. ambr. ang. arg. arn. bovis. chel. ipec. mgs-arc. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. tarax.
— **pustules.** Cycl. rhus. sulf.
— **rongeante** (douleur). Lyc. oleand. staph. tarax.
— **rougeur** de la peau. Agar. bell. bovis. graph. merc. natr-m. *oleand.* phos-ac. rhus. *spong.* tarax. teucr.
— **stries** rouges. Carb-veg. euphorb. phosph. sabad.
— **sugillations,** ecchymoses. Cycl. dulc. hyos. lach. **merc.* nitr-ac. par. **sulf.*
— **suintement.** Carb-veg. graph. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. *selen.* staph. tarax.
— — sanguinolent. Arg-n. chin. lach. lyc. **merc.* n-vom. **sulf.*
— **taches.** Amm. ant. mang. phosph. rhus. sabad. sulf.
— **ulcération.** Ang. ars. caus. hep. lach. lyc. merc. petr. rhus. sil. staph. sulf.
— **ulcération** (**douleur** d'). Amm-m. graph. puls. rhus. sep. staph. thui.
— **vésicules.** Amm. amm-m. caus. cycl. hep. lach. mang. phosph. ran. rhus. sass. spong. sulf.

Herpes. Voy. *Sect.* 1.

Huileuse (Peau). Agar. aur. **bry.* calc. chin. magn-c. **merc.* natr-m. plumb. selen. stram.

Hydropisie. Voy. *Sect.* 1.

Hypertrophie de la peau et des tissus sous-cutanés. *Amm.*

*ANT. *ars. aur. *baryt. bell. borax. *bry. *calc. caus. chin. cic. *CLEM. coloc. *DULC. *GRAPH. hep. kal. kreos. *lach. led. lyc. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. phosph. phos-ac. *ran. ran-sc. *rhus. *SEP. *SIL. squill. staph. *SULF. *thui. veratr.

Ictère. Voy. *Chap.* XVI.

Inflammabilité, Vulnérabilité de la peau ; *les moindres lésions s'enflamment et s'ulcèrent* facilement. **Alum.* amm. ant. **baryt.* **borax.* **calc.* carb-veg. caus. *CHAM. chel. clem. **graph.* hell. *HEP. cham. kreos. **lach.* **lyc.* magn. **mang.* **merc.* **nitr-ac.* n-vom. *PETR. phosph. plumb. *puls. rhus.* sass. *sep.* *SIL. squill. **staph.* *SULF.

Insensibilité de la peau. **Ambr.* **anac. ang.* **cham. con.* cycl. lach. **lyc.* **n-vom.* *OLEAND. phosph. *phos-ac.* *PLAT. plumb.* SEC. sep. stram. *sulf.*

Irritabilité (Manque d') de la peau. Anac.

Jaune (Couleur de la peau). *Voy.* **Ictère,** *chap.* XVI.

Jaunisse. Voy. *ibid.*

Loupes. Voy. *Sect.* 1, **Tumeurs** *enkystées.*

Lèpre. Voy. *Sect.* 1.

Maladive (Peau). Toute lésion tend à s'ulcérer. *Voy.* **Inflammabilité.**

Miliaire. *ACON. alum. *amm. amm-m.* **ant. arn.* **ars.* **bell.* bov. *BRY. *calad.* calc. *carb-veg. caus.* **cham.* clem. **coff.* cupr. **dulc. euphr.* hell. hyos. *IPEC. kal-ch. *lach. led.* *MERC. *mez.* natr-m. *n-vom. phos-ac.* **puls.* **rhus.* sass. sec. *selen.* spong. staph. **sulf.* **tart.* **veratr.* viol-tric. (Comp. *Sect.* 1, même article.)

Morbilles. Voy. *Sect.* 1.

Morsures. Voy. *Sect.* 1, **Lésions mécaniques.**

Noir de la peau (Teint). Acon. ant. asa. lach. nitr-ac. sec. spig.

Ongles (Symptômes morbides des). Alum. *ANT. ars. borax. calc. caus. con. *GRAPH. hell. **hep.* lach. *calc.* lyc. *MERC. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. puls. ran. **rhus.* sabad. sec. *sep. *SIL. squill. *SULF. sulf-ac. thui. **m-aus.*

— **blanches** (avec taches). Nitr-ac. sil.

— **bleuâtres.** Amm. aur. chel. **chin.* cocc. **dig.* dros. lyc. natr-m. **n-vom.* petr. phos-ac. sass. sil.

— **cassant** facilement (se). Alum. **graph.* merc. sabad. sep. **sil.* **squill. sulf.*

— **chairs** (**entrant** dans les). **Graph.* kal. sil. **sulf.* **m-aus.*

— **décolorés.** **Ant.* **ars.* **graph.* mur-ac. nitr-ac. sep. sil. **sulf.*

Ongles :
— **difformes.** Alum. *ant.* calc. **graph.* merc. **sabad. sep.* **sil.* **sulf.*
— **douloureux, sensibles.** Amm-m. ant. **caus.* **graph.* **mgs-aus. merc.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* puls. rhus. sabad.**sep.* **sil.* squill. *sulf.*
— **envies** (entourés d'). **Calc. lyc.* merc. **natr-m.* *RHUS. **sabad.* stann. **sulf.*
— **épais.** *Voy.* **difformes.**
— **exfoliant** (s'). *Voy.* **cassants.**
— **fondus.** **Sil.* **squill.*
— **jaunâtres.** **Ambr.* ant. ars. aur. carb-veg. chin. **con. merc. nitr-ac. n-vom.* **sep.* **sil.* spig. *sulf.*
— **tombent** (qui). Ant. ars. **graph. hell.* **merc. sec.* sep. squill. thui.
— **ulcérés.** *Voy.* **Panaris.**
Pâleur de la peau. *Voy.* **Chlorose.**
Panaris. *Alum.* amm-m. **ars.* baryt. bovis. **calc. carb-veg.* **caus.* con. *HEP. iod. *kal.* *LACH. *MERC. natr-m. **nitr-ac.* **petr. puls. sang.* **sep.* *SIL. *SULF. m-arc. m-aus. (Comp. *Sect.* 1, même article.)
Parchemin (Peau comme du). **Ars.* chin. clem. dulc. *lyc.* phosph. sil.
Papules. *ACON. agar. alum. ambr. amm. ars. *BRY. **calc. carb-veg.* caus. cham. *cic.*cocc. con.* *DULC. graph. *lyc.* *MERC. *mur-ac.* **natr-m.* **nitr-ac. n-vom.* eleand. *op.* phos-ac. *puls. rhus.* **sep.* **sil.* staph. stront. *SULF.
Pemphigus. Voy. *Sect.* 1.
Pétéchies. Voy. *Sect.* 1.
Picotement. *Plat.* ferr.
Piqûres d'insectes (sensation comme par des). Ant. arn. **bell.* chlor.
Plaies. Voy. *Sect.* 1. **Lésions mécaniques.**
Pores noirs. Voy. *Sect.* 1, **Acné ponctuée.**
Poux. Voy. *Sect.* 1, **Phthiriase.**
Prurit. *Voy.* **Démangeaison.**
Pus des **ulcères**, des **dartres** et des **plaies** :
— **acide.** Calc. hep. merc. kal. sulf.
— **âcre**, corrosif : *ARS. carb-veg. **caus. cham.* clem. lyc. *MERC. natr. *NITR-AC. petr. *ran.* **rhus.* **sep.* *SIL. squill. staph. *sulf.* sulf-ac.
— **brunâtre.** Ars. bry. calc. carb-veg. con. puls. rhus. sil.
— **clair.** *Asa. carb-veg. **caus.* iod. kal. lyc. **merc.* nitr-ac. plumb. *puls. rhus.* ruta. *SIL. staph. **sulf.* thui.

Pus :

— **corrosif.** *Voy.* **Acre,** et *Comp.* **Ulcères rongeants.**

— **fétide.** Amm. **ars.* *ASA. *calc.* *CARB-V. *CHIN. con. *graph.* **hep. kreos.* **lach. lyc.* *MERC. *n-vom.* phosph. *phos-ac.* rhus. *sep.* *SIL. *staph.* **sulf.*

— **gélatineux.** Arg. asa. cham. ferr. merc. *sil.*

— **grisâtre, sale.** Ambr. ars. carb-an. **caus.* chin. lyc. merc. phos-ac. sep. **sil.* thui.

— **jaune.** **Ars.* **bry.* **calc.* **carb-veg.* *caus.* **cic.* *clem.* **hep. kreos.* **merc. nitr-ac. n-vom. phosph.* **puls.* rhus. ruta. *SEP. **sil.* **staph.* **sulf.* sulf-ac.

— **rongeant.** *Voy.* **Acre.**

— **salé.** Ambr. ars. calc. graph. lyc. puls. sep. staph. sulf.

— **sanguinolent.** *ARS. **asa.* bell. *carb-veg. caus.* con. **hep.* iod. kal. kreos. lach. lyc. *MERC. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sec. sep. *SIL. sulf. sulf-ac.

— **sanieux.** *ARS. *ASA. bell. *calc.* **carb-v. caus.* **chin.* clem. *kreos.* *MERC. **nitr-ac. phosph.* *RHUS. °*sang.* *SIL. squill. *sulf.*

— **séreux.** **Ars.* *ASA. carb-veg. **caus. graph.* lyc. *MERC. nitr-ac. *puls.* ran. ran-sc. *rhus.* *SIL. staph. **sulf.* thui.

— **verdâtre.** Ars. **asa.* aur. brom. *carb-veg.* **caus.* kreos. *MERC. phosph. **puls.* **rhus.* sep. **sil.* staph.

— **visqueux.** Ars. asa. bovis. **con.* merc. mez. phosph. phos-ac. sep. sil. sulf.

Pustules. Amm. **amm-m.* *ANT. **arn.* *ARS. **bell.* berb. *bry. calc. *CIC. **clem.* cocc. crot. *DULC. fluor-ac. *hydroc.* **hyos.* **kreos.* lach. **magn-m.* *MERC. **mez.* **nitr-ac.* plat. **petr.* *PULS. ran. ran-sc. *RHUS. sass. sep. **sil.* **staph.* *SULF. *TART. *THUI. mgs.

— **noires.** Acon. **ant.* **ars.* **bell.* bry. **calc. camph.* **carb-veg.* **chin.* **cin.* **con. hyos.* **lach.* mur-ac. phosph. *ran. rhus. sabin.* **sec.* sep. **sil.*

— **sanguinolentes.** **Ars.* aur. bry. canth. *natr-m. sec.* sulf.

Râpeuse (Peau). *Voy.* **Rugosités.**

Reptation sous la peau. *Arg.* carb-veg. caus. led. lyc. mur-ac. natr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. **thod.* **rhus.* **sabad.* sec. sil. spig. spong. **staph.* **sulf.*

Réseau veineux. *ARS. *bell. calc.* **carb-an.* *CARB-VEG. **caus. clem.* **crotal.* graph. kreos. **lach.* **lyc.* **merc.* natr-m. **nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* *PLAT. *puls.* rhus. *SEP. **sil.* staph. **sulf. tart.* **thui.*

Rhagades. Voy. *Sect.* 1, même mot.

Rides de la peau, **peau ridée.** *Ambr.* amm. ant. bry. *CALC.

*camph. graph. hell. lyc. merc. mur-ac. n-vom. *phos-ac. plumb. rhod. rhus. *sass. *SEC. *sep. spig. stram. *sulf. *veratr.

Rougeole. Voy. *Sect.* 1, **Morbides.**

Rougeur de la peau. *ACON. *agar. *arn. *ars. *asa. *BELL. *BRY. calc. *canth. *CHAM. *chin. *dulc. *EUPHORB. *graph. *hep. hyos. ign. ipec. kal. kreos. lach. *lyc. mang. *MERC. mez. *N-VOM. oleand. petr. *phosph. *PHOS-AC. plumb. *PULS. *rhod. *RHUS. *ruta. sabad. *sec. sep. sil. stram. *SULF. *sulf-ac. zinc.

Rugosité de la peau, **Peau râpeuse.** *Bell. *CALC. *graph. hyos. *iod. kal. laur. *merc. natr. oleand. phosph. phos-ac. *rhus. ruta. sass. *sec. *SEP. *sulf.

Sale (Teint de la peau). Ant. *ARS. bry. *ferr. *iod. *merc. *phos. *plumb. *SEC.

Sang suintant par la peau. Arn. *CALC. cham. clem. cocc. *crotal. *lach. n-mosch. *N-VOM. rhus. sulf-ac.

Scarlatine. Voy. *Sect.* 1.

Sécheresse de la peau. *ACON. *ambr. *amm. *arn. *ARS. *bell. *BRY. *CALC. *cann. *cham. *CHIN. *coff. *colch. coloc. *dulc. *graph. hydroc. *HYOS. *iod. *ipec. *KAL. *LACH. *led. *LYC. *magn-c. *merc. *natr. *NITR-AC. *n-mos. *oleand. *op. *phosph. *phos-ac. plat. *puls. rhus. *sabad. *sang. *SEC. *seneg. *sep. *sil. spig. *spong. *staph. stront. *SULF. veratr. verb.

Sensibilité de la peau. *Agar. *amm. ARN. *ars. *ASA. *BELL. *bry. *CALC. *camph. *canth. *carb-an. *CARB-VG. *CHIN. chinin. *coff. *con. *ferr. *hep. *ign. *ipec. *LACH. *led. *lyc. *magn. *mosch. natr. *NATR-M. *nitr-ac. n-mosch. *n-vom. *petr. phos. *phos-ac. *puls. *rhus. selen. *sep. *SIL. *spig. staph. *sulf. *thui. *VERATR.

Sphacèle, *Voy.* **Gangrène,** *Sect.* 1.

Squames (Éruption de). *Agar. *amm. *aur. ars. bell. calc. *cic. *CLEM. con. cupr. *DULC. *GRAPH. *led. *lyc. *magn-c. *merc. mur-ac. *oleand. *phosph. *ran. *rhus. *SEP. *sil. *SULF. (*Comp.* aussi **Furfures** et **Desquamation.**)

Squirrhe. Voy. *Sect.* 1.

Stéatome. Voy. *Sect.* 1.

Stries colorées. Ars. *bell. *CARB-VEG. *euphorb. *hep. phosph. phos-ac. *rhus. *sabad. stram.

Sugillations. *Voy.* **Ecchymoses.**

Suintement de la peau. Alum. arb. *bovis. *bry. *CALC. carb-an. *carb-veg. *caus. chinin. *cic. *clem. *con. *dulc. *GRAPH. hep. *kal. *kreos. lach. led. *LYC. *MERC. natr-m. nitr-ac. *oleand.

*PETR. *phos-ac. rhus.* ruta. selen. **sep.* **sil.* squill. *staph.* *SULF. sulf-ac. *thui.* viol-tr.

Suintement :

— Après s'être **gratté.** Carb-veg. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. selen. staph. tarax.

Suppurations. Voy. *Sect.* 1.

Sycose. Voy. *Sect.* 1.

Taches. (*Comparer le même article. Sect.* 1) :

— **blanchâtres.** *Alum. ars.* calc. carb-an. *merc.* natr. nitr-ac. °*phos.* *SEP. *SIL. *SULF.

— **bleuâtres.** *Arn.* ars. baryt. **bell.* *FERR. led. n-mos. *n-vom.* op. **phos. plat. sulf.* **sulf-ac.*

— **brunâtres.** Berb. *ant.* **ars.* aur. **carb-v.* **caus.* **con.* **hyos.* natr-m. **nitr-ac.* petr. **phos.* plumb. *SEP. **sulf.* thui.

— **cuivrées.** **Ars.* **carb-an.* **kreos.* lach. **merc.* mez. phosph. **rhus.* **rut.* **veratr.*

— **écarlates.** **Amm.* amm-m. arn. *ars.* baryt. *BELL. carb-veg. caus. *croc.* dulc. *euphorb. hep. hyos. iod. ipec.* lach. *MERC. **phosph.* phos-ac. rhus. *stram.* sulf.

— **furfuracées.** Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **hépatiques.** Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **jaunes.** Ambr. **arn.* ars. canth. *CON. **ferr.* kal. lach. **natr.* natr-m. **petr.* **phos. ruta. sabad.* *SEP. **sulf.* tart.

— **livides.** Lach. sep.

— **marbrées.** **Carb-vg.* caus. crotal. lyc. *natr-m.* plat. **thui.*

— **naissance** (de). Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **noires.** Ars. lach. rhus. sec.

— **pâles.** Lach.

— **rosées** (et tubéreuses). °*Natr.* °*phosph.* °*sil.*

— **rouges.** Alum. ambr. ant. **arn.* **ars.* **bell.* bry. calad. **calc.* canth. caps. **carb-veg.* caus. **cocc.* **con.* crotal. cycl. dros. dulc. fluor-ac. graph. iod. ipec. **kal.* **lach.* led. **lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr. natr-m. **nitr-ac. n-jugl.* petr. **phosph.* phos-ac. plumb. puls. rhus. **sabad.* samb. sass. **sep.* sil. spong. squill. stann. **sulf.* **sulf-ac.* tabac. thui. zinc.

— — froid (pâlissant au). **Sabad.*

— — lune croissante (à la). **Clem.*

— **rousseur** (de). Voy. *Sect.* 1, **Taches.**

— **sang** (couleur de). Voy. *Sect.* 1, **Pétéchies** et **Pourpre.**

— **verdâtres.** **Arn. ars.* **con.* crotal. *sep.*

— **vineuses.** **Sep.*

— **violettes.** **Merc.* **phosph.* **veratr.*

Télangiectasies. *Voy.* **Réseaux veineux.**

Torpeur de la peau, insensibilité. **Ambr.* **anac.* ang. cham.

con. cycl. lach. **lyc.* *N-VOM. *OLEAND. phosph. **phos-ac.* **plat.* plumb. **puls.* *SEC. stram. **sulf.* tart.

Tuberculeuses (dermatoses). *Agar.* **alum.* *amm.* *amm-m.* *ant.* *ARS. *baryt.* *bry.* *CALC. **carb-an.* **carb-vg.* *CAUS. cic. *con.* *DULC. *graph.* hell. *hep.* *LACH. led. *lyc.* *magn.* magn-m. merc. *MEZ. mur-ac. natr. natr-m. **petr.* *PHOSPH. puls. *RHUS. ruta. **sep.* *SIL. spig. staph. *SULF. *tart.* *thui.* veratr. zinc.

Tubérosités. *Voy.* **Bosses.**

Tumeurs. Voy. *Sect.* 1.

Ulcération facile de la *peau.* Voy. **Inflammabilité.**

Ulcération (Sensation d'), **Douleur** d'ulcération sous-cutanée. Amm. *AMM-M. ars. bell. *BRY. canth. caus. *CHAM. **chin.* *cic.* **graph.* **hep.* **ign.* kreos. lach. *MAGN-M. mang. *merc.* *mur-ac.* *natr-m.* nitr-ac. *PULS. *RHUS. ruta. sang. *sep.* *SIL. staph. *sulf.* *sulf-ac.* *THUI.

Ulcères, en général. Voy. *Sect.* 1.

— **atoniques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **arthritiques.** Voy. *Ibid.*

— **blanchâtres.** Ant. *ars.* calc. con. cupr. dros. graph. *hep.* kreos. **lach.* **merc.* *nitr-ac.* phos. *sabin.* sep. **sil.* *sulf.* *thui.*

— **bleuâtres.** Ars. **asa.* **aur.* bell. **con.* **hep.* **lach.* mang. merc. sec. seneg. *sil.* veratr.

— **bords durs** (à). Voy. *Sect.* 1, **Ulcères** *calleux.*

— **bords élevés** (à). *Ars.* asa. bry. carb-an. caus. cic. con. *hep.* *lyc.* **merc.* *petr.* phosph. phos-ac. *puls.* *sep.* *sil.* *sulf.*

— **bords rouges** (à). *Ars.* **asa.* *calc.* *cham.* hep. **lach.* lyc. **merc.* puls. rhus. **sil.* staph. **sulf.*

— **boutons autour** (avec). *Voy.* Ulcères **herpétiques.**

— **brûlants.** **Ars.* *bell.* bovis. **carb-vg.* *cham.* *chin.* clem. graph. hep. *lyc.* **merc.* **mez.* mur-ac. nitr-ac. n-vom. *phosph.* plumb. **puls.* ran. **rhus.* sep. **sil.* **sulf.*

— **calleux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **cancéreux.** Voy. *Ibid.*

— **carcinomateux.** Voy. *Ibid.*

— **carieux.** Voy. *Ibid.*

— **chair luxuriante** (avec). Voy. *Sect.* 1, **Ulcères** *fongueux.*

— **croûteux.** **Ars.* *bell.* bry. **calc.* *cic.* clem. *con.* *graph.* hep. *led.* *lyc.* **merc.* mur-ac. *phos-ac.* puls. ran. **rhus.* sabin. *sep.* **sil.* staph. **sulf.*

— **cuisants.** *Bell.* bry. cham. *colch.* coloc. **dig.* **graph.* lach. **led.* **lyc.* *merc.* *PULS. *rhus.* sil. staph. *SULF.

— **dartreux.** Voy. Ulcères **herpétiques.**

— **déchiquetés.** Hep. lach. merc. **phos-ac.* sil. staph. sulf. thui.

Ulcères en général :

— **déchirantes** (avec douleurs). *Ars.* bell. **calc.* canth. cycl. graph. **lyc.* merc. mez. puls. **sep.* sil. staph. **sulf.*

— **douloureux**. *Arn.* **ars. asa.* bell. **carb-vg.* cham. chin. clem. con. cupr. **graph.* **hep.* kreos. *lach. lyc. merc.* mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. petr. *phos-ac. puls.* ran. **sabin. sep.* **sil.* sulf. veratr.

— **enflammés**. **Acon.* ant. **ars. bell. bry.* calc. **cham.* colch. *hep.* kreos. **lyc.* **merc.* mez. natr. *nitr-ac.* n-vom. petr. **phosph.* plumb. *puls. rhus. rut.* sass. sep. **sil.* **staph. sulf.*

— **excoriation** (avec **douleurs** d'). Alum. *arn.* ars. aur. *bry. calc. canth. caus. cic.* **graph.* **hep. ign. lyc.* mang. **merc.* mez. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. **puls. rhus.* **sep.* **sil.* staph. **sulf. sulf-ac.* thui. *zinc. m-aus.*

— **fétides**. Amm. **ars. asa.* bar-m. brom. calc. chlor. *carb-veg.* caus. *chin. con.* graph. *hep.* lach. *lyc.* mang. **merc.* mur-ac. phosph. *rhus.* **sec. sep.* **sil. staph.*

— **fistuleux**. Voy. *Sect.* 1, **Ulcères**.

— **fongueux**. Voy. *Ibid.*

— **formicants, fourmillants**. Acon. **arn.* bell. caus. **cham. clem.* colch. *con.* dros. hep. lach. merc. phosph. phos-ac. **rhus.* sec. *sep.* staph. sulf. sulf-ac. thui.

— **froid** (avec **sensation** de). Ars. bry. merc. rhus. sil.

— **gangréneux**. **Ars.* **bell.* **chin. con.* hep. *kal-bi.* kreos. **lach. rhus. sec.* **sil. squill. sulf.*

— **gonflés**. *Ars. bell. bry. con. hep. kal. lyc.* **merc.* natr-m. nitr-ac. *petr.* phosph. *puls.* **rhus.* **sep.* **sil. sulf.*

— **grisâtres**. Ars. caus. merc. sil.

— **herpétiques**. Voy. *Sect.* 1, **Ulcères**.

— **incisives** (avec **douleurs**). **Bell. calc. dros.* graph. lyc. *mur-ac.* natr. sep. *sil.*

— **indolents**. *Ars.* bell. **carb-vg.* cocc. con. *lach.* lyc. merc. nitr-ac. phosph. **phos-ac.* puls. rhus. **sang.* sec. *sep.* **sulf.*

— **insensibles**. Ars. *calc. carb-an.* **carb-veg. con.* **cupr.* euphorb. **lyc.* nitr-ac. **op.* **phos-ac. sep. sil.* **sulf.*

— **lancinants**. Acon. *ars.* **bell.* **bry.* **calc. canth.* carb-vg. chin. clem. con. **graph.* **hep.* **lyc.* mang. **merc.* mez. **natr. natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* **petr.* **puls.* ran. rhus. sabin. **sep.* **sil. staph.* **sulf.* thui.

— **lardacés**. Ant. **ars.* cupr. dros. **hep. kal-bi.* kreos. **merc. nitr-ac. n-jugl.* **sabin.* sep. *sulf. thui.*

— **lisses, plates**. Ant. **ars.* **asa.* **bell.* carb-an. carb-vg. chin. *LACH. **lyc.* *MERC. *NITR-AC. petr. phosph. **phos-ac.* **puls.* ran. **selen.* **sep.* **sil.* staph. sulf. tart. *THUI.

Ulcères en général :

— **luxuriants.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **noircissants.** Ant. **ars. asa.* bell. carb-veg. con. euphorb. *ipec. *lach. *mur-ac.* plumb. rhus. sass. *sec. *sil.* squill. *sulf.* sulf-ac.

— **pression** (avec). Camph. carb-veg. chin. **graph. sil.*

— **profonds.** Ant. **asa.* aur. **bell. calc.* carb-veg. caus. clem. *con. dros.* hep. kal-bi. kreos. **lach. lyc. *merc.* mur-ac. **nitr-ac.* petr. phos-ac. *puls.* sabin. *sep. sil. sulf.* thui.

— **prurigineux.** *Alum. ambr.* ant. **ars.* bell. *bovis.* calc. canth. *caus.* cham. *chin.* clem. *graph. *hep. *lyc.* merc. nitr-ac. phosph. *phos-ac. *puls. *rhus. sep. *sil. staph. sulf.* thui.

— **pulsation** (avec). Acon. **ars.* asa. bry. **calc. *cham.* chin. *clem.* hep. *kal. lyc. *merc.* puls. nitr-ac. phosph. puls. sep. *sil. *sulf.*

— **putrides.** *Amm. amm-m. *ars.* asa. *bell. borax.* bry. *calc. *carb-veg.* caus. *chel. chin.* cic. con. **cycl. graph. *hep.* kreos. *lyc. *merc. *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-vom. *phosph. phos-ac.* plumb. **puls.* rhus. sabin. sec. sep. **sil.* staph. **sulf. *sulf-ac.*

— **rongeants.** Voy. *Sect.* 1, **Ulc.** *phagédéniques.*

— **rongement** (avec **sensation** de). Baryt. cham. cycl. **dros.* hyos. kal. lyc. *merc.* mez. phosph. phos-ac. *plat. puls. ran-sc.* rhus. rut. **staph.* sulf. thui.

— **saignant** facilement. **Ars.* bell. **carb-veg. con. *hep.* hyos. *kal.* *LACH. **lyc.* merc. **nitr-ac.* n-jugl. *PHOSPH. **phos-ac. *puls.* sep. **sil. sulf.*

— **sales,** au fond. *Lach. *merc. *nitr-ac.* n-mosch. *sabin. *thui.*

— **scorbutiques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **scrofuleux.** Voy. *Ibid.*

— **superficiels.** Voy. Ulcères **lisses.**

— **syphilitiques.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **tachetés.** *Arn.* ars. *con.* ipec. *lach. sulf-ac.*

— **tensives** (avec **douleurs**). *Asa. baryt.* carb-an. carb-veg. *caus.* clem. **con.* graph. hep. *lach.* lyc. *merc.* mez. *phosph.* puls. *rhus.* sep. **spong.* stront. **sulf.* thui.

— **térébration** (avec). *Aur.* bell. chin. natr-m. sil. sulf.

— **tressaillantes** (avec **douleurs**). Ars. *asa.* bell. calc. *caus. cham.* chin. cupr. lyc. *merc. natr-m.* nitr-ac. n-vom. **puls. rhus.* sep. *sil.* staph. *sulf.*

— **variqueux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **verdâtres.** Ars. asa. aur. caus. magn. merc. puls. rhus. sil.

— **vermineux.** Voy. *Sect.* 1, **Ulcères.**

— **verrues** (en forme de). **Ars.* petr. sil.

Urticaire. *Acon. ant. *ars. bell. *bry. *calc. calc-ph. *carb-v. *caus. chin. clem. con. *cop. *DULC. *HEP. ign. *IPEC. kal. kreos. *lyc. merc. mez. natr-m. *nitr-ac. n-vom. petr. phos. puls. *RHUS. sass. °sang. sep. sulf. veratr. (Comp. Sect. 1, même article.)

Varicelles. Voy. *Sect.* 1.

Varices. Voy. *Sect.* 1.

Varioloïdes. Voy. *Sect.* 1.

Veines proéminentes. Acon. amm. *ARN. ars. baryt. *BELL. calc. *chin. *croc. *ferr. graph. *hyos. lach. lyc. mosch. natr-m. *n-vom. oleand. op. phosph. phos-ac. *PULS. rhod. rhus. sass. sep. sil. spig. spong. staph. stront. *SULF. thui. zinc. *m-arc.

Veineux (Réseaux). *Voy.* **Réseau veineux.**

Verdâtre (Couleur de la peau). Voy. **Couleur** de la peau.

Vérole (petite). *Voy.* **Variole,** *Sect.* 1.

Verrues. Amm. arg-n. *ars. baryt. bell. borax. *CALC. *CAUS. *dulc. euphorb. euphr. hep. kal. lach. *lyc. *NATR. *natr-m. *nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. *RHUS. ruta. *sang. sass. sep. *sil. staph. *SULF. sulf-ac. *thui.

— **anciennes.** °Calc. *caus. °nitr-ac. *rhus. °sulf.

— **brûlantes.** Ars. lyc. petr. phosph. rhus. sep. sulf. thui.

— **calleuses, dures.** *ANT. borax. dulc. graph. ran. sulf. thui.

— **dentelées.** Calc. lyc. natr. nitr-ac. phos-ac. rhus. sabin. staph. thui.

— **douloureuses.** *Calc. *caus. lyc. natr. nitr-ac. *petr. *phosph. *rhus. sep. sil. sulf.

— **enflammées.** Amm. bell. calc. *caus. *NATR. *nitr-ac. rhus. sep. *sil. staph. *sulf. *thui.

— **excoriées** (douloureuses, comme). *Hep.* lach. natr-m. *nitr-ac.* sabin. sulf.

— **grosses.** *Caus. dulc. kal. natr. nitr-ac. sep.

— **lancinantes.** *Calc.* hep. nitr-ac. rhus. sep. sil. *sulf.* thui.

— **petites.** *Calc. dulc. ferr. hep. lach. *nitr-ac. *rhus. *sass. *sep. *sulf. *thui.

— **plates.** Calc. dulc. lach.

— **prurigineuses.** Euphorb. kal. nitr-ac. phosph. thui.

— **queue** (à). Dulc. *lyc. *sabin. thui.*

— **saignant** facilement. Mgs-aus. *natr. nitr-ac. thui.

— **suppurantes.** Ars. *calc. caus. hep. natr. sil. thui.*

— **ulcérées.** Ars. *calc. *caus. *hep. phosph. *natr. sil. *thui.*

Vésicules. *Acon. amm. amm-m. *ant. arn. *ARS. *bell. bovis. *BRY. calad. calc. *CANTH. carb-an. *carb-veg. *caus. cham.

chin. **clem.* coff. cupr. **dulc.* *EUPHORB. *GRAPH. hell. **hep.* hyos. ipec. kal. *LACH. lyc. *MERC. mez. *natr. nitr. n-jugl.* n-vom. op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* **puls.* *RAN. ran-sc. *RHUS. salim. sass. *selen.* *SEP. *sil.* spong. *staph. stram.* *SULF. *sulf-ac.* **tart. thui. valer.* veratr. zinc.

Vésicules :

— **rongeantes.** *Voy.* **Bulles** rongeantes.

— **sanguinolentes.** *Voy.* **Bulles** sanguinolentes.

Vulnérabilité de la peau. *Voy.* **Inflammabilité.**

Zone. Voy. *Sect.* 1.

CHAPITRE III.

SOMMEIL ET SOUFFRANCES QUI S'Y RAPPORTENT.

SECTION 1. — AVIS CLINIQUES.

CAUCHEMAR. — On pourra consulter de préférence :

Aconit, chez les enfants ou les femmes, s'il y a en même temps : Chaleur fébrile, soif, battement de cœur, bouillonnement de sang, oppression de poitrine, anxiété et inquiétude.

Nux vom., si les Accès ont été occasionnés par des boissons alcooliques, la bière, des repas copieux, une vie sédentaire, etc.

Opium, quand il y a des Accès graves, avec suspension de la respiration, yeux à demi ouverts, bouche ouverte, ronflement, râle, traits qui expriment l'angoisse, face couverte de sueur froide, secousses et mouvements convulsifs des membres, etc.

Dans le cas où ces médicaments ne suffiraient pas, on pourra consulter encore, suivant les circonstances : 1) *Sulf. silic.*, ou bien : 2) *Amm. bry. con. hep. phosph. puls. ruta. valer.* — 3) *Alum. cinn. guai. natr. natr-m.* — *Voy.*, du reste, cet article dans les **Souffrances accessoires du sommeil,** *Sect.* 3.

COMA. — *Voy.* **Somnolence.**

INSOMNIE. — § 1. Dans tous les cas, l'insomnie n'est qu'un symptôme d'une autre maladie qu'il faut guérir pour faire revenir le sommeil. Mais souvent aussi elle en est le symptôme le plus saillant, et c'est alors qu'il faut choisir le médicament d'après les circonstances qui l'ont causée. C'est ainsi qu'on consultera de préférence : 1) *Acon. bell. coff. hyos. ign. mosch. n-vom. op. puls.* — 2) *Ars. bry. calc. carb-veg. chin. con. graph. hep. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. phosph. sep. sil. sulf.*

§ 2. **Aconitum,** si l'Insomnie est produite par des événements inquiétants et qui rendent anxieux.

Belladonna, quand le malade a grande envie de s'endormir sans pouvoir y réussir, ou qu'il y a : Grande angoisse, agitation, visions effrayantes ; caractère peureux, craintif, pour les choses actuelles, etc.; ou bien s'il y a en même temps grande Somnolence le matin ou le soir de trop bonne heure.

Coffea, si l'insomnie est la suite d'une grande joie ou d'une surexcitation agréable, ou bien chez les enfants, ou à la suite de veilles prolongées, ainsi que chez les personnes qui ont fait abus du café.

Hyoscyamus, contre l'insomnie par surexcitation nerveuse, surtout à la suite de fortes maladies, ou chez les personnes sensibles et irritables.

Ignatia, si ce sont des Émotions déprimantes, telles que le chagrin, des idées pénibles, etc., qui l'ont produite.

Moschus, dans beaucoup de cas d'Insomnie par surexcitation nerveuse, sans autres souffrances, surtout chez les personnes hystériques ou hypochondriaques.

Nux vom., quand elle est la suite de méditations, de lectures, etc., prolongées, ou que c'est le café qui l'a produite, ou qu'il y a, le soir, une grande affluence d'idées qui empêchent le sommeil.

Opium, après des Émotions telles que la peur, la frayeur, etc.; ou quand il y a : Visions de fantômes, de grimaces, etc., ou si elle se manifeste chez les vieillards.

Pulsatilla, chez les personnes qui ont trop mangé le soir, ou s'il y a : Grande affluence d'idées qui empêchent le malade de s'endormir; ou bien avec bouillonnement de sang, congestion à la tête et chaleur anxieuse.

§ 3. Pour l'insomnie des **Enfants,** avec cris, coliques, jactation, etc., ce sont, suivant les circonstances : *Acon. bell. cham. coff. jalap.* et *rhab.*, ou bien encore : *Bor. cin. ipec.* et *senn.*, qu'on pourra consulter de préférence.

Aconitum et *coff.* sont surtout indiqués quand il y a grande *agitation* avec *chaleur fébrile.*

Belladonna est préférable, si l'enfant crie pendant des heures et des journées entières, sans cause appréciable.

Chamomilla mérite la préférence, s'il y a en même temps mal *à la tête* ou aux *oreilles.*

Jalappa convient principalement s'il y a fortes coliques, avec diarrhée.

Rhabarbarum est indiqué, s'il y a envie fréquente d'aller à la selle avec ténesme et coliques.

LÉTHARGIE. — *Voy.* **Somnolence.**

SOMNAMBULISME ou **Noctambulisme.** — Ce sont surtout : *Bry. phos. sil.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

SOMNOLENCE. — § 1. C'est sous ce titre que nous avons réuni les avis cliniques pour les divers degrés du *sommeil maladif*, tels que : *Coma somnolent, Coma vigil, Cataphora, Léthargie, Somnolence,* etc. — Les principaux médicaments à consulter sont : 1) *Ant. bell. bry. calc. carb-veg. con. croc. lach. n-vom. op. phosph. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. tart.* — 2) *Acon. anac. arn. ars. camph. carb-an. caus. chin. cin. coloc. graph. hell. hep. kal. laur. mags-arc. merc. mosch. natr. natr-m. sabad. samb. sec. sil. stram. veratr.*

§ 2. Pour la somnolence légère ou l'**Envie de dormir** qui se manifeste souvent sans aucun autre symptôme, mais à des heures extraordinaires, ce sont : *Bell. calc. carb-v. chin. con. graph. hep. kal. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. phos. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence.

Pour la somnolence qui se manifeste dans la **Matinée,** ce sont principalement : *Hep. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. sulf.*

Pour celle après le **Repas,** ce sont surtout : *Chin. graph. lach. n-vom. phos. sulf.*

Pour celle qui vient le **Soir** de trop bonne heure, ce sont : *Calc. kal. lach. n-vom. phos-ac. puls. sil. sulf.*

☞ *Voy.* aussi *Sect.* 3, **Propension au Sommeil.**

§ 3. Pour la **somnolence Comateuse** ou le **Coma**, les médicaments que l'on a employés jusqu'ici avec le plus de succès, sont, en général : *Baryt. bell. cham. lach. n-vom. op. puls.*

Le **coma Somnolent** demande surtout : *Baryt. bell. lach. n-vom. op. puls.*, ou bien encore : *Ant. croc. laur. led. phos-ac. puls. tart. verat. mgs-arc.*

Pour le **coma Vigil,** on pourra consulter de préférence : *Ars. bell. cham. cocc. hep. lach. hyos. n-vom. op.*, etc.

Pour le **coma Prolongé** ou la **Léthargie,** ce sont surtout : *Bell. lach. op.*, et peut-être encore : *Plumb.*, ou même *merc.*

§ 4. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les divers cas du Coma, on pourra consulter de préférence :

Baryta, s'il y a : Somnolence comateuse, avec agitation, gémissements et murmures, pupilles insensibles, pouls faible et accéléré.

Belladonna, quand il y a : *Sommeil profond* ou *prolongé,* avec immobilité du corps, soubresauts des tendons, face pâle et froide, mains froides, pouls petit et accéléré, gémissements, *mouvements et tressaillements convulsifs* des membres, etc., avec faim et *regard furieux au réveil,* chaleur brûlante et sécheresse de la bouche, après les accès. (Convient souvent avant ou après *lach.*, ou bien après *op.*)

Chamomilla, surtout chez les enfants, ou quand il y a : Sommeil comateux, *avec grande agitation, jactation, sursauts, tressaillement des membres,* respiration courte, *chaleur fébrile et rougeur occupant, tantôt l'une, tantôt l'autre des mains ou des joues, cris,* coliques, diarrhée verdâtre, etc.

Lachesis, quand il y a : *Sommeil prolongé,* ou que la somnolence alterne avec insomnie, tous les deux jours, ou bien encore s'il y a : *Sommeil profond,* avec insensibilité et immobilité du corps, grincement de dents, pouls tremblant ou intermittent, ou même entièrement supprimé.

Nux vom., quand il y a : *Sommeil lourd et profond,* avec sursauts, gémissements, ronflement bruyant, yeux chassieux et ternes, mâchoire pendante, salivation, etc.

Opium, quand il y a : *Sommeil profond,* yeux ouverts et convulsés, *face rouge et bouffie,* mâchoire pendante, perte de connaissance, *respiration difficile, lente* et *intermittente,* pouls lent ou entièrement supprimé, mouvements convulsifs des membres, des muscles de la face et des coins de la bouche, etc.

Pulsatilla, quand il y a : *Assoupissement continuel,* avec perte de connaissance, *délires, chaleur avec agitation et jactation,* mouvements involontaires de la bouche, des mains et des doigts, etc. (Convient souvent après : *Cham.* ou *tart.*)

☞ *Voy.,* du reste, *Sect.* 2, **Somnolence comateuse, Coma vigil** et **Sommeil étourdissant,** ainsi que, *Sect.* 3, les **Souffrances en dormant.** *Comp.* aussi **Apoplexie,** *Chap.* VI.

SECTION II. — SYMPTOMES.

Bâillements. *Acon.* anac. ars. brom. *bry.* canth. cin. croton. *euphorb.* gran. grat. guai. *HEP. hydroc. *IGN. kal-h. *kreos. laur. led. **lyc.* magn. magn-m. **mang.* mosch. n-jugl. **n-vom.*

oleand. puls. rhab. *RHUS. ruta. sabad. sil. stann. *staph. sulf.* tabac. tarax. *viol-od. zinc.*

Bâillements :

— **avortés.** *Lach. *lyc.*

— **fréquents.** *Acon.* ars. *euphorb.* grat. kal-h. kreos. laur. *lyc.* magn. mang. *meph.* mosch. oleand. puls. *rhus.* sil. stann. *sulf.* tabac. tarax.

— **spasmodiques.** Cocc. gran. **hep.* **ign.* mosch. n-vom. *plat.* **rhus.* mgs-arc.

— **violents.** Agar. **hep.* **ign.* magn. mosch. *plat.* **rhus.* mgs-arc.

Coma somnolent. Agn. arg-n. **ant.* **arn.* ars. *asa.* baryt. *BELL. **camph. caus.* **cham.* cocc. °*coloc.* con. **croc.* dig. hydroc. **lach. laur. led. n-mos.* n-vom. *OP. *phos. phos-ac. plumb. puls.* sec. sep. **stram.* **tart. verat. zinc. mgs-arc.*

Coma vigil. *Ars. bell. *cham. cocc.* hep. hydroc. *hyos. ign.* *lach. laur. n-vom.* **op. veratr.* ☞ *Comp.* **Somnolence soporeuse.**

Dormir (envie de). *Voy.* **Somnolence.**

Endormir (Efforts inutiles pour s'). *Voy.* **Insomnie** avec envie de dormir.

Endormir (On **tarde** à s'), ou **Sommeil tardif.** *Alum. amm. **anac.* *ARS. brom. **bry.* CALC. calc-ph. **carb-an.* *CARB-V. chel. *CHIN. chlor. clem. **con. cycl.* euphorb. *fer.* *GRAPH. guai. *hyos. kal.* kreos. **lach. *lyc.* magn-m. **merc.* **natr. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op. **petr. **phos. phos-ac.* plumb. prun. *puls. ran.* rat. **rhus.* sabad. sel. **sep. **sil.* spig. *stann. staph.* stront. **sulf.* sulf-ac. tab. tart. teuc. thui. viol-tric. zinc.

— **tous les deux jours.** *Lach.*

— **lorsqu'on se couche tard.** Amm.

— **la nuit** (après s'être réveillé). Amm. ars. berb. bor. fer. magn. **natr-m.* phos. puls. ran. ran-sc. sep. sulf. ☞ *Voy.* aussi **Insomnie** avant minuit ou le soir.

Envie de dormir. *Voy.* Propension au **Sommeil.**

Insomnie. ACON. amb. °amm. **ars.* °aur. *BELL. *bor.* bry. *calc.* calc-ph. *CAMPH. *cann.* carb-an. *carb-v. caus.* **cham. *chin.* cic. **cin.* cinnab. clem. cocc. *COFF. °coloc. **con.* dig. fluor-ac. hell. hep. hydroc. *HYOS. iod. kal-h. lach. led. **magn-c.* magn-m. *merc.* **mosch.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. **op.* phos. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. **rhus.* sang. sass. *sec.* **sil.* spong. squill. *STRAM. **sulf.* tart. thui. valer. verat. (*Comp.* **Veilles prolongées.**)

Insomnie :

— **alternant** avec somnolence. Lach.

— **avant minuit.** **Alum.* amm-m. ang. *bry.* **lach.* magn-m. mur-ac. **n-vom.* phos. *puls.* rhus. thui. mgs-aus. (*Voy.* **Endormir** [on tarde à s'].)

— **après minuit.** Arn. **ars. bell.* **calad.* **caps.* cham. chel. **coff.* **hep.* natr-m. **nitr-ac.* **n-vom.* samb. **sil.* mgs-aus. (*Comp.* **Réveil** de trop bonne heure.)

— **avec envie de dormir.** °*Arn.* *BELL. *calad.* **cham.* °*chel.* °*coff.* *daph. **lach.* merc. natr-m. **op.* **phosph.* **puls.* °*samb.* **sep.* sil. mgs-aus.

Positions pendant le sommeil :

— **assise,** la tête penchée en avant. Acon. puls. phosph.

— — haute (la tête). Sulf.

— — basse (la tête). Chin. hep.

— **les bras** au-dessus de la tête. Chin. nitr-ac. n-vom. plat. puls. rhab. sulf. verat.

— — croisés sur le ventre. Magn-c. plat. puls.

— **les mains** sous la tête. Acon. ars. chin. cocc. coloc. phosph. phos-ac. plat. tart. viol-od. mgs-aus.

— **les jambes** retirées. Carb-veg. plat. puls.

— — écartées. Cham. magn. puls.

— — allongées. Plat. stann.

— **les genoux fléchis.** Ambr. magn-c. puls. viol-od.

— **sur le dos,** Acon. ant. ars. aur. bry. calc. chin. cic. coloc. dig. dros. ferr. ign. lyc. kal-chl. mgn-arc. **n-vom.* plat. **puls. rhus.* sulf. tart. viol-od. mgs-arc. mgs-aus.

— **sur le côté gauche.** Baryt. sabin.

— **tête penchée** en arrière. **Bell.* chin. **hell. hep.* n-vom. rhus.

— — en avant. Acon. phosph. puls.

— — de côté. Cin. spong.

— **impossibilité de rester couché.** Lyc. sulf.

— — sur le côté. Acon. sulf.

— — sur le côté droit. Aur. bry. merc. puls.

— — sur le côté gauche. Kal. lyc. natr. phosph.

— — sur le dos. Acon. alum. baryt. caus. colch. merc. natr. magn-m. n-vom. phosph. spig. sulf.

Réveil anxieux. Alum. amm. bry. calc. carb-veg. caus. **chin.* con. graph. ign. ipec. lact. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. **samb.* sep. sil. sulf. zinc.

— **difficile.** *Alum.* amm-m. baryt. bell. bovis. *cann.* **chin. con.* dig. ferr. graph. lact. led. *lyc. magn-m. mur-ac.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. **op. phos-ac. plat. puls.* rhab. *ruta.* selen. sep. sil. staph. *tart. teucr.* thui. viol-tr.

Réveil :

— **étourdissant, sans connaissance complète.** *Acon.* amb. *amm-m.* anac. **baryt.* bell. bovis. calc. *cann.* caus. *CHIN. *dig. graph.* hep. *kal.* lach. laur. lyc. meph. merc. *mez. n-mosch.* n-vom. *op.* *PHOSPH. **plat.* **puls. rhab. rhus. selen.* seneg. **sil.* squill. *stann. staph. stram.* sulf. ther. *thui.*

— **fréquent.** Alum. *ars.* asa. amm. anac. **arn.* aur. *baryt.* **bell.* herb. *bism. bovis. bry.* **calc.* calc-ph. cann. canth. carb-an. carb-veg. caus. chel. chin. *cic.* cocc. *coloh.* dig. dros. *euphorb.* euphr. **graph.* **hep.* guai. hydr. ipec. **kal.* kreos. **lach.* lact. **lyc.* magn-c. magn-m. meph. **merc.* mur-ac. natr. natr-m. *nitr.* **nitr-ac.* **n-vom.* **oleand. petr.* **phos.* **puls.* ran. raph. **rhus.* rut. *sabin. samb. sass.* selen. seneg. **sep. sil. squill.* **stann. staph. stront.* **sulf.* sulf-ac. tart. teuc. *thui.* viol-tric. zinc.

— de trop **bonne heure.** Amm-m. *ARS. aur. berb. bor. **calc.* **caus.* **dulc. graph.* guai. **kal.* magn. meph. **mero.* mez. mur-ac. **natr.* *NITR-AC. *N-VOM. phos-ac. prun. *puls.* ran. ran-sc. sel. **sep.* **sil.* staph. **sulf.* sulf-ac. verb. (*Voy.* **Insomnie** après minuit.)

— **minuit** (à). Amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thui.

— **minuit** (avant). Borax. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.

— **minuit** (après). *Alum.* ambr. *amm.* ars. borax. calc. carb-an. carb-veg. caus. chin. croc. cycl. dulc. *graph. kal.* kreos. *lyc. magn.* meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. **n-vom.* prun. ran. ran-sc. sass. selen. *sep. sil.* spig. *sulf.* sulf-ac. thui. verb. zinc. *m-arc.*

— **sursaut** (en). **Acon.* agn. alum. *ambr.* amm. ant. **arn.* *ARS. aur. *BELL. bis. brom. *bry.* calc. *carb-v. caus.* *CHAM. *chin. cocc.* colch. croc. crot. dig. *dros.* **graph.* guai. *hep. hyos. ign. ipec.* **kal.* **lach.* **lyc.* **merc.* morph. murex. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op.* **petr. phos.* **puls.* rat. *rhab.* ruta. **samb.* sang. sass. **sec.* sep. *SIL. staph. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui.* zinc. (*Comp.* **Sursauts,** *Sect.* 3.)

— **tardif.** (*Voy.* **Sommeil** prolongé.)

— ☞ *Comp.* les Souffrances au **Réveil** dans les autres chapitres.

Rêvasseries. Voy. *Sect.* 4, **Rêves** fantastiques.

Rêves. Voy. *Sect.* 4.

Sommeil d'après sa nature :

— **agité.** Alum **ambr.* amm. anac. ang. **ars.* aur. **baryt.* berb. bor. bov. brom. bry. **calc.* cast. **cham.* **chin.* cic: coloc.

crot. daph. dig. dulc. *fer.* galv. gran. **graph.* **hep.* ign. ipec. **kal.* kal-ch. kal-h. kre. lach. lact. **lyc.* men. *merc. mez. nitr. nitr-ac. n-jugl. **phosph.* **puls.* **rhab.* **rhus.* **sabad.* **sabin.* sen. *sep.* **sil.* *spig.* squill. stann. staph. stram. **sulf.* tab. *tereb. teuc.* val. verb. viol-tric. zinc.

Sommeil :

— **anxieux.** *ACON. cast. cocc. dulc. graph. fer. kal. lyc. magn-c. natr-m. op. phosph. spong. veratr.

— **courte durée** (de trop). Calc. **n-vom.*

— **demi-sommeil, Sommeil incomplet.** Arn. **ars.* bell. bry. canth. *cham. cic. cocc. dig. euphorb. **graph.* hep. **ign.* kal. lach. merc. nitr. nitr-ac. **n-vom.* **op.* par. **petr.* ran-sc. rhus. sabad. samb. selen. sil. **sulf.* mgs-arc.

— **étourdissant, comateux.** Anac. *ANT. *BELL. **bry.* *calad.* **camph.* **cham.* cocc. **con.* **croc.* euphorb. **graph.* **hep.* hyos. ign. **lach.* *lact.* **led.* meph. nitr. **n-mos.* *n-vom.* *OP. **phos.* plumb. *PULS. rhus. *sec. seneg. spig. stram. sulf. tart. verat. mgs. (*Comp.* **Coma** et **Somnolence** soporeuse.)

— **interrompu.** *Voy.* **Réveil fréquent.**

— **léger.** Acon. alum. ars. calad. ign. lach. **merc.* °*n-vom.* **selen.* sil. °*sulf.* tart. (*Comp.* demi-sommeil.)

— **prolongé** (**trop**). Berb. borax. brom. **calc.* **caus.* fluor-ac. **graph.* hep. lact. **magn-m.* *merc.* **n-vom.* **phosph.* plat. puls. **sep.* **sulf.*

— **profond.** **Bell.* *cupr.* eug. fluor-ac. hyos. **ign.* lact. *merc.* °*n-mos.* n-vom. **op.* *phos-ac.* *rhod.* sec. seneg. spig. stann. **stram.* **sulf.* **tart.* ther. verat. mgs-arc.

— **réparateur** (**non**). Agar. **alum.* amm. arn. ars. asa. aur. berb. bis. brom. **bry.* calc. cann. chel. *CHIN. clem. cocc. **con.* croton. daph. **graph.* guai. **hep.* **kreos.* *lact.* **lyc.* magn. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. **op.* petr. **phos.* prun. sabad. **sep.* spig. stann. **sulf.* tart. teuc. thui. zinc.

Sommeil (**propension au**). Presque tous les médicaments, mais principalement : **Acon.* **ant.* arn. aur. aur-m. **baryt.* *BELL. bov. bry. **calc.* camph. **carb-v.* **caus.* *CHIN. cor. **con.* *croc.* dulc. ferr. **graph.* grat. *HEP. **kal.* kreos. *LACH. *laur.* *led.* lyc. magn. magn-m. meph. *MERC. mez. *mosch.* murex. mur-ac. **natr.* **natr-m.* nitr. **n-mosch.* n-vom. *OP. **phos.* phos-ac. **plumb.* *PULS. raph. rhod. rhus. ruta. sec. sep. sil. staph. stram. *SULF. tab. tar. tart. verat. verb. zinc. mgs-arc. (*Comp.* **Somnolence.**)

— **insurmontable.** Agar. *ant.* *ars.* aur. *baryt.* *BELL. **bry.* *calc.* *CAMPH. cann. canth. *caus.* *clem.* cin. cocc. *coloc.* *con.* *crotal.* cycl. euphorb. *hell.* hyos. **lach.* *lact.* laur. *lyc.* *merc.*

natr. *nitr-ac. n-mosch.* *n-vom. *OP. *phosph.* plumb. *PULS. rhod. *rhus.* sabad. *samb. sec. sep. sil.* spig. *sulf.* tarax. *tart.* verb. zinc.

Sommeil (Propension au) :

— **matin** (le). Agar. alum. amm. anac. *ant.* ars. bell. berb. bism. bry. bruc. *calc.* canth. *carb v.* clem. cocc. *con.* fluor-ac. *graph.* hell. *HEP. kal. lach. led. *meph. magn-m.* *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* *PHOS-AC. plat. *puls.* rhus. *sep. spig. *sulf. tart.* ther. veratr. val. *zinc.* mgs-aus. (*Comp.* **Sommeil** non réparateur, trop prolongé, etc.)

— **midi** (avant). *Voy.* le **matin.**

— **midi** (après). *Voy.* après le **Repas.** Chap. XIV.

— **orage** (pendant un). *Sil.*

— **promenant** (en se). Acon.

— **soir** (le), de bonne heure. Alum. amm-m. anac. ang. ant. arn. *ars. *bell.* berb. bor. bov. bruc. *calc.* calc-ph. carb-v. chin. chlor. *con. *croc.* dros. fluor-ac. graph. hep. *kal. *lach.* lact. laur. lyc. magn. mang. murex. *n-vom.* par. petr. *phos-ac. plat. *puls.* ruta. sass. selen. seneg. sep. *sil.* spig. *sulf.* tab. thui. mgs-aus.

— **travail** (pendant le). Amm. bism. lach. mur-ac. natr. ran. *sulf.* zinc.

Somnolence soporeuse. *Acon. *agn.* *ANT. *arn. ars. *asa.* baryt. *BELL. *bry.* carb-v. *caus.* *CHAM. cocc. coloc. con. *croc. cycl. dig.* euphr. *hell.* *LACH. lact. hydr. *hyos. *lach. *laur. *led.* meph. *merc. *mosch. *n-mos.* *N-VOM. oleand. *OP. phos. *phos-ac. *plumb.* *PULS. raph. rhus. *sec.* sep. *stram.* *TART. tereb. *verat. zinc. mgs-arc.* (*Voy.* aussi **Sommeil** étourdissant et **Coma.**)

SECTION III. — SOUFFRANCES ACCESSOIRES

Qui empêchent de dormir ou se manifestent pendant le sommeil.

(*Comparez* les souffrances *nocturnes* qui se trouvent dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Agitation dans le corps. *ACON. alum. agar. *ars. *aur. *bell.* *bry. *calc. carb-a. *carb-v.* caus. *CHAM. clem. cic. *cin.* cocc. con. dig. graph. guai. hell. hep. laur. led. *lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. n-jugl. n-vom. oleand. op. *phos.* phos-ac. plat.

*puls. ran. *rhod.* rut. sec. sep. **sil.* spig. stann. sulf. teuc. thui.

Agitation :

— **enfants** (chez les). **Bell.* °borax **cham.* °cic. **coff.* **ipec.* °rhab.

Air morose (en dormant). Cham.

— **pleureur.** Phos-ac.

— **riant.** *Voy.* **Sourire.**

Anxiété, Angoisse. **Acon.* alum. amm. *ARS. baryt. **bell.* **bry.* **calc.* cann. *carb-v. caus. cham.* *CHIN. cin. cocc. dig. **graph.* *HEP. **hyos.* **ign.* kal. lyc. magn. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. *phos.* plumb. **puls.* ran-sc. **rhus.* sabad. sep. *sulf.* **veratr.*

— **dormant** (en). Ars. bell. cocc. fer. hep. petr.

Articulations (douleur dans les). Natr-m. puls. *sil.* sulf-ac. m-arc.

Asthmatiques (souffrances). Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Bouche ouverte (en dormant). Brom. **cham.* dulc. ign. merc. **op.* rhus. samb. mgs-arc. mgs-aus.

— **sèche.** Ambr. anac. caus. cham. graph. kal. mang. natr-m. phosph. rhus. selen. sep. sil.

— **mouvement** de la **mastication** (faisant le). Bry. calc. ign.

Bouillonnement de sang. Amm. asar. baryt. bor. **bry.* calc. carb-an. dulc. graph. ign. magn-c. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phos. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. **sil.*

Boulimie. *Voy.* **Faim,** *Chap.* XIV. *Sect.* 2.

Brûlement dans les vaisseaux en dormant. **Ars.* veratr.

Carphologie en dormant. °Arn. °ars. °bell. borax. °chin. °cocc. °hyos. °op. °phos. °phos-ac. °rhus. °stram.

Cauchemar. *ACON. alum. **amm.* amm-m. bell. **bry.* cin. **con.* cycl. daph. guai. **hep.* kal. lyc. magn-m. meph. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. *N-VOM. *OP. **phos.* **puls.* **rut.* **sil.* **sulf.* *tabac. valer.*

Céphalalgie. Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 4.

Chagrines (Pensées). Alum.

Chaleur générale. Alum. amm. *ARS. bar-m. *BELL. bor. **bry.* **calc.* cann. **canth.* carb-an. carb-v. **caus.* **cham.* cin. **colch.* dulc. graph. *HEP. **lach.* laur. magn. **magn-m.* **merc.* natr-m. nitr. nitr-ac. **n-vom.* **petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. ran. ran-sc. rhod. rhus. sabin. *sec. sep. *SIL. **staph.* stront. sulf. thui. viol-tr. mgs-arc.

Chants en dormant. Bell. croc. phos-ac. mgs-arc.

Chiffres (visions de), en s'endormant. Phos-ac. sulf.

Cœur (douleur au). Baryt.

Cœur :

— (**palpitations** de). Agar. amm. arg-n. **ars.* baryt. *CALC. dulc. **ign. lyc.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOS. *PULS. rhus. sep. *sil. sulph.* zinc.

Coliques. Voy. *Chap.* XVI, *Sect.* 4.

Convulsions. **Bell.* bry. calc. **cham.* chin. *cin. *cocc. cupr.* hell. **hyos. *ign. *ipec.* kal. lyc. merc. *op.* phos-ac. *puls. *rhab.* rhus. **samb. sec.* veratr.

Cris en dormant. Anac. *arn. aur. *bell.* bor. **bry.* calc. *caps. carb-an. caus. *cham.* cin. *cocc.* croc. fluor-ac. gran. *graph. *hep. lyc. magn-c. magn-m.* merc. natr. nitr-ac. **puls. *rhab. *rhus.* rut. *sep. *sil.* staph. stram. **sulf.* tart. thui. **zinc.*

Déglutition en dormant. Calc.

Délires, divagations, en dormant. **Acon.* °arn. aur. **bell. *bry.* camph. cham. *coloc.* dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. °*puls. *rhab.* °sec. sep. *sulf.* zinc.

Dents (**Maux** de). Voy. *Chap.* XI, *Sect.* 4.

— (**grincement** des), en dormant. Arn. ars. hyos. kal.

Diarrhée. Voy. *Chap.* XVII, *Sect.* 3.

Doigts (**Soubresauts** des), en dormant. **Ign.* puls. rhab. sulf-ac.

Dos (Mal au). Voy. *Chap.* XXIII.

Douleurs, en général : **Acon. *alum.* amm. *ARS. **aur. *bell.* calc. carb-veg. **cham. *chin. *coff. *hep. *lach. *lyc. *magn-c.* magn-m. **merc.* mur-ac. natr-m. *NITR-AC. phosph. **puls.* rhus. sep. **sil. *sulf.*

Ébranlement. *Voy.* **Secousses.**

Effroi en dormant. *Voy.* **Sursauts.**

Épistaxis. Voy. *Chap.* IX, *Sect.* 2.

Érections. Voy. *Chap.* XIX.

Estomac (Douleur à l'). Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Face rouge en dormant. Arn. **op.* stram. viol-tric.

Faim. Voy. *Chap.* XIV.

Fatigue. Ambr. amm. ant. bism. bry. calc. dulc. kreos. lact. mur-ac. ran-sc. sabad. sep. sil.

Flatuosités. Voy. *Chap.* XVI.

Formication en dormant. Carb-veg. lyc. sulf.

Froid ou frissons. Voy. *Chap.* IV.

Ganglions (Douleurs aux). Amm.

Gastriques (Souffrances). Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Gémissements en dormant. Alum. arn. °ars. aur. baryt. **bell.* bry. calad. carb-an. **caus. *cham. *chin. *cin.* hyos. **ign. *ipec. *lach. *lyc.* merc. **mur-ac.* natr-m. **nitr-ac, *n-vom.* op. phos. phos-ac. **puls. *rhab.* stram. sulf. veratr.

Glisser aux pieds du lit (On se laisse). °*Ars.* *mur-ac.

Gorge (maux de). Voy. *Chap.* XIII, *Sect.* 3.

Grincement de dents en dormant. Arn. *ars. hyos. kal.

Hallucinations, visions, etc. Ambr. *bell. bry. *calc. camph. canth. carb-an. carb-veg. *cham. chin. cin. colch. dulc. guai. hell. ign. *led.* lyc. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* rhab. rhus. sep. *sil. *spong. *stram. *sulf.* tart.

Idées (**affluence** d'). Agar. arg-n. borax. *bry. *calc. caus. *chin. cocc. *coff. colœc. con. *hep.* hyos. kal. *lach. led. °*lyc.* nitr. *n-vom.* phos-ac. *plat. *puls.* rhus. sabad. *sep. sil. spong. staph. *sulf.* viol-tr. zinc. m-arc.

Inquiétude dans les membres. *Voy.* **Agitation.**

Jactation. *ACON. alum. *ars.* asa. *bell. *bry. *calc. *CHAM. cic. *cin.* clem. croton. ferr. gran. guai. hell. kreos. lach. led. *lyc.* mur-ac. n-jugl. op. par. phosph. *puls. *rhab.* rhus. ruta. sep. squill. *sulf.* tart. valer. verb.

Jambes lourdes. Caus. croton.

Lamentations. Alum. n-vom. phos. *stann. *stram. sulf. (*Comp.* **Gémissements.**)

Mâchoire pendante en dormant. °*Ars.* °*n-vom.* °*op.*

Mains chaudes en dormant. Lach. staph.

— **froides.** *Bell.* carb-veg. merc.

Mastication en dormant. Bry. calc. ign.

Méditation en dormant. Anac. bry. ign. lach. sabad. sabin. mgs-aus.

Membres (douleurs aux). Alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bell. berb. calc. carb-veg. *caus. chin.* con. graph. *hep. kal.* kreos. *lach.* lyc. magn-c. *merc.* mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* phosph. *plumb. *puls. *rhod.* ran-sc. sulf. tart. zinc.

Mouvements involontaires des membres. *Acon. *bell.* bry. *caus. *cham.* chin. *cocc. hell. *hyos. *ign. *ipec. kal. op. natr. phos-ac. puls. *rhab.* rhus. *samb. sep. stram. veratr. (*Voy.* **Tressaillements, Convulsions, Carphologie,** etc.)

Murmures en dormant. Op. sulf.

Nausées, ou envies de vomir. Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Nez sec. Sil.

Orteils (douleurs aux). Amm.

Ostéocopes (douleurs). Amm-m. anac. aur. baryt. daph. lach. °*lyc.* °*mang.* *merc. °*phos-ac.*

Ouïe (erreurs de l'). Canth. carb-veg. cham. sep.

Palpitations de cœur. *Voy.* **Cœur.**

Paroles en dormant. Alum. arn. *ars. *baryt.* bell. *calc. camph. carb-an. carb-veg. caus. *cham.* graph. *ign. kal. lyc.

magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* phos. phos-ac. plumb. *puls.* raph. rhab. rhus. sabin. sep. *sil.* spong. stram. *sulf.* tart. thui. *zinc.* mgs.

Paupières malades. *Voy.* les **Yeux,** *Chap.* VII.

Peur. *Acon. alum.* amm. *ARS. aur. bell. bovis. *calc.* *carb-vg. *caus.* *CHIN. *cocc.* con. *dros.* graph. hep. ign. ipec. *kal.* *lach.* lyc. magn. magn-m. merc. *natr.* natr-m. nitr-ac. op. petr. *phosph.* phos-ac. *PULS. ran. rhus. sass. sep. *sil.* spig. stann. *SULF. veratr. *zinc.*

— de **spectres.** *Acon.* alum. *ARS. bovis. *carb-vg.* *cocc.* *dros. kal. lach. natr. op. *phosph.* *PULS. ran. sass. sep. sil. spig. stram. *sulf.* zinc.

— de **voleurs.** Alum. *ars. aur. bell. *con. ign.* kal. *lach.* magn. magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* petr. phosph. *sil.* veratr.

Pieds froids. Amm-m. bry. carb-vg. kal. nitr-ac. petr. phosph. sulf. zinc.

Pleurs en dormant. Alum. calc. carb-an. caus. *cham. cin. con. hep. *ign.* *kal. lyc. merc. *natr-m.* *nitr-ac. *n-vom.* phos. *puls. rhab. rhus. sil. stann. stram. mgs-arc.

Poitrine (douleurs de). Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Pollutions. Voy. *Chap.* XIX, *Sect.* 3.

Prurit, Démangeaison au corps. Voy. *Chap.* II, *Sect.* 2.

Reins (maux de). Voy. *Chap.* XXIII, *Sect.* 3.

Respiration gênée. Voy. *Chap.* XXII, *Sect.* 4.

Rêvasseries. *Voy.* **Rêves** fantastiques, **Délires** et **Divagations.**

Rire en dormant. Alum. caus. kreos. lyc. sil. sulf.

Ronflement en dormant. *Arn. *bell. calc. caps.* *CAMPH. *carb-v.* cham. chin. dros. dulc. fluor-ac. hyos. ign. kal-h. mur-ac. nitr-ac. n-vom. *OP. puls. rhab. *rhus.* sabin. *sil.* *stram. sulf. mgs. mgs-aus.

Secousses dans le **corps.** *Voy.* **Sursauts.**

Soif. Amm-m. ant. ars. bell. borax. *bry.* *calc.* carb-vg. cham. coff. colch. dros. ign. kal. lyc. magn. magn-m. mang. nitr. phosph. plat. ran-sc. *rhus.* selen. sil. *sulf.* sulf-ac.

Somnambulisme. Alum. *bry.* natr-m. *op.* *phos. sil.* *sulf.*

Soubresauts des **membres.** *Voy.* **Tressaillements.**

Soupirs. Lach. merc.

Sourire en dormant. Croc. hyos. phos-ac. lyc.

Spectres (peur des). *Voy.* **Peur** de spectres.

Sueur. Voy. *Chap.* IV, *Sect.* 2.

Surexcitation nerveuse. *ACON. ambr. *borax. bry.* *calc.* camph. canth. caps. *caus.* *CHIN. *COFF. *cocc. con. colch. graph. hep.* hyos. kal. *lach.* laur. *lyc. *merc.* *mosch. nitr-ac. *N-VOM.

plat. phos-ac. puls. *rhus.* ran. **sep. sil. spong. staph. sulf. sulf-ac.* teuc. mgs-aus. **mgs-arc.*

Sursauts. **Acon.* agn. alum. *ambr.* amm. ant. **arn.* *ARS. *BELL. bis. *bry. calc. carb-v. caus.* *CHAM. *chin.* cocc. colch. croc. *cupr.* daph. dig. *dros.* euphorb. fer. **graph.* guai. *hep. *hyos. ign.* ipec. **kal.* kal-h. kreos. **lach. *lyc. magn. *merc.* mer-c. *natr. natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op. *petr. phos.* plumb. *PULS. rat. rhab. *rhus.* ruta. **samb.* sang. sass. **sec. sep.* *SIL. staph. stram. stront. *SULF. tab. *tart.* teuc. *thui. veratr. zinc. mgs-arc.* (*Comp.* **Secousses, Tressaillement,** etc.)

Tête (mal à la). Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 4.

Tranchées. Voy. *Chap.* XVI, *Sect.* 4.

Tressaillements, Soubresauts des membres. *Amb.* *ARS. *BELL. °*bry.* carb-v. cast. **cham. *chin.* cocc. con. *cupr. *dulc. hell.* hep. *hyos. *ign. *ipec. *kal. lyc.* merc-c. *natr. *op.* *PHOS. *phos-ac. *puls. *rhab. *rhus. *samb.* selen. **sep. *sil.* staph. stront. *SULF. sulf-ac. *tart. *thui. *veratr.* viol-tr. mgs-arc.

Uriner (envie d'). Voy. *Chap.* XVIII.

Urines involontaires en dormant (pissement au lit). Voy. *Chap.* XVIII.

Veines brûlantes. *Ars.* veratr.

Vertige. Voy. *Chap.* VI, *Sect.* 2.

Visions. *Voy.* **Hallucinations.**

Volait dans l'air (sensation comme si l'on). N-jugl.

Vomissements. Voy. *Chap.* XV, *Sect.* 4.

Yeux ouverts en dormant. **Bell. °bry. caps. chin. coloc.* ferr. **hell. ign. ipec. *op. phos-ac. *samb. stram. sulf.* tart. verat.

— convulsés. Chin. hell. op. phos-ac. puls.

SECTION IV. — RÊVES.

Abondants, fréquents. **Alum. amm. amm-m.* arg-n. *arn.* ars. asa. baryt. **bell.* bov. bruc. **bry. *calc.* calc-ph. **carb-v.* caps. *cham.* *CHIN. clem. *coloc. *con.* croton. *ferr.* fluor-ac. grau. **graph. hep. ign. *kal. *kreos. lach.* *LYC. *MAGN. **magn-m.* mang. *merc. natr. *nitr-ac.* *N-VOM. par. petr. *PHOSPH. **phos-ac.* plumb. *PULS. *sep.* *SIL. *stann.* stram. stront. *SULF. tar. tart. ther. thui. zinc. *mgs-arc.*

Affaires du jour et autres choses **indifférentes** (des). Anac.

bell. **bry.* cic. cin. croc. **graph.* kal. **lach.* lyc. magn-c. merc. natr-m. **n-vom.* phos-ac. **puls.* **rhus.* sass. **sil.* staph. sulf.

Agités. Led. *mosch.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. phos. rhus. sulf. zinc.

Amoureux. *Voyez* **Voluptueux.**

Animaux (de **chiens, chats** et d'autres). Alum. amm. amm-m. **arn.* bell. calc. hyos. lyc. magn-m. *merc.* n-vom. phos. **puls.* sil. **sulf.* sulf-ac. veratr. zinc.

Anxiété après le réveil même (avec). Amm. arg. calc. caus. **chin. graph.* lach. led. natr-m. nitr-ac. **phosph. phos-ac. sil. sulf.*

Anxieux. **Acon.* alum. ambr. amm-m. *anac.* ant. arg. **arn. ars. aur.* baryt. *BELL. berb. bov. *CALC. *carb-v.* cast. **caus.* *CHIN. *cocc.* con. dig. fluor-ac. *GRAPH. hell. *hep.* hydroc. iod. **kal.* kal-h. lact. *laur. led. *lyc. *magn-c. magn-m.* mang. *merc.* natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. op. petr. petros. *PHOS. *phos-ac.* plat. **puls.* ran. ran-sc. rhab. **rhus.* selen. *sil. spong. stann. staph. **sulf. sulf-ac. thui.* valer. *verat.* verb.

Argent (d'). Alum. cycl. magn. zinc.

Assassins. *Voy.* **Brigands** et **Meurtre.**

Beaux effets (de). **Sulf.*

Brigands, voleurs (de). *Alum. aur.* bell. kal. magn-c. *magn-m. *merc. *natr. *natr-m. petr. phosph.* plumb. **sil. veratr. zinc.*

Chats (de). Daph.

Chevaux (de). Alum.

Chiens (de). Merc. sil. sulf.

Chutes (de). Alum. aur. bell. caps. *chin. dig.* ferr. hep. ign. iod. kal. *kreos.* magn-m. merc. mez. plumb. puls. sass. sep. sulf. *thui.* zinc.

Clairvoyants. Acon. **phos.* m-arc.

Confus. *Voy.* **Embrouillés.**

Continuant après le réveil, ou **inquiétant** encore après. Amm. arn. bry. *calc.* caus. **chin. graph.* ign. lach. led. *natr. natr-m.* nitr-ac. *phos. *phos-ac. sil. sulf.*

Contrariants (où l'on se fâche). Acon. alum. ambr. ars. asar. borax. **bry. *caus. *cham. *chin.* con. dros. hep. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* op. petr. *phosph. rhab.* rhus. ruta. sass. *sep.* sil. spong. staph. sulf. *m-arc.*

Corps mutilés (de). Arn. con. **n-vom.*

Coups de fusil (de). Amm-m. hep. magn. merc. *spong.*

Cruautés (de). N-vom. sil.

Dangers (de). **Amm.* amm-m. **anac.* arn. **ars.* bell. calc-ph.

cham. *chin.* cocc. *con.* dig. ferr. **graph.* guai. *hep.* **ign.* iod. **kal.* **lach.* led. *lyc. magn.* magn-m. merc. **nitr. n-vom. phosph. puls. ran. sulf.* sulf-ac. *thui.* zinc.

Déceptions (de). *Dig. ign. mosch.* op.

Dégoûtants, de **Saleté, Vermine,** *plaies, pus,* etc. *Amm.* anac. *kreos.* magn-m. *mur-ac.* natr-m. nitr. *n-vom. phosph. puls.* sil. sulf. zinc.

Démons (de). *Voy.* **Spectres.**

Dents (de la chute des). N-vom.

Désagréables. *Voy.* **Pénibles.**

Eau et d'**Inondation** (d'). Alum. amm-m. ars. bovis. dig. ferr. graph. ign. iod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. murex. natr. nitr. ran. sil. tart.

Effroyables, horribles, épouvantables, etc. **Acon.* amm-m. ant. **arn.* ars. aur. **bell.* bovis. **calc. carb-vg.* **caus.* *CHIN. *cocc.* dig. dulc. euphr. *GRAPH. *kal. kal-bi. lach. *LYC. **magn-c.* magn-m. **merc.* natr. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. **op.* petr. **phosph.* **puls. ran-sc.* **rhus. sass. sep.* **sil.* spong. **sulf. thui.* verb. **zinc.* mgs-aus.

Embrouillés. *Acon. alum. baryt.* bruc. *bry.* calc. *cann. caus.* **chin.* **cic.* **croc.* led. dulc. euphorb. *hep.* laur. **lyc. mang.* **natr.* petr. *phosph.* plat. plumb. **puls.* ruta. sabad. sabin. *sil.* spig. **stann. valer. mgs-aus.*

Épingles (d'). Merc. sil.

Épouvantables. *Voy.* **Effroyables.**

Érotiques. *Voy.* **Voluptueux.**

Éveillé (en étant). **Acon.* amm. arn. **bry.* calc. **cham.* hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. spig. spong. rhab. sep. **sil.* stram. **sulf.* tart.

Événements du jour (sur les). *Voy.* **Affaires.**

Fâcheuses (de choses). *Voy.* **Contrariants.**

Fantastiques (rêvasseries). *Amb.* ars. baryt. **calc. carb-an.* **carb-v.* cham. chin. **con.* **graph.* **kal.* lact. *led.* **lyc.* merc. **natr.* **natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-vom.* **op.* **petr.* prun. *puls.* **sep.* **sil. spong.* stront. **sulf.* tart. **zinc.*

— **endormant** (en s'). *Spong.*

Festins (de). Alum. ant. natr-m. natr. nitr-ac.

Feu (de). *Voy.* **Incendie.**

Fixes, sur un même sujet. *Acon. ign.* puls. stann.

Fréquents. *Voy.* **Abondants.**

Gais, agréables, de festins, plaisirs, etc. Agar. *alum.* ars. *aur. caus.* dig. lach. lyc. *magn-c. magn-m.* merc. mur-ac. *natr.* nitr-

ac. n-mosch. *n-vom. op.* phos. *phos-ac. plat.* plumb. *puls. sep.* stann. *staph.* stront. teucr. *sulf.* m-arc.

Guerre et **Soldats** (de). Amm-m. bry. ferr. hep. hyos. merc. natr. plat. spong. thui. verb.

Historiques. Amm. caus. cham. hyos. magn. merc. phosph. selen. **sil.* stram. tart.

Horribles. *Voy.* **Effroyables.**

Incendie (d'). *Alum. anac. ars.* bell. *calc.* calc-ph. clem. croc. daph. graph. *hep. kreos.* laur. *magn-c. magn-m. natr. natr-m.* nitr. *phosph.* plat. *rhod. rhus. spig. spong.* stram. *sulf.* tart. zinc.

Indécisions (d'). Arn.

Infamantes (de choses). lgn. *mosch.* rhab. staph.

Lascifs. *Voy.* **Voluptueux.**

Linge sale (de). Kreos.

Maladies et **Lésions** (de). *Amm. amm-m. anac.* asar. *borax. calc.* cocc. *con.* dros. hep. **kal. kreos.* nitr. **n-vom.* phosph. *sep.* sil. squill. zinc.

Malheurs, Contrariété, Péril, etc. (de). Anac. arn. ars. chin. graph. iod. kreos. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. puls. sass.

Mariages (de). Alum.

Méditation (avec). *Acon. alum. anac.* arn. *ars.* bell. **bry.* calc. calc-ph. carb-an. carb-veg. cham. chin. **graph.* *IGN. *LACH. **n-vom. op. *phosph. phos-ac. *puls.* rhus. sabad. sabin. stann. sulf. thui. **mgs-arc. *mgs-aus.*

Meurtres ou de **crimes** (de). Amm-m. bell. brom. calc. carb-an. cocc. *guai. *ign.* kal. kreos. lach. lyc. natr. *natr-m. nitr-ac. petr.* phosph. sang. sil. *spong.* staph. zinc.

Morts, Cadavres, Funérailles (de). Alum. *amm. *anac. arn. *ars. aur.* baryt. brom. bry. **calc.* caus. *cocc. con.* fluor-ac. *graph.* hydroc. iod. **kal. *magn-c.* magn-m. natr. nitr-ac. n-vom. op. **phosph. *phos-ac. plat.* ran-sc. sass. sil. sulf. sulf-ac. **thui.* verb. zinc.

Neige (de). Kreos.

Orage (d'). Amm. ars. spig.

Pénibles, Tristes. Agar. ang. *aur.* calc. carb-an. caus. **chin.* cin. *croton. dulc. hydroc.* ign. *kal-chl.* kreos. lach. **laur.* lyc. magn-c. *merc. murex.* natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* **op. **phosph.* phos-ac. **puls.* ran-sc. **rhab. rhus. sass.* sabin. sep. sil. spong. staph. tart. *thui.* zinc.

Périls (de). *Voy.* **Dangers.**

Plaisants. Ars. *asa.* caus. cocc. **croc.* dig. kreos. **lach.* laur. magn. magn-m. mang. **op.* phosph. squill. sulf.

Poétiques. Amm. calc. *lach.* spong.

Pressentiment de ce qui va arriver (avec). **Sulf.*

Projets (de). Anac.

Querelles, Rixes, Coups, etc. (de). *Alum.* amm. ant. *arn.* ars. *baryt.* brom. *bry. calc.* cauth. *caus. cham.* con. guai. *hep. kal.* lach. lyc. *magn-c. merc.* natr. natr-m. nitr. *n-vom. phosph. phos-ac. puls.* sass. seleñ. sep. spig. *stann. staph.* veratr. zinc. m-aus.

Réalités (qui paraissent des). Fluor-ac. natr. natr-m.

Réflexion (avec). *Voy.* avec **Méditation.**

Serpents (de). Alum. kal. sil.

Spectres, Revenants, Diables, etc. (de). *Alum.* amm. bovis. **carb-veg. ign. kal.* lach. lact. magn-c. natr. nitr-ac. op. *puls.* sass. sep. **sil.* spig. sulf. tart.

Soucis (avec). Ars. mur-ac. n-vom. phosph.

Tristes. *Voy.* **Pénibles.**

Vermine (de). Alum. *amm.* **ars.* bovis. calc. bell. kal. mur-ac. **n-vom. phosph.* ran-sc. sil.

Vifs. Acon. **anac.* ars. bell. bry. **calc.* carb-v. cham. cic. clem. **cocc.* coloc. hydroc. lact. *lyc.* mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. **natr.* **natr-m.* **petr.* **phos.* **puls.* ran. rhab. **rhus.* **sil.* **stann.* stram. **sulf.* teuc. viol-tric.

Voleurs (de). *Voy.* de **Brigands.**

Voluptueux, amoureux. Amm. amm-m. *ant.* bis. *canth.* caus. **chin. coloc. con.* **graph.* **ign.* **kal. kal-hydr.* **lach.* led. *lyc. merc.* *natr. **natr-m. nitr-ac.* **n-vom. oleand.* **op.* par. *phosph.* phos-ac. plat. plum. *puls.* ran. samb. **sep.* **sil. spig. stann.* **staph. thui. viol-tric.*

Voyages (de). Brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.

CHAPITRE IV.

AFFECTIONS FÉBRILES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ADYNAMIQUES (Fièvres). — *Voy.* **Fièvres typhoïdes.**

ATAXIQUES (Fièvres.) — Voy. *ibid.*

BILIEUSES (Fièvres). — *Voy.* **Gastriques** et **Bilieuses.**

CATARRHALES ET RHUMATISMALES (Fièvres). — § 1. Ces deux espèces de fièvre, provenant souvent toutes deux de

la même cause (Refroidissements, suppression de transpiration, etc.) et ayant tant de points de contact entre elles que souvent même elles se compliquent, nous avons préféré les traiter ensemble dans cet article.

Les médicaments les plus efficaces contre l'une et l'autre espèce de ces fièvres, sont, en général : 1) *Acon. ars. bell. bry. caus. cham. chin. dulc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.* ; — ainsi que 2) *Arn. camph. coff. ipec. phos. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. veratr.*

§ 2. Si la Fièvre est **Intense,** se rapprochant du caractère **inflammatoire,** ce sont : *Acon. bell. bry. cham.*, ou bien encore : *Ars. coff. ign. merc. puls. rhus. squill.* qu'on devra consulter de préférence.

Mais si la Fièvre n'est que **Légère** ou qu'elle ait diminué sous l'influence d'un des médicaments précédents, ce sont, suivant les circonstances : *Chin. dulc. n-vom. puls. rhus,* ou bien encore : *Arn. ipec. phos. seneg. verat.*, qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Dans le cas où il y aurait **Sueurs abondantes,** mais qui ne soulageraient point, ce serait : *Bry. chin. merc. sulf.*, qui pourraient mériter la préférence.

Si c'est la **Violence des douleurs** qui prédomine, on trouvera le plus souvent un remède parmi : *Acon. ars. cham. coff. ign.* ou bien encore parmi : *Merc. puls. sulf.*

§ 3. Si, après la cessation de la fièvre, il reste encore des souffrances, on devra, en cas de souffrances **Catarrhales,** consulter de préférence : *Sulf.* ou *phos. seneg. stann.*, ou bien encore : *Ars. bry. dulc. merc. puls. sil. squill.*

Les souffrances **Rhumatismales** qui persisteraient, demanderaient surtout : *Caust. chin. phos. sil. sulf.*, ou même *hep. lach.*

☞ *Voyez* aussi : **Catarrhe** et **Rhumatismes chroniques.**

§ 4. Quant aux détails pour le choix des médicaments cités, *Voyez* les articles : **Catarrhe** et **Rhumatisme,** et *comparez,* dans les chapitres respectifs, **Angines, Céphalalgie, Ophthalmie, Toux, Odontalgies,** etc., **Catarrhales et Rhumatismales.**

Pour les diverses complications que ces Fièvres peuvent encore subir, *Voyez* aussi : Fièvres **Inflammatoires, Gastriques, Cérébrales,** etc., ainsi que **Pleurésie, Grippe, Pneumonie,** etc.

CÉRÉBRALES (Fièvres). — *Voy.* fièvres **Typhoïdes.**

COMATEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Soporeuses.**

DENTITION (Fièvres de). — Voy. *Chap.* XX.

GASTRIQUES et BILIEUSES (Fièvres). — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. cocc. ipec. merc. n-vom. puls.*, —ainsi que : 2) *Ant. coloc. dig. rhus. squil. tart. verat.*, — ou bien encore : 3) *Daph. gran.* (?) *sulf.*

§ 2. Quant aux diverses **Nuances** de ces Fièvres, si c'est l'affection **Gastrique franche** qui prédomine (Fièvre **Saburrale**), ce sont principalement : *Ipec. n-vom. puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. cham. cocc. digit. rhus. sulf. tart. verat.*, ou même : *Bell. daph. squil.*, qui méritent d'être consultés.

S'il y a prédominance des symptômes **Bilieux** (Fièvre **Bilieuse**), ce seront principalement : *Acon. bry. cham. chin. cocc. n-vom. puls.* ou bien encore : *Ars. coloc. daph. dig. gran.* (?) *ipec. sulf.*

Les fièvres gastriques avec prédominance de sécrétions et d'excrétions **Muqueuses** (Fièvres **Muqueuses**), demandent de préférence : *Bell. chin. dig. merc. puls. rhus*, ou bien encore : *Ars. cham. cin. dulc. ipec. n-vom. rhab. spig. sulf.*

Si la Fièvre gastrique est caractérisée par des affections **Verminеuses** (Fièvre **Vermineuse**), ce sont principalement : *Cic. cin. merc. sil. spig. sulf.*, ou bien encore : *Acon. dig. hyos. n-vom. sabad. stann. stram. teuc. valer.*

§ 3. Quant au **Caractère** que ces fièvres peuvent affecter, s'il y a des *Symptômes* **Inflammatoires** bien prononcés (Fièvre **Gastrique inflammatoire**), ce sont principalement : *Bell. bry. cham. merc. puls.* ou *tart.*, qu'on pourra consulter. — L'*Acon.* ne sera indiqué, dans ces cas, qu'autant qu'il y aura symptômes *bilieux*, mais jamais contre un état purement *gastrique*, quelque prononcé que soit le caractère inflammatoire de la fièvre.

Si la Fièvre présente un caractère **Nerveux** (Fièvre **Gastrique nerveuse** ou **ataxique**), ce seront surtout *Bell. bry. cocc. rhus. veratr.*, ou bien encore : *Ars. carb-veg. chin. hyos.*, etc.

La Fièvre gastrique, avec des symptômes de **Putridité** (Fièvre **Gastrique putride**), demande de préférence : *Ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac. phos-ac. rhus. sulf. sulf-ac.*

☞ *Voy.* aussi F. **Inflammatoires** et F. **Typhoïdes.**

§ 4. Quant aux **Causes extérieures** qui peuvent avoir occasionné l'une ou l'autre espèce de ces fièvres, celles qui ont

apparu à la suite d'une **Indigestion** demandent de préférence : *Ipec.* ou *puls.*, ou bien encore : *Ant. bry. n-vom. tart. sulf.*

Celles qui sont l'effet d'un **Refroidissement,** réclament principalement : *Acon. bell. bry. cham. ipec. merc. n-vom. puls. sulf.* Contre les fièvres gastriques par suite d'un refroidissement de l'estomac par l'**Eau froide,** des **Glaces** ou des **Acides,** ce sont surtout *ars.* et *puls.*, ou bien encore : *Natr-m. sulf. sulf-ac.*, et même *lach.*, qui méritent d'être consultés.

Les Fièvres bilieuses provoquées par une **Contrariété** ou une **Colère,** exigent le plus souvent : *Cham.* ou *coloc.*, ou bien : *Acon. bry. chin, n-vom.* ou *staph.* — Dans le cas où le malade aurait déjà fait abus de la camomille, ou aurait mangé après s'être fâché, *puls.* mériterait la préférence.

§ 5. Enfin, quant aux **Symptômes** qui caractérisent les cas individuels de ces fièvres, on pourra consulter :

Aconitum, surtout au *début de la maladie et quand il y a :* Prédominance des symptômes *bilieux,* savoir : *Langue chargée d'un enduit jaunâtre, goût amer de la bouche et de tous les aliments et toutes les boissons,* hormis l'eau ; *soif ardente ; rapports et vomissements amers, verdâtres* ou muqueux (vomissements de lombrics) ; tension et ballonnement des hypochondres ; endolorissement de la région hépatique, avec élancements et pression ; *selles supprimées,* ou petites selles fréquentes, avec ténesme ; *urines rouges et rares ; chaleur sèche* avec pouls plein et fréquent, insomnie avec agitation ; humeur plaintive ou querelleuse et irascible. (Comp. *Bry. cham.*)

Belladonna, s'il y a : *Langue chargée d'un enduit épais,* jaunâtre ou blanchâtre ; *aversion pour les boissons* et les aliments, *goût acide de pain de seigle ;* vomissement de matières acides ou amères, ou muqueuses ; diarrhée muqueuse ; chaleur sèche, *surtout à la tête,* avec soif, ou alternant avec frissons ; anxiété et inquiétude, ou caractère susceptible et capricieux, *maux de tête violents, comme si tout allait sortir par le front ;* bouche sèche ; dysphagie ; *somnolence le jour, avec insomnie la nuit,* etc. (Comp. *Cham.* et *merc.*)

Bryonia, s'il y a : Langue sèche, chargée d'un enduit jaune brunâtre ; odeur putride de la bouche ; *goût amer,* surtout après avoir dormi, ou pâteux et fade ou putride ; fort désir du vin, des boissons acides, ou du café, *avec répugnance pour les aliments solides ;* nausées, pituites de l'estomac, vomiturition fréquente ou *vomissements de bile,* surtout après avoir bu ; *élancements dans le creux de l'estomac* ou dans le côté, *dans la tête* ou les membres, surtout en toussant ou en marchant ; *pression et*

tension dans le creux de l'estomac, surtout après avoir mangé ; *constipation* ; urines aqueuses, de couleur claire ou jaunâtre et déposant un sédiment jaune ; *chaleur intense, avec soif ardente,* ou *froid et frissons par tout le corps,* avec rougeur (et chaleur) de la face ; caractère irascible ; *grande faiblesse* ; tête entreprise avec vertiges, etc. (Comp. *Acon. cham.* et *n-vom.*)

Chamomilla, quand il y a : Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit jaunâtre ; *goût amer de la bouche et des aliments ; odeur fétide de la bouche ;* anorexie, nausées, ou *renvois et vomissements amers* ou *aigres* ; *grande anxiété, tension et pression dans l'épigastre, les hypochondres et surtout au creux de l'estomac,* coliques flatulentes, avec douleurs déchirantes et ballonnement du ventre ; constipations ou *selles diarrhéiques, verdâtres,* ou d'odeur aigre, mêlées d'excréments et de mucosités, *ressemblant à des œufs brouillés,* urines jaunâtres, avec sédiment floconneux ; maux de tête semi-latéraux ; douleurs dans les membres ; grande agitation, avec inquiétude et gémissements, ou humeur colère, irascible ; souffrances asthmatiques ; *chaleur surtout à la face et aux yeux,* avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues,* ou *chaleur mêlée d'horripilation,* insomnie avec agitation, ou sommeil agité avec rêves anxieux et sursauts, etc. (Comp. *Acon. bell. n-vom.* et *puls.*)

Cocculus, s'il y a : Langue chargée d'un enduit jaune, dégoût des aliments ; bouche sèche, avec ou sans soif ; renvois fétides et envie de vomir ; plénitude douloureuse de l'estomac, avec gêne de la respiration ; constipation, ou selles molles, avec brûlement à l'anus ; *grande faiblesse,* avec sueur au moindre mouvement ; mal à la tête, surtout au front, avec vertiges, etc. (Ce médicament convient souvent aussi quand le malade a fait abus de la camomille.)

Ipécacuanha, quand il y a : Langue *chargée de mucosités épaisses, jaunâtres,* avec bouche sèche ; *dégoût de tous les aliments* (et surtout des choses grasses), *avec envie de vomir ;* fétidité de la bouche ; goût amer de la bouche et de tous les aliments ; nausées avec *régurgitation et vomissements des aliments ingérés ;* pression et plénitude douloureuses dans le creux de l'estomac ; tranchées ; *selles diarrhéiques jaunâtres,* ou d'une odeur fétide, putride ; *teint pâle, jaunâtre ;* mal à la tête, *surtout au front ;* chaleur fébrile avec soif, ou frisson. (Comparez *N-vom.* et *puls.*)

Mercurius, quand il y a : Langue humide et *chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre ; lèvres sèches et brûlantes, *goût nauséabond, putride* ou *amer* ; nausées avec vomiturition, ou *vomissement de matières muqueuses* ou amères ; *sensibilité doulou-*

reuse des hypochondres, du creux de l'estomac, de l'*épigastre,* ou de la *région ombilicale,* surtout la nuit, avec angoisse et inquiétude; *envie de dormir le jour, avec insomnie la nuit;* humeur acariâtre, irascible; frisson alternant avec chaleur; *soif ardente,* parfois avec dégoût des boissons, etc. (Comp. *Bell.*)

Nux vom., *Langue sèche et blanche,* ou jaunâtre, surtout vers la racine; soif ardente avec brûlement dans la gorge; *goût amer* ou *putride; renvois amers; nausées continuelles,* surtout *au grand air;* vomiturition ou *vomissement des aliments ingérés;* gastralgie avec douleurs pressives; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre* et dans les *hypochondres;* coliques spasmodiques, avec pincements et grondements dans la région ombilicale; *constipation, avec envie fréquente, mais inutile, d'aller à la selle,* ou petites selles diarrhéiques, muqueuses ou aqueuses; *mal de tête pressif au front, avec vertiges;* humeur irascible, acariâtre ou hypochondriaque; grande faiblesse et lassitude; *face rouge et chaude,* ou *jaunâtre et terreuse;* chaleur mêlée de frissons ou d'horripilations; *membres comme brisés;* aggravation de souffrances vers le matin, etc. (Comp. *Acon. bry. cham. ipec.* et *puls.*)

Pulsatilla, Langue *chargée de mucosités blanchâtres; goût fade, pâteux,* ou bien *amer,* surtout après la déglutition; renvois avec goût des aliments ou bien amers; *dégoût des aliments, surtout de la graisse ou de la viande,* avec désir des acides ou des boissons spiritueuses; pituites, *régurgitation des aliments, nausées et envie de vomir insupportables; vomissement de matières muqueuses et blanchâtres, amères et verdâtres,* ou acides; *vomissement des aliments ingérés;* pression au creux de l'estomac, avec gêne de la respiration; constipation ou *selles diarrhéiques, blanches, muqueuses,* ou *bilieuses et verdâtres,* ou comme des œufs brouillés; maux de tête semi-latéraux; *frissons fréquents, avec adipsie,* ou chaleur sèche avec soif; face alternativement pâle et rouge, ou rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre; caractère triste, avec gémissements, inquiétude et agitation. (Comp. *Cham. ipec.* et *n-vom.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Antimonium, quand, par suite d'une indigestion, il y a: Perte complète de l'appétit, avec dégoût des aliments, nausées et envies de vomir, et que ces souffrances ne veulent céder ni à *ipec.* ni à *puls.*

Colocynthis, si, par suite d'une indigestion, il y a: Fièvre bilieuse avec *Gastralgie, coliques spasmodiques et diarrhées,* renouvelées après avoir mangé quelque peu que ce soit, *crampes*

dans les mollets, etc., et que *bry. cham. n-vom.* ou *puls.* n'aient pu suffire.

Digitalis, s'il y a : Nausées, le matin en se réveillant, amertume de la bouche, soif, vomissements muqueux, selles diarrhéiques et grande faiblesse.

Rhus, s'il y a : Grande faiblesse, délires, diarrhée putride, langue sèche, avec soif et symptômes typhoïdes.

Squilla, s'il y a : Complication avec souffrances pleurétiques, et que ni *acon.* ni *bry.* ne suffisent.

Tartarus, principalement chez les enfants, et surtout s'il y a en même temps : Affection catarrhale, avec toux grasse, forte sécrétion de mucosités et dyspnée.

Veratrum, s'il y a : Grande faiblesse après les évacuations alvines, avec accès de défaillance ; teint jaunâtre ; langue sèche et chargée d'un enduit jaune ou brunâtre, etc.

§ 7. Quant au reste des médicaments cités, et pour de plus amples détails, *voyez* la pathogénésie des médicaments, et *comparez* aussi : **Fièvres inflammatoires, Typhoïdes, Catarrhales**, etc., ainsi que *Chap.* XV, Souffrances **Gastriques** et **Bilieuses**, etc.

HECTIQUES (Fièvres). — § 1. Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les diverses *Fièvres de consomption*, sont en général : 1) *Ars. calc. chin. cocc. ipec. phos. phos-ac. sil. sulf.*, et peut-être pourrait-on encore citer comme convenables : — 2) *Bell. con. cupr. dig. hell. hep. ign. iod. kal. lach. lyc. merc. n-vom. puls. sep. stann. staph. veratr. zinc.* — 3) *Chin-s. ? sang.*

§ 2. Pour les fièvres hectiques **Nerveuses** (Fièvres **Nerveuses lentes**), ce sont principalement : *Ars. chin. cocc. merc. mosch. n-vom. phos-ac. staph. veratr.*

Les fièvres hectiques avec affections et lésions organiques locales, telles qu'inflammations chroniques, suppurations, etc. (Fièvres **hectiques** proprement dites), demandent, avant tout, des médicaments appropriés à la lésion dont elles dépendent, mais que souvent on trouvera parmi : *Phos. sil. sulf.*, ou encore parmi : *Bell. calc. canth. hep. lach. lyc. merc. puls.*

Les fièvres hectiques causées par des **Émotions morales, Chagrins prolongés**, la **Nostalgie**, etc., demandent de préférence : *Phos-ac.* et *staph.*, ou peut-être encore : *Ign. lach. merc.*, et même *ars.* ou *graph.* (Comp. *Chap.* I, **Émotions morales**.)

Pour celles qui sont la suite de **Pertes débilitantes** (perte de sang, excès dans le coït, onanisme, etc.), ce sont surtout :

Chin. n-vom. phos-ac. sulf., ou bien encore : *Calc. cin. lach. staph.*, etc. (Comp. *Chap.* 1, **Faiblesse.**)

Celles qui se déclarent à la suite de **Fortes maladies,** surtout de maladies nerveuses, de fièvres typhoïdes, le choléra, etc., demandent de préférence : *Cocc.* ou *hell. hyos. phos-ac.*, ou bien encore : *Ars. chin. veratr.*

Pour les fièvres hectiques causées par des **Dyscrasies,** telles que les *scrofules*, etc., *voyez* ces maladies, et pour celles qui résultent de l'**Abus de substances médicamenteuses,** Voyez *Chap.* XXVI, **Toxications.**

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui indiquent l'un ou l'autre des médicaments cités dans un cas individuel, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, quand il y a : Amaigrissement excessif ; *grande faiblesse,* avec battement de cœur ; *sueurs nocturnes, peau sèche* et brûlante, *soif qui porte à boire souvent, mais peu à la fois,* sommeil agité, non réparateur et interrompu par des tressaillements et des sursauts ; envie continuelle de rester couché, humeur irascible et capricieuse ; *manque d'appétit,* avec dyspepsie, etc.

Calcarea, quand il y a : Chaleur continue, avec peu de soif, ou *accès fréquents de chaleur passagère,* avec angoisse et battement de cœur, ou frissonnement continuel, surtout le soir, avec rougeur des joues ; peau flasque, sèche ; fort amaigrissement ; faiblesse excessive, avec apathie ; manque d'appétit ; accès d'angoisse le soir ; toux sèche et courte ; *forte envie d'être magnétisé* ; grand accablement après avoir parlé ; transpiration facile ; *grande inquiétude du malade sur l'état de sa santé* ; digestion lente, faible ; sueurs nocturnes, etc.

China, quand il y a : Face pâle, joues creuses, avec yeux caves ; grande apathie et indifférence ; peau sèche et laxe ; insomnie ou *sommeil agité, non réparateur,* avec rêves anxieux ; anorexie, avec appétence seulement pour des friandises, ou *grande faim et voracité,* avec faiblesse de la digestion ; mauvaise humeur, malaise, ballonnement du ventre et beaucoup d'autres souffrances après le repas ; sueurs fréquentes, surtout la nuit ; diarrhées fréquentes, même de matières non digérées.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, avec accablement excessif et tremblement après le moindre effort ; chaleur fugace, fréquente, surtout à la face ; yeux cernés ; bouche sèche ; anorexie ; oppression de poitrine, avec bouillonnement de sang et anxiété ; *grande tristesse ;* sursauts en dormant et rêves anxieux ;

nausées fréquentes; sueur facile pendant le mouvement; tempérament doux et phlegmatique.

Ipécacuanha, s'il y a : Chaleur sèche et pénible, surtout le soir, avec soif, grande inquiétude, paume des mains brûlante et sueur nocturne; peau comme du parchemin; *appétence seulement pour les friandises;* grande apathie et indifférence; perte d'haleine au moindre mouvement, etc.

Phosphorus, quand il y a : Toux sèche; haleine courte et oppressée; frissonnement vers le soir, suivi de chaleur sèche; *diarrhée colliquative; sueurs nocturnes, colliquatives, visqueuses;* fort amaigrissement, grande faiblesse, etc.

Phosphori-acid., quand il y a : Humeur triste, chagrine; taciturnité, laconisme et apathie; grisonnement des cheveux; chaleur fébrile le soir, avec angoisse et pouls accéléré; sueurs débilitantes, le matin, etc.

Silicea, s'il y a : Face pâle, terreuse; toux sèche et courte; fort amaigrissement; manque d'appétit; haleine courte, grande faiblesse, surtout dans les articulations; chaleur fébrile le soir ou dans la matinée, etc.

Sulfur, s'il y a : Chaleur fébrile, surtout vers le soir, *avec rougeur circonscrite des joues* (surtout de la joue gauche); peau sèche; avec soif; face maigre, pâle; selles sèches ou *diarrhéiques* et *muqueuses;* haleine courte, oppressée; battement de cœur; sueur nocturne vers le matin; faiblesse et lassitude, surtout dans les jambes, avec lourdeur; toux sèche, etc.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails sur tous, *voyez*-en la pathogénésie, et *comparez* aussi les articles : **Phthisies pulmonaire, laryngée, abdominale,** etc., dans leurs chapitres respectifs.

INFLAMMATOIRES (Fièvres). — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Acon. bell. bry. cham. merc. n-vom.;* — ainsi que dans quelques autres cas : 2) *Ars. chin. coff. hyos. lyc. puls. sulf.* — ou bien : 3) *Cann. chin-s. cocc. coloc. hep. ipec. kal. lach. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. op. phosph. sec. sep. veratr.*

§ 2. Pour les fièvres inflammatoires **Franches** ou le **Synoque,** ce sont principalement : *Acon. bell. bry.,* et peut-être encore : *Ars. cham. hyos. merc. rhus. puls.* et *sulf.*

Si ces fièvres prennent un caractère **Nerveux** ou *ataxique,* avec symptômes cérébraux, on devra préférer : *Bell. bry. cham. hyos. n-vom. op. phos-ac. rhus,* etc. (*Voy.* Fièvres **Typhoïdes**). Coccuh.

Dans le cas de complication avec Affections **Locales,** telles

que **Pleurésie, Pneumonie,** ou avec Affections **Générales,** telles que souffrances **Catarrhales, Rhumatismales, Gastriques** ou **Bilieuses,** il faudra s'adresser de préférence aux médicaments propres à ces affections, tels que nous les avons cités à la suite de ces articles.

§ 3. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, quand il y a : *Chaleur ardente,* précédée quelquefois de frissons ou mêlée d'horripilations ; *soif ardente; peau le plus souvent sèche et brûlante ; face bouffie, chaude et rouge,* ou plaques *rouges sur les joues;* ou *rougeur de la face alternant, surtout en se redressant, avec pâleur ;* yeux rouges, enflammés et *douloureux ;* insomnie ; *grande agitation* et *jactation,* parfois avec anxiété, crainte de la mort ou cris et gémissements; *pouls plein et dur ou supprimé ; maux de tête violents,* gravatifs, pressifs ou *pulsatifs ;* vertiges en se redressant; *délires nocturnes ;* lèvres et bouche sèches; *langue nette* et humide ; parole précipitée, balbutiante ; urines rouge foncé; *oppression de poitrine,* avec *respiration courte,* anxieuse et rapide; *points dans la poitrine ou les côtés;* toux courte ; *battements de cœur;* douleurs dans les membres. (Comparez *Bell. bry. cham.*)

Belladonna, quand il y a : *Chaleur interne et externe,* avec *rougeur foncée de la face et des yeux; soif ardente,* avec dégoût des boissons ou envie continuelle de boire sans pouvoir réussir; peau humide (et visqueuse) ; *envie de dormir, le jour, avec insomnie la nuit ;* ou sommeil agité *avec sursauts* et tressaillements des membres, *perte de connaissance, murmures* et *carphologie* ou *cris* et convulsions, ou *délires furibonds, visions effrayantes* et *envie de s'enfuir ;* entêtement et méchanceté ; *tête chaude ;* maux de tête violents, surtout *au front,* comme si tout allait sortir par cette partie ; *pupilles dilatées;* regard furieux et incertain ; *photophobie ;* bouche et lèvres sèches ; *coins de la bouche ulcérés ; parole précipitée* et indistincte ; *maux de gorge avec dysphagie ;* toux avec mal à la tête et rougeur de la face ; urines rares, jaunes ; élancements dans les membres ; *apparition de taches rouges sur la peau.* (Comparez *Acon. cham. merc.*)

Bryonia, quand il y a : *Chaleur intense* ou *frisson grelottant,* l'une ou l'autre *avec rougeur et chaleur de la tête et de la face, sueur nocturne,* surtout vers le matin ; soif inextinguible, suivie parfois de vomissement ; envie de dormir, avec sursauts, cris et délires, dès que les yeux se ferment ; *délires, jour et nuit ;* caractère irascible ou appréhension sur l'issue de sa maladie, avec crainte de la mort ; laconisme ; agitation, jactation et car-

phologie ; *grande faiblesse générale ;* pouls dur, plein et accéléré ; *céphalalgie stupéfiante,* avec *vertiges en se redressant ;* émoussement des sens de la vue et de l'ouïe ; lèvres sèches ; *pression dans le creux de l'estomac ; constipation ;* toux sèche, avec douleur dans le creux de l'estomac ; *points dans la poitrine ou dans les côtés ;* douleurs déchirantes ou lancinantes dans les membres. (Comparez *Acon. bell. cham. n-vom.*)

Chamomilla, quand il y a : *Chaleur interne et externe,* précédée parfois de frissons ; ou *chaleur à la face* et *aux yeux ;* avec *rougeur* (surtout de l'une) *des joues ; soif ardente,* avec brûlement dans la bouche jusque dans l'estomac ; insomnie, avec agitation et jactation, ou sommeil avec rêves anxieux et sursauts ; grande inquiétude et anxiété ; maux de tête semi-latéraux ; *vertiges en se redressant,* avec obscurité ou scintillement devant les yeux et accès d'évanouissement, langue rouge et fendillée ; *goût amer de la bouche et des aliments ;* renvois et vomissements aigres ou bilieux, *grande anxiété, tension et pression à l'épigastre et aux hypochondres ;* coliques et diarrhées ; urines chaudes, brûlantes ; douleurs déchirantes dans les membres, à la face et à la tête, haleine fétide ; souffrances asthmatiques. (Comparez *Acon. bell. n-vom.*)

Mercurius, quand il y a : *Frissons alternant avec chaleur,* peau rouge, *soif ardente,* parfois avec dégoût des boissons ; pouls fréquent, plein ; *douleurs gravatives et pressives à la tête ;* face rouge et bouffie ; vertiges en se redressant ; lèvres sèches et brûlantes ; *langue humide et chargée d'un enduit blanc* ou jaunâtre ; *sensibilité douloureuse des régions hypochondriaque, précordiale et ombilicale ;* grande angoisse, agitation et jactation, surtout la nuit, avec insomnie ; envie de dormir le jour ; humeur acariâtre, irascible. (Comparez *Bell.*)

Nux vom., *Chaleur, surtout à la face,* mêlée parfois d'horripilations, peau sèche, ardente ; pouls dur et fréquent ; *grande faiblesse et accès d'évanouissement ;* grande angoisse, avec battement de cœur, ou avec crainte de la mort ; *surexcitation de tout le système nerveux ;* insomnie ou sommeil comateux ; *mal de tête pressif, aggravé en se baissant ; face rouge,* chaude, parfois avec froid au corps ; yeux ternes, troubles et rouges ; *langue sèche et blanche ;* soif avec brûlement dans la gorge ; *douleur pressive dans l'estomac et à l'épigastre ; constipation ; membres comme brisés ; caractère irascible et susceptible.* (Comparez *Bry.* et *cham.*)

§ 4. Parmi le reste des médicaments cités, on pourra consulter :

Arsenicum, quand il y a : *Chaleur brûlante, nocturne,* avec *brûlement dans les veines;* insomnie avec grande agitation et jactation; angoisse excessive, avec désespoir et crainte de la mort; *grande faiblesse* et besoin de rester couché.

China, quand il y a : Chaleur, avec sécheresse de la bouche, lèvres arides et brûlantes, rougeur de la face, délires, frissons pour peu qu'on se découvre, grande faiblesse et douleurs dans les membres.

Coffea, surtout chez les enfants, quand il y a : Grande agitation et jactation, surexcitation de tout le système nerveux; cris, pleurs.

Hyoscyamus, quand il y a : Délires violents, insomnie par surexcitation nerveuse, soubresaut des tendons, carphologie; face rouge et chaude, yeux rouges, fixes et étincelants.

Lycopodium, quand il y a : Rougeur circonscrite de la face, surexcitation cérébrale, grande faiblesse, langue sèche et rouge, constipation, mauvaise humeur après le sommeil, avec cris, méchanceté et grondements.

Pulsatilla, quand il y a : Chaleur sèche, nocturne, principalement à la face, avec chaleur et rougeur d'une joue; délires, humeur pleureuse; adipsie complète ou soif inextinguible, langue chargée de mucosités blanches, endolorissement du creux de l'estomac, goût amer, selles diarrhéiques, muqueuses.

Rhus, Chaleur intense, avec angoisse, peau sèche, mal de tête stupéfiant, délires, avec envie de s'enfuir, face rouge, ardente, langue rouge, sèche et âpre, grande faiblesse, carphologie.

Sulfur, dans bien des cas de fièvres inflammatoires opiniâtres, et souvent contre ce qui resterait de ces maladies après l'usage d'*acon.*, de *bell.* ou de *bry.*

☞ *Comparez* du reste Fièvres **Gastriques** et **Bilieuses,** Fièvres **Hectique, Typhoïdes,** etc.

INTERMITTENTES (Fièvres). — § 1. Les médicaments dont, jusqu'ici, on a fait le plus souvent usage, sont : 1) *Arsen. chin. ign. ipec. lach. natr-m. n-vom. puls. rhus;* — 2) *Acon. ant. arn. bell. bry. calc. caus. carb-v. cham. cin. ferr. op. veratr.;* — 3) *Canth. cocc. coff. dros. hep. hyosc. men. merc. mez. n-mos. sabad. samb. sep. staph. sulf. thui. valer.* — 4) *Ang. chin-s. cupr. helleb. kal. n-jugl. phosph. sang.*

§ 2. Contre les **fièvres des Marais,** on pourra principalement consulter : 1) *Ars. chin. ipec.,* et peut-être encore : 2) *Arn. carb-v. cina. fer. natr-m. rhus. sang. veratr.*

Contre les Fièvres qui se manifestent en **Été** ou au **Prin-**

temps, ainsi que dans les **Pays chauds,** surtout : *Ars. bell. calc. caps. cin. ipec. lach. sulf. veratr.*, et peut-être encore : *Ant. bry. carb-veg. natr-m. n-vom. puls. thui.*

Contre des Fièvres dénaturées par l'**abus du Quinquina,** principalement : *Arn. ars. bell. fer. ipec. lach. puls. veratr.*, ou encore : *Calc. caps. carb-v. cin. merc. natr-m. n-vom. sep. sulf.*

Contre les fièvres d'**Automne** : *Bry. chin. n-vom. rhus. veratr.*

§ 3. Pour ce qui concerne le **Type** des Fièvres, les médicaments qui paraissent répondre à tous les **types Simples,** sont principalement : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-v. chin. cin. hyos. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.* — 2) *Acon. ant. calc. caps. cham. cocc. coff. dros. ferr. hep. men. merc. mez. n-mosch. op. sabad. samb. sep. staph. thui. valer.*

Pour les fièvres à **type Double** : *Ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*

Outre cela, on a guéri des Fièvres **Quotidiennes** par : 1) *Acon. ars. bell. bry. calc. caps. carb-veg. chin. cic. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. puls. rhus. stram. sulf. veratr.* — 2) *Alum. con. graph. petr. sabad. veratr.*

Des Fièvres **Tierces,** par : 1) *Ars. bell. bry. canth. carb-veg. chin. ipec. n-vom. puls. rhus.* — 2) *Ant. arn. calc. caps. cham. chlor. cic. dros. dulc. lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch. n-vom. rhus. sabad. staph. veratr.*

Des Fièvres **Quartes** par : 1) *Ars. puls. veratr.* — 2) *Acon. arn. carb-veg. clem. hyos. ign. iod. lyc. n-mosch. puls. sabad.*

Des Fièvres qui reviennent tous les **Quinze jours,** par : *Ars.*

Et contre les Fièvres qui reviennent tous les **Ans,** on a recommandé : *Ars. carb-v. lach.*

§ 4. Quant à l'**Heure** à laquelle les Fièvres apparaissent, les médicaments qui répondent à presque **Toutes les époques de la Journée,** sont principalement : *Ars. bell. bry. chin. ipec. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.*

Outre cela, pour les Fièvres **Matutinales** (qui apparaissent le *matin* ou *dans la matinée*), on peut consulter de préférence : 1) *Ars. bell. bry. calc. cham. lach. natr-m. n-vom. sabad. staph. veratr.* — 2) *Ars. carb-veg. chin. con. graph. guai. hep. lyc. merc. nitr-ac. sep. sil. spig. spong. sulf. zinc.*

Pour les Fièvres **Vespertines** (qui apparaissent l'*après-midi* ou le *soir* : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. lach. nitr-ac. puls. rhus. sulf.* — 2) *Acon. alum. calc. carb-an. carb-veg. dulc. graph. ign. ipec. led. lyc. merc. n-vom. petr. sabad. sep. staph.*

Pour les Fièvres **Nocturnes** : 1) *Bell. carb-veg. cham. merc. n-vom. rhus. veratr.* — 2) *Amm-m. ars. baryt. borax. calc. caps. carb-an. caus. hell. hep. nitr-ac. phosph. puls. sep. squil. staph. stram. sulf. thui.*

§ 5. Quant à la **Composition** des Fièvres, l'on trouvera constamment indiqués de préférence :

a) Contre les Fièvres ne consistant qu'en **Froid seul** avec chaleur et sueurs nulles ou presque nulles, ou du moins avec prédominance du froid : 1) *Bry. canth. caps. chin. n-vom. puls. sabad. veratr.*—2) *Coff. hyos. ipec. petr. phos. ruta. staph.*

b) Lorsqu'il n'y a que **Froid et Chaleur,** mais que la sueur est nulle ou du moins très-peu prononcée : 1) *Arn. ars. bell. bry. carb-veg. cham. dulc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom. rhus. sulf.* — 2) *Acon. caps. carb-an. hell. lyc. merc. phosph. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. sulf. tart. valer.*

c) Lorsqu'il n'y a que **Froid et Sueur,** la chaleur manquant absolument ou ne se faisant que très-peu remarquer : 1) *Caus. mgs-aus. puls. rhus. veratr.*—2) *Amm-m. ars. bry. carb-an. lyc. sabad. sulf. thui.*

d) Lorsqu'il n'y a que **Chaleur,** le froid et la sueur n'étant relativement que très-peu prononcés : 1) *Acon. bell. bry. ipec. n-vom. sabad. sil. valer. veratr.*—2) *Ars. calc. coff. dulc. lach. lyc. op. phosph. puls. staph. sulf.*

e) Lorsqu'il n'y a que **Chaleur et Sueur,** le froid étant nul ou du moins très-peu prononcé : 1) *Ars. caps. carb-veg. cham. coff. led. n-vom. op. phosph. rhus. stram.*—2) *Acon. amm. bell. bry. carb-an. chin. cin. hep. hell. ign. ipec. puls. sabad. spig. staph. tart. valer. veratr.*

f) Lorsque la **Sueur** prédomine sur la chaleur et le froid : 1) *Bell. bry. calc. chin. hep. merc. rhus. samb. sep. sulf. veratr.* —2) *Acon. ars. carb-veg. graph. natr-m. puls.*

g) Lorsque le **Froid,** la **Chaleur** et la **Sueur** se montrent au même degré : 1) *Acon. ars. bry. caps. cham. graph. ign. ipec. rhus. sabad. spong. veratr.*—2) *Chin. cin. hell. hep. lyc. mgs-aus. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sabin. staph. sulf.*

§ 6. Pour ce qui est ensuite de l'**Ordre** dans lequel les **symptômes fébriles se suivent,** on trouvera souvent à préférer :

a) Lorsque la fièvre **Débute par le froid** et que la **chaleur ne vient qu'après** : 1) *Acon. arn. bell. cin. natr-m. n-vom. puls. rhus. spig. sulf.* — 2) *Bry. caps. carb-veg. chin. dros. hyos. ign. ipec. natr-m. petr. phos. phos-ac. sabad. veratr.*

b) Lorsque la fièvre **débute par la Chaleur** et que le **froid**

suit celle-ci ; 1) *Bry. calc. caps. n-vom. sulf.* — 2) *Bell. lyc. puls.sep. staph.*

c) Lorsque la chaleur **Alterne** avec le froid : 1) *Ars. bry. calc. chin. merc. n-vom.* — 2) *Asar. baryt. bell. cocc. lyc. natr-m. phosph. phos-ac. sabad. sil. spig. sulf. veratr.*

d) Lorsque la chaleur et le froid existent **Simultanément** : 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. hell. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sep.* — 2) *Anac. asar. bry. chin. ipec. lyc. nitr-ac. oleand. rhab. sabad. spig. sulf. veratr.* — Et si alors la **chaleur** est à l'**extérieur** et le froid à l'intérieur : *Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. staph.*—Ou bien si la **chaleur** est à l'**intérieur** et le froid à l'extérieur : *Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.*

e) Lorsque c'est la **Sueur** qui **suit** le **froid**, sans qu'il y ait chaleur : 1) *Carb-an. caus. lyc. rhus. thui. veratr.*—2) *Bry. caps. lyc. mgs-aus. sabad.*— Et si la **sueur** existe **Simultanément avec le froid** : 1) *Lyc. puls. sabad. sulf.* — 2) *Ars. calc. led. n-vom. thui.*

f) Lorsque la **Sueur** ne vient qu'**Après la chaleur** : 1) *Ars. cham. ipec. rhus. veratr.* — 2) *Bry. carb-veg. chin. cin. coff. graph. hep. lyc. nitr-ac. op. puls. spong. staph. sulf.* — Et si la **sueur Accompagne la chaleur** : 1) *Bell. caps. cham. hep. n-vom. op. rhus.*—2) *Acon. bry. chin. cin. hell. ign. ipec. merc. phosph. sabad. spig. staph. valer. veratr.*

§ 7. A l'égard de la **Soif** et des indications que donne sa présence ou son absence, l'on trouvera souvent particulièrement indiqués :

a) Lorsque la soif se montre **au Début** de la fièvre, **précédant les Frissons** : *Arn. chin. puls.*—Lorsqu'elle a lieu **Pendant les frissons** : — 1) *Acon. bry. caps. carb-veg. cham. cin. ign. natr-m. n-vom. rhus. veratr.* — 2) *Ant. arn. ars. calc. hep. ipec. kal. natr. sulf.* — Et si elle n'a lieu qu'**Après les frissons**, soit **avant la chaleur** : *Ars. chin. dros. puls. sabad. thui.*

b) Lorsque la **soif** n'arrive que **pendant la Chaleur** : 1) *Acon. bell. bry. calc. cham. hep. hyos. lach. merc. natr-m. rhus. sep. sulf.* — 2) *Caps. chin. n-vom. puls. sil. valer. veratr.* —Et si **pendant la chaleur** même il n'y a **Point de soif** : 1) *Ars. camph. caps. carb-veg. chel. chin. kal. ign. ipec. men. merc. n-mosch. sabad.*—2) *Bell. lach. n-vom. puls. rhus. samb. sep. spig. sulf. veratr.*

c) Lorsque la **soif** n'arrive qu'**Après la chaleur** : *Amm-m.*

chin. n-vom. op. puls. tart.—Si elle a lieu **pendant la Sueur** : *Ars. cham. chin. hep. merc. natr. natr-m. puls. rhus. stram. veratr.* — Et si elle ne se manifeste qu'**Après la Sueur** : *Lyc. n-vom. sabad.*

§ 8. Enfin, quant aux **souffrances accessoires** qui pourront accompagner la fièvre, on pourra toujours consulter de préférence, quand il y a beaucoup de **douleurs dans les Membres** : *Ars. chin. hell. ign. natr-m. n-vom. rhod. rhus. veratr.* — Quand il y a grande **Faiblesse et lassitude** : *Ars. chin. fer. hyos. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phos-ac. rhus.*—Des symptômes **Hydropiques** : *Ars. chin. ferr. hell. stram.* — Grande **Envie de dormir** et **somnolence** : *Bell. carb-veg. hell. hyos. lach. op. puls. rhus. tart.* — Forte **Surexcitation nerveuse** et **cérébrale** : *Acon. ars. bell. bry. cham. coff. ign. lyc. n-vom. puls.* — Forte **Congestion à la tête** (délires, vertiges, etc.) : *Acon. bell. bry. camph. carb-veg. coloc. hyos. lach. n-vom. op. puls. rhus. stram. valer.* — De forts **Maux de Tête** : *Arn. ars. bell. chin. ign. lach. lyc. mez. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhod. rhus. sep. spig.* — Beaucoup de symptômes **Gastriques** : *Ant. ars. asar. bell. bry. cham. chin. dig. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. stram. sulf. tart.*—De la **Diarrhée** : *Arn. ars. cham. chin. coloc. ipec. phosph. phos-ac. puls. rhus. veratr.* — De la **Constipation** : *Ars. bry. calc. lyc. natr-m. n-vom. veratr.*— Des souffrances **Hépatiques** : *Ars. chin. merc. n-vom.* — Des souffrances **Spléniques** : *Ars. caps. cham. chin. mez. n-vom.*— Des symptômes **Catarrhaux** (rhume de poitrine ou de cerveau, mal à la gorge, etc.) : *Acon. bell. bry. chin. con. hep. kreos. lach. merc. n-vom. puls. rhus. sabad. spig. sulf.* — Des souffrances **Asthmatiques** : *Acon. ant. arn. ars. bry. chin. ferr. hep. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. sep. sulf.*

Et lorsque les unes ou les autres de ces souffrances se montrent particulièrement **Avant l'accès de la fièvre** proprement dite : 1) *Arn. ars. carb-veg. chin. ipec. natr-m. puls. rhus.* — 2) *Bell. calc. cin. hep. ign. n-vom. phosph. spong. sulf.* — Et si elles apparaissent **Pendant les Frissons** : 1) *Ars. bry. caps. chin. hep. ign. natr-m. n-vom. puls. rhus. verat.* — 2) *Arn. calc. carb-veg. cin. hell. ipec. lach. merc. mez. n-mosch. sabad. sep.*

Et si **Pendant la Chaleur** : 1) *Acon. ars. bell. carb-veg. cham. ign. natr-m. n-vom. op. puls. rhus.* — 2) *Bry. calc. caps. chin. coff. dros. hyos. ipec. lach. merc. op. phos-ac. sep. sil. sulf. verat.*

Pendant la Sueur : *Acon. ars. bry. cham. lach. merc. natr. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sep. sulf. veratr. zinc.*

Et **Après l'accès fébrile :** *Ars. bry. carb-veg. cic. coff. ign. lach. lyc. n-vom. plumb. puls. rhus. sabad. sil.*

§ 9. Quant aux **Symptômes** à considérer dans le choix, on peut consulter de préférence :

Arsenicum, Apparition simultanée des frissons et de la chaleur, ou frissons alternant avec chaleur, ou frissons internes, avec chaleur externe ou *vice versa* ; *chaleur brûlante,* comme si de l'eau bouillante circulait dans les veines; absence de sueur ou apparition des sueurs longtemps après la chaleur, et principalement au commencement du sommeil; ou bien *chaleur et frissons peu développés ;* apparition de *souffrances accessoires avec les frissons,* telles que : Douleurs dans les membres, anxiété et inquiétude, chaleur passagère pour peu qu'on parle ou qu'on se remue, oppression de poitrine ; spasmes pulmonaires, mal à la tête, etc. ; pendant la chaleur, inquiétude, pression au front, vertiges ou même délires ; pendant la sueur, bourdonnement dans les oreilles ; après ou pendant la fièvre en général, *grande faiblesse,* vertiges, endolorissement du foie ou de la rate ; nausées et envie de vomir, *douleurs d'estomac violentes ;* coins de la bouche ulcérés; amertume de la bouche, tremblement, grande angoisse de cœur ; paralysie des membres ou *douleurs violentes ;* disposition à des affections hydropiques. (Comparez *Chin. fer. ipec. veratr.*)

China, quand il y a : Avant la Fièvre, nausées, boulimie, mal à la tête, anxiété, battement de cœur, ou autres souffrances ; *soif ordinairement avant ou après les frissons et la chaleur, ou pendant la sueur,* ou bien pendant toute la durée de l'accès fébrile ou pendant tout le temps de l'apyrexie ; frissons alternant avec chaleur, ou apparition de la chaleur longtemps après les frissons ; *pendant les frissons, adipsie,* congestion et *mal à la tête, pâleur de la face,* etc. ; *pendant la chaleur, bouche et lèvres sèches et brûlantes, face rouge,* faim canine, etc. ; grande faiblesse pendant ou après l'accès fébrile ; *sommeil agité ; teint jaunâtre ;* envie de dormir après le repas ; douleurs hépatiques ou splénalgie ; symptômes bilieux ou hydropiques ; endolorissement ou gonflement du foie ou de la rate, etc.

Ignatia, Soif seulement pendant les frissons ; *soulagement du froid par la chaleur extérieure ;* chaleur seulement à l'extérieur, avec frissons partiels ou *horripilations internes ;* pendant les frissons, nausées et vomissement, *teint pâle,* douleurs au dos, etc. ; *pendant la chaleur, adipsie, mal à la tête,* vertiges, délires, *face pâle* ou *alternativement pâle et rouge,* ou *rougeur seulement* (de l'une) *des joues :* après ou pendant la fièvre en

général : *Céphalalgie, douleur au creux de l'estomac, grande fatigue,* sommeil profond avec ronflement ; éruptions aux lèvres ou aux coins de la bouche, éruption urticaire, etc.

Ipécacuanha, quand il y a : Beaucoup de frissons avec peu de chaleur, ou beaucoup de chaleur avec peu de frissons ; *aggravation des frissons par la chaleur extérieure ; adipsie* ou du moins peu de soif pendant les frissons, avec forte soif pendant la chaleur ; avant, pendant ou entre les accès, nausées, vomissement et autres *symptômes gastriques,* avec langue nette ou chargée, et oppression de poitrine. Ce médicament a cela de bon que, lors même qu'il ne convient pas entièrement au cas donné, il y opère néanmoins un changement favorable, de manière qu'ensuite *arn. chin. ign. n-vom.,* ou bien *ars. carb-v.,* ou *cin.,* enlèveront le reste.

Lachesis, Frissons après le repas ou dans l'après-midi, souvent avec douleur dans les membres et mal aux reins, au point de ne permettre au malade aucun repos, ou avec oppression de poitrine et tressaillements convulsifs ; *pendant la chaleur, maux de tête violents, délires loquaces,* rougeur du visage, *soif ardente,* grande agitation et jactation, ou frissons internes (pendant la chaleur externe) ; hors le temps des accès, teint décoloré, terreux, gris jaunâtre, mal à la tête, *grande faiblesse ;* chute rapide des forces ; *apparition de la chaleur, principalement la nuit* ou le soir ; apparition de la sueur après la chaleur, vers le matin ; renouvellement des accès fébriles par des aliments acides.

Natrum mur., quand il y a : *Frissons continus ;* chaleur avec étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face ; *maux de tête violents, surtout pendant la chaleur,* douleurs ostéocopes, teint jaunâtre, grande faiblesse, *coins de la bouche ulcérés,* forte soif pendant les frissons et surtout pendant la chaleur ; *langue sèche ;* creux de l'estomac douloureusement sensible au toucher, goût amer de la bouche et perte totale de l'appétit.

Nux vom., quand il y a : Grande faiblesse et prostration au début de la fièvre, puis frissons mêlés de chaleur, ou chaleur avant les frissons, ou chaleur externe avec frissons internes ou *vice versa ;* besoin d'être constamment couvert, même pendant la chaleur et la sueur ; *pendant les frissons, peau, mains et pieds, visage ou ongles froids et bleuâtres,* ou points de côté et élancements dans le ventre ; douleurs au dos et aux reins, ou tiraillement dans le ventre ; *pendant la chaleur, mal à la tête* et bourdonnement d'oreilles ; douleurs de poitrine ; *chaleur à la tête et à la face, avec rougeur des joues, et soif* (souvent avec

désir de la bière) pendant les frissons et la chaleur ; affections gastriques ou bilieuses, vertiges, angoisse et constipation. Ce médicament convient souvent après *ipec.* (*Comparez* aussi *Ars. bry. chin. ign.* et *puls.*)

Pulsatilla, quand il y a : Adipsie pendant toute la fièvre, ou soif seulement pendant la chaleur ou chaleur et frissons ensemble, avec soif; *exacerbation après-midi ou le soir;* pendant les frissons, douleur gravative à la tête, anxiété et oppression de poitrine ; pendant la chaleur, face rouge et bouffie, sueur au visage, frissons en se découvrant, ou rougeur seulement des joues ; pendant ou entre les accès fébriles, *souffrances gastriques ou bilieuses,* amertume de la bouche, vomissement muqueux, bilieux ou acide, diarrhée ou constipation, oppression de poitrine, toux humide et mal à la tête. Ce médicament convient souvent après *lach.* ou lorsque la moindre indigestion cause des rechutes. (Comparez *Cin. ign. n-vom.* ou *ant.* et *cham.*)

Rhus tox., quand il y a : Frissons mêlés de chaleur, apparition des accès ordinairement le soir ou la nuit, sueur après minuit ou vers le matin ; *pendant les frissons, douleurs dans les membres,* mal à la tête, vertiges, mal aux dents ; pendant ou entre les accès fébriles en général, *tressaillements convulsifs,* éruption urticaire, coliques, diarrhée et autres affections gastriques, ictère, insomnie avec jactation, soif nocturne, battement de cœur avec anxiété, pression dans le creux de l'estomac. (Comparez *Ars. ign. n-vom. puls.*)

§ 10. Après les médicaments précédents, on pourra consulter encore :

Aconitum, quand la Chaleur ou les frissons sont très-violents ; chaleur surtout à la tête ou à la face, avec rougeur des joues ; angoisse, battement de cœur, points pleurétiques ; humeur pleureuse, plaintive et contrariante, ou idées tristes, désespoir et crainte de la mort.

Antimonium, quand il y a : Peu de soif, langue fortement chargée, goût amer de la bouche, rapports, dégoût, nausées, vomissement et autres *souffrances gastriques,* tranchées, tension et pression à l'épigastre, constipation ou diarrhée.

Arnica, Frissons apparaissant principalement le soir ; *soif même avant les frissons ;* douleurs ostéocopes avant l'accès ; pendant la fièvre, changement continuel de position, parce qu'aucune ne paraît supportable ; grande indifférence ou stupeur ; dans l'apyrexie, douleurs d'estomac, anorexie, dégoût de la viande ; teint jaunâtre, bouche amère, grande indifférence. Ce médicament convient souvent après *ipec.*

Belladonna, quand il y a : Maux de tête violents, avec étourdissement; frissons violents, avec chaleur modérée, ou *vice versa* ; ou *frissons et horripilations partielles*, avec chaleur à d'autres parties; chaleur, avec rougeur du visage, et pulsation des carotides; adipsie complète ou soif violente ; grande susceptibilité et humeur pleureuse.

Bryonia, *Prédominance du froid et des frissons,* avec rougeur des joues, chaleur à la tête, et bâillement ; ou *chaleur prédominante suivie de frissons,* ou avec *points* de côté ; pendant la chaleur (ou avant les frissons), *mal à la tête et vertiges ; langue fortement chargée* ; goût amer, *dégoût des aliments,* nausées, envie de vomir ou vomissement ; *soif excessive;* constipation ou diarrhée.

Calcarea, quand il y a d'abord : Chaleur de la face, puis frissons, ou chaleur de la face, avec froid aux mains ; ou frissons alternant avec chaleur ; ou frissons externes, avec chaleur interne ; vertiges ; lourdeur dans la tête et les membres ; pandiculations, maux de reins, agitation.

Capsicum, Soif seulement pendant les frissons, ou pendant toute la durée de la fièvre ; froid prédominant, suivi de chaleur excessivement brûlante ; *forte accumulation de glaires dans la bouche, la gorge et l'estomac ;* diarrhée, avec *évacuations muqueuses* et brûlantes; mauvaise humeur, anxiété et étourdissements qui augmentent avec le froid.

Carbo veg., quand les Frissons se manifestent surtout le soir ou la nuit ; *soif seulement pendant les frissons ;* sueur abondante, suivie de frissons ; avant ou pendant la fièvre, douleurs rhumatismales aux dents ou aux membres ; pendant la chaleur, vertiges, nausées, rougeur de la face.

Chamomilla, quand il y a : Pression au creux de l'estomac, *sueur chaude au front, exaspération et jactation* ; ou vomissement bilieux, diarrhée et coliques ; *beaucoup de soif,* prédominance de la chaleur et des sueurs.

Cina, *Vomissement et boulimie* avant, pendant ou après les accès ; soif seulement pendant les frissons, ou seulement pendant la chaleur ; face pâle pendant tout l'accès, chatouillement fréquent au nez, qui force à frotter ; pupilles *dilatées ;* amaigrissement.

Ferrum, Frissons, avec soif et mal à la tête, bouillonnement de sang, veines gonflées, congestion à la tête ; gonflement œdémateux de la face, surtout autour des yeux, vomissements des aliments après le repas ; haleine courte, grande faiblesse allant presque jusqu'à la paralysie.

Opium, Sommeil pendant la chaleur, ou même déjà pendant

les frissons; ronflement avec bouche ouverte; tressaillements convulsifs; sueur chaude; excrétions supprimées. — Convient surtout aux personnes âgées et parfois aussi aux enfants.

Veratrum, quand il y a : Froid externe et sueur froide; ou chaleur interne, avec urines rouge foncé, délires et face rouge; ou frissons avec nausées, vertiges, maux de reins et douleurs au dos; ou frissons alternant avec chaleur, constipation ou vomissement avec diarrhée; *soif pendant les frissons et la chaleur.*

§ 11. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Cantharis, quand il y a en même temps affection des voies urinaires.

Cocculus, quand il y a : Surexcitation, affections spasmodiques, surtout crampes d'estomac, et constipation.

Coffea, Sensibilité excessive et grande excitation, quoique la fièvre soit modérée; ou seulement chaleur avec soif, face rouge et vivacité de l'esprit; puis sueur générale avec soif; selles molles, ou diarrhée; ou coliques, avec horripilation, agitation et jactation.

Drosera, Frissons excessifs, avec face froide; froid glacial des mains et des pieds, avec vomiturition ou vomissement bilieux; pendant la chaleur, mal de tête violent, toux spasmodique; dans l'apyrexie, symptômes gastriques.

Hepar, Fièvre avec coryza, toux et souffrances de poitrine; ou frissons avec soif, précédés de goût amer, et suivis de chaleur avec sommeil.

Hyoscyamus, Prédominance des frissons ou de la chaleur, avec toux nocturne qui empêche le sommeil, ou même avec accès de convulsions épileptiques.

Menyanthes, Prédominance du froid, horripilations et froid dans le bas-ventre.

Mercurius, quand il y a : Chaleur mêlée de frissons; chaleur avec angoisse et soif; *sueurs abondantes acides* ou fétides, avec battement de cœur.

Mezereum, Frissons et froid, surtout aux mains et aux pieds, ou chaleur violente; *soif excessive;* mal à la tête, pâleur de la face, endolorissement, gonflement et dureté de la région splénique; faiblesse et grande sensibilité à l'air froid.

Nux mosch., quand il y a : Soif modérée pendant la chaleur; *envie de dormir,* langue blanche, râle, et expectoration sanguinolente.

Sabadilla, *Prédominance du froid;* soif modérée, ou adipsie complète; toux sèche, convulsive, douleurs ostéocopes, déchi-

rantes, dans les membres, pendant les frissons ; délires, sommeil, pandiculations pendant la chaleur.

Sambucus, quand la Sueur prédomine, ou qu'il y a forte chaleur, sans soif.

Sepia, quand il y a : Frissons avec soif, douleurs dans les membres, avec froid glacial des mains et des pieds et doigts morts.

Staphysagria, quand la Fièvre débute le soir, avec prédominance du froid, affections scorbutiques, et chaleur nocturne.

Sulfur, quand la Fièvre se manifeste par suite d'une gale répercutée, et qu'il y a frissons tous les soirs, chaleur nocturne et sueur vers le matin ; fièvre, avec battement de cœur et forte soif; même avant les frissons.

Thuia, quand la Fièvre se manifeste par des frissons, avec tremblement, froid externe et interne, soif ou adipsie, et sueur après, sans être précédée de chaleur.

Valeriana, quand il y a : Absence de froid, mais forte chaleur avec soif, et tête entreprise.

☞ Pour le reste des médicaments cités, ainsi que pour de plus amples détails, *Voy.* les **Symptômes** ci-après (*Sect.* 2 et 3), ainsi que la **Pathogénésie** des médicaments, dans la première partie de cet ouvrage.

JAUNE (Fièvre). — Nous ne possédons encore aucune observation valable sur le traitement de ces Fièvres, à l'exception d'un cas qui a été guéri par *crotalus.* Outre cela, le médecin qui aurait à traiter ces fièvres pourrait encore porter son attention sur : *Arn. carb-v.* ainsi que sur : *Amm. ars. bry. rhus,* et peut-être encore sur : *Arn. bell. chin. chin-s. ipec. merc. n-vom.*

LENTE (Fièvre). — *Voy.* Fièvre **Hectique.**

MUQUEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Gastriques.**

NERVEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Typhoïdes.**

PITUITEUSES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Gastriques.**

PUERPÉRALES (Fièvres). — *Voy.* Maladies des **Femmes,** *Chap.* XX.

PUTRIDES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Typhoïdes.**

RHUMATISMALES (Fièvres). — *Voy.* Fièvres **Catarrhales** et **Rhumatismales.**

SOPOREUSES (Fièvres). — Ce sont surtout : *Bell. cham. op. puls.,* et peut-être encore : *Ant. carb-v. lach. merc. rhus. tart.,* que l'on trouvera le plus souvent indiqués contre cette espèce de Fièvre intermittente. (*Voy.* aussi *Chap.* III, **Somnolence.**)

SUETTE MILIAIRE. — Les médicaments les plus efficaces sont : *Acon. bry. samb.*

Acon. convient constamment au début du traitement, et enlève quelquefois à lui seul toute la maladie.

Bryon., si, après la sortie de l'éruption, celle-ci rentrait et qu'il y eût forte angoisse, souffrances asthmatiques et un état typhoïde.

Samb., si ni *acon.* ni *bry.* ne paraissaient indiqués.

TRAUMATIQUES (Fièvres). — Voy. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**

TYPHOIDES (Fièvres nerveuses et). § 1. Toutes les fièvres comprises sous les noms de Fièvres **Adynamiques, Ataxiques, Cérébrales, Nerveuses, Typhoïdes, Putrides**, etc., ayant beaucoup d'analogie entre elles, nous avons cru ne pouvoir mieux faire, pour la pratique, que de les réunir toutes sous un nom quelconque, en indiquant les symptômes qui, n'importe le nom que mérite un cas de ces Fièvres, précisent constamment le choix du médicament salutaire.

Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont, en général : 1) *Bell. bry. hyos. lach. merc. n-vom. phos-ac. rhus. stram. sulf.* Mais, dans quelques cas, on pourrait peut-être encore consulter : 2) *Acon. arn. ars. camph. carb-v. cham. chin. cocc. lyc. mur-ac. natr-m. nitr-spir. n-mos. op. puls. sulf.*, ou bien encore : 3) *Chlor. daph. gran. phos. sulf-ac.*

§ 2. Pour les Fièvres nerveuses avec le **caractère de l'Éréthisme** (*Febres nervosæ versatiles*), ce sont principalement : *Acon. bell. bry. cham. hyos. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. rhus. stram.*, qui méritent d'être pris en considération. — *Chinin.?*

Pour les Fièvres avec le **caractère de la Stupidité** (*Fièvres typhoïdes* proprement dites), ce sont principalement : *Arn. ars. bell. bry. chin. cocc. hyos. lach. nitr-sp. n-vom. op. rhus. stram. veratr.* — *Chinin.?*

Les fièvres typhoïdes avec prédominance de l'**affection Cérébrale** (*Typhus cerebralis, Fièvre cérébrale*), demandent de préférence : *Acon. bell. bry. hyos. lach. lyc. n-vom. op. phos-ac. rhus. stram.* — *Chinin.?*

Pour celles avec prédominance d'Affections **Pulmonaires** (*Typhus pulmonaris* ou *Pneumonie typhoïde*), ce sont principalement : *Bry. rhus*, ou encore : *Ars. bell. chin. hyos. sulf.*

Celles avec prédominance d'Affections **Abdominales** (*Typhus abdominalis, Fièvre putride*), réclament de préférence :

Rhus. bry. — ou : *Ars. chin. merc. nitr-ac.*, — ou bien encore : *Arn. carb-v. n-mos. puls. sulf.* — ou : *Canth. mosch.*

§ 3. Pour les diverses **Périodes** dans lesquelles la Fièvre typhoïde pourra se présenter, si l'on peut traiter le malade dans la période de l'**Incubation**, ce sera le plus souvent par *bry.* ou *rhus*, que l'on parviendra à prévenir ou du moins à diminuer dès l'abord la maladie.

La période **Inflammatoire** demande alors principalement : *Bry.* ou bien encore : *Acon. bell. cham. hyos. lyc. n-vom. stram.*

La période de la **Débilité** exige de préférence : *Rhus*, ou *ars. carb-veg. chin. merc. mur-ac.*, ou bien encore : *Arn. lach. n-mos. phos-ac.* et *sulf.* — C'est surtout par *carb-veg.* que, dans la *dernière extrémité*, quand la vie est sur le point de s'éteindre, on parviendra souvent encore à ramener les forces vitales du malade, et à le faire revenir à un état plus satisfaisant.

Dans la période de la **Convalescence**, lorsqu'il y a encore grande faiblesse physique et nerveuse, etc., ce seront surtout : *Cocc. chin. verat.*, ou bien encore : *N-vom.* ou *sulf.* qu'on trouvera le plus souvent indiqués.

Quant aux **Symptômes** à considérer dans les cas individuels, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, quand il y a : Frissons alternant avec chaleur, ou chaleur interne et externe, avec *rougeur et chaleur ardente des joues* ou *de toute la face ;* yeux rouges et étincelants ; *pupilles dilatées ; photophobie ;* bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouïe ; *regard incertain ou furieux ;* face bouffie ; *soif ardente avec dégoût des boissons*, ou avec envie de boire sans pouvoir avaler ; sommeil agité ou insomnie ; *tressaillement et sursauts en dormant ou en étant éveillé ;* perte de connaissance avec *murmures et carphologie ;* ou *délires furibonds avec visions effrayantes, peur et envie de s'enfuir ;* maux de tête violents, surtout *au front ;* vertiges en se redressant ; lèvres sèches, coins de la bouche ulcérés ; langue sèche et rouge, ou chargée d'un enduit jaune sale ; goût amer de la bouche ; anorexie, *dégoût des aliments* et nausées ; pression anxieuse au creux de l'estomac, selles nulles ; *urines rares et rouges*, ou jaune clair ; respiration rapide, pouls fréquent, parole précipitée ou faible et indistincte ; sueur froide à la face, et surtout au front, au-dessous des yeux et autour du nez ; grande apathie ; endolorissement de tous les membres, toux avec douleur de poitrine, etc. (Comp. *Hyosc.*)

Bryonia, quand il y a : Frissons suivis de *chaleur continue par tout le corps*, mais surtout à la tête, *avec face rouge, sueurs*

abondantes, ou peau sèche et gercée, ou moïte et visqueuse ; *langue et lèvres sèches, brunâtres et gercées ;* forte soif ; *dégoût de tous les aliments*, même avec nausées et envie de vomir, ou avec vomissements muqueux ou bilieux ; douleur violente dans le creux de l'estomac au toucher ; constipation, ou selles diarrhéiques, jaunâtres ; *urines rouge brun* ou *jaune clair*, avec sédiment jaunâtre ; *céphalalgie pressive, stupéfiante*, ou sensation comme si le cerveau était meurtri ; vue voilée ; *oreilles bouchées avec dureté de l'ouïe*, accumulation abondante de mucosités épaisses et tenaces dans les fosses nasales et au haut des narines ; *grande caducité*, avec tremblement et *vertiges en se redressant ; délires jour et nuit* avec visions fantastiques ou avec envie de s'enfuir de son lit ; *insomnie avec chaleur fugace et jactation*, ou envie continuelle de dormir, et même *somnolence comateuse avec sursauts et rêvasseries ; carphologie ; pouls accéléré et fréquent ;* ou irrégulier, ou petit, et intermittent ; respiration courte, oppressée ; endolorissement et état paralytique de tous les membres ; *élancements dans la poitrine ou dans les côtés ;* humeur irritable, irascible, *désespoir de la guérison et crainte de mourir ; pétéchies.* (Comp. *Rhus.*)

Hyoscyamus, quand il y a : *Délires furibonds* avec visions de toute espèce ; surexcitation nerveuse avec insomnie et agitation, ou *somnolence comateuse, interrompue par des délires* tantôt paisibles, tantôt furibonds ; apathie, stupidité et grande faiblesse, surtout des mains, en les remuant ; palpitations musculaires ; carphologie ; envie de s'enfuir de son lit ; *face rouge et chaude*, ou pâle avec joue bleuâtre ; *yeux fixes*, ternes et cernés, ou *rouges et étincelants*, avec pupilles tantôt dilatées, tantôt rétrécies ; *dureté de l'ouïe*, avec bourdonnement et tintement dans les oreilles ; langue sèche, aride et couverte d'un enduit brunâtre. (Comp. *Bell.*)

Lachesis, s'il y a : *Vertiges en se redressant ;* paupières comme paralysées ; amertume de la bouche ; douleur de poitrine, avec toux sèche, *sommeil comateux* avec coucher en supination ; face défaite ; *mâchoire inférieure pendante ; délires avec murmures*, regard stupide, ou comme si les yeux étaient pleins de sommeil ; *langue rouge jaunâtre*, fendillée, ou lisse et sèche, ou chargée de mucosités blanchâtres ; ou *langue lourde*, avec grande difficulté de la sortir, et parole difficile ; soif avec répugnance pour les boissons ; urines rouge brun et abondantes.

Lycopodium, contre : Grande faiblesse, avec prostration de toutes les forces ; mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et à demi fermés, respiration lente avec bouche ouverte ; ou s'il y a : Frissons alternant avec chaleur ; animation sans chaleur ni

congestion à la tête ou à la face ; *rougeur circonscrite* des joues, sueurs débilitantes ; langue rouge ; *constipation* ; caractère doux, tranquille ; ou *cris*, grondement et méchanceté, surtout au réveil.

Mercurius, contre : *Vertiges,* étourdissement, plénitude et embarras à la tête ; stupidité et incapacité de réfléchir, *céphalalgie pressive, surtout au front* et au vertex ; bourdonnement d'oreilles ; langue chargée de mucosités épaisses, jaune sale, ou bien langue nette avec *goût amer, putride ; gencives saignantes ;* nausées et vomiturition, ou vomissement de matières muqueuses et amères ; *grande sensibilité et endolorissement du creux de l'estomac, de la région hépatique et du ventre autour du nombril,* avec douleurs, surtout la nuit, inquiétude, angoisse et jactation ; constipation ou *selles diarrhéiques, jaunes* ou verdâtres ; *urines couleur foncée,* brunâtre ; peau brûlante et sèche, ou *sueurs abondantes, débilitantes et visqueuses ;* grande faiblesse ; *insomnie complète ; délires nuls* ou du moins peu prononcés.

Nux vom., contre : Surimpressionnabilité de tous les organes, prédominance de symptômes gastriques et bilieux ; *assoupissement comme par ivresse, avec perte de connaissance ;* grande faiblesse et prostration ; joues et paume des mains rouges et brûlantes ; *langue sèche* et blanche ou noire, avec bords rouges et fendillés ; lèvres sèches, avec soif et répugnance pour les boissons ; *goût amer* ou putride des boissons ; dégoût des aliments ; céphalalgie déchirante ou *pressive, avec vertiges ;* coliques, battement de cœur et angoisse ; *pression et tension douloureuse dans tout l'épigastre et dans les hypochondres ;* membres comme brisés et comme paralysés ; humeur irascible, impatiente et acariâtre.

Phosphori acid., contre : *Apathie complète,* étourdissement et *stupidité ;* grande faiblesse et prostration ; *laconisme et répugnance pour la conversation ; regard fixe, stupide, avec yeux vitreux* ou caves, insomnie, la nuit, avec anxiété et jactation, ou somnolence insurmontable et sommeil plein de rêvasseries, ou *délires avec murmures* et *carphologie ;* embarras et obnubilation pénible de la tête, surtout au réveil ; *fort bourdonnement dans les oreilles, avec dureté de l'ouïe ;* langue sèche ; peau sèche, brûlante et râpeuse ; chaleur surtout vers le soir ; *selles diarrhéiques,* ou constipation, avec pesanteur et pression dans le ventre ; urines rouge brun, avec sédiment rougeâtre ; sueur froide à la face, au creux de l'estomac et aux mains, avec anxiété, etc. (Convient quelquefois après ou avant *op.*)

Rhus, contre : *Grande faiblesse et prostration qui ne permet presque pas de se redresser ni de se remuer ;* insomnie avec

angoisse et sursauts fréquents, ou *somnolence comateuse avec murmures*, ronflement et *carphologie*; chaleur sèche avec angoisse; stupidité ou idées confuses; ou perte complète de connaissance; *délires loquaces avec envie de s'enfuir, alternant avec des intervalles lucides*; céphalalgie stupéfiante; *vertiges en se redressant* et en se remuant; *face ou joues rouges* et brûlantes; *yeux rouges et brûlants*, ou fixes et ternes; oreilles bouchées et *dureté de l'ouïe*; bouche et gorge sèches; *langue et lèvres sèches, gercées*, brunâtres ou noirâtres; ou *langue rouge* et tremblante, forte soif; manque d'appétit et dégoût des aliments, ventre dur et ballonné, avec *douleurs violentes dans l'épigastre, surtout au toucher*; constipation avec envie inutile d'aller à la selle, ou *selles diarrhéiques sanguinolentes*; *urines couleur foncée* et chaudes, ou couleur claire et se troublant ensuite; chaleur sèche, avec angoisse; ou sueurs visqueuses; *pétéchies*. (Comp. *Bry*.)

Stramonium, contre : Céphalalgie pulsative, surtout au vertex, avec accès d'évanouissement, obscurcissement de la vue et dureté de l'ouïe; *délires avec jactations violentes*, visions effrayantes et illusions de la vue et de l'ouïe, ou avec chant, sifflement, *paroles en langue étrangère, envie de s'enfuir de son lit*, etc.; perte de connaissance, de manière à ne plus reconnaître les siens; *pupilles dilatées, insensibles*; selles et urines nulles; *état soporeux avec ronflement*, etc.

§ 4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Arnica, contre : Somnolence comateuse, avec délires et carphologie; ronflement et évacuation involontaire des selles et des urines, etc.

Arsenicum, contre *Pétéchies*, somnolence comateuse, avec délires, carphologie, perte de connaissance, *sursauts fréquents*, et gémissements; *grande faiblesse et prostration*; mâchoire inférieure pendante; bouche ouverte; yeux ternes et vitreux, etc.

Camphora, contre : Délires violents, tête entreprise et chaude avec *peau froide*, visqueuse; grande faiblesse; sueurs débilitantes et visqueuses; disposition à la diarrhée. (Convient quelquefois après *rhus*.)

Carbo veg., contre : *État soporeux avec râle, face hippocratique*; pupilles insensibles; pouls petit et fuyant; sueur froide aux extrémités et à la face; évacuation involontaire d'excréments d'odeur cadavéreuse; *urine rouge foncé*, avec un nuage suspendu au milieu, etc.

Chamomilla, s'il y a : Souffrances spasmodiques, gastral-

gie ou coliques crampoïdes, et diarrhée avec le reste des symptômes typhoïdes.

China, s'il y a : Manque d'appétit et goût d'argile de tous les aliments; *langue* et *lèvres sèches, arides* et gercées; *diarrhée le jour et la nuit,* avec *selles aqueuses jaunâtres,* ou avec matières non digérées; somnolence continuelle, ou sommeil non réparateur, etc.

Cocculus, s'il y a : Grande faiblesse, céphalalgie, avec vertiges; *accès d'évanouissement*; gastralgie; paralysie des membres, etc. (Convient souvent après *rhus* ou *camph.*)

Muriatis acid., contre : Grande faiblesse avec prostration, céphalalgie comme si le cerveau était meurtri, symptômes de putridité, ou souffrances pleurétiques.

Nitri acid., un des médicaments les plus importants, lorsqu'il y a *ulcération intestinale* avec *selles diarrhéiques putrides, d'odeur cadavéreuse.*

Natrum mur., s'il y a : Perte de connaissance, *soif inextinguible, sécheresse de la langue,* grande faiblesse.

Nitri spir., contre : Grande faiblesse avec prostration, *apathie complète; stupidité, avec yeux fixes et hagards*; surdité; lèvres sèches, brunâtres; sommeil avec délires et murmures, etc.

Nux mosch., s'il y a : Diarrhée putride ou colliquative, somnolence comateuse avec délires, stupidité.

Opium, contre : Assoupissement ou *somnolence comateuse,* avec *ronflement,* bouche ouverte, délires et murmures. (Après *op.* convient quelquefois *phos-ac.*)

Pulsatilla, s'il y a : Perte de connaissance, avec délires violents, *pleurs* et *lamentations* avec gestes de désespoir.

Sulfur, s'il y a : Chaleur continue, surtout le soir, face pâle, pouls plein, accéléré; forte soif; langue sèche, brunâtre; urines rares, rouge foncé, se troublant bientôt; insomnie; délires avec yeux ouverts, carphologie, constipation.

§ 5. Pour le reste des médicaments cités, et de plus amples détails sur les autres, voyez-en la *pathogénésie,* et comparez aussi : Fièvres **Inflammatoires, Gastriques, Soporeuses,** etc.

VERMINEUSES (Fièvres).—Voy. *Chap.* XVII, Affections **Vermineuses.**

SECTION II.— SYMPTOMES FÉBRILES.

NOTA. — Pour la chaleur, le froid, la sueur, etc., **Partielles**, *Voy.* les *Organes particuliers* qui en sont le siége.

Chaleur en général. *ACON. *amm-m.* *ant. *arn. *ars.* baryt. *bell. *bism.* bovis. brom. *BRY. *calc.* camph. *caps. *caus.* *CHAM. *chel.* *CHIN. *chlor.* *cin. *coff.* *coloc.* colch. con. croton. *cupr.* *cycl. *dros. dulc. ferr.* fluor-ac. hydroc. *graph. *hell.* *HEP. *hyos.* *IGN. iod. *ipec.* *kal. lach.* lact. *lyc.* merc. mang. magn-m. *merc. mosch.* mur-ac. *natr-m. *n-vom.* *OP. *PHOS. *phos-ac. *puls.* *rhod. *rhus. rut. *sabad.* *SAMB. *sep. *sil. *spig.* *SPONG. *squill. *stann. *staph.* *STRAM. stront. *sulf.* *SULF-AC. tarax. *tart.* *VALER. *veratr.*

—**anxieuse.** *ACON. *ARS. *calc. *cham.* ign. *ipec.* natr-m. *n-vom.* *phos. phos-ac. plumb. *PULS. sep. spong. *stann. *stram.* sulf.

—**brûlante.** *ACON. *ARS. *bell.* bis. brom. *bry. canth. caps. *cham. chin.* *cocc. croton. *dulc. gran.* hell. *hep. *hyos. *lach.* laur. lyc. merc. mosch. *n-vom. op. puls. rhus.* sabin. sang. *squill. *stann.* staph.

—**extérieure.** *ACON. *anac. ars.* *bell. *bry. calc. *camph.* cham. cocc. *coff. *coloc.* con. *dulc.* hell. *hyos.* *IGN. *lach. lyc. men. merc. nitr. n-vom. op. phosph.* *RHUS. puls. *sep. sil. *spong. squill. stram. sulf.*

—**fugace.** Agn. *ambr.* bor. *calc. *carb-v.* dig. *graph.* hep. hydroc. ign. iod. *lyc.* magn. *merc.* nitr-ac. n-jugl. oleand. petr. *PHOS. plumb. *rhus. ruta. *sang. *sep. *sil.* spig. spong. *stann. *sulf.*

—**intérieure.** *ACON. *arn.* *ARS. *bell.* *BRY. *cham. chin.* con. *HELL. *merc. mosch.* nitr-ac. *n-vom. phos-ac. *puls. *rhus. sabad. spong. stram.* *VERAT.

—**sèche.** *ACON. arn. *ARS. bar-m. *bell.* *BRY. *calc.* caus. *coff. *coloc.* con. *dulc.* ferr. *gran. graph. *hep. *ign. ipec. kal, *lach.* lact. *lyc.* *MERC. natr. nitr. nitr-ac. *n-vom. op.* *PHOS. phos-ac. prun. *PULS. *rhus. *sabad. *samb. sec. *sil. *spong. *squill. *staph.* stront. *SULF. *thui. *valer. *verat.*

—**semi-latérale.** Puls. *rhus.*

—**sensation** de chaleur. *Asar. cham. *chin. *coff.* ign. *led.* magn. *nitr-ac.* oleand. *sil. spig. squill. stann. *staph. sulf. zinc. mgs-arc.*

Chaleur se manifestant :

— **appartement** (dans l'). Amm-m. ipec. magn-m. nitr. puls. rhus.

—**assis** (quand on est). Alum. graph. mang. phosph. *sep.* valer.

—**bière** (après avoir bu de la). Bell. ferr.

—**café** (après avoir pris du). Rhus.

—**chaleur artificielle** (soulagée par la). Corall.

—**conversation** importante (pendant une). Sep.

—**dormant** (en). Dulc. petr. viol-tric.

—**fâché** (après s'être). *Petr. sep.*

—**lit** (au). Agn. kal. hell. magn-m. magn. mgs. (*Comparez* **la Nuit.**)

—**matin** (le). Bor. **bry.* °*chin.* euphr. **kal.* lact. *lyc.* magn. meph. **n-vom.* puls. *staph.* *SULF. mgs.

—**midi** (après). Anac. *bry.* cop. ign. natr-m. **nitr-ac.* **n-vom. phosph. puls. stann. sulf.*

—**mouvement** (pendant le). Ant. bell. bry. camph. led. n-vom. oleand. samb. spig. *stann.* tart.

— —(**après** le). Amm-m. canth. caus. nitr-ac. *sep.*

—**nuit** (la). Alum. amm. arn. *ARS. *baryt.* bar-m. *BELL. bor. **bry. *calc. *canth.* carb-an. *carb-v.* *caus. *CHAM. *coff. con. *colch.* dulc. *graph.* *HEP. *ign. kal.* lact. **lach.* laur. *magn-c. *magn-m.* meph. **merc. natr-m.* nic. *nitr. nitr-ac. *n-vom. *petr. *phos.* phos-ac. *PULS. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. **sec.* sep. *SIL. *spig. *staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr.* viol-tric. mgs-arc.

—**parties** affectées (aux). Acon. bry. sulf.

—**penchant** en avant (en se). Merc-c.

—**promenade au grand air** (pendant la). Amm. amm-m. arg. camph. **chin.* hep. **n-vom.* phos-ac. rhus. sep. spig. staph. m-aus.

— **repas** (après le). Voy. *Chapitre* XIV, Sect. 3.

— **soir** (le). Agn. **ang. amm. ant.* arn. **ars.* borax. **bry. calc. carb-an. carb-veg. *cham. chin.* ferr. hell. gran. graph. *hep.* hyos. *ipec. kal. lach. laur. lyc. *men. *merc.* mur-ac. *natr-m.* *PHOS. **phos-ac. puls. rhus.* sass. **sulf. tart.* teuc. *thui.*

— — au lit. Amm. arn. borax. **bry. *calc.* cham. *hell.* magn-c. magn-m. natr. nitr. n-vom. **puls. *rhus.* sulf.

— **travail assidu** (pendant un). *Merc. oleand.*

Fièvre en général :

— **automne** (en). **Bry.* *CHIN. **n-vom. rhus. *verat.*

— **matutinale.** **Arn. ars.* *BELL. *BRY. *CALC. *carb-veg. *cham.* chin. chlor. *con. graph.* guai. *hep.* *LACH. *lyc.* merc. **natr-m.*

nitr-ac. *N-VOM. *rhus. sabad. sep.* sil. spig. spong. *staph. sulf.* **veratr.* zinc.

Fièvre en général :

— **midi (avant).** Calc. *chin.* cop. **lach.* natr-m. *sabad.* sil. staph. sulf.

— — **(après).** *Alum.* ant. **arn.* ars. **bry.* **calc.* caus. °*chin.* coff. dig. **lach. natr-m.* **nitr-ac.* **n-vom.* phos. **puls.* ran. **spig.* spong. *staph.* **stram.* **sulf.*

— **minuit (avant).** **Veratr.*

— — **(après).** Amm. borax. phosph. *ran-sc.* thui.

— **nocturne.** Amm. **ars. baryt.* *BELL. borax. **calc. caps. carb-an.* **carb-veg. caus.* *CHAM. *hell.* **hep. lach.* *MERC. **nitr-ac.* **n-vom.* **phos.* **puls.* ran-sc. *RHUS. **sep.* squill. **staph.* stram. **sulf. thui.* **veratr.*

— **printemps** (au). Ant. ars. **bell.* bry. **calc. caps.* *CARB-VG. *cin. ipec.* *LACH. *natr-m.* n-vom. *puls.* *RHUS. *sulf.* thui. *VERATR.

— **quotidienne.** °*Acon.* alum. *arn.* **ars.* °*bell.* °*bry.* calc. °*caps.* °*carb-v. chin.* **cic.* cin. con. cop. diad. graph. hyos. °*ign.* **ipec.* °*lach.* °*lyc.* °*natr-m.* °nitr. **n-vom.* °petr. **puls.* **rhus.* °sabad. **stram.* **sulf.* °*verat.*

— — **double.** Ars. *bell. chin.* dulc. *graph.* n-mosch. puls. rhus. *stram.*

— **quarte.** **Acon.* anac. **arn.* *ARS. bell. bry. **carb-v.* chin. cin. **clem.* **hyos. ign. iod.* ipec. lach. *lyc.* natr-m. **n-mos.* n-vom. *PULS. rhus. **sabad.* sulf. *VERAT.

— — **double.** Bell. chin. graph. puls. stram.

— **tierce.** Anac. °*ant.* °*arn.* *ARS. bar-m. *BELL. *BRY. calc. °*canth.* °*caps.* *CARB-V. cham. *CHIN. °*cic.* °*cin.* dros. dulc. **hyos.* °*ign.* °*ipec.* °lach. °lyc. °mez. °natr-m. °n-mosch. *N-VOM. *PULS. *RHUS. °sabad. °staph. °*sulf.* °*verat.*

— — **double.** Ars. bell. chin. dulc. graph. *n-mos. rhus.* stram.

— **vespertine** (ou avec exacerbation le soir). *Acon. alum.* ant. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. bov. *BRY. calad. **calc. carb-an.* *CARB-V. *chin.* cycl. **dulc. **graph.* hell. ign. **ipec. kal.* *LACH. *led. lyc.* **merc. natr-m.* *NITR-AC. **n-vom. petr.* **phos.* phos-ac. *PULS. ran. rhod. **rhus.* sabad. sabin. **sep. staph.* **stram.* **sulf.* thui.

Fièvre, composée de :

— **chaleur alternant** avec frissons. (*Voy.* **Frissons** alternant avec chaleur.)

— **chaleur** à la face, puis frissons. Calc. sulf.

— **chaleur** avec horripilation. *Acon.* bell. hell. ign. lach. merc. sep.

Fièvre composée de :

— **chaleur avec frissons.** **Acon.* **anac.* **ars. asar.* **bell. bry.* **calc.* **cham. chin.* cocc. coff. coloc. **hell.* **ign. ipec. lyc.* **merc. nitr-ac.* **n-vom. oleand.* **puls. rhab.* **rhus. sabad.* **sep. spig. sulf.* thui. *veratr.* zinc.

— **chaleur** avec frissons à la face, à la tête, etc. (*Voy.* **Symptômes accessoires,** *Sect.* 3.)

— **chaleur partielle,** avec frissons partiels. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **chaleur extérieure,** avec frissons intérieurs : Acon. ars. bell. calc. coff. ign. lach. lyc. men. nitr. n-vom. phosph. sep. sil. squill. sulf.

— **chaleur intérieure,** avec frisson extérieur : Arn. bry. chin. hell. merc. mosch. phos-ac. puls. rhus. sabad. spong. stann. veratr.

— **chaleur, puis** frissons. Bell. *bry. calc. caps.* lyc. *n-vom.* puls. sep. staph. *sulf.*

— **chaleur, puis** froid aux mains. Calc.

— **chaleur** à la tête ou à la face, avec froid aux extrémités. Amm. arn. aur. bell. hydroc. lact. ran. rhod. rut. sabin. squil. stram. mgs-arc.

— **chaleur** à la tête, puis froid, puis chaleur. Stram.

— **chaleur** alternant avec sueur. Led.

— **chaleur** avec **sueur.** *Acon.* alum. amm-m. **bell. bry.* **caps.* **cham. chin. cin.* con. euphorb. ferr. *hell.* **hep.* hydroc. *ign. ipec. merc.* merc-c. **n-vom.* **op. phos.* puls. **rhus. sabad.* sep. *spig. staph.* stram. sulf. *valer.* **verat.*

— **chaleur** avec **sueur** partielle. *Sulf.*

— **chaleur, puis sueur.** Ant. **ars.* bell. *bry. carb-veg.* **cham. chin. cin. coff. graph. hep.* **ign.* **ipec.* lach. *lyc. nitr-ac. op. puls.* ran-sc. **rhus. spong. staph. sulf.* **verat.*

— **frissons avec chaleur.** *Voy.* **Chaleur avec frissons.**

— **frissons** avec chaleur partielle. N-vom. *sabad.*

— **frissons** avec chaleur à la face, à la tête, au front, etc. (*Voy.* **Symptômes accessoires.**)

— **frissons** partiels avec chaleur partielle. Bell. cham. n-vom. puls. rhus. sulf.

— **frissons** avec chaleur, puis sueur. Graph.

— **frissons alternant** avec **chaleur.** Agn. **ars. asar. baryt. bell.* **bry.* **calc.* **chin. cocc.* coloc. hydroc. lach. *lyc.* **merc. natr-m.* **n-vom. phos. phos-ac.* rhab. rhod. rhus. *sabad.* sang. selen. *sil. spig. sulf.* verat.

— **frissons** alternant avec chaleur, puis chaleur. Verat.

— **frissons** alternant avec chaleur, puis chaleur, puis sueur. Bry.

Fièvre composée de :

— **frissons** alternant avec chaleur, puis sueur. Kal.

— **frissons, puis chaleur.** *ACON. amm-m. *ARN. baryt. bor. *BELL. *bry. caps. *carb-v. chin. *cin.* cist. cop. croc. cycl. *dros.* dulc. graph. *HEP. *hyos. *ign. *ipec.* mer. *NATR-M. *nitr.* *N-VOM. *petr. phos. phos-ac.* *PULS. *RHUS. *sabad.* sec. *SPIG. stram. *SULF. valer. *verat.*

— **frissons,** puis chaleur partielle. Cycl.

— **frissons,** puis chaleur à la face. Amb. *cycl.* petr.

— **frissons,** puis chaleur à la tête. Ipec.

— **frissons, puis chaleur avec sueur.** *BELL. bry. caps. carb-veg. *CHAM. *CHIN. cin. daph. hell. hep. ign. n-vom. *op. phos.* puls. *RHUS. *sabad.* spig. sulf.

— **frissons, puis chaleur, puis sueur.** Amm. amm-m. *ARS. *bell. borax. *bry.* carb-an. *chin.* cin. graph. hep. ign. ipec. *lach.* lyc. magn-m. natr. natr-m. *nitr-ac.* plumb. *PULS. *rhus. sabad.* sabin. sep. sulf. *verat.*

— **frissons** avec sensation de chaleur. Oleand.

— **frissons, alternant** avec **sueur.** Chin. n-vom.

— **frissons avec sueur.** *Ars. calc.* euphorb. *led. *lyc.* merc. *n-vom. *puls.* raph. *sabad. *sulf. thui.*

— **frissons, puis sueur.** *Bry. caps. *carb-an. *caus.* dig. *lyc. magn. natr-m. petr. phos-ac. raph. *rhus. sabad. *thui. verat. mgs-aus.*

— **horripilation,** avec chaleur. *Acon. bell. cham. hell.* ign. *n-vom.* rhab.

— **horripilation** avec chaleur fugace. *Zinc.*

— **horripilation** avec chaleur partielle. *Acon.* n-vom.

— **horripilation,** alternant avec chaleur. Ant. magn. merc. mosch. n-vom. raph.

— **horripilation,** puis chaleur. Bell. hydroc. laur. raph. mgs-arc.

— **horripilation,** puis chaleur à la tête et à la face. Mgs-aus.

— **horripilation,** puis sueur. Clem. dig. natr-m.

Frileuse (disposition). *Agar. agn. alum. *anac. *ars. asar. baryt.* *BRY. *calc. carb-an. *carb-v.* cast. *caus. cham. chel. *chin. *cic. *cist. cocc. *croc.* euphr. grat. *hep. *ipec.* kal. kal-chl. *kreos. laur. *led.* lyc. *MERC. merc-c. *mez.* mosch. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* par. *petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* *PULS. *ran.* rat. *rhus. *sabad. sep.* *SIL. *spig.* squill. *SULF. tabac. *tart.* teuc. viol-tric. *mgs-arc.*

Frissons en général. *Acon. alum. amb. anac. arg. arn.* *ARS. asar. *bell.* bor. *BRY. *CALC. cann. *canth.* *CAPS. *CHIN. *cin.* cocc. *coff.* coloc. con. *CUPR. cycl. daph. *dros.* euphorb.

*FERR. guai. *hep. hyos. *ign. *ipec. *kal-ch.* kal-h. *lach.* lact. *led. *lyc.* magn-n. mang. *MERC. *merc-c. mez. mur-ac.* natr. *natr-m.* nitr. *nitr-ac. n-mos. *N-VOM. *petr. phos. phos-ac.* *PULS. *rut. *rhus. *SABAD. sabin. samb. sass. *sep.* spong. *staph. *sulf.* tar. *tart.* ther. *VERATR. zinc. mgs. mgs-aus.

Frissons en général :

— **extérieurs** (froid et frissons). **Arn.* bry. *calc. caus. chin.* dig. hell. **ign. lyc. *merc. mez. *mosch. mur-ac. n-vom. *phosph.* phos-ac. **plat. puls. rhod. *rhus. sabad. *sec.* spong. stann. *staph. sulf. *veratr.*

— **grelottants** (ou avec tremblement). Acon. agar. amm. anac. **ars.* asar. bell. brom. *bry. camph. cann.* canth. cast. *chel. *chin.* chlor. cist. cocc. ferr. hell. ign. iod. laur. *magn-m.* mang. *merc. mur-ac.* natr. *n-vom.* petr. *phos. phos-ac. rhus.* samb. *staph.* stram. *sulf. thui.* verat. mgs-aus.

— **intérieurs** (froid et frissons). Acon. *agn. alum. ambr.* anac. **ars. bell. bry. calc. chin.* coff. *colch. ign.* lach. **laur. *lyc. men. merc. mez.* natr-m. nitr. **n-vom. phosph. *puls. *sep.* sil. *spig.* squill. *sulf. veratr.*

— **partiels.** Acon. bell. cham. chen. lach. n-vom. *puls.* rhus. sulf.

— **passagers.** Baryt. cham. rhus.

— **semi-latéraux** (froid et frissons). *Baryt. bell. bry. *caus.* lyc. natr. **n-vom. *puls. *rhus.* thui. *verb.*

Frisson, froid et **horripilation se manifestant :**

— **air** (au grand). Agar. *alum. amm. *ars. caus. *chin.* hep. laur. *merc.* merc-c. mosch. *nitr. nitr-ac.* n-mos. **n-vom. *petr.* plat. plumb. *rhus.* seneg. tab.

— **appartement** (dans l'). Ars. chlor. °lach. **puls.* (*Comp.* près du **Feu.**)

— **bu** (après avoir). **Ars.* caps. **chin. *n-vom.* verat.

— **chaleur** (à la). Chlor. dulc. ruta.

— — (soulagé par la). *Corall.*

— **découvrant** (en se). °*Acon.* agar. bell. bor. **cham. *chin.* corall. **lach. *n-vom. *puls.* squill.

— **dormi** (après avoir). Bry. *merc.*

— **douleurs** (pendant les). **Ars.* °bry. °dulc. °graph. °led. °lyc. °mez. °natr-m. °puls. °mgs-arc.

— **épilepsie** (après des attaques d'). °*Cupr.*

— **fâché** (après s'être). N-vom.

— **feu** (à la **chaleur** du). Alum. anac. bov. *canth.* chlor. *cin.*

cocc. dulc. guai. iod. **lach.* lam. laur. merc. **n-vom.* **puls.* sep. *sil.*

Frissons, etc., se manifestant :

— toute la **journée.** Lact.

— **jour** et nuit. Sass.

— **lassitude** dans les jambes (par). Seneg.

— **lit** (au). Ars. *alum.* bor. *canth.* carb-an. ferr. laur. *merc. natr-m. n-vom.* phos. (*Comp.* le **soir** et la **nuit.**)

— — soulagé. Magn-m.

— **mangeant** (en) et **après** avoir **mangé.** Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.

— **matin** (le). **Ars. *bell. baryt.* *BRY. **calc.* carb-veg. *chin.* chlor. graph. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* phos. *spig.* ther. thui. *veratr.*

— **midi (après).** Arg. *ang. ars. bor.* **bry. cham.* **chin.* crot. dig. *euphr.* hydroc. **lach. laur. lyc.* nitr. *nitr-ac. n-vom. phosph.* **puls.* ran. *staph.* **sulf.*

— — **(avant).** Amb. *ars.* cop. *cycl.* guai. *magn-m. natr. petr. phos-ac.* ran. *sass.* stann. stront. *sulf.*

— **minuit** (après). Borax. cham. cocc. **sulf.* thui.

— **mouillé** (après avoir été). *Sep.*

— **mouvement** (pendant le). *Merc-c. n-vom.* rhus. sil. *spig.*

— — (après le). N-vom.

— **nuit** (la). Alum. amb. *amm.* amm-m. arg. ars. **bell. borax. bovis.* calc. carb-v. caus. fer. *hep.* kreos. *merc.* mur-ac. *natr. n-vom. phosph.* raph. **sabad. sass.* staph. **sulf.* tart. thui. *veratr.*

— **promenade** (pendant la). Ars. merc-c. sulf. (*Comp.* au grand **air.**)

— **redressant** (en se), après avoir été courbé. Merc-c.

— **repas** (avant le). Voy. *Chap.* XIV.

— **soir** (le). Acon. *agar. alum.* *AMM. *amm-m.* **arn.* *ARS. bell. bov. *BRY. *calc.* **caps. carb-an.* carb-v. cham. *CHIN. **cin.* *cocc.* croton. **cycl.* dulc. ferr. *graph.* guai. *hep. kal.* **lach. led.* **lyc.* magn. **magn-m. mang.* meph. **merc. mur-ac. natr-m.* nitr. **nitr-ac. n-vom.* *PETR. *PHOS. *phos-ac.* prun. *PULS. raph. **rhus.* samb. **sep. sil. spig.* *STANN. *STAPH. stront. **sulf. tabac.* teuc. thui.

— — au lit. **Acon.* alum. *ambr. amm. ars. aur. bell. bovis.* **bry.* carb-an. ferr. *lyc. merc.* mur-ac. *n-vom. phosph.* raph. sang. *sulf.* tart. (*Comp.* la **Nuit.**)

— **soleil** (au). Chlor.

Frissonnement. Agn. *ars. bell.* **bry.* **camph.* canth. **cocc.* coff. crot. dulc. guai. **hell.* **hyos.* **kreos.* **lach.* nitr. n-mos. par. petr. **phos.* plat. prun. **puls.* **ran-sc.* sabad. sen. **sep. sil.* *SPIG. **squill.* **stann.* **sulf.* teuc. thui. zinc. (*Comp.* disposition **Frileuse**.)

Froid en général. **Acon.* **arn.* *ARS. asar. *aur.* bism. borax. bruc. *BRY. *CAMPH. **cann.* **canth.* *CAPS. *carb-v.* **cham.* chel. *chin.* **cycl.* coloc. cop. **croc.* **cupr. cic. dig.* **dulc.* **dros.* eug. euphorb. **hell.* hydroc. hyos. iatr. ign. ind. **ipec.* kal-h. **kreos.* lach. *LAUR. **led.* **lyc.* merc. *MEZ. **natr.* **natr-m. nitr.* nitr-ac. **n-vom. op. par.* phos. *plumb.* **puls. ran.* raph. **rhus. ruta. sabad. sass.* sec. sep. *staph.* **stram. sulf. tab.* tart. thui. *VERATR. verb. zinc. mgs.

— **membres** (des). **Ars.* bell. **camph.* carb-an. *carb-v.* cic. coloc. dig. **hell.* hydroc. hyos. iatr. ipec. laur. led. lyc. merc. **mez.* natr-m. *op. plumb.* puls. sec. squil. *stram.* **verat.* verb. mgs.

— **semi-latéral.** Arn. bry. caus. chin. dig. par. rhus.

— (**sensation** de). **Arn.* **chin.* cocc. mosch. phos-ac. **staph.* **sulf.* tart. veratr. zinc. m-arc.

Froid se manifestant. *Voy.* **Frissons** se manifestant.

Horripilation en général. **Acon.* anac. **arg.* *ARS. asa. asar. **baryt.* bell. *borax.* calad. calc-ph. *cann. caus.* **cham.* chel. *CHIN. *cin.* cinn. **clem. coff.* con. croton. euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. hyos. **ign.* ipec. *kal.* kal-ch. lact. laur. **led. magn-m.* men. merc. mosch. natr. natr-m. *N-VOM. **oleand. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. raph. rhab. **rhus. *ruta. *sabin.* samb. seneg. *sep.* sil. *spig.* stann. **staph.* tabac. *verat. verb.* viol-od. *zinc.*

Horripilation se manifestant. *Voy.* **Frissons** se manifestant.

Pouls :

— **accéléré.** *ACON. arn. **ars.* asa. baryt. **bell.* *BRY. camph. chin. **coloc.* cupr. guai. hep. **hyos. *iod.* kal-ch. **merc.* n-vom. op. phell. *PHOS. phos-ac. **puls.* rhus. **sang. *sec. *sil. *spong.* stann. stram. **sulf.* verat.

— **dur.** **Acon. *arn. *bell. *bry. *canth.* cocc. coloc. dulc. hep. **hyos. *iod. *n-vom.* op. **phos. *puls. *sang. *sec. *sil. *spong. stram. *sulf.* verat.

— **faible.** **Ars.* baryt. berb. cann. **carb-veg.* dig. **chin. *lach. **laur. *merc. *n-vom.* phos-ac. plat. **puls.* rhus. °*sang.* sulf-ac. tart. **veratr.*

— **fort.** **Acon. *bell.* hyos. **merc.* op. stram. mgs-arc.

— **fréquent.** *ACON. **ars.* bar-m. **bry.* cocc. kal-ch. lach. *merc.*

n-vom. oleand. **phos-ac.* **sang.* **sil.* **stann.* (*Comparez* **Accéléré.**)

Pouls :

— **fuyant.** °Carb-v.

— **insensible.** **Acon.* **ars.* cann. *CARB-VEG. **con.* **cupr.* **hyos.* lach. **op.* puls. **sec.* sil. **stram.* **tart.* *verat.*

— **intermittent.** **Acon.* *ARS. bism. *bry. **chin.* **dig.* hep. **lach.* **merc.* mur-ac. *NATR-M. **nitr-ac.* **n-vom.* **op.* PHOS-AC. **sec.* sulf. verat.

— **irrégulier.** *Acon.* *ant.* **ars.* *bry.* *chin.* **con.* *dig.* hep. kal. *lach.* *laur.* **merc.* *NATR-M. **nitr-ac.* *oleand.* phos-ac. rhus. **sec.* spig. stram. valer.

— **lent.** **Bell.* berb. *camph.* cann. *chin.* *con.* *cupr.* *dig.* lact. *laur.* *merc.* *op.* phosph. plumb. *puls.* rhod. rhus. samb. **sec.* **veratr.*

— **petit.** **Acon.* **ars.* **bell.* bism. bry. **camph.* **canth.* carb-v. **cham.* chin. **clem.* **cupr.* **dig.* dulc. **hell.* iod. kreos. **lach.* **laur.* *merc.* n-vom. **op.* **phosph.* phos-ac. plat. **plumb.* **puls.* rhus. **sec.* **sil.* *spong.* stann. staph. *stram.* **sulf.* sulf-ac. **verat.*

— **plein.** *ACON. arn. bar-m. **bell.* °*bry.* **camph.* chin. cocc. **coloc.* dig. ferr. hep. **hyos.* **lach.* merc. **n-vom.* **op.* pet. **phosph.* phos-ac. **puls.* ran-sc. **samb.* **sang.* **sec.* sil. °*spig.* **stram.* **sulf.* tart. **valer.*

— **souple.** Bell. °*carb-veg.* **chin.* **cupr.* **iod.* °lach. **plumb.* ran-sc. **stram.* °*veratr.*

— **supprimé.** **Ars.* *CARB-VEG. **kreos.* op. puls. sang. sec. sil. (*Comp.* **Insensible.**)

— **tendu.** **Bell.* *bry.* *cham.* dulc. **merc.*

— **tremblant.** °*Ars.* °*cic.* °*con.* °*lach.* **merc.* rhus. spig. **stram.* *tart.

Sueur en général : **Acon.* ambr. amm. amm-m. **ars.* baryt. **bell.* *borax. **bry.* **calc.* caps. **carb-an.* *CARB-VEG. °*chlor.* **caus.* *CHAM. *CHIN. **cocc.* **coff.* coloc. con. dros. dulc. ferr. **graph.* *guai.* hell. **hep.* hyos. *ign.* **kal.* lach. *lyc.* mgs-aus. *MERC. *natr. **natr-m.* nitr. *nitr-ac. **n-vom.* *OP. *phosph. *PHOS-AC. **puls.* rhab. rhod. *RHUS. *sabad. *SAMB. *SELEN. **sep.* **sil.* spig. spong. **stann.* **staph.* *SULF. sulf-ac. **tarax.* *thui. **veratr.*

— **abondante.** Ars. bell. *CARB-VEG. chin. con. fluor-ac. *HEP. *lach.* lyc. MERC. n-vom. *PHOS-AC. puls. samb. sang. *SEP. *SULF.

— **affaiblissante.** Amb. **ars.* *BRY. *calc.* *CARB-AN. *CHIN. *cocc.* **fer.* *iod.* *lyc.* merc. **natr-m.* **nitr.* n-vom. **phosph.* *SAMB. **sep.* **sil.* **stann.* **sulf.* *veratr.*

Sueur en général :

— **acide**(d'odeur). Acon. *arn.* **ars.* **asar.* *bell.* *carb-v.* *caus.* *cham.* *ferr.* fluor-ac. *hep.* iod. *ipec.* *kal.* *led.* **lyc.* *magn.* *merc.* **nitr-ac.* *n-vom.* *rhus.* *SEP. *SIL. *SULF. **veratr.*

— **amère** (d'odeur). Verat.

— **angoisse** (avec). **Ars.* berb. calc. cic. ferr. mur-ac. **natr.* sep.

— **aromatique** (d'odeur). Rhod.

— **chaude.** Ant. °*bell.* °*bry.* **camph.* **cham.* chen. **lach.* **op.* phosph. *sabad.* stann.

— **colliquative.** *Voy.* affaiblissante.

— **colorant** le linge. Ars. bell. carb-an. graph. lach. magn-c. merc. rhab. selen.

— **empyreumatique** (d'odeur). Bell. mgs-arc. sulf.

— **fétide,** de mauvaise odeur. *Amm-m.* **ars.* *BARYT. bell. canth. carb-an. con. **dulc.* ferr. fluor-ac. **graph.* **hep.* kal. lach. led. *lyc.* magn-c. merc. **nitr-ac.* **n-vom.* **phosph.* *puls. rhod. *rhus.* **selen.* °*sep.* °*sil.* spig. *STAPH. sulf. veratr.

— **froide.** Acon. ambr. *ARS. *aur.* bar-m. **bry.* *CAMPH. **cann.* canth. *caps.* **carb-veg.* *CHIN. °*cin.* *cocc.* *coff.* **cupr.* *dig.* **dulc.* *ferr.* *hell.* **hep.* **hyos.* **ign.* *IPEC. *lach.* *lyc.* *merc.* *natr.* **n-vom.* *petr.* plumb. **puls.* *rhab.* *sabad.* *SEC. *sep.* *staph.* *stram.* *sulf.* *sulf-ac.* *tart.* *VERAT. *mgs-arc.*

— **huileuse.** Bry. chin. magn-c. merc. stram.

— **insectes** (qui attire les). Calad.

— **jaune** (qui colore le linge en). *Voy.* **Colorant** le linge.

— **locale.** *Voy.* Partielle.

— **moisi** (d'odeur de). N-vom. stann.

— **mordicante.** **Cham.* con. ipec.

— **partielle.** Ars. chen. con. crot. *n-vom.* puls. *sulf.*

— — aux parties affectées. Amb. merc. stront. thui. tart.

— — aux parties couvertes. Acon. bell.

— **putride** (d'odeur). Carb-veg. n-vom. **staph.* stram.

— **roidissant** le linge. Merc. selen.

— **sang** (d'odeur de). Lyc.

— **sanguinolente.** Crotal. lach. n-mosch.

— **semi-latérale.** Ambr. baryt. **bry.* **cham.* fluor-ac. **ign.* **n-vom.* **puls.* **rhab.* *rhus.* spig. sulf.

— — à gauche. Fluor-ac.

— **urine** (d'odeur d'). Berb. coloc. nitr-ac.

— **visqueuse.** **Acon.* anac. **ars.* bry. calc. camph. carb-an. *CHAM. chin. *daph.* °*ferr.* hep. lach. **lyc.* *merc.* n-vom. *PHOS. *phos-ac.* plumb. sec. spig. **veratr.*

Sueur se manifestant :

— **assis** (étant). **Anac.* rhus. sep. staph.

— **couché** (après s'être). Magn.

— **démence** (après des accès de). *Cupr.*

— **douleurs** (pendant les). °Acon. °bry. °cham. °chin. °dulc. °lach. lyc. **merc.* **natr.* rhus. stram. tabac.

— **efforts** et **exercices** (après les moindres). *Voy.* **Facilement** provoquée.

— **facilement provoquée,** par les moindres efforts, exercices ou mouvements. Agar. ambr. *amm-m.* anac. *asar.* bar-m. *bell.* berb. brom. *bry.* *CALC. *carb-an.* *CARB-VEG. *caus.* *chin. *dulc.* *ferr.* gran. *graph.* guai. *HEP. *KAL. *lach.* led. **lyc.* *MERC. *NATR. *NATR-M. *nitr-ac.* *n-vom.* *petr.* *phosph.* *PHOS-AC. *puls.* *rhod.* *rhus.* *selen.* *SEP. *sil.* *spig.* stann. *staph.* *stram.* *SULF. *sulf-ac.* *tart.* *verat.* *zinc.* (*Comp.* pendant le **Travail** et la **Marche.**)

— **intellectuels** (pendant des efforts), en **lisant**, en **écrivant,** en **méditant,** etc. Borax. graph. hep. sep. sulf.

— **mangeant** (en). Carb-an. carb-v. merc. natr-m. (Comp. *Chap.* XIV, après le **repas.**)

— **mangé** (après avoir). Nitr-ac. sep. (Comp. *ibid.*)

— — chaud (après avoir). Sulf-ac.

— **marche** (pendant la). Agar. amb. bruc. **calc.* **kal.* led. **natr-m.* selen. **sil.* (*Comp.* pendant le Mouvement.)

— — en plein air. Bry. *carb-an.* **caus.* **chin.* guai. *n-vom.*

— **matin** (le). *Amm.* *amm-m.* ars. aur. bell. bov. **bry.* **calc.* *canth.* carb-an. *carb-v.* **caus.* chel. *CHIN. cic. clem. cocc. **con.* dros. euphorb. **ferr.* *guai.* *hell.* *hep.* *iod.* *kal.* *lach.* **lyc.* *magn-c.* *merc.* *mosch.* *natr.* **natr-m.* *nitr.* *nitr-ac.* *N-VOM. op. *par.* *PHOSPH. *phos-ac.* **puls.* raph. **rhus.* *SEP. **sil.* **stann.* **sulf.* sulf-ac. *veratr.* zinc.

— **minuit (après).** Amb. amm-m. magn-m. n-vom.

— — **(avant).** Mur-ac.

— **mouvement** (au moindre). Berb. *CALC. **chin.* *cocc.* *ferr.* gran. *graph.* *hep.* *KAL. *led.* **lyc.* *NATR. *NATR-M. nitr-ac. n-vom. *SEP. **sil.* stann. *SULF. sulf-ac. **verat.* (*Comp.* pendant la marche.)

— **nuit** (la). *Alum.* *amb.* **amm.* **amm-m.* *anac.* arg. arg-n. *arn.* **ars.* aur. **baryt.* *bell.* bor. **bry.* *CALC. *canth.* **carb-an.* **carb-v.* **caus.* cham. **chin.* cic. cocc. *coloc.* *con.* cupr. daph. *dig.* *dros.* *dulc.* euphr. *fer.* **graph.* hell. *hep.* *iod.* **ipec.* **kal.* **lach.* **lyc.* *magn-c.* magn-m. mang. *merc.* merc-c. *mur-ac.* *NATR. *natr-m.* *nitr.* **nitr-ac.* **n-vom.* **petr.* *PHOS. **phos-ac.* *PULS. **rhus.* *sabin.* **samb.* **sep.* *SIL. spong. *STANN. **staph.*

stram. *stront.* *SULF. tab. tart. *veratr.* viol-od. viol-tric. zinc. *mgs-arc.*

Sueur se manifestant :

— **parlant** (en). Graph. iod. sulf.

— **promenade.** *Voy.* **Marche** en plein air.

— **repas** (après le). Voy. *Chapitre* XIV, sect. 3.

— **repos** et étant assis (même pendant le). **Anac.* asar. calc. con. ferr. phos-ac. **rhus.* **sep.* spong. staph. **sulf.* sulf-ac.

— **selle** (avant la). Merc.

— **soir** (le). Anac. **ars.* baryt. **cham.* *chin. con. **men.* merc. mur-ac. nitr. sep. **sulf.* **veratr.*

— **sommeil** (au **commencement** du). **Ars.* con. mur-ac. tab. thui. verat.

— **sommeil (pendant** le). Agar. bell. carb-an. **cham.* **chin.* cic. *euphr. ferr.* hyos. natr-m. **op.* phos-ac. prun. **puls.* raph. selen. zinc.

— **toussant** (en). Ars.

— **travail modéré** (pendant un). Agar. berb. **bry.* graph. kal. led. lyc. natr. *rhab. sulf.* (*Comp.* **Facilement** provoquée.)

— **travail intellectuel** (pendant un). *Voy.* **Intellectuels** (après des efforts).

SECTION III. — SYMPTOMES ACCESSOIRES

Qui se manifestent durant les Fièvres et principalement durant les Fièvres intermittentes.

(Comparez avec cette Section les Avis cliniques, *Sect.* 1, ainsi que les Symptômes accessoires dans les autres chapitres, afin de compléter, au besoin, les articles suivants.)

Adipsie. Amm-m. ant. **ars. bell.* **camph.* canth. **caps.* **carb-vg.* cham. *chin.* hep. **hell.* **ign.* **ipec.* **men. merc.* natr-m. nitr-ac. **puls.* rhod. *sabad, tart.*

— **frissons** (pendant les). **Acon.* **agar.* anac. *ARS. **aur.* **bell.* **bry.* **calc.* carb-vg. **caus.* **cham.* *CHIN. cin. coloc. cycl. **dig.* **dros.* euphorb. guai. **hell.* **hep.* **hyos.* **lach.* mang. **merc.* *MUR-AC. natr. **natr-m.* nitr. **n-mosch.* *N-VOM. **oleand.* phosph. phos-ac. *PULS. **rhus.* *SABAD. **sec.* *SPIG. *STAPH. sulf. thui.

— **chaleur** (pendant la). *ARS. **bell.* **camph.* **caps.* *CARB-VG. **chel.* *CHIN. cic. cycl. *HELL. hep. *IGN. *IPEC. lach. magn.

*men. merc. mur-ac. nitr. nitr-ac. *N-MOSCH. *n-vom. phos-ac. *PULS. *RHUS. *SABAD. samb. sep. *SPIG. *squill. sulf. tarax. veratr.

Adipsie :

— **sueur** (pendant la). *Ars.* carb-vg. euphorb. *ign. ipec. lyc. n-vom.* phosph. *sabad.* sep.

Agitation. *Acon. amm. anac. *ars. bell. bovis. bry. *cham. cin. *coff. ipec. *lach. magn-m. merc. merc-c. op. rhus. ruta. sabad. sabin. sec.

— **frissons** (pendant les). Anac. ars. coff. lach.

— **chaleur** (pendant la). *Acon. *ars. *bell. bovis. *bry. *cham. cic. *coff. ipec. *lach. magn-m. mur-ac. op. ruta. sabin. sec.

— **sueur** (pendant la). Bry.

Anxiété, Angoisse. *Acon. ambr. *ars. *bell. *calc. caps. *cham. *chin. *coff. ferr. fluor-ac. ign. ipec. *lach.* magn. *merc. *natr.* natr-m. op. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls. *rhab.* [sep. spong. *stann. *stram.* sulf.

— **frissons** (pendant les). *Acon. arn. *ars. *caus. carb-vg. chin.* ign. natr. phosph. plat. *puls. *veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *ACON. ambr. *ARS. bovis. calc. *cham.* cycl. ferr. hep. ign. *ipec.* magn. natr-m. *n-vom.* op. *phosph.* phos-ac. plat. plumb. *PULS. ruta. sep. spong. *stann. *stram.* sulf.

— **sueur** (pendant la). Ant. arn. *ars. *ars. *calc. caus. *cham.* cic. ferr. *fluor-ac.* graph. mang. *merc.* mez. mur-ac. *natr.* nitr-ac. *n-vom. phosph.* plumb. *rhus. *sep.* spong. stann. staph. stram. *sulf.* raph. thui.

Appétit perdu. *Acon. *ant. arn. ars. *bry.* calc. canth. *chin.* con. daph. *ipec.* lach. merc. *n-vom. *puls.* sabad. staph. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). Anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.

— **chaleur** (pendant la). Con.

Articulations souffrantes. *Acon. bell. *bry.* hell. lact. *merc. *puls. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). *Hell.* raph.

Bâillements. *Ars. brom. calad. calc. caus. chlor. *hep. *ign. lach.* laur. *mur-ac.* natr-m. *n-vom. oleand.* par. phosph. *rhus.* sil. teucr. thui.

— **avant** la fièvre. *Ars. *rhus.*

— **frissons** (pendant les). Ars. *bry. calad. caps. *caus.* cin. hydroc. laur. *mur-ac.* natr-m. n-vom. *oleand.* par. phosph. *rhus.* sil. teucr. thui. *m-arc.*

— **chaleur** (pendant la). Calc. kal. sabad.

Battements dans le corps. *Bell. zinc.*

Bilieuses (affections). Voy. *Sect.* 1, **Fièvres bilieuses.**
Boissons répugnent (les). **Bell.* hell. **lach.* **merc.* **n-vom.*
— **avant** la fièvre. *Hell.*
— **chaleur** (pendant la). N-vom.
Bouche sèche. **Acon. ant.* **ars.* **bell.* **bry. calc. carb-an. carb-vg.* caus. **cham.* **chin. cocc. graph.* **hyos.* **ign. ipec.* **lach.* laur. *lyc. magn-c.* **merc. mur-ac. nitr-ac.* n-mosch. **n-vom. phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* **rhus. sabad.* sec. *seneg. sep.* sil. *stram.* **sulf.* thui. *veratr.*
— **frissons** (pendant les). Arn. berb. petr. phosph. ran. rhus. staph. *thui.*
— **chaleur** (pendant la). Asa. coff. *chin. lach.* nitr-ac. **n-vom.* phosph. phos-ac. sabad. sep. spig. valer.
— **sueur** (pendant la). Bry. magn-m. *n-vom.*
Bouillonnement de sang. **Acon. ambr.* amm. *arn.* ars. *aur.* **bell. bry.* bovis. *calc. carb-vg.* caus. *chin.* **ferr.* **hep.* iod. **kal. lyc.* mosch. *natr-m. n-vom.* **op. petr.* **phos. phos-ac.* rhus. sass. *sep.* staph. **sulf. thui.*
— **chaleur** (pendant la). **Arn.* ars. bell. cocc. **ferr.* phos-ac. rhus. sass. staph.
Boulimie, faim maladive. Bry. *calc.* *CHIN. *oic.* *CIN. cocc. *con. graph. hep.* **hyos.* **iod.* kal. lach. *lyc.* magn-m. *merc.* natr-m. n-vom. oleand. op. petr. **phosph.* puls. rhus. *sabad.* sep. *sil. spig.* squill. *staph.* **sulf. veratr. m-aus.*
— **avant** la fièvre. **Chin.*
— **frissons** (pendant les). M-aus.
— **chaleur** (pendant la). **Chin.* **cin.* **phosph.*
Bras frissonnants. Acon. bell. berb. n-vom. puls. sulf.
Bras lourds. **Alum.* amm. bell. carb-vg. caus. kreos. natr-m. phosph. sil. stann. m-arc. m-aus.
— **frissons** (pendant les). Kreos.
Brûlement dans les veines. **Ars. veratr.*
— **chaleur** (pendant la). **Ars.*
Carphologie. *Arn. ars. bell. chin. cocc. hyos.* iod. *op. phosph. phos-ac. rhus. stram. sulf.*
Céphalalgie. **Acon.* ang. **arn.* **ars.* **bell. bry. camph. carb-vg. chin.* chlor. *coloc. crotal. dros.* graph. hell. hep. **ign. kal.* **lach.* led. **lyc.* mang. merc. *mez.* *NATR-M. *N-VOM. petr. **puls.* rhus. *ruta. sep. stram.* **sulf.* tart.
— **avant** la fièvre. *Ars. bry.* **carb-vg.* chin. ferr. lach. *natr-m.* nitr. puls. spong.
— **après** la fièvre. Ars. carb-vg. cic. cin. coff. hep. lach. plumb.
— **frissons** (pendant les). **Acon.* anac. **ars.* borax. **bry.* caps. *cham. chin. cin.* dros. ferr. gran. **graph. hell.* kreos. mang.

merc. *mez.* *NATR-M. n-vom. petr. puls. **rhus.* seneg. *SEP. sulf. tart.

Céphalalgie :

— **chaleur** (pendant la). **Acon. ang.* **ars.* **bell.* berb. borax. bry. calc. *camph.* caps. carb-vg. chin. cin. croton. cupr. dros. dulc. graph. hep. hyos. ign. ipec. **kal.* lach. men. mosch. **natr-m.* **n-vom.* **puls.* rhus. ruta. **sabad.* sep. sil. spig. spong. staph. sulf. *tart. valer.*

— **sueur** (pendant la). Caus. lach. sep. sulf.

Cerveau paralysé. **Ars. coloc. lyc.*

Chair de poule, pendant les **frissons.** Baryt. canth. croton. hell. laur. par. sabin. veratr.

Chaleur extérieure insupportable. Puls.

Cheveux hérissés, pendant les **frissons.** Baryt. men. puls.

Claquement des dents, pendant les **frissons.** *Camph.* caps. cupr. hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad. tabac.

Cœur palpitant, palpitations. **Acon. alum. ars. asa. aur. bell. bry.* **calc. caus.* cham. **chin. cocc. coff. daph.* dig. ferr. hydroc. *ign.* **iod. kal. lach.* **lyc. merc.* **natr-m. n-vom.* op. *petr.* **phosph. phos-ac.* **puls. rhus. ruta.* **sep.* **spig.* **sulf. thui. veratr.* zinc.

— **frissons** (pendant les). Phos-ac.

— **chaleur** (pendant la). **Acon.* calc. ign. **merc.* sass. **sep.* **sulf.*

Coliques. Ant. *ars. bell.* bovis. bry. calad. **cham.* **chin. cic.* **coff. cocc. coloc.* meph. **merc.* n-vom. phosph. *puls.* ran. *rhus. spong.* sulf. veratr.

— **avant** la fièvre. Ars. chin. rhus. spong.

— **après** la fièvre. Bovis. hell. tart.

— **frissons** (pendant les). Ars. borax. bovis. **calad.* caus. *chin.* cocc. *coff.* ign. lach. meph. merc. *mosch.* natr-m. n-vom. puls. ran. sep. spig. m-aus.

— **chaleur** (pendant la). Ars. caps. carb-vg. cin. mosch. puls. *rhus.* valer.

— **sueur** (pendant la). N-vom.

Congestion à la tête. *ACON. *alum.* ambr. arg-n. asa. *aur.* *BELL. *BRY. **camph. carb-an.* **carb-vg. chin. cic. coloc.* croc. dulc. *hyos.* ign. *kal.* *LACH. *lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* **n-vom.* *OP. *phosph. puls.* rhod. *rhus.* **sep. sil. spig.* spong. stram. *SULF.

— **frissons** (pendant les). Acon. **arn. chin.* ferr. ipec. n-vom. veratr.

— **chaleur** (pendant la). **Acon. *bell. bry.* camph. carb-vg.

chin. hyos. ign. *kal.* *natr-m. *n-vom. *puls. rhus. *sep. sil.* spig. spong. *sulf.*

Connaissance perdue. Acon. *arn. ars. asa. *BELL. calc. *camph. *carb-vg. cin. cocc. dulc. *hell.* *HYOS. *lach. *laur. led. merc. mosch. *mur-ac. *natr-m. *n-vom. oleand. *OP. *phos-ac. puls. *rhus. sabad. sabin. stann. staph. *stram. sulf. tarax. *VERAT.

— **chaleur** (pendant la). Ars. camph. cham. dulc. *hyos. laur. natr-m. *op. *phos-ac. *puls. sep.

Constipation. Ambr. amm. ant. arn. *ars. *bell.* *BRY. *calc. *cann. carb-vg. caus. chin. *cocc.* con. crotal. *cupr.* daphn. graph. guai. kal. kreos. *lach. *LYC. magn. magn-m. *merc. *natr-m. *N-VOM. *OP. *plat. plumb. *puls. rhus. ruta. sass. selen. *sep. sil. *staph. *sulf. thui. *veratr. zinc. *m-arc.

Contraction des membres pendant les **frissons.** *Caps.*

Convulsions. Arn. *ars. *bell. camph. cann. caus. *cham. *cic. *cin. *cocc. coff. con. *cupr. *hell. *hyos. *ign. *ipec. *lach.* laur. lyc. n-mosch. *n-vom. op.* plumb. *rhus.* squill. *stram. tart. *veratr.

— **frissons** (pendant les). *Camph. *hyos. lach. merc.

Coqueluche. *Voy.* **Toux convulsive.**

Coryza. *Acon.* alum. *amm. anac. arg. *ars. *bell. bry. calad. calc. carb-vg. caus. *cham. *CHIN. *cocc. con.* dros. *dulc. graph. *HEP. *ign. ipec. kreos. *lach. lyc. *MERC. *natr.* natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *PULS. *rhus. *sabad. samb.* sep. sil. *spig. *sulf. tart.* zinc.

Côté (point de). *ACON. *arn. *bry. chin. *kal. lach. merc. n-vom. *squill. sulf.*

Coucher (besoin de se). *Acon.* alum. *ARS. *BRY. calad. *calc. canth. *cham.* chel. clem. coff. cycl. daphn. *dros. *ferr.* led. *lyc. *merc. nitr-ac. *N-VOM. *puls. rhus. staph. selen. tarax. tart. ther.

— **frissons** (pendant les). Dros. merc. n-vom. puls. ther.

— **chaleur** (pendant la). Calc. ferr.

— *Comp.* aussi, *plus bas* : **Faiblesse.**

Courbature, brisement, meurtrissure des membres. *Acon. *arn.* ars. *bell. *bry. calc. *carb-vg. *chin. con. guai.* kreos. *lach. merc. *n-vom. phosph. *phos-ac. puls. *rhus. ruta. sep. sil. *staph. *veratr.*

— **frissons** (pendant les). *Bell.*

— **chaleur** (pendant la). Sulf.

Cris. *Acon. *bell.* borax. *bry.* canth. *caus. *cham. *coff.* cupr. hyos. ign. *lach. *lyc.* n-vom. plat. puls. sep. *sil.* veratr.

— **chaleur** (pendant la). *Lach.*

Cuir chevelu douloureux. Bell. bry. calc. **carb-vg.* **chin. ferr.* graph. *hell. hep.* lact. **merc.* **n-vom.* petr. *spig.* **staph.* **sulf.*

— **frissons** (pendant les). Hell. lact.

Découragement, désespoir. *Voy.* **Exaspération.**

Découvrir (besoin de se) pendant la **chaleur.** Coff. *ferr.* mosch. *mur-ac.* n-vom. op. *plat.* puls. rhus. veratr. *m-arc.*

— **(crainte** de se). **Chin.* coff. lach. *magn.* n-vom. **puls.* rhus. *samb.* stram. m-aus.

— — **sueur** (pendant la). Chin. stront.

Déglutition difficile. *Voy.* **Dysphagie.**

Dégoût des aliments. Acon. *amm.* **ant.* **arn.* **ars. bell.* *BRY. canth. **chin. cocc.* dulc. hell. *ign.* *IPEC. kal. *lach.* merc. *mur-ac.* **natr-m.* **n-vom.* op. plat. **puls.* **rhab. rhus. sep.* squill. *sulf.* tart.

— **frissons** (pendant les). **Bry.*

Délires. **Acon.* arn. ars. aur. *BELL. *BRY. calc. canth. *cham. chin.* cic. cin. **coloc. cupr.* dulc. *HYOS. ign. kal. *lach. lyc.* **n-vom.* *OP. *phosph.* phos-ac. plat. **puls.* **rhus.* sabin. *sec.* spong. *STRAM. **sulf. veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *ACON. ars. *BELL. *BRY. carb-vg. **cham.* chin. cin. **coff.* dulc. hep. *HYOS. ign. lach. nitr-ac. **op.* puls. sabad. spong. **veratr.*

Diarrhée. *Ant.* arn. **ars.* bell. *bry. calc. caps.* carb-vg. **cham.* *CHIN. **cin. coloc.* con. cupr. dig. **dulc.* **ferr.* graph. hep. hyos. *IPEC. lach. magn. **merc.* nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. **phosph.* **phos-ac.* *PULS. **rhab.* **rhus. ruta.* **sec. sep.* sil. *spig. squill. stann.* *SULF. *tart.* *VERATR. *zinc.*

— **frissons** (pendant les). Ars. hyos. *phosph.* spig. sulf. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Con. merc. **puls.* **rhus.*

— **après** la fièvre. *Phosph.*

Dormir (envie de). Voy. **Somnolence.**

Dos souffrant. Arn. **ars. bell.* caps. *caus.* *CHIN. hyos. **lach.* mosch. **natr-m.* **n-vom.* rhus. sang. veratr.

— **avant** la fièvre. **Ars.* **ipec.*

— **frissons** (pendant les). **Ars.* **bell.* caps. aus. ign. mosch. **n-vom.* sang. veratr. zinc.

— **chaleur** (pendant la). **Arn.* camph. caps. **ign.* **natr-m.* rhus.

Dos frissonnant ou **froid.** *Amm-m. bell. berb.* calc. *cocc.* croc. lach. lyc. *mosch. n-vom. puls.* **rhus. sec.* **sep.* sil. m-aus.

Douleurs dans les membres. Acon. *arn.* *ARS. bell. borax. *bry.* camph. **caps.* *carb-vg.* **cham.* *CHIN. cin. **coff.* *hell.* **ign.* lach. led. *lyc.* magn. *mang. merc. natr.* *NATR-M. nitr. **n-vom.* phosph. phos-ac.*PULS. *rhod.* **rhus.* sabad. sep. stront. sulf. **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Acon. **ars.* borax. bry. canth. caps. cic. *coff.* hell. *hep.* led. **lyc.* merc. **natr-m. nitr.* **n-vom.* phosph. puls. **rhus.* **sabad.* sep. sulf. veratr.

— **chaleur** (pendant la). Arn. calc. caps. carb-vg. chin. *ign. mang. merc. puls.* rhus. sep.

Dysphagie, déglutition difficile. Acon. alum. amm. ars. baryt. **bell. bry. caus. dros.* **hyos.* **ign.* **lach. lyc.* merc. *n-vom. rhus.* sep. sil. **stram. tart.*

— **chaleur** (pendant la). *Cupr.*

Dyspnée. *Voy.* **Respiration gênée.**

Épilepsie, convulsions épileptiformes. Agar. arg-n. ars. **bell. *calc. camph.* **caus.* cic. *cin.* **cupr.* hep. *HYOS. **ign.* merc. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom, *op.* plumb. sep. **sil.* stann. *stram.* **sulf.*

Épistaxis. *Voy.* **Nez saignant.**

Estomac et **Creux de l'estomac douloureux.** *Amm.* amm-m. ant. *ARS. baryt. **bry.* **calc.* canth. *carb-vg.* caus. **cham. cocc.* colch. *coloc.* hep. **ign.* kreos. lach. *lyc.* magn-m. **merc. *natr-m.* *N-VOM. *rhus. sabad. sep.* **spig.* spong. sulf, sulf-ac. tart. **veratr. zinc.*

— **frissons** (pendant les). **Ars. *bry.* cin. lyc. **merc. phosph.* sil. sulf.

— **chaleur** (pendant la). **Ars. bry. carb-vg.* cin. *sep.*

Estomac frissonnant (creux de l'). *Bell.*

Éternument. Arn. calc. **chin. *con.* **kal.* lach. natr-m. rhus. **sil.* staph. tart.

— **avant** la fièvre. *Chin.*

Étourdissement, stupeur. Acon. **arn.* ars. asa. *BELL. calc. **camph. **carb-vg.* cin. cocc. dulc. *hell.* *HYOS. **lach. *laur.* led. merc. mosch. *mur-ac.* **natr-m. **n-vom.* oleand. *OP. **phos-ac.* puls. **rhus.* sabad. sabin. stann. staph. **stram.* sulf. tarax. *VERATR.

— **avant** la fièvre. **Ars.*

— **frissons** (pendant les). Borax. **camph.* cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.

— **chaleur** (pendant la). Ars. berb. camph. cham. dulc. **hyos.* laur. **natr-m. **op. **phos-ac. **puls.* sep.

Évanouissement. *Acon. ant. ars. bell. bry. calc. *camph. *carb-vg. *cham. chin. cocc. *coff. con. dig. ferr. *hep. *ign. ipec. *lach. *mosch. n-mosch. *n-vom. oleand. *op. petr. phos-ac. puls. *sep. sil. spig. *stram. valer. veratr.

— **avant** la fièvre. *Ars.

Exaspération. *Acon. arn. ars. bell. *cham. chin. *coff. dros. graph. ign. merc. *n-vom. puls. tart. veratr.

— **frissons** (pendant les). *Acon. *cham. *coff. *veratr.

— **chaleur** (pendant la). *Acon. ars. bell. *cham. *coff.

Face bouffie. *Acon. amm. arn. *ars. *bell. *bry. *cham. *chin. crotal. ferr. *hyos. ipec. kal. lyc. *n-vom. *op. *phosph. puls. *samb. sil. spig. spong. sulf. tart.

— **frissons** (pendant les). *Bell.*

— **chaleur** (pendant la). Amm-m. ars. bell. puls.

Face chaude. *ACON. agar. anac. ant. *arn. *BELL. calc. cann. *cham. *chin. *cocc. *con. dros. graph. *hep. hyos. *kal. lach. *lyc. *merc. mosch. natr. *N-VOM. op. *petr. *PULS. *RHUS. sabad. sep. *sulf. *veratr.

— **frissons** (pendant les). *Acon. agar. *anac. *ARN. bell. *calc. *cham. chin. cocc. coff. coloc. dros. euphorb. ferr. hyos. kreos. *lyc. merc. natr. n-vom. puls. *ran. *sabad. seneg. sulf. *veratr.

— **chaleur** (pendant la). *Acon. *bell. *cham.

Face creuse. *Ars. *chin. lach. n-vom. *sec. *stann. veratr.

Face décomposée. *Ars. bell. *camph. canth. caus. cham. chin. colch. graph. hell. *op. *phos-ac. *rhus. *spig. *stram. *veratr.

Face douloureuse. *Acon. bell. bry. calc. chin. *coloc. *con. *dros. *kal. lach. merc. mez. nitr-ac. *N-VOM. *phosph. *plat. *puls. *rhus. ruta. *SPIG. stann. *staph. stram. thui. veratr.

Face froide. Dros. *hyos. ipec. natr. petr. rhab. spong. *veratr.

— **frissons** (pendant les). Dros. ipec. natr. petr.

— **chaleur** (pendant la). Ipec. rhab. spong.

Face jaune. *Acon. *arn. *ars. *bry. *calc. canth. cham. *CHIN. cin. con. croc. *ferr. graph. ipec. *kal. lach. *lyc. merc. natr. *natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. phosph. plumb. puls. *rhus. sec. *sep. *spig. sulf. veratr.

— **frissons** (pendant les). Arg-n. ign. natr.

— **chaleur** (pendant la). Ars. cin. natr-m.

Face pâle. *Alum.* anac. *arn. *ars. bell. *bry. *calc. *CAMPH. canth. *carb-vg. cham. *chin. cic. cin. clem. cocc. dig. dros. dulc. *ferr. graph. hell. hyos. *IGN. *ipec. lach. laur. magn. magn-m. merc. mez. nitr-ac. n-mosch. n-vom. *phosph. phos-

ac. plumb. *PULS. *RHUS. *samb.* sec. **sep.* **spig.* **stann.* **sulf.* **tart.* **veratr.*

Face pâle :

— **frissons** (pendant les). Bell. **bry.* *CAMPH. canth. **chin.* **cin.* coff. dros. merc. n-mosch. *PULS. rhus. sulf. tart. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Bell. cin. *cocc.* **ipec.* lyc. **puls.* rhus. **sep.* spong.

Face rouge. *ACON. amm. arn. **ars.* bar-m. *BELL. bry. *camph.* caps. carb-vg. *CHAM. **chin.* **cocc.* **coloc.* cupr. cycl. *dulc.* **hep.* **hyos.* *IGN. kreos. **lach.* lyc. **merc.* natr-m. *N-VOM. *OP. *plat. puls.* **rhus.* sabad. **sep. squill.* **stram.* *SULF. *tart.* *VERATR.

— **frissons** (pendant les). **Acon.* **ars.* **bry.* calc. **cham.* chin. cocc. hyos. **ign.* kreos. **lyc.* **merc.* **n-vom.* plumb. puls. ran. **rhus.*

— **chaleur** (pendant la). *ACON. agar. amm-m. *BELL. **bry.* **camph.* carb-vg. *CHAM. **chin.* **cocc.* coff. con. cycl. dulc. *IGN. kreos. **lyc.* natr-m. *N-VOM. *OP. **puls.* **rhus.* **sep.* spig. *STRAM. **sulf.* *VERATR. zinc.

— **sueur** (pendant la). **Puls.*

Face rouge bleu. **Acon.* ang. **ars. bell.* **cham.* cin. **cupr.* dig. hyos. ign. **lach.* **op. puls.* samb. spong. staph. *veratr.*

Face suante. Alum. *ars.* bell. borax. carb-an. **carb-vg.* chin. cocc. coff. dros. dulc. **ign.* laur. magn. *merc. n-vom.* plat. plumb. *puls. rhus.* ruta. samb. sep. sil. *spong.* sulf. *thui. veratr.*

Face terreuse. *Arn.* **ars. bry. carb-vg.* **chin. croc.* **ferr.* ign. *ipec. kreos. lach.* **lyc.* **merc.* mosch. **n-vom. samb.*

Faiblesse, lassitude, fatigue. *Acon. amm.* anac. arg-n. *arn.* *ARS. *baryt.* bar-m. *bell. borax.* **calc. camph. canth.* cham. **carb-vg. caus.* cham. *CHIN. *cocc.* con. cupr. dig. dulc. **ferr.* fluor-ac. *graph.* **hyos. ign.* *IPEC. *kal.* kreos. **lach.* **lyc.* magn-m. *merc.* **mez.* mosch. mur-ac. *natr.* **natr-m. nitr-ac. n-mosch.* **n-vom. oleand.* petr. **phosph.* *PHOS-AC. plat. puls.* **rhus. sabad. sec. sep. sil.* stann. **staph.* **sulf. ther.* **veratr.* zinc.

— **avant** la fièvre. **Ars. ipec.* lach. *natr-m.* n-vom. rhus.

— **frissons** (pendant les). **Ars.* asar. borax. *calc.* caps. **carb-vg.* **caus.* chin. dros. **hell. lach. lyc. merc. n-vom.* petr. puls. stram. ther. **veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Anac. arg. bell. bry. **calc. dig.* ign. laur. men. merc. natr-m. **n-vom.* **phosph.* plumb. puls. rhus. spig. sulf. veratr.

Faiblesse, lassitude, fatigue :

— sueur (pendant la). **Ars*, caus. *chinin.* hep. hyos. iod. laur. merc. *puls.* rhod. sep. stann.

Faim maladive. Voy. **Boulimie.**

Foie affecté. Acon. *alum. ambr. ars. aur.* bell. bry. *calc.* **caps.* cham. chel. **chin. graph.* ign. iod. kal. *lach. laur. lyc. magn-m.* **merc. natr. natr-m.* nitr-ac. *n-mosch.* **n-vom. puls. sil. sulf.*

Front chaud. **Acon.* bell. bry. cham. *chin. natr.* n-vom.

— frissons (pendant les). Acon. chin. natr.

Front suant. *Bry. dig.* ipec. magn. *sass.* **veratr.*

— frissons (pendant les). Bry. dig. **veratr.*

— chaleur (pendant la). Ipec. magn. sass. **veratr.*

Gastricisme. *Voy.* Sect. 1, Fièvres **gastriques.**

Gémissements. **Acon. alum.* amm. ang. **bell.* BRY. **cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell.* *IGN. **ipec.* kal. **lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *n-vom.* plumb. *puls.* **rhus.* sass. sep. stram. tart. ve ratr.

— chaleur (pendant la). **Acon.* **cham.* lach. puls.

Gencives affectées. Ambr. arn. ars. baryt. **bell.* **borax. calc.* canth. *carb-an. carb-vg. caus. graph.* hep. iod. kal. kreos. lyc. **merc.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhus. *ruta.* sabin. sass. *sep.* sil. *STAPH. stront. sulf. thui. *m-arc.*

Glandes affectées, engorgées. Acon. ambr. arn. *ars. baryt.* **bell. bry. calad. calc.* canth. carb-an. carb-vg. *cham.* chin. *clem.* **con.* dig. *dulc.* ferr. *graph. hep. kal.* **lyc.* **merc. natr.* **nitr-ac. n-vom.* **phosph.* phos-ac. *puls.* **rhus.* sep. *sil.* spig. spong. squill. staph. stram. **sulf. thui.*

Gorge douloureuse. **Acon.* alum. amm. ars. *baryt.* *BELL. *bry.* canth. *caps. cham. chin.* cic. cocc. **coff. con. dros.* **dulc. ign.* **lach.* *MERC. *nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sabad. sep.* **sulf.* veratr.

— frissons (pendant les). Bovis. led. n-vom. rhus. sep. spig.

— chaleur (pendant la). Berb. mosch. phosph. **phos-ac.* sep.

Gorge sèche. **Acon.* ars. asa. **bell. bry. calc. cham.* **ign. lach.* lyc. **merc.* natr. *nitr-ac.* **n-vom.* **phosph. puls. rhus. seneg. staph.* **sulf.*

— chaleur (pendant la). Lach.

Goût acide de la bouche. Alum. *amm-m.* ars. baryt. **bell. calc.* carb-an. cham. *chin.* cocc. con. graph. ign. *kal. lach.* lyc. magn. *merc.* natr. *natr-m.* nitr. nitr-ac. **n-vom.* petr. **phosph.* phos-ac. *puls.* rhus. sep. sil. stann. **sulf.*

Goût amer de la bouche. **Acon.* **amm.* amm-m. anac. *ANT. **arn.* **ars.* baryt. *bell.* bry. *calc. carb-an. carb-veg.* **cham.*

*CHIN. *coloc.* croc. dig. *dros. dulc. hep. ipec. lach. *lyc. *merc. natr. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *PULS. rhab. *rhus. *sabad.* sass. *sil. spong. squill. staph. *sulf.* tarax. *tart. veratr.*

Goût amer :

— **avant** la fièvre. *Hep.*

— **frissons** (pendant les). Alum. ars. hep. spong.

— **chaleur** (pendant la). Ars. caps. phosph. sep.

Goût pâteux, mauvais, muqueux. *Ars.* asa. **bry. calc. *caps,* caus. cham. chin. **dig.* ign. *kal. lyc.* magn. magn-m. **merc.* natr-m. **n-vom.* petr. **phosph. *puls. rhab. rhus. sep.* stann. sulf-ac. valer. zinc.

— **chaleur** (pendant la). *Caps.*

Goût putride de la bouche. Acon. **arn. bell. bry.* carb-veg. cham. con. cycl. *kyos. *merc. natr-m. *n-vom. petr.* phosph. **puls. rhus.* ruta. sep. *staph. *sulf. veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *Caps.*

Hoquet. **Acon. amm-m. ant.* ars. baryt. *bell. borax. bry.* calc. carb-veg. cocc. coff. cupr. graph. **hyos. *ign.* lach. led. lyc. *magn-m.* merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *n-vom. *puls.* sep. sil. spong. staph. **stram. sulf.* veratr.

— **avant** la fièvre. *Ars. lach.*

Hypochondres douloureux. *Acon.* alum. arn. *asa. borax. bry. calc. camph.* canth. *carb-veg. cham. *chin. con.* cupr. dig. dros. graph. *hyos. ign.* ipec. *laur.* lyc. **merc. mosch.* mur-ac. natr. nitr-ac. **n-vom.* op. phosph. phos-ac. plumb. *puls. ran. rhod.* ruta. *sep.* sil. *stann. staph.* stront. *sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. *zinc.* m-arc.

Ictère, Jaunisse. *Acon.* ambr. *ant. ars.* bell. calc. carb-veg. *cham. *chin.* chinin. *croc.* cupr. dig. *hep. lach. *merc.* nitr-ac. *n-vom. puls. *rhus. *sulf.*

Insomnie. **Acon.* amm. *ant. ars. *bell. borax.* calc. camph. cann. caus. *cham. *chin. cin. *coff.* coloc. *con. hep. *hyos. ign.* iod. led. magn. magn-m. merc. *mosch.* natr-m. **n-vom. op.* phosph. plumb. *puls.* ran. *rhod. *rhus. sec. sil. sulf.* valer. veratr.

— **frissons** (pendant les). Ambr. cham. cupr. n-vom. **puls.*

— **chaleur** (pendant la). Cham. chin. cocc. ign. laur. mosch. n-vom. **puls.* ran. ran-sc. *rhod.* sabin. *sec.* staph. veratr.

Jactation **Acon.* ars. **bell. bry. calc.* *CHAM. *cin. *coff. lach. lyc. puls.* ran-sc. *rhab. sulf.*

— **frissons** (pendant les). *Lach.*

— **chaleur** (pendant la). **Acon. ars.* bell. *bry. *cham.* cin. **coff. lach.* m-arc.

Jambes douloureuses. Lach. nitr. phosph.

— **chaleur** (pendant la). Caps. carb-veg. lact.

Jambes froides, frissonnantes. Ars. *bell.* berb. camph. carb-an. euphorb. lyc. natr. **nitr-ac. n-jugl. n-vom.* petr. *puls. *sep.* sulf.

Jambes lourdes. Agar. **alum.* ambr. **bell. *calc.* carb-veg. chin. graph. **hell.* hep. iod. kal. *lach.* lact. lyc. merc. natr. nitr-ac. **puls.* stann. **sulf. sulf-ac.* veratr. zinc.

— **frissons** (pendant les). Chin. **hell.* veratr.

Jambes inquiètes, inquiétudes dans les jambes. Amm. ars. **carb-veg.* caus. *con. *graph.* lach. **nitr-ac.* n-jugl. phosph. **sulf.*

Jambes paralysées. Ars. **bell. bry.* carb-veg. *chinin. *cocc. ign.* natr. **n-vom. *rhus. *sep.* sil. veratr.

— **frissons** (pendant les). Ign.

Jambes suantes. Ars. *hep.*

Jaunisse. *Voy.* **Ictère.**

Joues rouges. **Acon. calc. cann. *caps. *cham. *chin. *cin.* cocc. *dulc. ferr. iod. kal. kreos. lach. *lyc. *merc. *n-vom. phosph. *puls.* rhus. *samb. *stann. stram. *sulf.*

Lamentations. **Acon.* ars. **cham. cin. *coff.* ign. *lach.* **mosch.** **n-vom.* phosph. *puls. sulf.* veratr.

— **chaleur** (pendant la). **Acon. *cham. puls.*

Langue blanche. Acon. **arn. *ars. *bell. bry.* calc. carb-veg. *cham. *chin. *dig.* hell. **ign. ipec.* lach. **merc.* natr. natr-m. n-mosch. **n-vom.* oleand. op. *petr.* phosph. **puls.* rhus. ruta. sep. staph. sulf. tart. thui.

Langue chargée. Acon. *ANT. **arn.* *ARS. **bell. *bry. *cham. *chin. coloc. dig. *ign. *ipec. lach. *merc. natr-m.* nitr. n-mosch. *N-VOM. op. *phosph. plumb.* *PULS. **rhus.* ruta. *sabad. sep. *sil. *sulf. *tart. veratr.*

Langue jaune (d'un enduit). *Acon. arn. bell. bry.* carb-veg. *cham. *chin. cocc. coloc. ipec.* lach. **merc.* mez. **n-vom.* plumb. *puls.* sabad. seneg. *veratr.*

Langue noire. **Ars. *chin. lach. n-vom.* op. phosph. **rhus.* sec. *veratr.*

Langue rouge. **Ars. *bell.* bry. **cham. *hyos.* lach. *lyc.* n-vom. **rhus. *stann. sulf. veratr.*

— — **aux bords.** Ant. **bell. *n-vom.*

Langue sèche. *Acon.* arg-n. *arn. *ars. *bell. bry, *calc. *carb-an. *carb-veg. *cham. daph. dulc. *hyos. lach.* merc. *natr-m.* n-mosch. n-vom. **phosph. *rhus. *sulf. veratr.*

Lassitude. *Voy.* **Faiblesse.**

Lèvres gercées. Arn. **ars.* **bry.* caps. **carb-veg.* **chin.* **ign.* **merc.* **natr-m.* **nitr-ac.* n-vom. *squill.* **veratr.*

Lèvres gonflées. **Ars.* aur. **bell.* bovis. *bry.* **calc.* *hell.* **hep.* **merc.* **natr-m.* puls. rhus. sep. **sil.* *staph.* **sulf.*

Lèvres noires. *Acon.* **ars.* *chin.* merc. **rhus.* *squill.* *veratr.*

Lèvres sèches. *Acon.* *ars.* **bell.* **bry.* **chin.* *con.* *dig.* **ign.* **merc.* *n-vom.* **phos.* **rhus.* *sep.* **sulf.* **vergtr.*

Lèvres ulcérées, croûteuses. **Ars.* *aur.* **bell.* *kal.* **natr-m.* *sep.* *sil.* *staph.* *sulf.*

Mains bleues. Acon. amm. *cocc.* dig. lach. **n-vom.* *sec.* *veratr.* zinc.

— **frissons** (pendant les). Cocc. **n-vom.* **sec.* **veratr.*

Mains chaudes. Anac. berb. bry. **carb-veg.* cocc. hep. *ipec.* lach. *lyc.* merc. natr. nitr-ac. n-mosch. *n-vom.* petr. *phosph.* *puls.* rhus. *sabad.* sass. **sep.* spong. stann. sulf.

— **frissons** (pendant les). Ipec. n-vom. puls. sabad. spong.

Mains crispées, crampes aux mains. Acon. **calc.* carb-veg. caus. *cin.* cocc. coff. ferr. **graph.* lyc. *n-vom.* *phosph.* plat. *puls.* **ruta.* *sil.*

— **sueur** (pendant la). *Puls.*

Mains frissonnantes. Ambr. n-mosch. n-vom. *petr.* sabin.

Mains froides. *Acon.* *agar.* *agn.* amb. carb-veg. caus. cham. chin. *dros.* *iod.* kal. *lach.* *merc.* nitr-ac. n-vom. *phosph.* *puls.* ran. sass. sep. spig. **sulf.* tart. **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Chin. dros. *merc.* mez.

Mains jaunes. *Ign.* *spig.*

Mains mortes. *Calc.* cann. *con.* lach. n-vom. *sep.*

— **frissons** (pendant les). *Sep.*

Membres douloureux. *Voy.* **Douleurs** dans les membres.

Miliaire. **Acon.* amm. amm-m. *ant.* arn. *ars.* *bell.* **bry.* calad. carb-veg. caus. *cham.* *coff.* *dulc.* euphr. hell. hyos. **ipec.* lach. led. **merc.* mez. n-vom. phos-ac. *puls.* **rhus.* selen. *sulf.* *tart.* *veratr.*

Mollets crispés, crampes aux mollets. **Acon.* ars. bry. **calc.* **camph.* *caus.* **cham.* cocc. coff. coloc. *con.* **cupr.* *euphr.* *ferr.* graph. hep. ign. **lyc.* magn. magn-m. merc. mez. **natr.* natr-m. nitr. **nitr-ac.* **n-jugl.* *n-vom.* petr. phosph. *puls.* *rhus.* sass. **sec.* selen. **sep.* **sil.* staph. *sulf.* **veratr.* *zinc.*

— **frissons** (pendant les). *Acon.*

Nausées et **envie de vomir.** *Acon.* alum. ambr. amm. *anac.* *ARN. *arg-n.* *ARS. *asar.* *aur.* *baryt.* *bell.* *bry.* camph. carb-an. **carb-veg.* caus. *cham.* **chin.* *chinin.* *chlor.* *cic.* *cin.* *crotal.* dig. *dros.* dulc. *ferr.* *fluor-ac.* graph. **hep.* ign. *IPEC. kal. kreos. *lach.* *lyc.* magn-m. *merc.* natr. *natr-m.* nitr-ac.

*N-VOM. *op.* petr. *phosph.* phos-ac. **puls.* *rhus.* ruta. *sabad.* *sang.* sass. sec. **sep.* **sil.* squill. stann. **sulf.* **tart.* **veratr.* zinc.

Nausées :

— **avant** la fièvre. *Chin. cin.*

— **frissons** (pendant les). Arg-n. *ars.* asa. *aur. bell.* borax. **bry.* canth. caps. cham. chel. **chin. cin.* coff. con. crotal. dros. dulc. **hep.* ign. kal. lyc. natr. plat. **puls. rhus. sabad. sang. sep.* valer. **veratr.* zinc.

— **chaleur** (pendant la). *Acon. anac.* arg-n. *ars. baryt.* bry. **carb-veg.* chel. **cic.* cocc. dros. *fluor-ac.* ipec. lach. merc. nitr-ac. *n-vom.* par. phosph. *puls.* sep. stram.

— **sueur** (pendant la). Ars. baryt. hep. *lach.* **merc.* nitr-ac. n-vom. sulf. veratr.

Nez bouché. Alum. *ambr.* anac. *ant. aur.* **bry.* **calc.* carb-an. *carb-vg.* **caus.* *chel. cin.* **con.* **graph.* **kal.* lach. *lyc. magn.* magn-m. mur-ac. **natr. natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* petr. **phosph. puls.* **samb.* sec. **sil.* staph. *sulf. thui.*

Nez croûteux, ulcéré. Amm-m. **ars.* calc. **cham.* cocc. hep. *lach.* mang. **merc.* mez. nitr-ac. n-vom. *puls.* sang. staph. *sulf.*

Nez douloureux. Amm-m. aur. **bell.* **bry.* *hep.* lach. lyc. magn-m. **merc.* natr-m. *nitr-ac.* **phosph. rhod.* ruta. sil.

Nez froid. Arn. bell. **n-vom.* plumb. **veratr.*

Nez rouge. Alum. **aur.* **bell.* calc. **cann.* chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phosph.* **phos.*

Nez suant. *Ruta.*

Nuque douloureuse. Alum. **amm.* anac. *baryt. bell. calc. carb-vg. caus.* graph. *kal. lach.* laur. *lyc. natr.* **natr-m. nitr-ac.* n-vom. *petr. phosph.* plat. puls. rhod. **rhus.* **sep.* **sil.* **sulf.* thui.

Nuque frissonnante. Caus. con.

Nuque raide. Amm-m. anac. **baryt.* **bell.* **calc.* caps. **carb-vg.* **caus.* dig. graph. ign. **kal.* **lach.* laur. merc. **natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **phosph.* rhus. **sep.* **sil.* spong. sulf.

Nuque suante. Nitr-ac. **sulf.*

Odontalgie. *Agar.* alum. *ambr.* amm. baryt. *bell. borax.* bovis. **bry.* calc. canth. **carb-vg. caus.* **cham.* **chin.* colch. *graph. hyos.* **kal. kreos. lach.* lyc. magn. *magn-m. mez.* **natr.* natr-m. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. phosph.* phos-ac. plat. *puls. ran-sc.* rhod. **rhus.* sabad. sabin. **sep. spig.* **staph.* stront. sulf. sulf-ac. teucr. **zinc. m-arc.*

— **avant** la fièvre. **Carb-veg.* graph. kal. rhus.

Odontalgie :

— **frissons** (pendant les). *Carb-veg. *graph.* kal. led. merc. rhus.

— **chaleur** (pendant la). Hyos. rhus.

Ongles bleus. Amm. *aur.* chel. **chin.* cocc. *dig.* dros. lyc. *natr-m.* **n-vom.* petr. phos-ac. sass. *sil.*

— **frissons** (pendant les). Cocc. dros. **n-vom.* petr.

Oppression. *Voy.* **Respiration gênée.**

Oreilles bourdonnantes. Acon. amm. arn. asar. *aur. baryt.* **bell. borax.* bry. **calc.* carb-veg. **caus.* cham. *chel.* chin. cocc. *con.* dulc. ferr. **graph. hep. ign. kal. *lach. led. lyc.* magn. mosch. natr. *natr-m.* **n-vom.* oleand. *petr.* phosph. *plat.* **puls.* rhod. rhus. *sabad. sep. sil.* **spig.* stann. staph. **sulf.* sulf-ac. teucr. veratr. m-arc. m-aus.

— **avant** la fièvre. *Ars.*

— **frissons** (pendant les). M-aus.

— **chaleur** (pendant la). **N-vom.*

— **sueur** (pendant la). Ars. ign.

— **après** la fièvre. Lach.

Oreilles chaudes. *Alum.* ang. ant. asar. camph. carb-vg. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. **sang.*

— **frissons** (pendant les). *Acon.*

Oreilles douloureuses, Otalgie. *Ambr. arn. asar. *bell. saad. *cham. *dros.* dulc. **graph.* ign. mur-ac. **n-vom.* phosph. plat. **puls. rhod. spig.* spong. stann. **sulf.* thui.

— **frissons** (pendant les). Asar. **graph.*

— **sueur** (pendant la). *Ign.*

Oreilles froides. Dulc. ipec. *kal. lach.* mang. *merc. plat.* seneg. *veratr.*

Oreilles rouges. *Alum.* ant. *camph. cist.* chin. **puls.*

— **d'un seul côté.** **Alum.* ant. carb-veg. **ign.* sep.

— **chaleur** (pendant la). *Camph. cist.*

Ostéocopes (douleurs). **Arn.* ars. bell. borax. bry. camph. **carb-vg.* **chin.* hell. ign. lach. led. magn. merc. **natr-m.* n-vom. phos-ac. **puls.* sabad. veratr.

— **avant** la fièvre. *Arn.* carb-veg.

— **frissons** (pendant les). Borax. **natr-m.* sabad.

— **chaleur** (pendant la). **Ign. puls.*

Palpitations. *Voy.* **Cœur** palpitant.

Pendiculations. Amm. ars. *brom. bry.* canth. *carb-vg.* caus. *chlor.* graph. guai. *lach.* meph. mur-ac. nate. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. seneg. sep. staph. sulf. verb.

— **avant** la fièvre. Ars. bry. carb-vg. ipec.

Pendiculations :

— **frissons** (pendant les). Ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr. n-vom.

— **chaleur** (pendant la). Rhus. sabad.

Peau bleuâtre. *Ars. *camph.* merc. n-vom. *sil. *veratr.*

Peau brûlante, chaude. *Voy.* **Chaleur** brûlante, sèche, etc.

Peau jaune. *Voy.* **Ictère.**

Peau rouge. *Acon. *agar. arn. *ars. asa. bell. *bry.* canth. *cham.* chin. *dulc.* cuphorb. *graph. hep. lyc. *merc. *n vom. phosph. *phos-ac. *puls. rhod. *rhus.* ruta. sec. *sep. *sulf. sulf-ac.*

Peau sèche. *Acon.* ambr. *amm. arn. *ars. bell. *bry. *calc. cann. cham. *chin.* chinin. coff. *colch. dulc.* ferr. *graph. *hyos. iod. ipec. kal. *lach. led. lyc. merc.* natr. *nitr-ac. n-mosch. phosph. phos-ac. sabad. *sec. sep. sil. spong. *sulf. *veratr.*

Pieds chauds, brûlants. *Bell.* bovis. *calc. *carb-veg.* caus. cocc. crótal. *graph. hep. ign.* kal. *lach. lyc. magn-m. mez. natr. *natr-m. nitr-ac. n-vom. *puls.* rhus. *sec. *sep. sil. stann. stram.* stront. *sulf.*

Pieds crispés, crampes dans les pieds et les orteils. Arn. baryt. bry. *calc.* carb-an. *carb-vg. caus. ferr. graph. hep. hyos. ign. kal. *lyc.* magn-m. natr. *n-vom. petr.* phos-ac. plat. *puls.* ran. ruta. sec. selen. *sep. sulf.* tart.

Pieds douloureux. Ambr. amm. *bell. *bry. *caus.* cham. *chin. *cop. graph. hep.* ign. *kal. *lach. *lyc.* magn-m. merc. natr. *natr-m. nitr-ac. n-jugl.* petr. *phosph. *puls. *sep.* sil. *spig. stram. *sulf.* teucr. zinc.

— **frissons** (pendant les). *Cop.*

Pieds frissonnants. *Amm.*, coloc. *dros. lyc.*

Pieds froids. *Acon.* ambr. *amm-m.* ars. *berb. brom. calc. carb-vg. *caus. chin. cist. cocc. *con. cop. dros. *graph.* hep. hyos. ign. *kal. kal-chl. kreos. *lach. *lyc. *merc. mez. *mur-ac. natr.* natr-m. *n-jugl. oleand. petr. *phosph. plat. puls. rhod.* sabin. sass. sep. *sil.* stront. *sulf. *veratr.* zinc. m-aus.

— **avant** la fièvre. *Carb-vg.*

— **frissons** (pendant les). Berb. chin. dros. kreos. lach. *merc.* mez.

— **chaleur** (pendant la). Cocc. petr.

Pieds suants. *Amm. baryt. *calc. *carb-vg.* cocc. coff. *cupr.* dros. graph. *kal.* lach. *lyc. *magn-m. natr-m.* nitr. *n-jugl.* petr. *phos-ac.* puls. sabad. sabin. *sep. *sil. *squill. *staph. *sulf.* thui. zinc.

Pituites de l'estomac, *Ars. *baryt. bell. *bry. *calc.* carb-an.

carb-vg. caus. chin. cocc. cycl. dros. *ipec.* led. *lyc. natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. phosph. *puls. rhus. *sep. sil. *sulf.*

Pituites :

— **frissons** (pendant les). **Sil.*

Pleurs. **Acon.* alum. amm. amm-m. ars. *aur.* baryt. *bell.* borax. bry. *calc.* camph. carb-an. carb-vg. **caus.* **cham.* chin. chinin. *cin. coff. graph. ign.* kal. laur. *lyc.* mosch. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. petr. *plat.* plumb. **puls. sep.* sil. *spig. spong.* stram. *staph. *sulf.* sulf-ac. veratr. *viol-od.* zn-arc.

— **chaleur** (pendant la). *Spig. spong.*

Poitrine chaude, brûlante, chaleur dans la poitrine. **Ars. *bry. camph.* caus. cic. dig. nitr-ac. op. phosph. rhus. sang. sulf.

Poitrine douloureuse, douleurs de poitrine. *ACON. *ant. *arn.* *ARS. asar. **bell.* borax. *BRY. *calad.* **càlc. carn.* canth. *cham. *chin. cin.* dulc. **ipec. kal. kreos.* **lach.* laur. *lyc.* merc. mosch. *natr-m. *nitr.* nitr-ac. *n-vom.* oleand. *petr. phosph.* plat. **puls.* ran. ran-sc. **rhus.* ruta. *sabad. seneg.* **sep. *sil.* spig. **squill. stann. sulf.* sulf-ac. *thui.* valer. verb. viol-od. zinc.

— **avant** la fièvre. *Ars.*

— **frissons** (pendant les). **Ars. bell. *bry.* calad. *ipec.* kal. *lach.* mez. n-mosch. *n-vom. puls. *rhus. sabad. seneg.*

— **chaleur** (pendant la). **Acon. ars.* bovis. *caps. carb-veg.* chin. *cin. ipec. *kal. *merc. n-vom.* puls.

— **sueur** (pendant la). **Bry.*

Poitrine frissonnante. *Par. ran.*

Poitrine oppressée. *Voy.* **Respiration gênée.**

Prurit à la peau. **Acon. ambr. amm. amm-m. *ant.* ars. asa. bry. calad. chel. *cic. con. cycl.* dros. ipec. *lach. led. *merc. mez. n-vom. oléand. *puls. ran. rhus. sabin.* selen. **sil.* spig. spong. *staph. *sulf. sulf-ac.* tart. veratr.

— **sueur** (pendant la). Fluor-ac. **ipec. *op.*

Râle affectée. Acon. agn. arg-n. **arn. *ars.* bry. **caps. *cham. *chin.* ferr. *ign.* iod. mez. **n-vom. *sulf.*

Reins douloureux, Maux de reins. **Acon.* agar. alum. amm-m. arg. arn. bry. **calc.* caus. cham. *chin.* coff. con. *crotal.* dulc. *graph.* hep. *ign.* **kal. *kreos. *lach. lyc. magn.* magn-m. *merc.* natr-m. nitr. *nitr ac. petr.* phosph. **puls. *rhus. staph.* stront. *sulf.* thui. *veratr. zinc.*

- **frissons** (pendant les). *Ars.* calc. *kreos. lach.* n-mosch. **n-vom.* sabad. *veratr.*

— **chaleur** (pendant la). *Kal.*

— **après** la fièvre. *Kreos.*

Renvois, rapports. *Alum.* ambr. amm. *amm-m.* **ant.* **arn.* bell. **bry.* calc. **carb-vg.* cham. *chin. cic.* **con.* **hep.* kal. **lach.* merc. mur-ac. **natr-m.* **n-vom.* petr. phosph. puls. *rhus.* ruta. sep. spong. stann. staph. **sulf.* thui. verb. veratr.

— **frissons** (pendant les). Alum. arg-n. *carb-veg.* ipec. *n-vom.* ran. *rhus.* sabad. sass.

— **chaleur** (pendant la). Lach.

Respiration gênée. **Acon.* ambr. *amm.* **ars.* aur. **bell.* **bry.* calc. *camph. carb-vg.* cham. *chin.* cocc. **cupr.* dulc. **ferr. hyos.* **ipec. kal.* **lach. mosch.* **n-vom.* op. **phosph.* **puls.* **samb.* sil. spong. *stram. sulf.* tart. veratr. zinc.

— **frissons** (pendant les). **Ars.* caps. cham. mez. natr-m. *n-mosch.* n-vom. **puls.* rhus. seneg. stram. *zinc.*

— **chaleur** (pendant la). **Acon.* anac. *ars.* bovis. camph. *carb-vg.* cocc. ign. *ipec. lyc.* merc. *phosph.* phos-ac. *puls.* ruta.

— **sueur** (pendant la). *Merc.*

Règles pénibles. *Acon. anac. arn.* **ars.* aur. *bell. calc.* cann. carb-vg. *caus. chin.* cocc. dig. *graph. kal.* laur. led. **lyc. magn.* magn-m. *merc. natr-m. nitr-ac.* **n-vom. op. phosph.* phos-ac. *plumb. puls.* ran-sc. *rhus.* sass. sep. **sil. sulf.* sulf-ac. thui. *zinc.*

— **après** la fièvre. *Ars. plumb.*

Salivation. *Alum.* ant. arg. baryt. **bell.* brom. *calc. canth.* **caps.* caus. *cham.* **chin.* cin. *colch.* dig. *dros.* **dulc. euphorb.* graph. *hell.* hep. hyos. *iod. lach.* lyc. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* **op.* puls. **rhus.* seneg. sep. staph. stram. **sulf.* sulf-ac. veratr.

— **frissons** (pendant les). Alum. **caps.* cham. euphorb. **rhus.*

Scorbutiques (symptômes). *Amm. amm-m.* ars. canth. carb-an. caus. hep. **merc. mur-ac.* natr-m. **n-vom.* phosph. sep. **staph.* **sulf.* sulf-ac.

Selles fréquentes. *Voy.* **Diarrhée.**

Soif. *ACON. **amm. amm-m. anac. ant.* **ars.* aur. *baryt.* **bell. bovis. bry. calad. calc. canth. caps. carb-vg.* caus. *CHAM. *chin. cic.* cocc. *crotal.* dros. **dulc.* hep. **ign. ipec. kreos. lach. laur.* magn. magn-m. **merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *op.* petr. *phosph. phos-ac.* plumb. **puls.* rhod. *RHUS. *ruta.* sabad. *sec.* *SEP. **sil.* **spong. squill.* stram. *SULF. *tart. valer.* **veratr. m-arc. m-aus.*

— **avant** la fièvre ou les frissons. **Arn.* **ars.* borax. caps. **chin.* lach. magn. n-vom. **puls.* sep. *sulf.*

— **frissons** (pendant les). **Acon. ant.* **arn. ars. bovis.* *BRY. calad. *CALC. **caus.* **caps.* **carb-vg.* **cham.* *CHIN. *croc. ferr.*

*hep. hydr. *ign. ipec. kal.* kal-hyd. lach. *mez. mur-ac. natr.* *NATR-M. nitr. *n-vom. *rhus. sep.* sil. stann. *sulf. thui.* *veratr.

Soif :

— **entre frissons et chaleur.** *Ars. chin. dròs.* kreos. natr. *puls. sabad.* thui.

— **chaleur** (pendant la). *ACON. *amm-m. anac. ang. *arn.* ars. asar. *BELL. *bovis.* *BRY. calad. *calc.* cann. *caps. carb-veg.* *cham. *chin. cin.* cocc. ferr. *HEP. *hyos. ign.* ipec. kal. *lach.* laur. *merc.* mez. natr. *NATR-M. nitr. nitr-ac. *n-vom.* petr. plat. *puls. ran-sc.* *RHUS. *SEC. *sep. sil. spig. spong.* stann. staph. *stram. *sulf.* thui. *valer. veratr.*

— **après la chaleur, avant la sueur.** *Amm-m. *chin. coff.* n-vom. op. *puls.* stann. stram. tart. *thui.*

— **sueur** (pendant la). *Ars. cham. *chin.* coff. con. eug. hep. magn-m. *merc. *natr. *natr-m.* n-vom. op. phosph. *puls. rhus. stram. *veratr.*

— **après la fièvre** ou la sueur. Ant. ars. borax. *chin. *ign. *lyc.* natr-m. *n-vom.* rhus. *sabad.*

Sommeil, Envie de dormir. *Voy.* **Somnolence.**

Somnolence, Envie de dormir. *Acon.* amm. *ant.* arn. ars. asa. *baryt.* *BELL. *bry. calc.* camph. *carb-vg. *caus. *cham. *chin. con. croc.* cycl. dig. euphorb. *graph. *hell.* hep. *HYOS. *kal.* *LACH. lact. *laur. led.* lyc. *merc. mosch.* nitr. *n-mosch. *n-vom.* *OP. *phosph.* phos-ac. *plumb.* *PULS. sec. sep. staph. *stram. *sulf.* *TART. *veratr.* zinc. m-arc.

— **avant** la fièvre. *Rhus.*

— **frissons** (pendant les). Ambr. borax. calad. *camph.* caps. *cin.* cycl. hell. led. mez. *natr-m. *n-mosch.* n-vom. op. plat. *puls.* rhus. *sabad.* staph. *tart. ther. veratr.*

— **chaleur** (pendant la). Calad. camph. *hep.* ign. *op. spong. stram. *veratr.*

— **sueur** (pendant la). *Ars.* merc. op. *puls. sabad.*

Surdité et Dysécée. Acon. *ambr. amm. amm-m. anac. asa. aur.* *BELL. bry. *calc. caus.* chel. chin. *CHININ. coff. *con. croc.* dulc. *graph. hep.* hyos. *iod. *kal. lach. *led. *lyc.* magn. mang. *merc. *mur-ac. natr. *natr-m. nitr-ac.* n-vom. op. *petr.* *PHOSPH. phos-ac. *PULS. *RHUS. sec. *sep. sil.* spig. *staph.* *SULF. *sulf-ac. veratr.*

Surexcitation nerveuse. *ACON. arn. ars. *asar. *bell. bry.* *cham. chin. *COFF. colch. *hep. ign. *lyc. merc. nitr-ac.* *N-VOM. *puls.* sulf. *teucr. valer. veratr. m-arc.*

Tête chaude, brûlante. *Acon.* amm-m. *arn.* baryt. *bell. *bry. *camph. *cham.* chinin. *cin. coloc. daph. hell. lach.*

mang. meph. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. puls.* rhod. **sep.* **sil.* spig. **sulf.*

Tête chaude :

— **avant** la fièvre ou les frissons. Acon. arn. bell. bry. mang. merc. n-vom. puls.

— **frissons** (pendant les). **Acon.* ant. *ARN. **asar.* **bry.* **chin.* cin. ferr. **hell.* **ipec.* meph. *natr.* **n-vom.* raph. rhod. rhus. sabad. **veratr.*

Tête (congestion à la). *Voy.* **Congestion.**

Tête douloureuse. *Voy.* **Céphalalgie.**

Tête entreprise. Amm. *ang. ars.* bell. *bry. camph.* caps. *carb-vg.* cupr. ipec. *lach.* laur. **n-vom.* rhus. ruta. **valer.* veratr.

— **frissons** (pendant les). Calc. caps. cic. dros. hell. hydroc. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.

— **chaleur** (pendant la). *Ang.* arg. *ars.* bell. bry. cham. ign. phosph. puls. sep. **valer.* **veratr.*

Tête frissonnante. Agar. *calc.* chel. laur. *sep. sulf. veratr.*

Tête suante. Acon. *bell.* **bry. calc.* **cham.* **chin.* cin. coloc. dig. graph. guai. hep. *kal.* led. **merc. n-vom.* op. phosph. **puls.* rhab. rhus. sep. *sil. staph. sulf.* veratr.

— **sueur au front.** Bry. dig. **veratr.*

Toux. *ACON. *ars.* *BELL. *BRY. *calc.* **carb-vg. cham. chin.* cin. **con.* **dros. dulc.* **hep. hyos.* ign. **ipec.* kal. kreos. lach. led. *lyc.* **merc.* n-mosch. *N-VOM. *phosph.* *PULS. rhus. sabad. **sep.* sil. spong. *stann.* **sulf.* **veratr.*

— **frissons** (pendant les). Calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulf.

— **chaleur** (pendant la). Dros. sulf.

— **sueur** (pendant la). *Bry.*

— **après** la fièvre. *Puls.*

Tremblement. *Alum.* amby. *anac. arg-n. arn.* **ars.* **bell. bry.* **calc. carb-an.* carb-veg. *caus. chin. chinin.* **cic.* cocc. con. **iod. kal.* lyc. *merc.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom.* **op.* petr. phosph. plat. **puls.* **rhus. sabad. sec. sil.* **stram.* **sulf.* tart. *zinc.* **m-arc.*

— **frissons** (pendant les). **Acon. agn.* anac. ars. bell. borax. *cann. cin.* cocc. con. merc. par. plat. *puls.* sabad. tart. teucr. zinc. m-aus. — *Comp.* Sect. 2, **Frisson grelottant.**

— **chaleur** (pendant la). Calc. camph. magn. plat. puls. sep.

— **sueur** (pendant la). Ars. rhus.

Trismus. Ang. *arn.* **bell.* **camph. caus. hyos. ign. lach.* **merc.* **op. plat. sil.* **verat.*

— **frissons** (pendant les). **Lach.*

Urines. *Voy.* les **Urines,** *Chap.* XVIII, *Sect.* 2.

Urticaire sur la peau. *Acon.* ant. *ars.* bell. bry. *calc. carb-vg.* clem. con. **dulc.* **hep.* **ign.* **ipec. lyc.* mez. natr-m. n-vom. petr. puls. **rhus.* sep. sulf. veratr.

Veines de la peau saillantes. **Arn.* **bell.* carb-vg. **chin. croc. ferr.* graph. *hyos. n-vom.* phosph. phos-ac. **puls.* sep. staph. **sulf. thui. m-arc.*

— **chaleur** (pendant la). Bell. camph. **chin.* **puls.* rhus. m-arc.

Ventre ballonné. *Acon.* ambr. ant. *arn.* **ars.* bell. *bry.* **calc.* caps. **carb-vg. caus. cham.* **chin. coloc.* croc. cupr. *dig.* **graph. hyos. iod.* kal. *lach. lyc. mayn-m.* **merc. mur-ac. natr.* natr-m. *n-mosch. n-vom.* **phosph. puls.* rhod. *rhus, sang.* **sep.* **sil.* **sulf.* thui. valer.

— **frissons** (pendant les). *Spig.*

— **chaleur** (pendant la). Ars. cupr. n-vom. stram.

Ventre douloureux. *Voy.* **Coliques.**

Ventre froid, frissonnant. Ambr. **ars.* cann. colch. coloc. kal. magn. *men.* **merc.* par. *phos-ac.* **puls.* sabad.

— **avant** la fièvre. Men.

— **frissons** (pendant les). Ars. phos-ac.

Vertiges. *ACON. *ambr. amm.* **arn.* *ARS. *baryt.* **bell.* **bry.* **calc. caps. carb-an. carb-veg. caus. cham.* **chin. chinin. cocc.* **con. hell. hep. ign. ipec.* kal. **lach. laur.* **lyc. merc. natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. *op.* petr. **phosph.* **puls.* **rhus.* **sang.* sec. *sep. sil.* stram. **sulf. veratr.*

— **avant** la fièvre. *Ars. bry.*

— **frissons** (pendant les). Alum. calc. *caps.* chel. *chin.* cocc. hydr. phosph. plumb. *puls. rhus.* sulf. *veratr.* viol-tr.

— **chaleur** (pendant la). **Acon.* arg. *ars.* bell. **bry. carb-veg.* croc. ferr. *ign. ipec.* laur. led. magn-m. **merc.* mosch. *natr-m. n-vom.* phosph. **puls.* sep. stram.

Vomir (**envie** de). *Voy.* **Nausées.**

Vomissement : Acon. ambr. *ANT. *arn.* **ars. bell.* borax. *bry.* calc. caps. *carb-veg. caus. cham.* **chin. cic. cin. coloc.* con. *ferr. guai.* hep. hyos. **ign.* *IPEC. *lach. lyc. merc. natr-m. n-mosch.* *N-VOM. *petr. phosph.* *PULS. *sec. sep. sil. stann.* stram. *sulf. tart.* **veratr.*

— **frissons** (pendant les). **Ars.* borax. caps. *chin.* **cin. dros. ign.* kal. laur. natr. **puls.* thui. valer.

— **après** les frissons. Lyc.

— **chaleur** (pendant la). Ars. bell. bry. cham. cin. con. ipec lach. **n-vom.* stram.

— **après** la chaleur. Hep.

— **après la fièvre.** Chin. cin. hep. lach.

Vue affectée, obscurcissement de la vue, etc. Agar. aur. bell. *bry.* **calc. carb-veg.* caus. **cic.* con. dros. ferr. *graph.* hep. hyos. *lyc.* merc. **natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. **phosph.* puls. **sil. stram.*

— **frissons** (pendant les). Bell. chlor. cic. cycl. hydroc. lach. sabin. m-aus.

— **chaleur** (pendant la). Carb-veg. **natr-m.* puls.

Yeux affectés, douloureux, etc. **Acon. ant. arn.* **ars.* **bell.* **calc.* **caus.* **cham. chin.* coloc. dig. *dulc.* euphorb. **euphr.* ferr. *graph.* **hep.* hyos. **ign.* kreos. **lach.* lact. led. *lyc.* **merc. natr.* nitr-ac. **n-vom. petr. phosph. phos-ac.* **puls.* rhod. **rhus.* seneg. **sep. sil.* **spig.* staph. **sulf. sulf-ac. thui. valer.* veratr.

— **frissons** (pendant les). Rhus. sang.

— **chaleur** (pendant la). Carb-veg. hyos. lyc. **natr-m.* puls. spig. valer.

Yeux larmoyants. **Acon.* **alum. arn.* **ars.* **bell.* **bry.* **calc.* carb-veg. coloc. *dig.* **euphr.* **graph.* **hep.* **ign.* iod. *veal. vevers.* **lach.* led. *lyc. merc.* **natr-m. nitr-ac.* **n-vom. petr.* **phosph. phos-ac.* **puls.* **rhus.* **ruta.* sabad. *sil. spig. spong.* **staph.* **sulf. thui.* fer-mg. ipec. ign. magn-s. **merc.* natr-m. *n-vom.*

CHAPITRE V.

AFFECTIONS MORALES.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

Pour de *plus amples détails* sur tous les articles contenus dans ce chapitre, *voy.* notre ouvrage sur les *affections nerveuses* et les *maladies mentales*, Paris, 1854.

ALIÉNATION mentale, Manie, etc. — § 1. Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès, sont, en général : *Acon. bell. calc. hyosc. lach. lyc. n-vom. op. plat. puls. sil. stram. sulf. verat.*

§ 2. Si l'aliénation est la suite d'**Émotions déprimantes**, telles que : Chagrins, humiliation, colère, etc., ce sont principalement : *Bell. hyos. n-vom. plat.* qui méritent d'être consultés, ou bien encore : *Ign. phos-ac. staph.* etc. (Comp. *Chap.* I, **Émotions morales.**)

Si elle est causée par des **Excès d'étude,** ce sont surtout : *Lach. plat. stram.*, et peut-être encore : *N-vom. op. sulf.*, ou même : *Bell. hyos. verat.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue par des efforts** intellectuels.)

Celle qui est sous l'influence d'**Idées religieuses,** demande principalement : *Lach. sulf. verat.*, ou même encore : *Ars. aur. bell. lyc. puls. stram.*

Pour l'aliénation mentale des **Ivrognes** (*Delirium tremens*), on trouvera souvent convenables : *N-vom.* ou *op.*, ou bien : *Bell. calc. hyos. lach. stram.*, si toutefois l'état n'est pas tel que *merc. puls.* ou *sulf.* soient mieux indiqués. (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

Pour les aliénations mentales du **Sexe féminin,** et surtout pour celles qui dépendent de désordres dans les fonctions sexuelles, ce sont principalement : *Acon. bell. plat. puls. stram. verat.*, ou bien encore : *Cupr. lach. merc. sulf.* (Comp. *Chap.* XX, **Maladies des femmes.**)

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui déterminent le choix dans un cas donné, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : *Crainte et pressentiment d'une mort prochaine ;* envie de s'enfuir de la maison ou du lit ; *humeur sombre, taciturne et laconique ;* accès d'angoisse, convulsions ; *sueurs froides ; congestion de sang à la poitrine* ou à la tête, *palpitation* et *anxiété de cœur ;* délires, avec rires et pleurs alternatifs, etc.

Belladonna, contre : *Grande angoisse,* avec *agitation et inquiétude,* perte de connaissance, de manière à ne reconnaître les siens que tout au plus par l'ouïe ; *visions effrayantes de spectres, de diables,* de militaires, de guerre, de taureaux, avec *envie de s'enfuir* ou de se cacher ; caractère méfiant, craintif, ou humeur querelleuse, ou bien *envie de cracher, de frapper, de mordre,* de tout déchirer ou de *s'arracher les dents* ; cris, aboiements, etc. ; entretien avec les morts ; crainte et peur de la mort ; recherche de la solitude, répugnance pour la conversation et laconisme ; mauvaise humeur, irascibilité et morosité, ou gémissements, lamentations et prières ; *farces ridicules ; yeux hagards,* avec *regard fixe et furieux ; face bouffie ;* grand désir de regarder le soleil ou le feu ; bave et écume à la bouche ; parole balbutiante ; *soif ardente,* ou *répugnance pour les boissons,* avec *dysphagie ;* tressaillements et sursauts ; *tremblement des membres,* et surtout *des mains ; insomnie avec agitation,* etc.

Calcarea, surtout quand le malade, dans ses divagations, s'occupe de meurtre, d'incendie, de rats et de souris, ou qu'il y a : Grande méchanceté, avec entêtement, mauvaise humeur,

et répugnance pour la conversation; *tremblement des membres*, etc.

Hyoscyamus, surtout quand il y a : Accès de manie *alternant avec des attaques d'épilepsie*; insomnie, avec délires loquaces continuels, *grande angoisse et peur*, surtout la nuit, avec crainte d'être trahi ou empoisonné, et envie de s'enfuir; vision de personnes qui sont mortes; *caractère jaloux*; *fureur, avec envie de frapper et de tuer*; farces et bouffonneries ridicules; divagations sur ses affaires, *tremblement des membres*, etc.

Lachesis, quand il y a : *Grande loquacité*, avec discours sublimes, mots choisis, et *idées qui passent rapidement d'un sujet à un autre*; *état d'extase et d'excaltation qui va jusqu'aux pleurs*; méfiance, soupçons; *caractère jaloux* ou *orgueilleux* et excessivement susceptible; crainte et pressentiment de la mort, etc.

Nux vom., quand il y a : *Grande angoisse et inquiétude*, avec *envie de quitter la maison et d'errer au dehors*; perte de connaissance, avec divagations, visions effrayantes, réponses et actes déraisonnables; face pâle et bouffie, ou rouge et chaude, avec *congestion à la tête*; parole balbutiante; *tremblement des membres*; *tête entreprise et lourde*; *plénitude et inertie dans le ventre*; *pression, lourdeur et serrement au creux de l'estomac, dans l'épigastre et dans les hypochondres*; vomiturition ou vomissement des aliments ingérés, ou de matières bilieuses; *constipation* ou diarrhée aqueuse; *insomnie avec sursauts*, etc.

Opium, s'il y a : *Étourdissement comateux*, avec perte de connaissance; manie, avec des idées bizarres ou fixes, qui font croire qu'on n'est pas chez soi; *visions effrayantes* de souris, de scorpions, etc.; *mouvements convulsifs* et tremblement; angoisse, fureur, *impossibilité de s'endormir, malgré la plus forte somnolence*; *constipation*, avec *météorisme*; congestion à la tête, avec rougeur de la face, etc.

Platina, quand il y a : Divagation sur des événements passés, avec chants, rires, pleurs, danses, grimaces et gesticulations; opiniâtreté, ou humeur irascible, querelleuse, avec envie de reprocher ses défauts à autrui; *mépris des autres personnes, avec haute opinion de soi-même*; *exaltation de l'appétit vénérien*; constipation et inertie dans le ventre; *grande angoisse*, avec *palpitation de cœur et peur excessive de la mort*; visions effrayantes, avec peur, idées fixes, qui font croire que toutes les personnes sont des diables, etc.

Stramonium, surtout quand il y a : Étourdissements, avec grande inquiétude et agitation, ou *perte de connaissance* de manière à ne plus reconnaître les siens; idées fixes qui font croire que le corps est coupé en deux; *divagations, avec visions ef-*

frayantes, peur et envie de s'enfuir, ou avec prières, air dévot, et autres gestes religieux; ou bien avec *grande loquacité,* idées lascives, ou *manières affectées, airs d'importance, entretien avec les esprits,* danses, rires et coups, ou farces ridicules alternant avec gestes qui expriment la tristesse et la mélancolie; ou *fureur indomptable,* avec envie de mordre, de cracher, de donner des coups et de tuer; *désir de la lumière et de la société;* aggravation de l'état dans la solitude et l'obscurité, ainsi qu'à l'équinoxe d'automne; *face rouge et bouffie,* avec air niais et riant, etc.

Veratrum, quand il y a : Grande *angoisse* et *inquiétude, peur,* et disposition à s'effrayer; découragement et désespoir; *taciturnité extraordinaire,* avec jurements à la moindre provocation; envie de reprocher ses défauts à autrui; *perte de connaissance,* avec chants, sifflements, rires, *idées lascives,* envie d'errer au dehors de la maison; idées erronées, orgueilleuses; disposition à se dire atteint d'affections fictives; divagations sur des matières religieuses, etc.

§ 4. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Grande disposition à rire de choses sérieuses, et à garder un sérieux imperturbable là où il y aurait à rire; contradictions continuelles avec soi-même; *manque de tout sentiment moral et religieux,* même avec envie de *blasphémer* et de *jurer*; idée fixe d'être possédé par le diable, etc.

Arnica, quand il y a : Gaieté folle, avec grande légèreté, frivolité et méchanceté; humeur acariâtre, querelleuse, avec résistance opiniâtre, etc.

Arsenicum, quand il y a : *Angoisse excessive,* inquiétude et indécision; *peur de spectres, de voleurs, et de la solitude,* avec envie de se cacher; répugnance pour la conversation, grande susceptibilité et penchant excessif à la critique.

Cantharis, quand il y a : Rage avec cris, coups et aboiements; renouvellement des accès par l'aspect de l'eau, ou en touchant le gosier; *forte excitation de l'appétit vénérien et des organes sexuels;* soif excessive, avec dégoût des boissons et dysphagie, etc.

Cuprum, quand il y a : Manque de force morale; idées fixes d'occupations imaginaires; chants gais ou malice et morosité; *yeux hagards, rouges et enflammés,* durant l'accès; pleurs et anxiété, ou bouffonnerie et envie de se cacher; sueurs après l'accès, etc.

Lycopodium, si les accès de Manie sont accompagnés d'envie de reproches, d'arrogance et de despotisme.

Pulsatilla, quand le malade reste tranquille, les mains jointes, soupirant et prétendant qu'il n'a rien qui lui fasse mal, avec une sorte d'étourdissement, divagations nocturnes, visions effrayantes, peur et envie de se cacher.

Sulfur, surtout quand il y a : Idées fixes de posséder de beaux effets et d'avoir surabondance de toutes choses, avec confusion des idées, de manière à se tromper sur le genre des objets ; de prendre, par exemple, un bonnet pour un chapeau, un chiffon pour une belle robe, etc.

Silicea, surtout s'il y a : Idées fixes, de manière à n'être occupé que d'épingles qu'on compte, craint et cherche partout ; avec taciturnité, laconisme, indifférence, angoisse et horreur du travail ; *aggravation de l'état à la lune croissante*.

§ 5. Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, voy. *Sect.* 2, les **Symptômes**, et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comp.* aussi les articles **Mélancolie, Hypochondrie**, etc.

AMOUR MALHEUREUX (Suites d'un). — Voy. *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

CHAGRIN (Suites d'un). — Voy. *Ibid.*

CLAIRVOYANCE. — L'état zoo-magnétique ou de clairvoyance, qui survient quelquefois chez certaines personnes au point de les rendre *somnambules* naturels, demande pour être anéanti, principalement : *Phosph.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Acon. bry. silic. mgs-arc.* ou *stram.*

CONTRARIÉTÉ (Suite d'une). — Voyez *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

DELIRIUM TREMENS. — *Voy.* **Aliénation mentale**, et *Chap.* I, **Ivrognerie.**

EMOTIONS MORALES (Suites des).— Voy. *Chap.* I.

EXCÈS D'ÉTUDE. — *Voy.* **Aliénations mentales**, et *Ch.* I, **Fatigue par des efforts.**

FRAYEUR (Suites d'une).— Voy. *Chap.* I, suites des **Émotions morales.**

HYDROPHOBIE. — Suivant le conseil du docteur Héring, on ne fera pas mal de traiter la plaie récente par l'application de la *chaleur à distance* (voy. *Chap.* XXVI, **Plaies envenimées**), jusqu'à apparition d'horripilations fébriles; en continuant tous les jours, trois, quatre fois, jusqu'à ce que la plaie soit guérie, sans laisser de cicatrice colorée.

En même temps, le malade prendra tous les cinq, sept jours, ou aussi souvent qu'une aggravation de la plaie l'exigera, une

dose de *bell.* ou de *lach.* ou même d'*hydrophobine*, jusqu'à la guérison radicale de la plaie.

Si, au bout de sept, huit jours, il se montrait, avec des mouvements fébriles, une petite *vésicule sous la langue*, il faudrait l'ouvrir avec un bistouri ou des ciseaux à pointes, et faire rincer la bouche avec de l'eau salée.

Si la Rage s'est déclarée avant qu'on ait pu porter secours au malade, ce seraient, suivant les circonstances, surtout : *Bell.* ou *lach.*, ou bien encore : *Canth. hyos. merc.*, ou même encore *Stram.* ou *verat.* qu'il faudrait consulter. (*Voy.* **Aliénations mentales.**)

HYPOCHONDRIE. — § 1. Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce d'Affection morale, sont, en général : *N-vom.*, suivi de *sulf.* ou : *Calc.*, suivi de *chin.* et de *natr.*, ou bien encore : *Anac. aur. con. grat. lach. mosch. natr-m. phosph. phos-ac. sep. staph.* — *Agn. aur-m. aur-s.*

Si l'Hypochondrie est la suite d'**Excès sexuels**, de **Perte d'humeurs**, ou d'autres **Causes débilitantes**, ce seront principalement : *Calc. chin. n-vom. sulf.*, ou bien encore : *Anac. con. natr-m. phos-ac. sep. staph.* qu'on devra consulter.

Pour celle qui est le résultat de désordres dans les **Fonctions abdominales**, par suite d'une **Vie sédentaire**, d'**Études forcées**, etc., ce sont surtout : *N-vom. sulf.*, ou bien encore : *Aur. calc. lach. natr. sil.*

§ 2. Quant aux **Symptômes** qui déterminent le choix dans un cas donné, les souffrances, dans l'hypochondrie, sont ordinairement si compliquées que, pour y suffire par nos indications, il nous faudrait presque répéter en entier toute la pathogénésie des médicaments cités. Cependant, pour donner du moins quelques points d'appui aux commençants, nous allons leur indiquer quelques-uns des symptômes moraux et somatiques les plus saillants des principaux médicaments, tout en leur recommandant de compléter ces indications par tout le reste des symptômes de la pathogénésie.

Ainsi l'on pourra consulter :

Calcarea, quand il y a : Abattement et tristesse, avec grande *disposition à pleurer* ; accès d'angoisse, avec bouillonnement de sang, palpitations de cœur et secousses dans le creux de l'estomac ; *désespoir à cause du délabrement de sa santé*, et grande crainte de tomber malade, d'être malheureux, d'éprouver des accidents fâcheux, de perdre la raison, ou de gagner des maladies contagieuses ; découragement, crainte de la mort ; surimpressionnabilité de tous les organes ; dégoût et aversion pour le

travail, *avec incapacité de méditer ou de faire un travail intellectuel quelconque*, etc. (Comp. *Sulf*.)

China, quand il y a : Grande apathie et insensibilité morale, ou surimpressionnabilité de tous les organes ; *caractère scrupuleux* ; découragement, *idées fixes d'être malheureux* et tracassé par des ennemis ; *maux de tête pressifs*, ou térébration au vertex, *digestion faible*, avec *ballonnement du ventre, mauvaise humeur*, lassitude et paresse après le repas ; *insomnie par affluence d'idées*, ou sommeil agité, *non réparateur, avec rêves anxieux qui tourmentent après le réveil*, etc.

Natrum, s'il y a : Grand découragement, avec pleurs et inquiétude sur l'avenir ; *éloignement pour les individus et la société* ; dégoût de la vie ; mauvaise humeur, avec malveillance, disposition à se fâcher, et emportement ; *inaptitude aux travaux de tête* ; maux de tête pressifs ; manque d'appétit avec *digestion faible*, mauvaise humeur, et beaucoup de souffrances morales et physiques après le repas, et surtout après le moindre écart de régime, etc.

Nux vom., s'il y a : Mauvaise humeur et morosité, avec désespoir et *dégoût de la vie*, ou *grande disposition à se fâcher et à s'emporter* ; paresse et *dégoût de tout mouvement* et de tout travail, avec *inaptitude aux travaux de tête* et grande fatigue de la tête après le moindre effort intellectuel ; sommeil non réparateur, *avec réveil de trop bonne heure, et aggravation des souffrances le matin* ; *tête entreprise, avec douleurs pressives* ou *comme par un clou dans le cerveau* ; horreur du grand air, et *besoin continuel de rester couché*, avec grande fatigue pour la moindre promenade ; *endolorissement et tension de la région hypochondriaque, de l'épigastre* et du creux de l'estomac ; *constipation* et *grande inertie dans le bas-ventre*, disposition aux hémorrhoïdes, etc. (Comp. *Sulf.*, qui convient souvent après.)

Sulfur, s'il y a : Grand accablement moral, *caractère scrupuleux*, inquiétude sur ses affaires domestiques, sa santé, et même son salut éternel ; idées fixes ; accès d'angoisse, avec impatience, inquiétude et disposition à se fâcher ; *grande paresse de corps et d'esprit* ; distraction et indécision ; *tête entreprise avec inaptitude aux travaux intellectuels*, et grande fatigue après le moindre effort de l'esprit ; céphalalgie pressive, *surtout au vertex* ; plénitude et pression dans le creux de l'estomac et l'épigastre : *constipation*, disposition aux hémorrhoïdes ; *propension à se sentir excessivement malheureux*, etc. (Comp. *Calc.*, qui convient souvent après.)

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter :

Anacardium, s'il y a : Humeur triste, éloignement pour les individus et la société ; crainte de l'avenir avec découragement et désespoir, appréhension et crainte d'une mort prochaine, etc.

Aurum, s'il y a : Grande inquiétude, avec crainte de la mort, envie de pleurer, caractère scrupuleux ; *inaptitude à la méditation,* avec céphalalgie, comme par meurtrissure du cerveau, après le moindre effort intellectuel, etc.

Conium, s'il y a : Grande indifférence et apathie, éloignement pour la société, et cependant peur de la solitude ; disposition aux pleurs, etc.

Gratiola, quand il y a : Humeur morose, capricieuse, avec constipation, pression à l'estomac après le repas, etc.

Lachesis, s'il y a : Grand accablement moral, avec crainte et *inquiétude sur sa maladie* ; idée fixe d'être poursuivi, ou haï et méprisé des siens ; *déplaisir et inaptitude à tout travail du corps ou de l'esprit* ; sensation d'une grande fatigue qui ne permet pas de travailler, etc.

Moschus, quand le malade se plaint de souffrances excessives sans savoir où il a mal, avec anxiété, battement de cœur, etc.

Natrum mur., dans le cas où *natr.* paraîtrait indiqué sans cependant suffire à la guérison.

Phosphorus, s'il y a : Grande tristesse avec pleurs, alternant avec gaieté et rires involontaires ; grande inquiétude sur sa santé et sur l'issue de sa maladie ; accès d'angoisse, surtout étant seul, ou par un temps d'orage, avec caractère peureux, etc.

Phosphori ac., Grande inquiétude sur l'avenir, et recherches anxieuses sur sa maladie, *mucosité et éloignement pour la conversation,* etc.

Sepia, Grande inquiétude sur sa santé, indifférence pour toute chose, même pour les siens ; aversion pour les affaires ; découragement et dégoût de la vie.

Staphysagria, Grande indifférence, tristesse, crainte de l'avenir ; *pleurs et idées chagrines sur sa maladie,* dégoût de tout travail du corps et de l'esprit, *inaptitude à la méditation,* etc.

§ 4. Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 3, **Humeur hypochondriaque,** et comparez les articles : **Aliénation, Mélancolie** et **Hystérie.**

HYSTÉRIE. — Voy. *Chap.* XX, et *Comp.* **Hypochondrie.**

IMBÉCILLITÉ.—Ce sont principalement : *Bell. hell. hyos. lach. op. sulf.,* ou encore : *Anac. croc. n-mos.* qui méritent d'être consultés de préférence contre cette espèce de **Faiblesse intellectuelle.**

IVROGNERIE. — Voy. *Chap.* I.

JOIE (Suite d'une). — Voy. *Chap.* I, Suites des **Émotions morales.**

MANIE — Voy. **Aliénations mentales.**

MÉLANCOLIE. — § 1. Les principaux médicaments sont en général : *Ars. aur. bell. ign. lach. puls. sulf.*, ou encore : *Calc. caus. cocc. con. graph. hell. hyos. lyc. merc. natr-m. n-vom. petr. sil. stram. veratr.*

§ 2. Pour la **mélancolie Noire,** ce sont surtout : *Ars. aur. lach. n-vom.*, ou encore : *Ant. anac. calc. graph. merc. sulf.*

La Mélancolie **Douce** demande principalement : *Cocc. hell. ign. lyc. phos-ac. puls. silic. veratr.*, ou bien encore : *Con. petr. sulf.*, etc.

Pour la Mélancolie **Religieuse,** ce sont surtout : *Aur. bell. lach. lyc. puls. sulf.*

§ 3. Parmi les médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

Arsenicum, s'il y a : Accès périodiques, grande *angoisse avec inquiétude, jactation* et *impossibilité de rester au lit* ou tranquillement assis ; apparition des angoisses, surtout la nuit ou le soir, au crépuscule ; disposition aux pleurs ; idée fixe d'avoir offensé tout le monde ou de ne pouvoir être heureux ; *peur avec penchant au suicide,* ou bien *crainte excessive de la mort ;* oppression et serrement dans le creux de l'estomac ; face chaude et rouge, etc.

Aurum, Forte angoisse de cœur, pleurs, prières, *battements de cœur,* dégoût de la vie et penchant au suicide ; disposition à désespérer de soi-même et de la considération des autres, à voir tout en noir et à être incapable du moindre travail d'esprit ; bourdonnement d'oreilles fréquent, avec mal à la tête ; *douleur de meurtrissure* à la tête, après chaque travail intellectuel ; souffrances hépatiques, etc.

Belladonna, quand il y a : Grande angoisse, surtout en rencontrant quelqu'un, avec envie d'attaquer tout le monde et pleurs de repentir ; ou humeur inquiète, sombre ou pleureuse avec apathie et indifférence ; accès érotiques ; spasmes à la gorge ou aux voies urinaires ; excitation de l'appétit vénérien, etc.

Ignatia, quand il y a : Disposition à rester silencieux, avec regard fixe ; *idées chagrines,* et *indifférence complète pour toute autre chose ;* angoisse, avec battement de cœur ; forte disposition aux pleurs ; *recherche de la solitude ; sensation d'une grande faiblesse ;* soupirs fréquents ; face terreuse, creuse ; chute des cheveux, etc.

Lachesis, quand il y a : Angoisse excessive et inquiétude qui porte à chercher le grand air : accablement moral avec disposition insurmontable à s'abandonner au chagrin, à voir tout en noir, et à désespérer même de son salut éternel ; soupirs fréquents, suivis de soulagement, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Frayeur facile, *angoisse avec envie de se noyer ; insomnie avec angoisse, sommeil agité, avec rêves anxieux ; contraction anxieuse dans la poitrine, surtout le soir* ou la nuit, avec étouffement ; *désespoir de sa félicité éternelle avec prières* continuelles ; *forte disposition à pleurer,* ou à rester tranquillement assis, les mains jointes, etc.

Sulfur, quand il y a : Anxiété avec inquiétude sur son sort, ses affaires domestiques, et même *son salut éternel,* disposition *à rester tranquillement assis ne pensant à rien,* ou à *se désespérer* et à s'enfuir ; peur, angoisse, disposition aux pleurs, prières, et plaintes sur des idées impies qui viennent involontairement et en abondance ; face pâle ; *grande indifférence et apathie,* etc.

§ 4. Pour les autres médicaments cités et de plus amples détails sur les précédents, voyez-en la *pathogénésie,* et comparez les articles : **Aliénation mentale, Hypochondrie** et **Nostalgie** ; pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 2, **Mélancolie.**

NOSTALGIE. — Les meilleurs médicaments sont, en général : *Caps. merc.* et *phos-ac.,* ou bien encore : *Aur.* ou *carb-an.*

Capsicum est surtout indiqué, lorsqu'il y a : *Rougeur des joues,* pleurs fréquents et insomnie.

Mercurius, quand il y a : Grande anxiété, avec tremblement et agitation, surtout la nuit, avec insomnie ; humeur querelleuse, qui fait qu'on se plaint de tout le monde ; envie de s'enfuir, etc.

Phosphoriac., quand il y a : Humeur taciturne, laconique ; esprit obtus, stupide ; fièvre hectique avec envie continuelle de dormir et sueurs abondantes le matin.

RAGE. — *Voy.* **Aliénation** et **Hydrophobie.**

SOMNAMBULISME. — *Voy.* **Clairvoyance,** et *Chap.* III, **Somnambulisme.**

SUREXCITATION. — Voy. *Chap.* I, Surexcitation **Nerveuse.**

SECTION II. — SYMPTOMES.

C'est dans notre ouvrage sur les affections nerveuses et les maladies mentales que l'on trouvera un Répertoire entièrement complet des symptomes moraux, dont les suivants ne sont qu'un abrégé.

Abattement et **Accablement.** *Voy.* **Tristesse.**

Abandon (sensation d'). *Carb-an.*

Aboiement. *Bell.* canth.

Absence d'esprit. Agn. amm. anac. *cham. cic.* daph. *kal.* **kreos.** *lach. merc.* mosch. n-mos. *ran. rhod.* (*Comp.* **Distraction, Inadvertance,** etc.)

Absurdité. *Voy.* **Humeur** niaise.

Accablement. *Voy.* **Fatigue** morale, **Abattement,** etc.

Actions folles. *Voy.* **Folie.**

Activité. Baryt. brom. *dig. ign.* **lach. mosch. sep.* stann. *veratr.* m-arc.

Affliction. *Voy.* **Tristesse.**

Agitation et **Inquiétude.** *AGON. amb. ant. **arn.* *ARS. **asa.** *aur.* **bell.* bov. *bry.* calc. canth. *carb-an.* **carb-v.* *CHAM. cin. coloc. dig. *dros. dulc. graph. hell.* ign. iod. kal. **lach.* lam. *laur. mang.* *MERC. **natr. nitr-ac.* *N-VOM. *op. phos.* phos-ac. *plat. plumb. puls.* **rhus.* **sabad.* **sil.* spig. *stann.* staph. stram. **sulf.* sulf-ac. *tabac. thui.* **valer. veratr. mgs-arc.* (*Comp.* **Angoisse, Inquiétude.**)

Aliénation, Démence, Manie. **Acon.* agar. *anac.* ant. *arn.* *ARS. aur. *BELL. berb. *bry.* **calc.* cann. canth. cic. cocc. con. **croc. cupr.* *HYOS. **lach.* led. *lyc.* **merc.* n-mos. **n-vom.* **op.* phos. **plat.* plumb. **puls.* **rhus.* sec. sep. **sil.* *STRAM. **sulf.* *VERAT. (Comp. *Sect.* 1, même mot.)

Amour malheureux. Voy. *Sect.* 1.

Amour-propre excessif. **Plat.*

Amoureuse (disposition). Ant. **hyos.* **stram.* **verat.*

Angoisse, Anxiété, Inquiétude. **Acon.* *alum. amb. *amm. amm-m. *anac. arg. **arn.* *ARS. **aur.* **baryt.* bar-m. *BELL. berb. **bry.* calad. *CALC. **camph.* cann. canth. **carb-v.* *CAUS. *CHAM. **chin.* chlor. *cic.* cin. cocc. *COFF. *coloc. **con.* croton. *cupr. cycl. **dig.* dros. euphorb. ferr. fluor-ac. **graph.* grat. **hell.* hydr. *hyos. iatr. **ign.* iod. *ipec. kal. kal-h. **lach.* lact. **laur.* led. **lyc.* magn. magn-m. men. *MERC. mosch. murex. mur-ac. *NATR. natr-m. nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr. *PHOS. **plat. plumb. puls.* ran-sc. *raph. **rhus.* rut. **sabad.* sang. sass. **sec.* seneg. *sep. *sil. spig. spong.

squill. stann. staph. **stram.* stront. **sulf.* sulf-ac. tabac. tart. thui. valer. viol-tric. **verat.* zinc. mgs-arc.

— au **cœur**. *Voy.* **Poitrine** (affections de).

— **Conscience** (de), comme à la suite d'un crime. *ARS. *COCC. **coff. cyc.* dig. *merc. n-vom. puls.* rut. stram. *VERAT. zinc. mgs-aus.

— **poitrine** (à la). Voy. *Chap.* XXII.

Anthropophobie. **Ambr.* acon. **anac.* **baryt.* cic. con. **hyos.* lye. *NATR. **puls. *rhus.* stann. sulf. mgs-aus. (*Comp.* amour de la **Solitude** et répugnance pour la **Société**.)

Apathie. *Voy.* **Indifférence.**

Appréhensions. **Acon.* amm. **baryt. *bell. *bry.* *CALC. caus. clem. **cocc. *coff. dig. graph.* hep. **hyos.* iod. kal. kal-h. *lach.* lact. laur. men. puls. sulf. verat. **mgs-arc.* mgs-aus. (*Comp.* **Peur**.)

— **santé** (sur sa), sur ses affaires, sur l'avenir, etc. *Voy.* **Inquiétude.**

Arrogance. Gran. **lach.* lyc. **plat.* (*Comp.* **Orgueil.**)

Automne (en), aggravation de l'état moral. **Stram.*

Avenir (inquiétude sur l'). *Voy.* **Inquiétude.**

Avidité. *Ars. bry. calc. lyc. *puls.*

Battre (envie de). *Voy.* **Coups.**

Blâmer (envie de). *Voy.* **Critiquer.**

Blasphémer et jurer (envie de). *Anac.*

Braver tout le monde (envie de). Spong.

Cacher (envie de se). Ars. **bell.* cupr. **puls.* stram.

Calme intérieur, *Op.*

Caprices. *Voy.* **Humeur** capricieuse.

Causticité. Ars.

Chagrin (dans le sens de **Soucis**). **Alum.* amm-m. **ars.* calc. **caus.* graph. cycl. *IGN. **lach. *lyc.* natr-m. op. **phos-ac. *puls.* *STAPH. **sep.*

— **avenir** (sur l'). Natr. natr-m.

— **état** (sur son). Staph.

Chagrin (dans le sens de **Colère**). *Voy.* **Mauvaise** humeur.

Changeante (humeur). *Voy.* **Humeur,** etc.

Chant, Fredonnement, Sifflement. Acon. *BELL. **croc.* cupr. hyos. mapr. natr. natr m. op. phosph. plat. spong. *STRAM. tab. **teucr.* verat. m-arc.

Colère et **Emportement.** Acon. amm-m. anac. **aur.* baryt. *BRY. **carb-veg. *cham.* canth. caps. **caus. chin.* croc. *graph. *hep. ipec. kal.* mez. *nat. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. *petr. *phos. ran.* sabad. sen. **sep. *sil.* stann. stront. **sulf.*

mgs-aus (*Comp.* **Humeur** irascible, **Emportement** ou violence, etc.

Conception difficile. Agn. amb. calc. cham. con. merc. mez. natr. n-mos. oleand. sulf. zinc.

Concentration en soi-même. Alum. arn. aur. canth. caps. caus. cham. euphr. grat. hell. ipec. mang. mur-ac. oleand. op. sil. sulf.

Condescendance, Douceur, etc. **Lyc.* **puls.* **sil.* **mgs-arc.*

Confiance en soi-même (**manque** de). Anac. ang. aur. **baryt.* chlor. ign. iod. lyc oleand. **puls.* **rhus.* stram. ther. (*Comp.* **Timidité, Indécision.**)

Confusion des idées. Ars. borax. cann. *caps. chin.* lact. *natr.* n-vom. sulf.

Connaissance (**perte** de). *ARN. ars. *BELL. calc. **camph.* canth. °*cic.* cocc. eupr. *hell.* *HYOS. kal. **lach.* *LAUR. merc. °*mur-ac.* natr-m. *N-VOM. *OP. °*phos-ac.* **plat.* *PLUMB. *puls.* **rhus.* sec. *STRAM. tab. **verat.* mgs-arc.

Conscience (angoisse de). *Voy.* **Angoisse.**

— **scrupuleuse.** Ars. ign. sulf.

Contradiction (**esprit** de). Anac. *ant.* con. calc. *caus.* croc. hep. ign. *kal. laur.* led. lyc. **merc.* nitr-ac. *oleand.* **puls.* sil. sulf. *thui.*

— **insupportable** (la contradiction est). Ign. *oleand.*

Contrariété. Aur-m.

Conversation (**répugnance** pour la). Agar. ambr. amm-m. *arg. *ars bell.* berb. brom. bry. *calc.* calc-ph. **cham.* clem. *coloc. cycl.* cupr. **ign.* **lach.* **magn-m.* merc. murex. *natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *PHOS-AC. *plat.* plumb. *puls.* rhab. *rhus. sabin. spong.* stann. staph. sulf. sulf-ac. tab. *VERAT. viol-od. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

Coups (disposition à donner des). **Bell.* canth. **hyos.* lyc. *natr.* n-vom. plat. **stram.* stront.

Courir çà et là, rôder (envie de). Bell. **n-vom.* verat.

Crache (on). **Bell. cann.*

Crainte. *Voy.* **Peur.**

Cris. **Acon.* arn. ars. *BELL. *borax. *bry. canth.* *CAUS. *CHAM. **coff. cupr. hyos. ign.* ipec. **lyc.* °*n-vom.* °*plat.* °*puls.* rhab. *sep.* **sil. stram. verat.*

Critiquer (envie de). *ARS. *caps.* chin. guai. ign. *LACH. *merc. natr-m.* **n-vom. sep.* sulf. *VERAT. (*Comp.* **Dénigrement et Reproches.**)

Cruauté. *Anac.*

Danses. Acon. *BELL. **cic. hyos.* natr-m. phos-ac. plat. *STRAM.

Déchirer (envie de). **Bell.* verat.

Découragement. *ACON. *ambr.* *ANAC. **arn.* **ars.* **aur.* baryt. **bell.* calc. *canth. carb-an. carb-v.* **caus.* **cham.* **chin.* cocc. **coff.* **con. cupr. dig.* dros. *graph. hep.* **ign.* **laur.* *LACH. **merc.* **natr. natr-m. nitr-ac. n-vom.* *PETR. *plumb.* *PULS. *sec.* sep. *sil. spig.* stann. *sulf. tart.* ther. verat. verb. *zinc.* **m-arc.*

Dégoût de la vie. **Ambr.* **amm.* ant. **ars. aur.* aur-m. **bell.* berb. *carb-v. chin. hep.* kal-ch. kreos. **lach, merc. natr. nitr-ac.* *N-VOM. *phosph. plat.* plumb. *PULS. *rhus.* **sep.* sil. staph. *sulf.* sulf-ac. *thui.* (*Comp.* **Suicide.**)

Délires. **Acon. ant. arn.* **ars. aur.* *BELL. *BRY. *calc.* camph. *canth.* **cham. chin. chin-m. cin. coloc.* con. **cupr. dulc.* *HYOS. *ign.* iod. *kal.* **lach. lyc.* n-mos. *n-vom. *OP. phos-ac. plat. plumb. *puls.* rhod. **rhus. sabad.* samb. sang. **sec. spong.* *STRAM. *SULF. *sabin.* *verat. (*Comp.* **Divagations.**)

— **agréables, gais.** Acon. **bell.* op. sulf. veratr.

— **effrayants.** *Acon.* anac. **bell. calc.* hep. **hyos.* *OP. phosph. *puls.* samb. **sil.* *STRAM. veratr.

— **fantastiques.** **Bell.* cham. graph. *hyos. op.* sep. sil. spong. **stram. *sulf.*

— **furibonds,** violents. *Acon. bell.* *bry. cham. coloc. puls. *plumb. veratr.*

— **loquaces.** *Bell. *lach. op. *rhus. *stram. *veratr.*

— **moussitants.** **Bell. *hyos. n-vom. op. stram.*

— **nocturnes.** *ACON. *arn.* aur. *BELL. *BRY. camph. *coloc.* dig. **dulc.* lach. n-vom. op. *plumb. *puls.* rhab. *sec.* sep. *sulf.*

Démons (**visions** de). *Ambr. *bell. hyos.* kal. *op. **plat.* natr.

Dénigrement. Ars. guai. *ipec.* n-vom. veratr.

Dépravation. Anac.

Désespoir. *ACON. *alum. ambr.* arn. *ars. aur.* *CALC. canth. carb-an. *carb-v.* caus. chin. cocc. *graph. hyos.* **ign.* **lach. lyc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* **puls. rhus. stram.* **sulf.* tart. **valer.* *VERATR.

Désobéissance. Amm. chin. dig. lyc. viol-tric.

Discuter (envie de). *Voy.* **Ergoterie.**

Distraction. Agn. *alum.* amm. *amm-m. ang.* **arn. baryt.* bell. *bovis.* **caus.* *CHAM. colch. croc. graph. kal. mang. *merc.* mosch. **natr-m.* n-jugl. **n-vom.* *OLEAND. phos-ac. *plat.* puls. **sep.* sil. sulf. sulf-ac. verb. *zngs.*

Domination (esprit de). *Lyc.*

Douceur. Ars. *croc.* cupr. kal. *IGN. *LYC. *mosch.* *PULS. **sil.* **mys-arc.*

Dureté de cœur. *Anac. croc.*

Effrayer (disposition à s'). *Acon.* alum. ang. ant. arn. *BELL.

berb. *BORAX. *calc.* cann. **caps.* **carb-a.* **caus.* cham. cic. **cocc.* **con.* graph. *IGN. **kal.* kal-h. **lach.* led. merc. natr. **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* **petr.* **phosph.* plat. **rhus.* *sabad.* *samb.* **sep.* sil. spong. *STRAM. **sulf.* sulf-ac. ther. veratr.

Effronterie. Acon. hyos. ign. n-mosch. n-vom. *op.* phosph. stram. veratr.

Éloignement. *Voy.* **Répugnance.**

Embarras en société. *Ambr.* *carb-v.* (*Comp.* **Timidité.**)

Émotion facile. *Voy.* caractère **Sentimental.**

Emportement facile. Anac. **aur.* *baryt.* bor. *BRY. **carb-veg.* **caus.* **croc.* fer. **hep.* *ign.* *kal.* *lyc.* mgs-s. *merc.* mez. mosch. natr. **natr-m.* *N-VOM. oleand. *petr.* **phosph.* seneg. **sep.* *stann.* **sulf.* *mgs-aus.*

Énergie (manque d'). *Voy.* **Découragement.**

Enfuir (envie de s'). **Acon.* **ars.* *BELL. *BRY. **coloc.* *cupr. dig. *hyos.* lach. **n-vom.* **puls.* **stram.* *veratr.*

Ennui. Alum. baryt. con. lach. lyc. magn-m. *natr.* nitr. *n-vom.* *plumb.*

Entêtement, Caprices. Acon. alum. **amm.* *arn.* **bell.* *calc.* dros. kreos. *IGN. *LYC. merc. *N-VOM. **nitr-ac.* sil. stram. **sulf.*

Entretien avec les esprits, les morts, etc. *Bell. natr-m. **stram.*

Envie. **Lyc.* **puls.*

Ergoterie. Anac. arn. *camph.* **caus.* **ferr.* ign. *lach.* *merc.* oleand. ruta.

Erreurs des sens et de l'**imagination.** Acon. ambr. **anac.* arn. *ars.* aur. *BELL. **calc.* *camph.* **canth.* *carb-an.* *carb veg.* *caus.* **cham.* chin. cic. cin. coff. *colch.* coloc. *con.* cupr. dig. *dros.* dulc. graph. *hell.* **hep.* *HYOS. ign. iod. *kal.* lach. lyc. *magn-m.* **merc.* natr. nitr-ac. n-mosch. **n-vom.* *OP. phosph. phos-ac. plat. plumb. **puls.* rhab. **rhus.* *sec.* *staph.* *STRAM. *sulf.*

Erronées (idées). *Voy.* **Idées.**

Espièglerie, Malice. Spong.

Esprit obtus. **Alum.* ant. ars. cham. cycl. **hell.* **laur.* **lyc.* mez. **natr-m.* oleand. **phos-ac.* plumb. *ran.* rhab. rhus. *sil. spong. **staph.* sulf-ac. (*Comp.* **Stupidité, Imbécillité, Méditation** difficile, etc.)

Étourdissement. *Voy.* **Stupeur.**

Exaltation. *Voy.* **Surexcitation.**

Exaspération. *ACON. anac. **arn.* **ars.* baryt. **bell.* calc. carb-an. *carb-vg.* caus. **cham.* **chin.* *COFF. con. cupr. **dros.* **graph.* *IGN. kal. lyc. **merc.* *natr.* nitr. **n-vom.* *phosph.* phos-ac. plumb. **puls.* sec. *sep.* sil. spig. stann. stram. *sulf.* *tart.* ther. *veratr.*

Fâcher (disposition à se). *Voy.* **Humeur** irascible, etc.

Faiblesse intellectuelle. Acon. agn. *alum.* ambr. *amm.* amm-m. **anac.* ars. *AUR. **bell. bry.* *CALC. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* cham. chel. *CHIN. chinin. clem. cocc. coff. *con.* cycl. graph. **hell. hep.* *HYOS. *ign.* ipec. kal. kreos. *LACH. laur. **lyc.* magn. *MERC. *NATR. *NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. **oleand. *op. petr*, phosph. **phos-ac.* plat. plumb. *PULS. *RHUS. ruta. sass. **sep.* selen. *SIL. spong. stann. *STAPH. *STRAM. *SULF. sulf-ac. thui. valer. *VERATR. zinc.

Farces. *BELL. cic. **croc. **cupr.* hyos. **ign.* lach. *merc.* op. *STRAM.

Fatigue morale et intellectuelle, accablement, etc. Cann. con. dig. graph. hep. iod. *LACH. laur. led. *merc. natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. petr. sang. sep. selen. seneg. spong. stann. sulf. sulf-ac. tart. zinc.

Folie dans les actes et les gestes. **Acon.* anac. **ars.* *BELL. *bry. calc.* cic. *HYOS. *lach. lyc. merc.* mosch. n-mos. **n-vom.* **op. **puls.* **rhus.* *STRAM. *VERAT. (*Comp.* **Aliénation, Rage,** etc.)

Flâner (disposition à). Fluor-ac.

Frapper. *Voy.* **Battre.**

Fredonner. *Voy.* **Chants,** etc.

Frivolité. Arn.

Fureur. Acon. *agar. ars.* baryt. *BELL. camph. *cann.* *CANTH. cocc. colch. *croc. cupr.* *HYOS. kal. *lach. **lyc. merc. mosch.* nitr-ac. **op.* phosph. *plumb.* sabad. *sec.* seneg. *STRAM. tart. *VERATR.

Gaieté. **Acon. alum. anac.* arn. aspar. aur. aur-m. *BELL. cann. carb-an. *carb-veg. caus. cocc. **coff.* *CROC. **cupr.* fluor-ac. **hyos. **ign. **lach. lyc.* men. merc. **natr-m. n-mosch. op. **plat. phosph. phos-ac.* sass. seneg. spong. *STRAM. **veratr.* zinc.

Gaucherie. Ambr. *anac.* bovis. *CAPS. *ipec.* natr. **natr-m. **n-vom. sulf.*

Gémissements. *ACON. *alum.* amm. ang. **bell. *bry. *cham.* chin. cocc. dig. graph. *hell. **ign.* kal. *lach.* magn. merc. natr. nitr-ac. *N-VOM. plumb. puls. *rhus.* sass. sep. stram. tart. veratr.

Gestes extravagants. *Voy.* **Folie.**

Gravité, Sérieux. **Alum. **anac. cann. *cocc. euphorb. grat. led. n-mosch. sulf-ac.*

— en présence de choses **risibles.** Anac.

Haine, Rancune. Agar. amm-m. *anac. aur. calc. cic. lach. led. mang.* *NATR-M. *nitr-ac.* phosph. stann. *sulf.*

Hallucinations. *Voy.* **Erreurs** des sens.

Hébétude. *Voy.* **Stupidité.**

Hésitation, Réflexion longue; Caractère scrupuleux. Alum. ars. aur. baryt. calc. cham. chin. graph. *ign. *LACH. magn-m. mur-ac. *n-vom. *petr. *puls. sil. sulf. thui. mgs-arc.

Horreur pour, etc. *Voy.* **Répugnance.**

Humeur acariâtre. *Voy.* **Méchanceté, Entêtement,** etc.

— **capricieuse.** *Voy.* **Humeur** *changeante.*

— **chagrine.** *Voy.* **Chagrin** et **Mauvaise humeur.**

— **changeante.** *ACON. agn. *alum. arn. ars. *aur. *BELL. *bovis. cann. caps. carb-an. caus. chin. cocc. *CROC. cupr. *cycl. *fer. graph.* hyos. *IGN. *kál.* lyc. merc-c. *natr-m. n-mos.* phos. *PLAT. puls. *sass. *sep.* *STRAM. sulf. *sulf-ac.* tart. *valer. *zinc. mgs-arc.*

— **contrariante.** *Voy.* **Méchanceté et Entêtement.**

— **hypochondriaque,** hypochondrie. *Acon. agn. *anac, arn. *ars. asa. *aur. *bell. *bry. *CALC. *caus. *cham. *chin. cocc. *CON. euphr. gran. *graph. *grat. hell. hep.* *IGN. iod. *LACH. *lyc.* mez. *mosch. *NATR. *natr-m. nitr-ac. n-mos.* *N-VOM. *petr.* *phos. *phos-ac. *plat.* *PULS. *rhus.* seneg. *sep.* stann. *staph. *sulf.* valer. *zinc.*

— **hystérique,** hystérie. Acon. *anac. asa. aur. bell. calc. caus. cham. *cocc. croc. *con.* grat. hyos. *IGN. *mosch. nitr-ac. n-vom. *phos. *plat. *puls. sep. sil. sulf. valer.* viol-od.

— **irascible** (disposition à se fâcher). *Acon. amm. amm-m. *ARS. *arn. *aur. bell.* bor. *BRY. calc. calc-ph. canth. *carb-v.* *CAUS. *CHAM. *chin.* chlor. *cocc.* coloc. *con.* croc. daph. fluor-ac. *graph. *hep. *ign.* ipec. *kal.* kal-h. kreos. lact. led. *lyc.* *MERC. *mosch.* mur-ac. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. par. *petr.* *PHOS. *phos-ac. plat. *puls. ran.* rhus. sabad. sabin. sass. *sep. *sil. spig.* squill. stann. *STAPH. stram. *SULF. *teuc. veratr.* verb. zinc. mgs. (*Comp.* **Mauvaise humeur, Colère,** etc.)

— **irritable.** *ACON. *amm-m. arn. *ars. aur.* bell. bor. *BRY. *calc. canth. *carb-v. *caus. *con.* daph. gran. *graph. *hep. hydroc. ign. *iod. ipec. *kal.* lact. *lyc.* *MERC. mez. natr. *natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* *PHOS. *plat.* ran. *puls.* sang. selen. sep. sil. *staph.* stram. *SULF. sulf-ac. *teuc. m-arc.* (*Comp.* Humeur **Irascible, Mauvaise** humeur, **Surexcitation,** etc.)

— **mauvaise,** maussaderie, morosité, etc. *Acon. alum.* amm. *amm-m. ang. ant. arg.* arn. *ars.* asa. asar. *aur. bell.* berb. bor. *bry. *calc.* calc-ph. carb-a. *caus. *cham. chin.* chlor. cic. colch. *con.* cor. *croton. cycl. fluor-ac. graph.* grat. guai. *hep. *ign.* iod. *kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. *led. *lyc.* magn-m. mang. meph. *merc.* merc-c. mez. mur-ac. *natr. natr-m. *nitr-

ac. *N-VOM. olcand. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* plat. prun. *puls. rhab. rhus. sabin. samb. sass. *sep. sil.* spig. squill. stann. *STAPH. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* teuc. thui. verb. viol-tr. *zinc.* mgs-aus.

Humeur :

— **méprisante.** *ARS. alum. *CHIN. guai. ign. *ipec. lach. par. *plat.* puls.

— **querelleuse.** (Disposition à faire des **reproches, à critiquer**, etc.) Acon. *arn. *ars. *aur. *bell. brom. *caps. *camph. *caus. *CHAM. *chin. croc. dulc. ferr. *fluor-ac.* gran. *hyos. *IGN. kal-h. *merc. *mosch. *natr-m. *N-VOM. *ran.* rat. rut. *sep.* sulf. *veratr.* viol-tr.

— **silencieuse.** Alum. *aur. *bell.* bism. calc. *caps.* carb-an. *caus. *cham. chin.* clem. coloc. cycl. *HELL. *HYOS. *IGN. ipec. lach. *lyc.* magn. *mang.* mur-ac. *natr-m.* nitr-ac. *n-vom. *op.* petr. *PHOS-AC. *plat.* plumb. *PULS. *rhab.* sabad. sabin. sil. spong. *veratr.*

Hydrophobie. Voy. *Sect.* 1.

Hypochondrie. Voy. *Ibid.*

Hystérie. Voy. *Chap.* XX.

Idées abondantes. Ambr. *alum. *anac.* ang. *arg. ars.* borax. *bry. *CALC. caus. *CHIN. cocc. *coff.* coloc. con. *graph. hep. hyos. *kal. *LACH. lyc. nitr. *N-VOM. *oleand. *OP. phosph. *phos-ac.* plat. *PULS. rhus. sabad. sep. spong. staph. *stram. *SULF. zinc. m-arc.

— **confuses,** qui se confondent. Ars. borax. cann. *caps. *chin.* lach. *natr.* sulf.

— **difficiles à rassembler.** *Voy.* **Méditation difficile.**

— **erronées.** *Voy.* **Imagination erronée.**

— **fixes.** *Voy.* **Imaginations erronées.**

— **manquantes.** **Absence d'idées.** Agn. *alum. *AMM. anac. arg-n. asa. *aur.* bovis. *calc.* cann. *CAUS. chin. clem. coff. con. cupr. guai. *hell. *hyos.* ign. iod. kreos. *LACH. men. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-mosch. *oleand. *PHOS-AC. *rhus. sep. sil. *staph.* sulf. *thui.* valer. *veratr.* m-arc.

— **perdent** (qui se). *Anac.* asa. borax. bry. *calc.* canth. carb-an. *cham.* coff. cupr. hep. *kreos. *merc. mez.* nitr-ac. *n-mosch. ran. rhod.* staph.

Imagination erronée, Idées fixes, monomaniaques. *Acon.* agar. ambr. *anac.* ant. *ARS. aur. *BELL. *bry. *calc.* cann. *canth.* carb-an. *carb-vg.* caus. *cham.* chin. *cic.* cin. coff. colch. coloc. con. *croc. *cupr.* dig. *dulc.* graph. *hell.* hep. *HYOS. ign. iod. *kal. *lach.* lyc. *magn-m.* *MERC. mez. *mosch.* natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch. *n-vom.* *OP. *phosph. phos-ac. plat. plumb.*

*puls. rhab. rhod. *rhus. sabad. sec. sep. *sil. staph. *STRAM. *sulf. tart. *VERATR.

Imagination :

— **exaltée.** Agar. *alum. *ambr. *anac. ang. ant. arn. ars. asa. *aur. bry. calc. cann. canth. caus. *CHIN. *COFF. croc. dig. *graph. hyos. kal. *LACH. lyc. meph. mur-ac. *N-VOM. oleand. *OP. *PHOSP. phos-ac. *puls. sil. *SULF. *valer. veratr. verb. viol-od.

Imbécillité. Agar. *alum. *anac. ant. arg-n. ars. *BELL. calc. croc. *HELL. *HYOS. *LACH. natr. natr-m. *n-mosch. oleand. *OP. phos-ac. plumb. puls. sec. *sep. staph. *stram. *SULF.

Impatience. Ambr. ars. calc. carb-vg. dros. *dulc. hep. hyos. puls. ign. *ipec. kal. lach. lyc. *merc. natr. nitr-ac. natr-m. sep. *SIL. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Impérieux (caractère). *Lyc.

Importance (airs d'). *Cupr.* ferr. *HYOS. lyc. *plat. *STRAM. veratr.

Imprécations. Anac. lyc. nitr-ac. veratr.

Impudicité. *Bell. *HYOS. n-mosch. *n-vom.* op. *phosph.* *STRAM. *VERATR.

Inadvertance. *Voy.* **Distraction.**

Inconsolable (humeur). *ACON. *ambr.* *ARS. *CHAM. coff. dig. lyc. natr. *N-VOM. phosph. plat. *spong. *stram. sulf. veratr.*

Inconstance. Asa. bis. ign. op.

Indécision. *Voy.* **Irrésolution.**

Indifférence, Apathie, manque d'intérêt. *Ambr.* amm-m. *anac. arn.* *ARS. asa. *bell.* berb. brom. *calc.* cann. *caps. cham. *chin.* cic. cin. clem. cocc. *con. crotal. dig.* euphr. hell. hyos. *IGN. *kal. lach. lyc.* men. *merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac.* *OP. *phos. *phos-ac. plat.* prun. *puls. rhab. *rhod.* sabin. sec. *SEP. *sil.* *STAPH. *veratr.* verb. (*Comp.* **Insensibilité.**)

— **affaires** (pour ses). Arn. *flior-ac. *sep.* *STRAM.

— **proches** (pour ses). Phos. plat. *SEP.

Indignation facile. Calc-ph. *staph.*

Inhumain (caractère). *Anac.*

Injures, Invectives, Outrages. *Anac.* bell. hyos. ipec. lyc. nitr-ac. *N-VOM. *stram.* veratr.

Inquiétude. *Acon. alum.* amm-m. *arn. *ars. *baryt. *bell. *bry.* calad. *CALC. *canth. *caus.* cham. chel. chin. cin. cocc. *coff. *dig.* euphorb. *graph. *ign.* iod. *kal.* kal-h. lact. *magn.* men. *merc. *mur-ac. *natr-m. *n-vom. *phos-ac.* *puls. *rhus. *sep.* sil. *spig. staph.* stront. *sulf. sulf-ac.* tab. tart. verat. zinc. (*Comp.* **Angoisse** et **Agitation.**)

— **affaires** (sur ses). Baryt. *PULS. *rhus. *sep.* sulf.

Inquiétude :

— **avenir** (sur l') ou sur son sort. Anac. ant. arn. *BRY. *CALC. caus. chel. cic. con. **dig.* dros. **kal.* natr. *NATR-M. *phosph.* phos-ac. rhus. *sep. *spig. stann.* staph. *SULF. tart. thui.

— **salut** éternel (sur son). °*Lach.* °*lyc.* °*puls.* **sulf.*

— **santé** et sa vie (sur sa). **Acon.* arn. **ars.* bry. *CALC. **ign.* kal. *LACH. **natr.* nitr-ac. *N-VOM. *phosph.* **phos-ac.* *PULS. **sep.* staph. *sulf.*

Insensibilité. *Voy.* **Indifférence.**

Invectives. *Voy.* **Injures.**

Irascibilité. *Voy.* **Humeur** irascible.

Irrésolution, Indécision. Alum. *ars. baryt. calc.* cham. chin. cupr. *daph. ferr.* hell. **ign. iod. kal.* *LACH. magn-m. mez. natr-m. *n-vom.* *PETR. phosph. **puls.* rut. *sulf.* tarax. mgs-arc.

Irritabilité. *Voy.* **Humeur** irritable.

Irritation. *Voy.* **Surexcitation** et **Irritabilité.**

Jalousie. Camph. *HYOS. **lach. n-vom.* puls.

Jurements. *Voy.* **Injures,** etc.

Laconisme. *Voy.* **Répugnance** pour la **Conversation.**

Lamentation. *Voy.* **Plaintes.**

Légèreté. **Arn.* baryt. merc. spong.

Loquacité. Ant. ars. bell. *borax.* bovis. canth. caus. *coff.* croc. eug. grat. **hep.* *HYOS. *iod.* lach. magn. meph. natr-m. **par.* selen. stann. *STRAM. tabac. tarax. teucr. thui. *veratr.*

Maladresse, gaucherie. Ambr. *anac.* bov. *CAPS. *ipec.* **natr-m.* **n-vom. sulf.*

Malédictions. *Voy.* **Injures.**

Manie. *Voy.* **Aliénation.**

Maussaderie. *Voy.* **Morosité,** Mauvaise **Humeur.**

Méchanceté. Agar. *ANAC. **arn.* ars. aur. baryt. *bell. *canth. caps. *carb-an.* cham. **chin.* cocc. coloc. con. cupr. *hyos. lach. lyc. merc. *mosch. *natr-m.* *N-VOM. **petr. stram. stront. veratr. zinc.*

Médisance. *Voy.* **Dénigrement.**

Méditation difficile, ou impossible. Acon. *ALUM, *amm.* asa. *aur.* **bell.* *CALC. *carb-v.* con. cycl. *HELL. *HYOS. laur. **lach.* **lyc.* men. meph. *merc. natr.* *NATR-M. nitr-ac. *N-VOM. *OLEAND. petr. **phos-ac.* ran. *rhus.* sec. selen. **sep. sil.* spig. *STAPH. **stram.* *SULF. **thui.*

Méditer (besoin de). *Lach.

Méfiance, soupçons. Acon. **anac.* ambr. *ant.* **aur.* *BARYT. **bell. canth.* carb-veg. *CAUS. *cham.* *CIC. con. *cupr.* dros.

*hell. *HYOS. *lach. *LYC. *merc. *n-vom. op. *PULS. rut. selen. stann. *sulf-ac.*

Mélancolie. Voy. *Sect.* 1.

Mémoire faible. Acon. *alum. *anac. *ars. *AUR. *bell. bovis. brom. *bry. calc. carb-v. caus. colch. con. croc. *cycl. dig. graph. *guai. *hell. *HEP. *HYOS. *ign. *kreos. *LACH. laur. *lyc. merc. mez. *NATR-M. nitr-ac. *N-MOS. oleand. *OP. *petr. plumb. puls. *rhus. sabin. *sep. *sil. spig. *STAPH. *stram. *SULF. *veratr. verb. viol-od. zinc. mgs-arc.

Méprisante (humeur). *Voyez* **Humeur** méprisante.

Misanthropie. *Acon.* amm-m. aur. calc. cic. *led. phos.* stann. (*Comparez* **Répugnance, Haine.**)

Moquerie, satyre. Lach.

Mordre (envie de). *BELL. *canth. cupr.* sec. **stram. *veratr.*

Morosité, Maussaderie, etc. *Voy.* Mauvaise **Humeur.**

Mort (**désir** de la). *Voy.* **Dégoût** de la vie.

— (**pensées** de). N-vom. zinc.

— (**peur,** crainte de la). *Acon. agn. *alum.* anac. *ARS. *BELL. *bry.* calc. cocc. cupr. dig. graph. **hep. *ipec.* *LACH. *MOSCH. nitr. *nitr-ac. n-vom.* *PLAT. **puls. raph. *rhus.* sec. squill. stram. **zinc.*

— **prochaine** (que l'on croit). *ACON. ars. *BELL. calc. canth. cupr. kal. **lach. lyc.* merc. **mosch. n-vom. natr-m.* nitr. nitr-ac. **plat.* raph. sec. squill. **stram.* verat. **zinc.*

Murmures. **Bell. *hyos. lach. n-vom. *stram.*

Nostalgie. Aur. **bell.* *CAPS. *carb-an. hell.* *IGN. *merc. nitr-ac. *phos-ac.* sil.

Obscurité (état moral aggravé dans l'). Stram.

Offenser (disposition à s'). Calc. cham. cocc.

Opiniâtreté, Entêtement, etc. *Alum. acon. *amm. *arn. *bell. *calc. caps.* cupr. *dros.* guai. *IGN. *kal.* kreos. *LYC. merc. *N-VOM. **nitr-ac. sil.* spong. stram. **sulf.* (*Comp.* **Désobéissance.**)

Orgueil, arrogance, etc. Alum. **arn. chin. cupr.* ferr. hyos. ipec. *LACH. **lyc. *par.* *PLAT. *stram. veratr.*

Oubli facile. Acon. alum. amm. **anac. baryt.* bell. brom. **bry. calc.* coloc. *CON. **croc.* cycl. fluor-ac. *graph.* guai. *hell. hep. *hyos.* *LACH. **natr-m. *n-mos. *petr. phos.* plat. *rhod. *rhus. *sil. spig. *staph. stram.* stront. **sulf. veratr. viol-od.* *ZINC.

Paresse. Alum. arn. asa. asar. aur-m. bell. camph. canth. *CAPS. carb-an. carb-veg. *chel. chin. cocc.* con. **crotal.* euphr. ferr. *guai.* hell. iod. *LACH. laur. *natr-m.* n-jugl. *N-VOM.

oleand. petr. *phosph.* phos-ac. plumb. rhab. **sep.* spig. squill. *sulf. m-arc.*

Perspicacité. Coff. viol-od.

Peur (caractère peureux, craintif). *Acon.* **amm. anac.* ang. **ars. *baryt.* *BELL. berb. *bry.* *CALC. *carb-an. carb-v. *caus. *chin.* cic. cocc. *con. cupr.* daph. dros. *graph.* hep. *hyos.* kal. **chla* lyc. merc. murex. nitr-ac. **n-vom.* *OP. **phos. *plat.*

— **animaux** (des). Caus. **chin.* hyos. stram.

— **chiens** (des). Caus. **chin.*

— **couper on se rasant** (de se). Calad. fluor-ac.

— **empoisonné** (d'être). **Bell. *hyos. *rhus.*

— **maladies contagieuses** (des). Borax. **calc. lach.*

— **obscurité** (de l'). Calc. lyc. **puls.* valer.

— **solitude** (de la). **Ars. con. dros. kal. *lyc. ran.*

— **spectres, revenants** (de voir des). *Acon. *ars. carb-vg.* cocc. *dros.* phosph. *PULS. ran. stram. **sulf.* zinc.

— **voleurs** (de rencontrer des). *ARS. con. ign. **lach.* merc. natr-m. *sil.* zinc.

Plaintes et lamentations. *ACON. alum. anac. *ars.* asa. bell. bis. canth. chin. **cin.* cocc. hyos. *ign. *lach.* merc. *mosc.* *NVOM. op. *phosph.* phos-ac. puls. **sulf. veratr.*

Plaisanteries. *Bell.* caps. **croc.* *IGN. **lach. men.* plat. sass. *stram.* sulf-ac. tarax.

Pleurer (disposition à). *ACON. *alum. amm. *am-m. ars.* asar. **aur. *baryt. *bell. borax. *calc.* camph. canth. *carb-an. carb-v.* *CAUS. *CHAM. **chin. *cin. *coff.* coloc. con. *dig. *graph. hep.* kal-h. **ign.* iod. lact. *laur. *lyc.* magn-m. men. merc. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac. n-vom. *petr.* phos-ac. *PLAT. *PULS. rhab. *rhus.* ruta. **sep.* sil. stann. **staph.* *SULF. *sulf-ac.* verat. *viol-od.* viol-tr. mgs-aus. mgs-arc.

Poltronnerie. Baryt.

Précipitation. *Ambr.* ars. aur. baryt. bell. bovis. bry. calad. camph. cann. caps. carb-an. con. *hep. *ign.* kal. lach. laur. merc. natr. **natr-m. phos-ac. *puls.* sep. stram. *sulf. sulf-ac.* viol-tric. **m-arc.*

Prédiction du jour de sa mort. **Acon.*

Préoccupation. *Voy.* **Distraction** et **Absence** d'esprit.

Pressentiment. **Acon.* *phosph.

Prières. **Aur. *puls. *stram.* veratr.

Prophéties. Agar.

Pusillanimité. *Acon.* alum. *anac.* ang. *aur. baryt. *bry. canth.* carb-ac. carb-v. caus. *chin.* hydroc. **ign.* iod. *kal.* lyc. *mur-ac.*

natr. natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. *PULS. ran. *sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc. *m-arc.*

Querelles, Dispute, Discussion. *Voy.* **Humeur** querelleuse.

Radotage. *Voy.* **Divagation.**

Rage, Fureur, etc. Voy. *Sect.* 1, **Hydrophobie.**

Rancune. *Voy.* **Haine.**

Réflexion, Méditation, etc., **difficiles.** *Voy.* **Méditation** difficile.

Religieuse (Mélancolie, Manie, etc.). Alum. amm. **ars. aur.* **bell.* carb-vg. caus. cham. cin. coff. con. *croc.* cycl. lig. f rr. graph. *HYOS. *LACH. **lyc.* merc. n-vom. *PULS. *selen.* *STRAM. sil. **sulf.* **veratr. zinc.*

Religieux (absence des sentiments). **Anac. coloc.*

Remords prompts. **Croc. oleand.*

Reproches (**Envie** de faire des). Acon. alum. arn. *ARS. aur. bell. borax. calc-ph. **caps.* caus. cham. **chin.* hyos. *ign.* *LACH. lyc. **merc.* mosch. **natr-m.* n-mosch. *n-vom.* petr. *sep.* staph. *VERATR.

Répugnance pour **ses affaires.** Brom. puls. sep.

— **autrui** (pour). Amm-m. calc. *fluor-ac.* (*Comp.* **Haine.**)

— **conversation** (pour la). *Voy.* **Conversation.**

— **laver** (de se). *Sulf.*

— **musique** (pour la). Voy. *Chap.* VIII.

— **rire** (pour le). Ambr.

— **sérieuses** (pour les choses). Crot.

— **travail** (le), *Voy.* **Travail.**

Résolution lente. *Voy.* **Irrésolution.**

Revenants. *Voy.* **Spectres.**

Rires. *ACON. **alum. anac.* amm. asa. aur. *BELL. calc. carb-vg. cic. *con.* *CROC. cuphr. graph. **hyos.* ign. kreos. lach. *natr-m. n-mos.* **phos. plat.* puls. *STRAM. sulf. tarax. *veratr.* verb. zinc.

— **graves** (de choses). *Anac.* natr-m.

Salut éternel (on désespère de son). **Lach. lyc.* **puls.* **sulf.*

Santé (Inquiétude sur sa). *Voy.* **Inquiétude.**

Scélératesse. *Anac.*

Scrupules. **Ars.* cham. cycl. hyos. *ign.* puls. sil. **sulf.*

Sens émoussés. **Alum.* asa. *aur. calc. caps.* cham. **bell. hyos.* **natr-m. sec. sil. stann.*

— (**erreur** des). *Voy.* **Erreurs** des sens.

— (**perte** des). Anac. asar. borax. bry. calc. canth. carb-veg. *cham.* coff. cupr. hep. **kal. kreos. lach. merc. mez.* nitr-ac. *n-mosch.* puls. *ran. rhod. staph.*

Sentimentalité. *Ant.* ars. *calc-ph.* canth. **coff.* con. crotal. *IGN. kreos. lach. lyc. **n-vom.* phosph. plat. puls.

Sérénité. *Voy.* **Gaieté.**

Sérieux. *Voy.* **Gravité.**

Solitude (amour de la). *Aur.* *BELL. carb-an. **chin. cic.* con. **cupr.* cycl. *dig.* eug. graph. *IGN. led. magn-m. merc. *n-vom.* rhus. *sep.* m-aus.

— **(crainte** de la). Ars. bism. bovis. *calc. con. lyc.* mez. **phosph.* *STRAM.

Somnambulisme naturel, dans le sens de **clairvoyance.** **Acon.* *PHOSPH. stann. mgs-arc.

Spectres (peur des). *Voy.* **Peur** de spectres.

Stupidité, hébétude. Agar. *alum. anac.* ars. bell. *cham.* **chinin.* con. cycl. dros. *hyos.* ign. *laur.* magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. **oleand.* op. **phos-ac.* plumb. ran. sabad. *sec.* spong. *staph.* stram. *sulf.* m-aus.

Suicide (penchant au). *Alum. ant.* *ARS. **aur.* aur-m. *bell. carb-v. chin. dros. hep.* hyos. mez. *N-VOM. **puls. rhus.* sec. sep. *spig. stram. tart.* (*Comp.* **Dégoût** de la vie, **Désespoir,** etc.)

— **brûler** la cervelle (avec envie de se). Ant. carb-v.

— **noyer** (avec envie de se). Ant. bell. dros. hyos. **puls.* sec.

— **pendre** (avec envie de se). Ars.

— **précipiter** d'en haut (de se). Bell.

Superstition. Con.

Surexcitation morale. *ACON. *alum. ang.* **arn. ars.* asa. **asar. **aur. **bell. **bry. **calc.* carb-an. *carb-veg.* **cham. **chin. chinin.* cocc. *COFF. *colch.* daph. dros. *ferr. **hep. hyos. **ign.* kreos. *lach. lyc.* magn-m. meph. **merc. natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. *petr. **phosph. **puls. sep.* stann. *sulf. **teuc. **val. **veratr. **mgs-arc.*

— de l'**imagination.** *Alum. **ambr. **anac. arg. ant.* arn. ars. asa. **aur.* bry. *calc.* cann. canth. caus. *CHIN. *COFF. con. croc. dig. *graph.* hyos. kal. *LACH. *lyc.* mur-ac. *N-VOM. *OP. *PHOSPH. phos-ac. **puls.* sabad. sil. stram. *SULF. **valer.* veratr. viol. viol-od.

Susceptibilité du caractère. *ACON. *alum.* anac. ang. **arn. **ars. **aur. bell.* bovis. calc. camph. canth. *CARB-VG. *CAUS. *cham.* cin. **cocc. dros.* iod. **kal.* lach. *LYC. magn. **mez.* natr. nitr. *n-vom.* plat. **puls.* sass. seneg. **sep.* spig. stann. *staph.*

Taciturnité. *Voy.* **Humeur** silencieuse.

Temps qui paraît **trop long** la nuit. N-vom.

— qui s'écoule **trop vite.** Cocc. ther.

Témérité. Op.
Tendresse. Ign.
Timidité. *Voy.* **Pusillanimité.**
Travail (**répugnance** pour le). Agar. **alum.* amm. amm-m. *anac. arn.* aur-m. *baryt.* *BELL. bor. *calc.* calc-ph. *CAPS. carb-v. *caus. cham.* *chin.* colch. *con. crot.* cupr. *cycl. evon.* **graph.* **ign.* iod. *ipec.* *LACH. *lact. laur.* magn-m. merc. mez. *NATR-M. **nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand.* par. plumb. **phos.* puls. ran-sc. rhod. rhus. rut. *sabad. sass. sep.* sil. squil. staph. *sulf.* tab. tarax. teuc. ther. viol-tric. **zinc.*
Travaux intellectuels (inaptitude aux). *Voy.* **Méditation** difficile.
Tristesse, humeur **sombre,** mélancolie, etc. *Acon. agn. ambr. amm. *anac.* *ARS. asa. *AUR. aur-m. brom. *bell.* bovis. bruc. **bry.* *CALC. cann. carb-an. cast. **caus. cham.* *chin.* clem. *COCC. *con. croc.* crot. cupr. dig. ferr. *graph. hell.* *HEP. **hyos.* *IGN. kal. **lach.* lact. laur. *LYC. men. **merc.* mez. mur-ac. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. **n-vom.* oleand. *petr. **phosph.* **phos-ac. plat.* prun. *PULS. **rhus.* sabin. sec. **sep.* **sil.* spig. **staph.* stram. **sulf.* **veratr.* viol-od. viol-tr. zinc. (*Comp.* **Abattement, Mélancolie,** etc.)
Tromper (disposition à se) :
— en **comptant.** Amm.
— en **écrivant.** *Amm.* bovis. **cann. chin. cham.* **crotal. graph. hep.* *LACH. *natr. natr-m.* **n-vom.* puls. sep. mgs-arc.
— en **parlant.** Alum. *amm.* bov. *calc.* **cham. chin.* caus. *graph. hep.* kal. lach. lyc. merc. **natr-m.* **n-vom.* puls. sep. sil.
— **poids** et mesures (sur les). N-vom.
— **temps** (sur le). Cocc. lach. n-vom.
Tuer (envie de). Ars. chin. hep. *hyos.* lach. **plat.* stram.
Vers (disposition à faire des). Agar.
Versatilité. *Voy.* **Humeur changeante.**
Vie (dégoût de la). *Voy.* **Dégoût de la vie.**
Vieilli (on croit avoir beaucoup). Fluor-ac.
Vindicatif (caractère). Agar. anac. aur. lach. natr-m.
Violence, Emportements, etc. Acon. *anac. aur.* *BELL. *bry. carb-v. *caus. chin. cocc. con.* croc. **dros.* **hep.* *HYOS. *kal. lach. led.* **lyc.* mosch. natr. **natr-m. nitr-ac.* **n-vom.* oleand. *petr. phosph. plat.* **sep.* *STRAM. **stront.* sulf. zinc. mgs-aus. (*Comp.* **Emportement, Colère,** etc.)
Visions. Ambr. ars. *BELL. calc. camph. carb-an. *carb-veg.* caus. cham. cic. dros. **dulc. hell.* **hep.* *HYOS. **kal.* lach. **magn-m.* merc. **natr. nitr-ac.* **n-vom.* *OP. **phosph. phos-ac.* plat. **puls.* **rhus.* sep. *STRAM. **sulf.* veratr.

Vivacité de l'esprit. Alum. ang. cann. chin. *COFF. crotal. cupr. cycl. *hyos.* natr. petr. phos-ac. sulf-ac. *valer.*
Volonté trop faible. *Voy.* **Irrésolution.**

CHAPITRE VI.

AFFECTIONS DE LA TÊTE ET DU CUIR CHEVELU.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ALOPÉCIE et Chute des Cheveux. — § 1. Les principaux médicaments contre la chute des cheveux en général, sont: 1) *Calc. hep. graph. kal. lyc. nitr-ac. phos-ac. sil. sulf.*, ou bien encore: 2) *Aur. baryt. carb-veg. caust. chin. kal. magn. merc. natr-m. sep. staph. zinc.*

§ 2. La Chute des cheveux, à la suite de fortes **Maladies aiguës**, demande de préférence: *Lyc. hep. sil.*, ou encore: *Calc. carb-veg. natr-m. phos-ac. sulf.*; et chez les **Femmes en couche**, on emploiera avec le plus de succès: *Calc. lyc. natr-m. sulf.*

Pour la Chute des cheveux par suite de **Pertes débilitantes**, ce sont principalement: *Chin. fer.*, et si elle a lieu par suite de **Sueurs** fréquentes, c'est *merc.* qui mérite souvent la préférence.

Si la Chute des cheveux est produite par un **Chagrin** lent, ce sont surtout: *Phos-ac.* ou *staph.*, ou bien encore: *Caus. graph. ign. lach.*

Celle qui se manifeste à la suite de fréquentes **Migraines** ou de **Céphalalgies hystériques**, demande de préférence: *Hep.* ou *nitr-ac.*, ou: *Ant. calc. sil. sulf.*, ou bien encore: *Aur. phos. sep.*

Celle enfin qui est due à l'**abus du Mercure**, cède souvent à *hep.* ou à *carb-veg.*, et celle qui provient de l'**abus du Quinquina**, à *bell.*

§ 3. Quant aux indications que donne l'**état du cuir chevelu** et des **Cheveux**, on pourra, s'il y a grande **Sensibilité des téguments de la tête**, consulter de préférence: *Calc. baryt. carb-veg. chin. hep. natr-m. sil. sulf.*

S'il y a fort **Prurit au cuir chevelu**, surtout à la suite d'anciennes éruptions répercutées: *Graph. kal. lyc. sil. sulf.*;

S'il y a **Écailles abondantes** sur la tête : *Calc. graph. magn. staph.* ;

Si les Cheveux ont une grande **tendance à Grisonner** : *Graph. lyc. phos-ac. sulf-ac.* ;

Si les Cheveux sont dans un état de grande **Sécheresse** : *Calc. kal. phos-ac.* ;

Et s'ils sont couverts d'une **Sueur visqueuse** : *Chin.* ou *merc.*

☞ Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, voy. *Sect.* 6, Chute des **Cheveux**.

APOPLEXIE ET CONGESTION CÉRÉBRALE. — § 1. Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès, sont en général : 1) *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. op. puls.*, et peut-être que, dans quelques cas, on pourrait encore consulter : 2) *Acon. ant. chin. coff. con. dig. hyos. ipec. merc. n-mos. tart.*

§ 2. L'Apoplexie **Sanguine** demande principalement : *Arn. bell. lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Acon. ant. baryt. coff. ipec. hyos. merc. puls.*

Contre l'Apoplexie **Séreuse**, on a recommandé : *Arn. ipec. dig. merc.*, et peut-être que souvent on trouverait encore indiqués : *Bar-c. cocc. can.* — *Chinin ?*

Pour l'Apoplexie **Nerveuse**, on a proposé : *Arn. bell. coff. hyos. stram. camph. laur.*

§ 3. Les **Paralysies** à la suite d'une attaque d'apoplexie, trouvent le plus souvent leur remède parmi : *Arn. baryt. bell. cocc. lach. n-vom. rhus. stram. zinc.*, ou peut-être encore parmi : *Anac, calc. caus. con. dulc. laur. natr-m. phosph. plumb. rut. sep. sil.*

Et les **Hémiplégies** en particulier, parmi : *Alum. anac. caus. cocc. graph. kali. lach. phos-ac. sulf-ac.*

§ 4. Quant aux **Causes extérieures** par lesquelles l'Apoplexie peut être occasionnée, on pourra, si elle se manifeste chez des personnes adonnées aux **Boissons spiritueuses**, consulter de préférence : *Lach. n-vom. op.*, ou bien encore : *Baryt. coff. con. puls.* ;

Pour les **Personnes âgées** surtout : *Baryt. ou op.*, ou encore : *Con. dig. merc.*, etc. ;

A la suite d'**Évacuations sanguines**, ou d'autres pertes débilitantes : *Chin.* ou *cocc.*

Et à la suite d'une **Surcharge d'estomac**, surtout : *Ipec.*

n-vom. ou *puls.*, si toutefois quelques cuillerées de *café noir* ne suffisaient point.

§ 5. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les divers cas d'Apoplexie, on pourra consulter de préférence :

Arnica, si le pouls est plein et fort, *avec paralysie des membres* (surtout du côté gauche) ; perte de connaissance et assoupissement, avec ronflement, gémissement, *murmures ; évacuation involontaire des selles et des urines*, etc.

Baryta, s'il y a : *Paralysie de la langue* ou des extrémités supérieures (surtout du côté droit) ; bouche tirée de côté ; connaissance troublée, avec *manières puériles*, et manque de soutien du corps ; *somnolence comateuse*, avec agitation, gémissements et murmures ; rougeur circonscrite des joues.

Belladonna, s'il y a : *Assoupissement, avec perte de la connaissance* et de la parole, ou avec mouvements convulsifs des membres et des muscles de la face ; paralysie des membres, surtout du côté droit ; *bouche tirée de côté* ; langue paralysée ; salivation ; *déglutition difficile* ou *même impossible* (perte de la vue ; *pupilles dilatées* ; yeux rouges et proéminents ; *face rouge et bouffie*).

Cocculus, si les Attaques sont précédées de vertiges, avec nausées, et que dans l'attaque même il y ait : Mouvements convulsifs des yeux ; paralysie, surtout *des membres inférieurs*, avec *insensibilité*, etc.

Lachesis, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec *face bleue*, mouvements convulsifs ou *tremblement des membres*, ou paralysie *surtout du côté gauche* ; attaques précédées d'absences d'esprit fréquentes, ou de vertiges avec congestion à la tête.

Nux vom., Assoupissement, avec ronflement et salivation, yeux chassieux, ternes ; *paralysie surtout des membres inférieurs* ; mâchoire inférieure pendante ; attaques précédées de *vertiges avec mal à la tête et bourdonnement d'oreilles*, ou de nausées avec envie de vomir.

Opium, si les Attaques sont précédées de stupeur, vertiges et pesanteur de la tête, bourdonnement d'oreilles, dureté de l'ouïe, regard fixe, insomnie, ou rêves anxieux ou *envie de dormir fréquentes* ; puis, dans l'accès : *Roideur tétanique du corps ; face rouge, bouffie et chaude ; tête chaude* et couverte de sueur ; yeux rouges avec *pupilles insensibles* et dilatées ; *respiration lente, ronflante ; mouvements convulsifs et tremblement des bras et des jambes*, écume à la bouche, etc.

Pulsatilla, s'il y a : Assoupissement et perte de connais-

sance, avec face bouffie et rouge bleuâtre, perte du mouvement, *battement de cœur violent, pouls presque éteint* et respiration râlante.

☞ Pour le reste des médicaments cités, *consultez-en* la pathogénésie, et *comparez* les articles : **Congestion** à la tête, **Vertiges**, et *Chap.* III, **Somnolence comateuse.** *Voy.* aussi *Chap.* I, **Spasmes.**

ARACHNOÏDITE. — *Voy.* **Méningites.**

CÉPHALALGIE. — § 1. Dans bien des cas, les maux de tête ne sont que *symptomatiques*, dépendant d'une autre maladie, avec la guérison de laquelle ils cessent d'eux-mêmes. Mais souvent aussi, ils sont pour ainsi dire *idiopathiques*, ou ils constituent du moins le symptôme le plus saillant de la maladie, et c'est là qu'il faut les traiter directement, en faisant attention tant au *genre* de ces maux, qu'à la *cause* qui les a produits, et aux *symptômes* qui caractérisent le cas.

Les médicaments qui, de préférence, répondent à la plupart des diverses céphalalgies, sont en général : 1) *Acon. ant. bell. bry. calc. caps. cham. chin. coff. coloc. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sang. sep. sil. sulf. veratr.*; et souvent encore on trouvera également bien efficaces : 2) *Arn. ars. aur. carb-veg. cin. cocc. dulc. hep. ipec. lyc. op. plat.*, ou bien encore : 3) *Amm. amm-m. asar. clem. con. fer. graph. guai. hyos. kal. lach. magn-c. mosch. natr-m. petr. phos.*

§ 2. Pour les maux de tête **Arthritiques**, ce sont principalement : 1) *Bell. bry. coloc. ign. ipec. n-vom. sep. veratr.*, ou bien encore : 2) *Arn. ars. aur. berb.? caps. caus. cic. mang. nitr-ac. petr. phos. puls. sabin. zinc.*

Les Maux de tête **Catarrhaux**, avec rhume de cerveau, demandent le plus souvent : 1) *Acon. cham. chin. cin. merc. n-vom. sulf.*, ou encore : 2) *Ars. bell. carb-veg. ign. lach. lyc. puls.*, etc. (*Voy.* **Catarrhe**, *Chap.* XXI.)

Pour les Maux de tête par **Congestion de sang**, on pourra consulter de préférence : 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. op. puls. rhus. veratr.*, ou encore : 2) *Cham. chin. cic. cocc. dulc. hep. ign. nitr-ac. sil. sulf.*, ou même : 3) *Alum. amm. con. lach. led.*, etc. (*Comp.* **Congestion** à la tête.)

Les Maux de tête **Gastriques**, par suite d'un dérangement d'estomac, demandent ordinairement : 1) *Ant. ipec. n-vom. puls. sulf.*, ou même encore : 2) *Arn. bry. carb-veg. cocc. n-mos.*, et si c'est particulièrement la **Constipation** qui en est la cause, on devra consulter surtout : 3) *Bry. coff. magn. n-vom. op. veratr.*

Pour les Maux de tête **Hystériques**, on trouvera souvent convenables : 1) *Aur. coco. hep. ign. magn. magn-m. mosch. nit-ac. phos. plat. sep. valer. veratr.*, ou même encore : 2) *Caps. cham. lach. rhus. ruta*, etc. (Comp. *Chap.* XX, **Hystérie.**)

Pour les Maux de tête **Nerveux**, la **Migraine**, etc., ce sont principalement : 1) *Bry. caps. coloc. ign. ipec. n-vom. puls. rhus. sang. sep. veratr.*, ou bien : 2) *Acon. arn. ars. bell. cham. chin. cic. coff. hep. nitr-ac. petr. sil. sulf.*, ou même encore : *Agar. asar. caus. chin-s.? con. graph. hyos. mang. mosch. natr-m phos. plat. sabin. spig. zinc.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Névralgies**)

Les Maux de tête **Rhumatismaux**, enfin, demandent le plus souvent : *Acon. cham. chin. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. puls. spig. sulf.*, ou bien : *Bell. bry. chin. ign. phos.*, ou même encore : *Berb.? caus. chin-s.? lach. led. magn-m.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Rhumatisme.**)

§ 3. Pour les Maux de tête du **Sexe Féminin**, on a principalement employé : *Acon. ars. bell. bry. calc. chin. coco. coloc. dulc. magn. n-vom. puls. plat. spig. veratr.*

Chez les personnes **Sensibles**, nerveuses : *Acon. cham. chin. coff. ign. ipec. spig. veratr.*

Chez les **Enfants** : *Acon. bell. caps. cham. coff. ign. ipec.*

☞ Comp. *Chap.* I, **Constitution.**

§ 4. Quant aux indications que donnent les **Causes** extérieures qui auraient occasionné le mal de tête, on pourra, si c'est l'**abus du Café**, consulter de préférence : *Cham. ign.* ou *n-vom.* (Comp. *Chap.* I, **Café.**)

Les Maux de tête produits par la **Chaleur** demandent de préférence : *Acon. bell. bry. carb-veg.*, et peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Amm. baryt. caps. ign. ipec. sil.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par la **Chaleur.**)

Pour ceux qui se manifestent à la suite d'une **Débauche**, ou de l'**abus** des **boissons spiritueuses**, ce sont principalement : *Carb-veg.* ou *n-vom.*, ou encore : *Ant. bell. coff. puls.*, etc. (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

Les Maux de tête par suite d'**Efforts intellectuels**, un **Excès d'étude**, etc., demandent le plus souvent : *N-vom.* ou *sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* ou même encore : *Anac. graph. lyc. magn. phosph. mgs-arc.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par des **Efforts.**)

Pour les Maux de tête produits par des **Émotions morales**, on devra, si c'est un **Chagrin** qui les a causés, consulter de

préférence : *Ign.* ou *phos-ac.* ou *staph.*, et s'ils sont la suite d'une **Contrariété** ou d'une **Colère** : *Cham.* ou *n-vom.*, ou même encore : *Coloc. lyc. magn. natr-m. petr. phosph.* ou *staph.* (*Comp.* **Congestion à la tête**, et *Chap.* I, **Émotions morales.**)

Pour les Maux de tête par suite d'une **Indigestion** ou d'un **dérangement d'Estomac**, *voy.* plus haut : Céphalalgie **Gastrique**, et comp. *Chap.* XIV, **Indigestion.**

Les Maux de tête causés par des **Lésions mécaniques**, telles que **Commotion du cerveau**, etc., réclament de préférence : *Arn.* ou *cic.*; ou bien encore : *Merc. petr. rhus.* etc., et contre les suites d'un **Tour de reins** ou d'un **Effort en soulevant des fardeaux**, on pourra consulter : *Rhus*, ou *calc.*, ou même *ambr.* (Comp. *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**)

Si c'est par abus de substances **Métalliques** que les Maux de tête ont été produits, c'est *sulf.* qui sera le plus souvent indiqué ; et si c'est particulièrement le **Cuivre** qui les a produits, ce sera *hep.*; tandis que contre les Maux de tête par l'abus du **Mercure**, on devra consulter de préférence : *Carb-veg. chin. puls.*, ou bien : *Sulf.*, ou *hep.*, ou *nitr-ac.*, ou même encore : (Comp. aussi *Chap.* XXVI, **Maladies médicamenteuses.**)

Les Maux de tête par suite d'un **Refroidissement** demandent le plus souvent : *Acon. bell. bry. calc. cham. dulc. n-vom.*, ou encore : *Ant. chin. coloc. puls.*, etc. — Si c'est un **Courant d'air** qui les a causés, on devra consulter principalement : *Acon. bell. chin. coloc.*, ou *n-vom.* ; s'ils sont produits par un **Bain** : *Ant. calc.*, ou *puls.*, et s'ils se manifestent après des **Boissons froides** : *Acon. bell.*, ou *ars. natr. puls.* — Ceux que le **Mauvais temps** provoque, demandent de préférence : *Bry. carb-veg. n-vom.*, ou *rhod.* (*Comp.* du reste *Chap.* II, **Refroidissement.**)

Pour les Maux de tête causés par le **Tabac**, ce sont principalement : *Acon. ant.* ou *ign.*

Et pour ceux qui sont la suite de **Veilles prolongées** : *Cocc. n-vom.* ou *puls.*

☞ Pour les autres **Causes** qu'il y aurait encore à consulter, examinez *Sect.* 4, les **Conditions** qui provoquent ou aggravent les maux de tête, et comparez les diverses **Causes** qui se trouvent *Chap.* I.

§ 5. Quant aux **Symptômes** à prendre en considération dans le choix des médicaments, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, contre : *Douleurs violentes, stupéfiantes, com-*

pressives et constrictives, surtout au-dessus de la racine du nez; grande pesanteur et plénitude au front et aux tempes, comme si la tête allait éclater; *douleurs brûlantes par tout le cerveau,* ou *douleurs semi-latérales, tractives;* maux de tête avec bourdonnement d'oreilles et coryza, ou avec envie de vomir, vomiturition, gémissements, lamentations, crainte de mourir, sensibilité excessive au moindre bruit et au moindre mouvement; face pâle et froide, ou *rouge* et *bouffie, avec yeux rouges*; pouls fort, plein et accéléré, ou bien petit et même intermittent; sensation d'un tiraillement aux cheveux ou bien d'une boule qui remonterait dans la tête, en y répandant de la fraîcheur, aggravation des douleurs, par le mouvement; en parlant, en se redressant, et en buvant; amélioration au grand air. (Après *acon.* conviennent souvent: *Bell. bry.* ou *cham.*)

Antimonium, si, par suite d'une *Indigestion,* ou d'un *refroidissement,* ou d'une *éruption répercutée,* il y a: Douleur dans le front comme s'il allait éclater, ou bien douleurs ostéocopes, térébrantes, crampoïdes ou sourdes (et déchirantes), surtout au front, dans les tempes ou au vertex, aggravation des douleurs en montant un escalier, amélioration au grand air; chute abondante des cheveux; nausées, dégoût, manque d'appétit, renvois et envie de vomir. (Ce médicament convient souvent après *puls.*)

Belladonna, surtout contre: *Forte plénitude et douleurs violentes, pressives et expansives, comme si la tête allait éclater ou que tout allât sortir par le front* ou *par un côté de la tête;* douleurs surtout *au-dessus des yeux* et du nez, ou douleurs semi-latérales, tractives, déchirantes ou *lancinantes; balancement, secousses* et *fluctuation ou ondulation* comme *par de l'eau, dans la tête,* avec sensation comme si le crâne était trop mince; *forte pulsation des carotides* et gonflement des veines de la tête; apparition des maux de tête tous les jours depuis 4 heures du soir jusqu'au lendemain matin; aggravation par le mouvement surtout celui des yeux, ainsi qu'en montant, par le contact, l'air libre ou les courants d'air, ou bien, *la nuit par la chaleur du lit;* surtout, s'il y a en même temps: *Vertiges,* étourdissement, *face rouge et bouffie,* yeux rouges; *sensibilité excessive au moindre bruit, à la moindre lumière, la moindre secousse* et *le moindre contact;* mauvaise humeur; gémissements, besoin de rester couché, bourdonnement d'oreilles ou *obscurcissement de la vue.* (Après *bell.,* conviennent souvent: *Hep. merc.* ou *plat.*)

Bryonia, contre: *Pression expansive ou compression dans la tête,* avec *plénitude* comme si tout allait sortir par le front; dou-

leurs pulsatives ou tressaillantes, ou tiraillements et *élancements dans la tête, surtout d'un seul côté*; ou depuis la pommette jusqu'à la tempe; douleurs brûlantes au front, ou chaleur dans la tête; maux de tête avec vomissement, nausées et besoin d'être couché; apparition des maux de tête tous les jours, après le repas, ou le matin, en ouvrant les yeux; aggravation *par le mouvement*, la marche, en se baissant et par le contact; *caractère irascible, querelleur*; frissonnement facile. (Après *bryon.*, conviennent souvent *rhus.* ou *n-vom.*)

Calcarea, contre: *Douleurs étourdissantes, pressives, pulsatives* ou *martelantes*, ou douleurs semi-latérales, avec nausées, renvois et besoin d'être couché; ou térébration dans le front, comme si la tête allait éclater; chaleur ou *sensation de froid dans la tête; obnubilation* et tête entreprise, comme par un étau; apparition des maux de tête tous les matins, en se réveillant; *aggravation par un travail de tête, les boissons spiritueuses*, les efforts corporels, ainsi que par le mouvement, en se baissant, après s'être fâché, etc.; chute abondante des cheveux. (*Calc.* convient surtout après *sulf.* ou *nitr-ac.*; après *calc.*, conviennent souvent: *Lyc. nitr-ac.* ou *sil.*)

Capsicum, quand il y a: *Douleurs semi-latérales, pressives* et lancinantes, avec nausées, vomissement et faiblesse de mémoire; ou douleurs comme si le crâne allait éclater; aggravation des douleurs par le mouvement de la tête ou celui des yeux, ainsi qu'en marchant, au grand air et au froid; surtout chez des personnes flegmatiques, paresseuses et d'un caractère susceptible, ou chez des enfants obstinés, lourdauds et gauches, craignant le grand air et le mouvement, avec frissonnement facile, surtout après avoir bu.

Chamomilla, surtout chez les enfants et les personnes que la moindre douleur exaspère, et quand il y a: *Déchirement et tiraillement dans un côté de la tête* (*jusque dans les mâchoires*); élancements, *pesanteur*, ou battements pénibles dans la tête; *rougeur de l'une des joues*, avec *pâleur de l'autre; sueur chaude à la tête, même dans les cheveux*; face bouffie, yeux douloureux; affection catarrhale de la gorge ou des bronches, ou goût amer, putride, de la bouche, etc. (*Cham.* convient surtout après *acon.* ou *coff.*; après *cham.*, conviennent souvent: *Bell.* ou *puls.*)

China, chez des personnes trop sensibles à la douleur, et surtout quand il y a: *Douleurs pressives, la nuit, empêchant de dormir*, ou douleurs aiguës, tressaillantes au front, comme si tout allait sortir par là; *térébration au vertex*, avec sensation comme si le cerveau était meurtri; ou tressaillement, déchire-

ment et sensation, comme si le crâne allait éclater ; *aggravation par le contact*, la méditation, la conversation, le *grand air*, le mouvement, les courants d'air et le vent ; surtout s'il y a en même temps : *Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux, au toucher* ; ou chez des personnes d'un caractère grognon et mécontent, ainsi que chez les enfants obstinés, désobéissants, et portés à la gourmandise, ayant le teint pâle, avec chaleur et rougeur fugaces, accompagnées de grande loquacité ou d'agitation nocturne. (Convient surtout après *coff.* ou *caps.*)

Coffea, contre : Douleurs semi-latérales, *comme si un clou était enfoncé dans le côté de la tête*, ou comme si tout le cerveau était déchiré ou meurtri, sensibilité excessive au bruit, à la musique, et *surtout aux douleurs*, qui *paraissent insupportables*, avec exaspération, cris, pleurs, jactation et grande angoisse, disposition frileuse et aversion pour le grand air ; surtout chez les personnes qui n'ont pas l'habitude du café ; ou bien auxquelles le café répugne momentanément, bien qu'elles en prennent ordinairement ; et surtout si les maux de tête sont provoqués par la méditation, une contrariété, un refroidissement, etc. (Convient souvent après *acon.* ou *cham.* ; ou avant *ign. n-vom.* ou *puls.*)

Colocynthis, contre : Douleurs violentes, semi-latérales, déchirantes, tractives, ou pressives et *crampoïdes*, avec nausées et vomissement ; *compression au front*, aggravée en se baissant ou étant couché sur le dos ; accès des maux de tête toutes les après-midi, ou vers le soir, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent pas de rester couché ; douleurs violentes qui forcent à crier ; sueur d'odeur d'urine ; urines abondantes et aqueuses pendant les douleurs, ou rares et fétides hors le temps des accès.

Ignatia, contre : Douleurs pressives au-dessus du nez, *aggravées ou soulagées en se baissant* ; ou douleurs expansives, *tressaillantes et pulsatives* ; ou élancements térébrants, profondément dans le cerveau ; déchirement dans le front, et *sensation comme si un clou était enfoncé dans le cerveau* ; avec nausées, obscurcissement des yeux, photophobie ; face pâle ; urines abondantes, aqueuses ; disparition momentanée des douleurs par le changement de position ; renouvellement après le repas, le soir après s'être couché, ou le matin après s'être levé ; aggravation par le café, l'eau-de-vie, la fumée du tabac, le bruit et les odeurs fortes ; disposition à s'effrayer, humeur changeante, taciturne et triste. (Convient souvent après *cham.* ou *puls.* ou *n-vom.*)

Mercurius, s'il y a : Sensation de plénitude comme si le crâne allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau ; *douleurs déchirantes*, brûlantes, ou *lancinantes* et térébrantes, ou *déchirements semi-latéraux*, jusque dans les dents et le cou, avec *élancement dans les oreilles ; aggravation violente des douleurs, la nuit, à la chaleur du lit*, ainsi que par le contact, les choses chaudes et froides ; sueurs nocturnes continuelles, mais qui ne soulagent point.

Nux vom., contre : Douleurs, *comme si un clou était enfoncé dans la tête*, ou lancinantes, avec nausées et vomissements acides ; *élancements et pression dans un des côtés de la tête*, s'aggravant dès le matin, jusqu'à faire perdre la connaissance et la raison ; ou grande sensibilité du cerveau au moindre mouvement et à chaque pas ; *grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux et en méditant, avec sensation, comme si le crâne allait éclater ;* bourdonnement dans la tête, *avec vertiges*, ou avec secousses dans la tête en marchant ; *sensation comme si le cerveau était meurtri ;* maux de tête tous les jours, surtout *le matin en s'éveillant, après le repas, au grand air, en se baissant*, ainsi que par le mouvement, même celui des yeux ; renouvellement surtout *après avoir pris du café*, avec répugnance pour cette boisson, face pâle et défaite ; constipation avec congestion à la tête ; caractère irascible, emporté et colère, ou tempérament vif et sanguin, etc. (Comp. *Bry. cham. coff. ign. puls.*)

Pulsatilla, contre : Douleurs déchirantes qui s'aggravent vers le soir ; ou élancements pulsatifs, le matin après s'être levé, et le soir après s'être couché ; *douleurs déchirantes, secousses, élancements, dans un seul côté de la tête ;* avec vertiges, envie de vomir, *pesanteur dans la tête ;* obscurcissement des yeux ; photophobie, *bourdonnement* ou *déchirement, tressaillement* et *élancement dans les oreilles ; face pâle, disposition pleureuse*, anorexie et *adipsie*, frissonnement, anxiété, accès d'épistaxis, *battement de cœur ;* aggravation des souffrances *le soir*, ainsi que dans *le repos*, et surtout *en étant assis ; amélioration au grand air*, et soulagement des maux de tête par la pression ou en s'enveloppant la tête ; *caractère doux, facile ; tempérament froid, flegmatique.*

Rhus tox., contre : Douleurs déchirantes, *lancinantes*, jusque dans les oreilles, la racine du nez, les pommettes et les mâchoires, avec endolorissement des dents et des gencives ; douleurs brûlantes ou pulsatives ; plénitude et pesanteur pressive dans la tête, maux de tête immédiatement après le repas ; besoin de se coucher et de se tenir tranquille ; renouvelle-

ment des accès à la moindre contrariété, ainsi que par la promenade au grand air; *vacillement du cerveau à chaque pas et fourmillement dans la tête*, etc. (Convient souvent après *bry.*)

Sanguinaria, dans bien des cas *de migraine*, surtout lorsqu'il y a : Douleur en remontant de la nuque comme un rayonnement, ou sensation d'excoriation surtout aux tempes; ou bien : Douleurs violentes avec nausées et vomissements bilieux, revenant tous les 8 à 15 jours, commençant ordinairement le matin, s'exacerbant dans le courant de la journée, n'étant supportables que dans la position couchée, et améliorées par le sommeil.

Sepia, contre : Douleurs *lancinantes et térébrantes* qui forcent à crier, *avec nausées et vomissements ; maux de tête aust les matins ;* déchirement et tiraillement *dans un côté de la tête ;* pression et tiraillement dans l'occiput ; photophobie, *avec impossibilité d'ouvrir les yeux ;* constipation ; désirs vénériens ; dégoût des aliments ; congestion de sang à la tête, avec pesanteur et embarras de la tête ; *pression au-dessus des yeux à la clarté du jour ;* sensation de froid à la tête.

Silicea, contre : Douleurs pulsatives avec chaleur et congestion à la tête, *maux de tête tous les jours, surtout le matin ou après midi ;* aggravation des douleurs par un travail de tête, en parlant et en se baissant ; douleurs nocturnes depuis la nuque jusqu'au vertex ; *sensation comme si la tête allait éclater, ou que tout allât sortir par le front ou par les yeux ; douleurs semi-latérales*, lancinantes ou déchirantes ; s'étendant jusque dans le nez et la face ; apparition de tubérosités sur la tête ; sueurs fréquentes à la tête ; grande sensibilité du cuir chevelu ; chute des cheveux. (Convient souvent après *hep.* ou *lyc.*)

Sulfur, contre : *Plénitude, pression et pesanteur à la tête*, surtout au front ; ou pression expansive comme si la tête allait éclater ; douleurs déchirantes, lancinantes, tiraillantes ou tressaillantes, *surtout dans un côté de la tête ; ou douleurs pulsatives, gloussantes*, avec chaleur dans la tête et congestion de sang ; bourdonnement et bruissement ; *maux de tête au front au-dessus des yeux forçant à froncer les sourcils* ou à fermer les yeux ; ou maux de tête avec vue trouble, *inaptitude* à la méditation, nausées et envie de vomir ; apparition des maux de tête tous les huit jours ou *tous les jours*, surtout *le matin*, ou *la nuit*, ou *le soir au lit*, ou bien après le repas : *aggravation par la méditation, le grand air*, le mouvement et la marche ; grande

sensibilité des téguments de la tête, au toucher, et chute des cheveux.

Veratrum, contre: Douleurs tellement violentes qu'elles provoquent le délire et la démence; douleurs semi-latérales, pressives et pulsatives, ou constrictives, avec constriction de la gorge; sensation comme si le cerveau était meurtri; douleurs d'estomac; roideur douloureuse de la nuque; urines abondantes, de couleur claire; nausées, vomissement, etc.; grande faiblesse jusqu'à la défaillance, avec sensation d'un grand malaise chaque fois que le malade se redresse, etc.; froid et sueur froide par tout le corps; soif, selles diarrhéiques, ou bien constipation avec congestion de sang à la tête.

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra consulter:

Arnica, contre: Douleurs au-dessus d'un œil, avec vomissement verdâtre; compression crampoïde au front, comme si le cerveau était contracté et endurci; *chaleur dans la tête*, avec froid ou fraîcheur dans le reste du corps.

Arsenicum, contre: Douleurs semi-latérales, pulsatives, avec nausées, bourdonnement d'oreilles, etc., apparaissant *périodiquement*, surtout *après le repas*, ou le matin, ou la nuit, ou le soir au lit, avec pleurs, gémissements, exaspération et endolorissement du cuir chevelu; amélioration par l'application de l'eau froide.

Aurum, contre: Douleurs de meurtrissure, surtout le matin, ou *pendant un travail intellectuel*, allant jusqu'à troubler les idées; tapage et bourdonnement dans la tête, chez des personnes hystériques.

Carbo veg., contre: *Douleurs pressives ou pulsatives*, surtout au-dessus des yeux, ou dans toute la tête, provenant de la nuque; apparition des douleurs, surtout le soir ou après le repas, avec congestion de sang et chaleur dans la tête.

Cina, contre: Douleurs déchirantes et tractives, ou pressives, comme par un fardeau, aggravées au grand air, par la lecture et la méditation; avec coryza.

Cocculus, contre: Maux de tête, avec *sensation de vacuité dans la tête*, ou avec vomissement bilieux.

Dulcamara, contre: Douleur pressive, étourdissante, au front; avec obturation du nez; ou douleur térébrante, brûlante dans le front, avec fouillement dans le cerveau; aggravation par le moindre mouvement, même en parlant, avec pesanteur dans la tête.

Hépar, contre: Douleurs comme par un clou dans le cer-

veau ; térébration violente dans la tête, ou douleurs nocturnes, comme si le front allait être arraché, avec tubérosités douloureuses à la tête. (Comp. *Bell.* et *sil.*)

Ipécacuanha, contre : Maux de tête, avec nausées dès le début ; sensation comme si tout dans la tête était meurtri ; s'étendant jusqu'à la langue ; vomissement ou vomiturition.

Lycopodium, contre : Maux de tête, avec disposition à s'évanouir, et grande agitation ; ou céphalalgie déchirante, surtout l'après-midi ou la nuit ; douleurs qui s'étendent jusque dans les yeux, le nez et les dents, avec besoin d'être couché.

Opium, s'il y a : Congestion de sang à la tête, avec constipation, douleurs violentes, déchirantes, dans la tête, ou pression tensive par tout le cerveau, avec pulsation ou *grande pesanteur dans la tête ;* mais s'il s'y joint : Regard incertain, forte soif, bouche sèche, renvois aigres, envie de vomir, etc.

Platina, contre : Douleurs violentes, crampoïdes, surtout au-dessus de la racine du nez, avec chaleur et rougeur de la face, inquiétude, envie de pleurer ; ou bourdonnement et bruissement dans la tête, comme par de l'eau, avec froid dans les oreilles, les yeux et un côté de la face, scintillement devant les yeux, et illusion comme si tous les objets étaient plus petits qu'ils ne le sont. (Convient souvent après *bell.*)

Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les **Symptômes** dans les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. *Comparez* aussi : **Congestion à la tête**, **Encéphalite**, **Hydrocéphale**, etc., ainsi que : **Prosopalgie** et **Odontalgie.**

CHEVEUX (Maladies des). — *Voy.* **Alopécie** et **Plique polonaise.**

COMMOTION DU CERVEAU. — Les meilleurs médicaments contre la lésion du cerveau, par suite d'une **Commotion**, d'une **Chute**, d'un **Coup** sur la tête, etc., sont : 1) *Arn. cic.*, ou bien encore : 2) *Dig. ign. laur. merc. petr.* (*Voy.* aussi, *Chap.* II, **Lésions mécaniques.**)

CONGESTION DE SANG à la tête. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. bry. coff. merc. n-vom. op. puls. rhus. verat.*, ou même encore : 2) *Cham. chin. dulc. ign. sil. sulf.* — 3) *Aur. camm. graph.*

§ 2. Pour la Congestion à la tête, chez les personnes faisant usage de **boissons Spiritueuses**, ce sont principalement : *N-vom.* ou *puls.*, ou encore : *Op. calc.* et *sulf.* — chez celles qui mènent une **vie Sédentaire** : *Acon.*, ou *n-vom.* ; — chez les **Jeunes Filles** dans l'âge de la puberté, principalement ;

Acon. ou *bell. puls.*; — chez les **Enfants**, pendant la dentition : *Acon. coff.* ou *cham.*

Si la Congestion à la tête est la suite d'une **Joie subite**, ce sont surtout : *Coff.* ou *op.*; à la suite d'une **Frayeur** ou d'une **Peur** : *Op.*; à la suite d'une **Colère** : *Cham.*, ou peut-être encore : *Bry.* ou *n-vom.*, et après une **Colère concentrée** : *Ign.*

Pour la Congestion par suite d'une **Chute** ou d'une forte **Commotion**, ce sont principalement : *Arn. cic.* et *merc.*; — pour celle par suite de **pertes Débilitantes** : *Chin.* ou *calc.* ou *sulf.*, ou même *n-vom.* ou *verat.*, — pour celle qui se manifeste après le moindre **Refroidissement** : *Dulc.*; — après avoir **Soulevé des fardeaux**, ou s'être donné un **tour de Reins** : *Rhus* ou *calc.*

La Congestion à la tête par suite de **Constipation** demande de préférence : *Bry. n-vom. op.*, ou même *merc.* ou *puls.*

Enfin, la disposition **Chronique** aux congestions à la tête, réclame le plus souvent : *Calc. hep. sil.* ou *sulf.*

§ 3. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les **Congestions** à la tête, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, s'il y a : Pulsation et plénitude dans la tête, *vertiges fréquents, surtout en se baissant*; sensation comme si la tête allait éclater, surtout au front, au-dessus des yeux, aggravée en se baissant et en toussant; *scintillement et obscurité devant les yeux; bourdonnement d'oreilles;* évanouissement fréquent, battement de cœur, etc., ou douleurs violentes, brûlantes par tout le cerveau, surtout au front; face rouge et bouffie; yeux rouges, avec délires ou accès de fureur. (Après *acon.*, convient souvent *bell.*)

Arnica, s'il y a : Chaleur dans la tête, avec froid ou fraîcheur au reste du corps; pression sourde dans le cerveau, ou pulsations brûlantes, bourdonnement d'oreilles, vertiges avec obscurcissement des yeux, surtout en se redressant de la position couchée.

Belladonna, s'il y a : Pression violente dans le front, ou douleurs tressaillantes, brûlantes et lancinantes dans un côté de la tête; *aggravation des douleurs à chaque pas, à chaque mouvement,* dans la position courbée, *par le moindre bruit et la moindre lumière un peu vive*; avec *rougeur et bouffissure de la face, yeux rouges,* scintillement et obscurcissement devant les yeux, bourdonnement d'oreilles, diplopie, *envie de dormir*; — ou s'il y a : Douleurs sourdes et pressives profondément dans le cerveau, avec face pâle, défaite, perte de connaissance,

délires et murmures; — ou si la douleur se manifeste après le repas, avec lassitude, somnolence, roideur douloureuse de la nuque, parole embarrassée, et autres symptômes précurseurs d'une attaque d'apoplexie. (Convient le plus souvent après *acon.*)

Bryonia, s'il y a : Douleurs compressives des deux côtés de la tête, ou sensation, en se baissant, comme si tout allait sortir par le front; saignement de nez, qui cependant ne soulage point; yeux brûlants et larmoyants; constipation.

Coffea, s'il y a : Vivacité et surexcitation morale excessives; insomnie; grande pesanteur de la tête; augmentation de la congestion en parlant; yeux vifs et rougès.

Mercurius, s'il y a : Plénitude dans la tête comme si le front allait éclater, ou que la tête fût serrée par un bandeau, ou s'il y a : *Aggravation nocturne*, avec douleurs brûlantes, déchirantes, térébrantes ou lancinantes; sueurs faciles, fréquentes et abondantes. (Convient souvent après *bell.* ou *op.*)

Nux vom., s'il y a : Surexcitation nerveuse; sensibilité douloureuse du cerveau à la marche et aux mouvements de la tête; pression dans les tempes, ne s'améliorant ni en étant couché, ni en se redressant; yeux troubles, avec besoin de les fermer sans pouvoir dormir; grande pesanteur de la tête, surtout en remuant les yeux, avec sensation, en méditant, comme si la tête allait éclater; aggravation le matin, au grand air, ou après le repas, et surtout après avoir pris du café.

Opium, si la Congestion est violente, avec fortes douleurs déchirantes; pression dans le front, vers le dehors, palpitations musculaires aux tempes; regard incertain; forte soif; bouche sèche, renvois aigres, envie de dormir ou vomissement.

Pulsatilla, si la douleur est pressive, semi-latérale, très-pénible et fatigante; ou si elle commence dans l'occiput; se propageant jusque dans la racine du nez, ou *vice versa*; amélioration en serrant la tête par un mouchoir, ou en la pressant, ou bien en marchant; aggravation dans la position assise; tête lourde; face pâle, avec vertiges; humeur pleureuse, frissonnement, anxiété, tempérament froid et flegmatique, etc.

Rhus tox., si la Congestion est accompagnée de douleurs brûlantes, pulsatives, avec plénitude dans la tête, pesanteur pressive, ou fourmillement, ou vacillement et balancement du cerveau, et surtout si les douleurs se manifestent après le repas.

Veratrum, si la Congestion se manifeste avec battements pressifs, ou douleurs semi-latérales, ou sensation comme si le cerveau était meurtri, ou douleur constrictive, avec sensation

de constriction dans la gorge ; roideur douloureuse de la nuque ; urines abondantes et aqueuses, nausées, vomissements, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes, et examinez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi **Céphalalgie.**)

CRANE trop volumineux. — Pour le volume trop considérable de la tête, avec **Fontanelle tardive à se fermer**, chez les enfants scrofuleux, les meilleurs médicaments sont : *Calc. silic. sulf.* (*Voy.* aussi **Scrofules.**)

ENCÉPHALITE. — *Voy.* **Méningite.**

ÉRUPTIONS A LA TÊTE. — *Voy.* **Teigne.**

EXOSTOSES AU CRANE. — Ce sont : *Aur. daph. phos.*, qui méritent d'être consultés de préférence, si les exostoses sont la suite de l'**abus du Mercure** ; mais pour les exostoses syphilitiques, c'est *merc.* qui mérite la préférence. — *Mezer.*

FAIBLESSE DE LA MÉMOIRE et **Inaptitude à la Méditation.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont en général : *Aur. arn. calc. carb-v. chin. lach. merc. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. staph. sulf. veratr.*

§ 2. Si cet état est la suite de **pertes Débilitantes**, ce sont principalement : *Chin. n-vom. sulf.* qui méritent d'être consultés. (Comp. *Chap.* I, **Faiblesse.**)

A la suite d'un **excès d'Étude** ou de **Travaux de tête trop fatigants** : *N-vom.* ou *sulf.*, ou même encore : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Chap.* I, **Fatigue** par des **Efforts** intellectuels.)

A la suite de **Lésions mécaniques**, d'un **Coup**, d'une **Chute** sur la tête, etc. : *Arn.*, ou peut-être encore : *Cic. merc. rhus.*

Par suite de l'abus de **boissons Spiritueuses**, surtout : *N-vom.* ou peut-être même : *Calc. lach. op. merc. puls. sulf.* (Comp. *Chap.* I, **Ivrognerie.**)

A la suite de fortes **Émotions morales**, telles que : **Frayeur, Chagrin, Colère**, etc., surtout : *Acon.* ou *staph.*, ou même : *phos-ac. op.*, etc. (Comp. *Chap.* I, Suite des **Émotions morales.**)

Par l'influence de l'**Humidité**, principalement : *Carb-v. rhus.* ou *verat.*, ou encore : *Calc. puls.* ou *sil.*

Avec **Congestion de sang** à la tête, surtout : *Chin. merc. rhus. sulf.*

§ 3. Pour les **Symptômes**, ainsi que pour d'autres médica-

même qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les *Sections* suivantes avec la pathogénésie des médicaments, et *Comp.* **Céphalalgie, Congestion,** etc.

FATIGUE de la tête par des travaux intellectuels. — Les meilleurs médicaments sont : *N-vom. sulf.*, ou bien : *Aur. calc. lach. natr. natr-m. puls. sil.* (Comp. *Chan.* I, **Fatigue par des efforts** intellectuels.)

HYDROCÉPHALE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Acon. bell.* — 2) *Bry. hell. sulf.* — 3) *Am. ars. cin. con. dig. hyos. lach. merc. op. stram.*

Pour l'Hydrocéphale **Aiguë des enfants,** on trouvera dans la plupart des cas du meilleur secours : 1) *Acon. bell.* 2) *Bry. hell. sulf.*

Pour l'Hydrocéphale **Chronique,** ce sont surtout : *Hell. ars. sulf.*, qu'on a recommandés comme les médicaments les plus efficaces.

§ 2. C'est, du reste, surtout l'hydrocéphale **Aiguë** qui mérite le plus d'attention, attendu que par un traitement bien dirigé l'on peut presque toujours sauver les malades qui ne sont point d'une constitution trop vicieuse par elle-même. Dans tous les cas on pourra ici consulter :

Aconitum, toujours au début de la maladie, aux *premiers symptômes fébriles*, et surtout pendant la période de *l'irritation*, avec surexcitation du système nerveux et vasculaire, et autres symptômes de fièvres inflammatoires.

Belladonna, après l'usage de l'*acon.*, lorsque la fièvre inflammatoire est tombée, ou bien encore, si malgré l'emploi de l'*acon.* la fièvre persiste et que la maladie fasse des progrès présentant les symptômes que, à l'article **Méningite,** nous avons annotés comme des indications pour l'usage de ce médicament.

Bryonia, 3/30, si ni *acon.* ni *bell.* n'ont produit l'effet attendu et que l'inflammation menace de passer à l'*exsudation*, ou bien lorsque, soit avant, soit après l'usage de *bell.* ou d'*acon.* il y a : face rouge foncé ; yeux convulsés et tournoyants, tantôt fermés, tantôt largement ouverts ; lèvres sèches ; langue sèche et chargée d'un enduit brunâtre ; ventre dur et ballonné ; selles nulles ; urines rares et brûlantes ; respiration accélérée, gémissante et soupirante ; chaleur sèche par toute la peau du corps ; forte soif qui fait boire avec avidité.

Helleborus, 1/30, une seule dose, après l'usage de *bryon.*, si celui-ci ne suffit point ou que le moment opportun de son emploi soit déjà passé, et qu'il y ait : Pouls faible, souple et irré-

gulier ; impossibilité de se redresser sur son séant; mouvement fréquent des mains tremblantes vers la tête; apathie complète; respiration difficile, entremêlée de soupirs profonds ; tête tombant constamment en arrière ; besoin constant de se frotter le nez ; yeux à demi fermés, avec pupilles tournées de côté ou en haut et mouvements convulsifs des paupières, pupilles dilatées; front ridé et couvert de sueur froide ; nul besoin, si ce n'est de boire, avec déglutition avide des boissons, précédée et suivie de mouvement comme pour la mastication ; humeur irascible et violente, avec envie de donner des coups, irritation contre les personnes présentes, et aggravation de l'état moral par des paroles de douceur ; face pâle et bouffie ; somnolence comateuse, avec sursauts fréquents, cris et pleurs ; narines sèches et sales ; mâchoire inférieure pendante.

Sulfur, 3/30 ou 3/60, ou seulement en olfaction, si au bout de 6 à 8 heures d'action *helleb.* n'avait encore produit aucune espèce d'amélioration.

LOUPES à la tête. — Ce sont principalement : *Calc. daph. graph. kal.*, que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre cette sorte de tumeurs enkystées. Peut-être pourrait-on consulter aussi : *Hep. sil. sulf.*

MÉDITATION (Inaptitude à la). — *Voy.* **Faiblesse** de la Mémoire.

MÉMOIRE (Faiblesse de la). — Voy. *Ibid.*

MIGRAINE. — *Voy.* **Céphalalgie nerveuse.**

MÉNINGITE et ENCÉPHALITE. — § 1. C'est pour la facilité de la pratique que nous avons réuni les inflammations du cerveau et celles de ses enveloppes dans un même article, vu que, dans la plupart des cas, il y a en effet complication des symptômes de l'une et de l'autre de ces affections.

Le meilleur médicament contre les inflammations cérébrales en général est *bell.*, que parfois on peut faire précéder par *acon.* Dans quelques cas particuliers, on a aussi employé : *Bry. hyos. op. stram. sulf.*, et peut-être que, dans d'autres cas, on pourrait encore consulter : *Camph. canth. cin. cocc. cupr. dig. hell. hyos. lach. merc.* — *Voy.* aussi : **Hydrocéphale.**

§ 2. L'inflammation cérébrale chez les **Enfants** pourra demander, outre *bell.*, encore : *Acon. cin. hell. lach. merc.* (*Voy.* **Hydrocéphale.**)

Celle qui provient d'un **coup de Soleil** paraît exiger de préférence : *Bell.* ou *camph.*, ou peut-être encore : *Lach.*

Celle qui est la suite d'une **Congélation** ou d'un violent **Refroidissement** de la tête : *Acon.* ou *bry.* ou peut-être encore ; *Ars.* ou *hyos.*

L'inflammation cérébrale, par répercussion d'un **Érysipèle** ou d'un autre **Exanthème**, tels que la **Scarlatine**, etc., demande de préférence : *Bell.* ou *rhus*, ou peut-être encore : *Lach.* ou *merc.*, ou *même phos.?* ; et celle par suppression d'une **Otorrhée** : *Puls.* ou *sulf.*

Si l'inflammation cérébrale menace de se transformer en **Hydrocéphale** (*voy.* ce mot), ce sont surtout : *Bell. merc.* ou *lach.* qu'on trouvera souvent indiqués, et si l'**Hydrocéphale** est déjà **déclarée**, ce seront en outre : *Bry. hell. sulf.*, ou encore : *Arn. dig.* ou même : *Cin. con. hyos. op. stram.* qu'on pourra consulter.

§ 3. Quant aux indications particulières que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, surtout au *début* de la maladie, et quand il y a : Forte fièvre inflammatoire, avec divagation et délire furibond, douleurs violentes, brûlantes, par tout le cerveau, et surtout dans le front ; face rouge et bouffie ; yeux rouges, etc. (*Comparez*, à l'article **Hydrocéphale**, le même médicament.)

Belladonna, si le malade *enfonce la tête dans l'oreiller, que le moindre bruit et la moindre lumière l'exaspèrent*, ou qu'il y ait : Douleurs violentes, brûlantes et lancinantes dans la tête ; *yeux rouges, étincelants, avec regard furieux* ; face rouge et bouffie ; *sommeil soporeux* ; avec yeux convulsés et à demi ouverts ; *forte chaleur dans la tête, avec pulsation violente des carotides* ; gonflement des veines de la tête ; perte de la connaissance et de la parole, ou murmures, ou *délires violents* ; mouvements convulsifs des membres ; *constriction spasmodique de la gorge*, avec *dysphagie* et autres *symptômes d'hydrophobie* ; vomissements, selles et urines involontaires, etc. (*Comp.* à l'article **Hydrocéphale**, le même médicament.)

Bryonia, quand il y a : *Frissons prolongés*, avec rougeur de la face, chaleur à la tête et forte soif ; envie continuelle de dormir, avec délires, sursauts, cris et sueur froide au front, douleurs pressives brûlantes, dans la tête, ou élancements qui traversent le cerveau. (*Comp.*, à l'article **Hydrocéphale**, le même médicament.)

Cina, s'il y a : *Vomissement avec langue nette*, ou évacuation de lombrics, soit par le haut ou par le bas.

Helleborus. *Voyez* ce médicament à l'article **Hydrocéphale.**

Hyoscyamus, s'il y a : Assoupissement et perte de connaissance, avec délires au sujet de ses affaires, chants, murmures et sourire, carphologie, sursauts, etc.

Opium, quand il y a : *Sommeil soporeux,* avec ronflement et yeux à demi ouverts, et étourdissement après le réveil, vomissement fréquent ; apathie complète, avec absence de tout désir et de toute plainte.

Stramonium, quand il y a : Sommeil presque naturel ; mais avec tressaillement des membres, gémissements, jactation et absence d'esprit après le réveil ; ou quand il y a : Regard fixe, envie de se retirer d'une manière lente et craintive, ou de s'enfuir, avec cris et peur ; forte chaleur fébrile, rougeur de la face et peau moite.

Sulfur. *Voy.* ce médicament à l'article **Hydrocéphale.**

☞ Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la pathogénésie.

PLIQUE POLONAISE. — Ce sont principalement *Vinc.*, ou peut-être même : *Bor.* ou *lyc.*, qui méritent d'être consultés contre cet état morbide des cheveux.

TEIGNE. — Les meilleurs médicaments sont en général : 1) *Ars. calc. hep. lyc. rhus. sulf.*, ainsi que : 2) *Baryt. cic. graph. oleand. phos. sep. staph. vinc.*

Pour la **Teigne amiantacée** ou **asbestine** (*Eczema capillitii*) en particulier : *Ars. carb-an. merc. rhus. sulf.*

Pour la Teigne **annulaire** : *Calc.? cic.? sep.?*

Pour la Teigne **faveuse** où **lupineuse** (*Favus, Teigne maligne*) : 1) *Merc. phosph.* — 2) *Baryt. brom. calc. sulf.*

Pour la Teigne **furfuracée** (*Pityriasis capitis*) : 1) *Alum. mez. oleand.* — 2) *Bry. calc. graph. kal. lach. rhus. staph.*

Pour la Teigne **granulée** ou **sèche** : 1) *Calc. sulf.*—2) *Ars. hep. merc. phosph. rhus.*

Pour la **Teigne humide** (*Achor, Tinea muciflua*) : 1) *Lyc. sulf.* — 2) *Hep. rhus. sep.* — 3) *Baryt. calc. cic. graph. oleand. staph. zinc.*

VERTIGES. — § 1. Quoique le plus souvent les vertiges ne soient qu'un phénomène symptomatique, qui disparaît avec la guérison de la cause, il y a cependant des cas où ils sont le symptôme saillant d'une affection, et demandent, pour ainsi dire, à être guéris directement.

Les meilleurs médicaments auxquels on pourra s'adresser dans ce cas, sont, en général : 1) *Acon. arn. bell. calc. chin. con. hep.*

lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sil. sulf.; ou encore : 2) *Ant. baryt. bry. carb-an. cham. cic. cin. cocc. ign. kal. natr-m. nitr-ac. petr. sec. sep. stram. veratr. zinc.*

§ 2. Pour les vertiges provenant de l'**Estomac**, ce sont surtout : *Acon. ant. arn. bell. cham. merc. n-vom. puls. rhus.*

Pour ceux par cause **Nerveuse**, principalement : *Arn. bell. cham. chin. cin. hep. mosch. n-vom. puls. rhus.*

Pour ceux par **Congestion de sang**, surtout : *Acon. arn. bell. chin. con. lach. merc. n-vom. op. puls. rhus. sil. sulf.*, etc.

Ceux qui se manifestent à la suite d'anciens **Ulcères répercutés**, demandent de préférence : *Calc.* ou *sulf.*

Ceux que le mouvement de la **Voiture** provoque, principalement : *Hep.* et *sil.*, ou peut-être encore : *Cocc. petr.*

§ 3. Quant aux **Détails** à considérer dans le choix des médicaments cités, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les Vertiges se manifestent surtout *en se redressant de la position couchée* ou *en se baissant*, et qu'il y ait en même temps : Nausées, renvois et vomissement, ou obscurcissement des yeux, perte de connaissance, ivresse et tournoiement de la tête.

Antimonium, s'il y a : Estomac dérangé, avec nausées, et vomissements, répugnance pour les aliments, etc.

Arnica, si les Vertiges se manifestent à la suite d'un repas trop copieux, ou qu'ils viennent en mangeant, avec nausées, obscurcissement des yeux, tournoiement de la tête, face rouge, etc.

Belladonna, contre : *Vertiges avec angoisse, étourdissement* ou absence d'esprit, et obscurité devant les yeux ; ou avec chancellement, nausées, tremblement des mains et scintillement devant la vue; apparition des accès, surtout *en se baissant* ou *en se redressant.*

Calcarea, lorsque les Vertiges se manifestent surtout *en montant*, avec *péril de tomber* ; ou bien pendant la promenade au grand air, avec obscurcissement de la vue, ou chancellement.

Chamomilla, si les Vertiges se manifestent principalement *le matin en se levant*, ou après le repas, et surtout après avoir pris du café ; avec obscurcissement des yeux, ou même avec *accès de défaillance.*

China, si les Vertiges viennent principalement *en relevant la tête* (ou pendant le *mouvement*), avec sensation de faiblesse de la tête, au point de la faire fléchir.

Conium, quand il y a : *Vertiges tournoyants*, à faire tomber

de côté, surtout *lorsqu'on regarde en arrière*; sensation de pesanteur et de plénitude dans la tête; faiblesse de mémoire et oubli facile.

Hepar, contre : Vertiges provoqués par le mouvement de la voiture, ou seulement *en remuant la tête*; ou avec nausées, étourdissement, accès de défaillance et obscurcissement de la vue.

Lachesis, contre : *Vertiges avec pâleur de la face*, défaillance, nausées et vomissement, saignement de nez, etc., et surtout si les vertiges se manifestent *le matin au réveil*, ou qu'il y ait encore : *Absence d'esprit* ou *stupeur*, ivresse, étourdissement, etc.

Mercurius, si les Vertiges viennent *en se levant* ou *en se redressant*, ou bien *le soir, avec nausées*, obscurcissement des yeux, chaleur, angoisse et besoin de se coucher.

Nux vom., si les Vertiges se manifestent pendant ou *après le repas*, ou *pendant la promenade au grand air*, en se baissant (ou *pendant la méditation*), ou bien *le matin* ou le soir *au lit*, et surtout *étant couché sur le dos*; avec tournoiement et vacillement dans la tête, péril de tomber, ou bien avec *bourdonnement d'oreilles, obscurcissement des yeux*, ou bien *accès d'évanouissement* et perte de connaissance.

Opium, contre : *Vertiges*, par suite d'une frayeur, et surtout s'il y a en même temps, tremblement, faiblesse, *étourdissement, bourdonnement d'oreilles*; obscurcissement des yeux, et que les vertiges viennent principalement en se redressant au lit, forçant à se recoucher.

Phosphorus, contre les Vertiges qui se manifestent surtout *après le repas*, avec étourdissement de la tête, péril de tomber, *envie de vomir*, pyrosis, rapports et autres symptômes gastriques.

Pulsatilla, contre : Vertiges à faire tomber, se manifestant surtout *en levant les yeux* ou *étant assis*, ou *en se baissant*, et surtout *le soir, au lit*, ou après le repas; avec *pesanteur de la tête, bourdonnement d'oreilles*, chaleur ou *pâleur de la face*; obscurcissement des yeux; nausées et envie de vomir.

Rhus tox., contre : Vertiges, qui se manifestent principalement le soir, en se couchant, avec crainte de tomber ou de mourir.

Silicea, si les Vertiges se manifestent *le matin*, ou en levant les yeux, en allant en voiture, en se baissant, et à la suite de toute émotion morale, avec péril de tomber, nausées, vomiturition; ou s'ils semblent remonter du dos dans la nuque et la tête.

Sulfur, contre : Vertiges qui se manifestent surtout *dans la position assise, en montant,* ou après le repas, *le matin,* le soir ou *la nuit* ; avec nausées, défaillance ou saignement de nez.

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, et de plus amples détails sur les précédents, Voy. *Sect.* 3, **Vertiges,** ainsi que *Sect.* 4 et 5, les diverses **Conditions** et les *Symptômes concomitants.*

SECTION II. — SYMPTÔMES DE LA TÊTE.

Balancement dans la tête. Con. lact.

Ballonnement (sensation de). **Bell.* dulc. ran. ran-sc.

Bandeau, cercle autour de la tête (sensation d'un). Cycl. iod. laur. merc. nitr-ac. sass. stann. stram. *sulf.* ther. (*Comp.* **Étau.**)

Battements, Douleurs pulsatives. *ACON. alum. *arn.* *ARS. asa. asar. aur. aur-m. *BELL. *bor.* bov. *bry.* *CALC. *camph. cann.* **caps.* **carb-veg.* **cham. chinin. cocc.* **dros.* **euphr.* *FERR. *graph.* grat. **ign.* iod. kal. kal-h. *KREOS. **lach. laur.* **led.* **lyc.* magn-m. *mang.* merc. mez. natr.* **natr-m. nitr-ac.* n-mos. oleand. op. par. **petr.* phell. *phos.* plumb. **puls. rhab.* rhod. **rhus.* rut. sabad. sabin. **sang. sass. seneg.* *SEP. **sil.* *spig. spong. **squill.* stann. **stram.* *SULF. tab. tart. **ther.* thui. **veratr. zinc.*

Bouchée (tête comme), comme une *planche* devant. **Acon.* cocc. **dulc.* eugen. oleand. op. sulf.

Bouillonnement, Ondulation. **Acon.* alum. baryt. *BELL. caus. *chin.* coff. *dig.* graph. grat. kal. laur. *magn-m.* mang. *merc.* sass. sil. sulf.

Boule qui **remonte** (sensation d'une). **Acon.* plumb.

Boule (sensation comme si le cerveau se **ramassait** en). **Arn.* chin. *staph. tart.*

Bourdonnement, Murmure, Bruissement dans la tête. Ars. *AUR. *calc.* calad. *carb-veg.* caus. croc. ferr. **graph. kal. kreos.* **lach.* lact. lyc. magn. magn-m. mur-ac. natr.* **n-uom. phosph. phos-ac.* *PLAT. *PULS. rhus. sass. *STAPH. *SULF. thui. veratr. *zinc.* mgs.

Brisement. *Voy.* **Meurtrissure.**

Bruits dans la tête. *Voy.* **Bourdonnement.**

Brûlement dans la tête. *ACON. *arn.* ars. aur-m. **bell. *bry.*

bism. canth. *carb-veg.* caus. dulc. *eug.* hell. lact. *magn.* mang. *MERC. *phosph.* **rhus.* *sep.* stann. **stront.* veratr.

Catarrhale (Céphalalgie). Voy. *Sect.* 1, **Céphalalgie.**

Chaleur dans la tête. *ACON. *amb.* amm. *amm-m.* *ARN. *aur. baryt.* *BELL. *BRY. calc. carb-a. *carb-v.* caus. chin. *chinin. daph.* euphr. hell. hyos. ind. **lach.* lact. *laur.* magn-m. **merc. natr. natr-m.* **nitr-ac.* n-jugl. n-mos. phos. *plumb. ran. rat. rhab. rhod. rut. *SEP. *SIL. stram. stront. *SULF. tab. tart. viol-od.

Chancellement. *Voy.* **Vertige** avec *Chancellement.*

Cheville (douleur comme par un corps étranger ou par une). *Anac.* arg. asa. con. fluor-ac. *plat.* (*Comp.* **Clou.**)

Clou dans le cerveau (sensation d'un). Agar. arn. *carb-veg.* *COFF. hell. **hep.* *IGN. lyc. mosch. natr-m. *N-VOM. staph. *thui. mgs-arc.*

Commotion du cerveau. Voy. *Sect.* 1.

Compression, Pression forte ou pénible. *Alum. anac.* arg. asar. *bovis.* *BRY. cann. *carb-veg.* caus. *chin. cocc.* coloc. daph. *graph. hell.* *IGN. kal-h. kreos lact. laur. *men. mosch. natr-m.* nitr. *n-mosch. phos-ac.* *PLAT. puls. rhus. sabin. *sil.* spig. spong. *stann. staph.* stront. thui. zinc.

Congestion à la tête. *ACON. **alum. amb.* amm-m. **ant.* arg-n. *ARN. *asa.* **aur.* *BELL. bor. *BRY. **calc. cann.* canth. **carb-an.* **carb-v.* **caus. cham.* **chin.* **cic.* **coff. coloc. croc. dulc. fer.* fluor-ac. *graph. hyos. **ign. iod.* **kal.* kal-ch. *LACH. *laur.* **lyc.* magn-m. *mang.* **merc. mosch. natr. natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. *OP. **phos.* plumb. **puls. ran.* **rhus.* sang. seneg. **sep.* **sil. spong. stram.* *SULF. *tab.* tar. *thui.* **verat.* viol-od.

Connaissance perdue. **Acon.* alum. *ARN. *BELL. **camph.* canth. *CUPR. *HYOS. laur. laur. magn-m. nitr-ac. *N-VOM. *OP. phos-ac. **plat.* **rhus.* *STRAM. sulf. thui. **veratr.*

Contraction (sensation de). Ang. bis. bovis. graph. grat. hyos. *laur. lyc. natr-m. nitr. par. petr. puls.* sep. squill. sulf. tar. val. (*Comp.* **Crampoïdes.**)

Constriction. Acon. *anac.* arn. *asa. camph. carb-veg. chin. cocc. graph.* hyos. *MERC. *phosph. plat.* stann. sulf-ac. *tart.* verat.

Coryza (comme par un). Amb. aur. **bell.* *CARB-VG. *CHIN. cic. euphr. hell. *HEP. **lach.* lyc. magn-m. **merc.* mez. mur-ac. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. **puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.

ontusion (douleur de). Valer.

Coups dans la tête. Caus. clem. *croc.* lach. merc. mur-ac. natr.

*natr-m. n-vom. *phosph.* phos-ac. samb. sep. spig. stann. *sulf-ac.* thui. (*Comp.* **Battements** et **Secousses.**)

Courant d'air dans le cerveau (sensation d'un). **Aur.* bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Crampoïdes, Serrantes (douleurs). **Acon.* amb. *ang.* *ARN. ars. calc. carb-v. colch. **coloc.* croton. *IGN. mosch. natr. *n-vom.* petr. *phos-ac. plat.* ran. rhab. *sass.* squill. stann. *STRAM.

Craquement dans la tête. Acon. ars. calc. carb-veg. cham. coff. con. dig. puls.

Cuisantes (douleurs). Sabin.

Déchirements, ou **Douleurs vives, Tiraillements aigus**, etc., dans la tête. Agar. ambr. amm-m. *anac.* **ant.* arg. *ARN. **ars.* aur. *BELL. berb. bov. **bry.* **calc. canth.* **caps.* carb-an. *CHAM. *CHIN. **cin.* cocc. colch. **coloc.* **con.* crot. dig. guai. *HEP. *IGN. ipec. kal. kreos. **lach.* lact. led. *LYC. *magn-m.* *MERC. mur-ac. natr. **natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. *OP. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. ran. rhab. rhus. ruta. samb. sass. **sep.* **sil.* spig. stann. staph. *SULF. sulf-ac. tart. teuc. thui. zinc.

Eau dans le cerveau (sensation d'). *Acon.* amm. **aur.* *BELL. dig. lach. magn-m. phos-ac. **plat.* samb.

Ebranlement du cerveau (sensation d'). **Acon.* anac. *calc.* cic. cocc. crotal. hyos. kal. lact. led. lyc. *mang.* mez. **n-vom.* phos-ac. plat. rhod. sep. **sil.* **sulf.* *spig.* veratr. viol-tr. m-arc.

Ecartement (sensation d'). *Voy.* **Expansion.**

Eclater (sensation comme si la tête allait). **Acon. amm.* **ant.* *BELL. *BRY. **calc.* **caps.* cast. cham. **chin. chinin.* colch. **daph.* **hep. graph.* **ign.* **ipec. kreos.* **lach.* *MERC. natr. **natr-m.* **n-vom. oleand. phosph.* **puls.* **sang.* **sep.* *SIL. *spig. spong.* *SULF. sulf-ac.

Elancements dans la tête. *ACON. *alum. amm.* arg. *arn.* ars. *asa.* aur-m. *baryt.* *BELL. *borax.* *BRY. calad. **calc.* **camph.* canth. **caps. carb-an.* **carb-v.* *CAUS. **cham.* **chin.* cin. **con. cycl.* daph. *dig.* **dulc.* euphorb. ferr. guai. *hep.* hydroc. *IGN. *ipec. kal.* **lach.* lact. **lyc. magn.* magn-m. *mang.* *MERC. *mur-ac. **natr.* **natr-m.* nitr. **nitr-ac.* **n-vom. oleand. par.* **petr.* **phos.* phos-ac. plumb. *PULS. raph. rhod. **rhus. sabin.* **sang. sass.* **selen.* *SEP. *SIL. *spig. squill.* **stann.* staph. *stront.* *SULF. *sulf-ac.* tabac. tarax. **tart.* thui. **valer.* verb. viol-tric. zinc.

Embarras dans la tête, **Tête entreprise.** *ACON. agar. ambr. ang. arg-n. arn. ars. asa. *asar.* bar-m. *BELL. berb.

bis. brom. bruc. *bry.* *calc.* calc-ph. caps. **carb-an.* *CARB-VEG. caus. *CHIN. *cic. coloc. con. croc. crotal. *dig.* dros. euphr. ferr. fluor-ac. gran. graph. **hell.* hyos. *ign.* iod. *LACH. lact. magn-m. men. *meph.* *MERC. mez. murex. nair. *NATR-M. *nitr.* *nitr-ac.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *op.* par. *PETR. **phos-ac.* plat. plumb. puls. ran. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. samb. sang. sec. seneg. **sep.* spig. staph. *SULF. sulf-ac. tabac. *tart.* ther. thui. valer. *VERATR. verb. viol-od. viol-tric. **zinc.* **mgs-aus.*

Engourdissement du cerveau. *Voy.* **Torpeur.**

Étau (sensation comme si la tête était prise dans un). Caus. cin. *cocc.* euphorb. graph. grat. magn. *merc.* natr-m. petr. plat. *PULS. ran-sc. rhod. sabad. sass. stann. sulf. sulf-ac. tart. (*Comparez* **Bandeau, Crampes, Tension,** etc.)

Étourdissantes (douleurs). *Voy.* **Stupéfiantes.**

Étourdissement et **stupeur.** **Acon.* *agar.* amm-m. ang. *ARN. *ars.* *asa.* aur-m. *BELL. bism. borax. bov. bry. *CALC. carb-an. *CAUS. *cin.* croton. cycl. **dulc.* hydroc. **hyos.* **iod.* *KAL. *LACH. lact. *LAUR. **led.* lyc. **merc. mosch.* *NATR-M. *N-VOM. **oleand.* *OP. *PHOS. *PHOS-AC. *plumb.* puls. ran. **rhus.* sabin. samb. sang. *sec.* *sil.* **spig.* **stann.* *staph.* stram. **sulf.* tab. *tart.* valer. *VERAT. **verb.* zinc.

Excoriation (douleurs d'). Ars. camph. *canth.* **chin.* daph. lach. lyc. mgs-arc. mez. natr-m. oleand. par. phos. prun. rhod. rhus. sabad. sulf. **zinc.*

Expansion (sensation d'), **Pression écartante** ou **du dedans au dehors.** Acon. alum. amm. ant. asa. asar. *BELL. berb. brom. *BRY. *calc.* **caps.* *carb-vg.* caus. cham. *CHIN. cocc. con. dros. dulc. **hep.* *IGN. kal-h. kreos. lach. laur. *magn-m.* *merc.* mez. *natr-m.* *n-mosch.* *N-VOM. oleand. *OP. par. *phosph.* phos-ac. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabad. samb. **sang.* *SEP. *SIL. *spig.* *spong.* *stann.* *staph.* sulf. thui. verb. zinc. *mgs-arc.* (*Comparez* Sensation comme si le crâne devait **Éclater.**)

Faiblesse de la tête. Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse** de la mémoire.

Fatigue de la tête. Voy. *Sect.* 1,

Fluctuation (Sensation de). Asa. **bell.* carb-an. dig. hep. hyos. n-vom. **rhus.* spig. squill.

Formication dans la tête. Arg. **arn.* brun. *colch.* *cupr.* **hyos.* *laur.* plat. *puls.* *RHUS. sulf. **mgs-aus.*

Fouillement dans la tête. Agar. *anac.* baryt. bis. bruc. bry. *calc.* caus. clem. coloc. dulc. kal-h. merc. n-vom. *plat.* sabin. samb. **sang.* *spig.* tart. mgs. *mgs-aus.*

Froid dans la tête. **Acon.* arn. *BELL. *CALC. dulc. laur. mosch. *phosph.* valer.

Fumée dans le cerveau (Sensation de). Arg. sulf-ac.

Gargouillement dans la tête. Sep.

Glouissement. **Ars.* kréos. n-vom. par. puls. spig. **sulf.*

Gonflement (sensation de). Bell. par. *ran. ran-sc.* ther.

Hébétude. *Acon.* alum. ang. arg. asar. aur. bell. **cocc.* **con. croc. dulc. hell.* hydroc. **hyos.* kal. **lach.* lact. magn-m. mez. par. *phos-ac.* rhab. tart. **verb.*

Hydrocéphale. Voy. *Sect.* 1.

Hystérique (céphalalgie). Voy. *Sect.* 1, **Céphalalgie.**

Incisives (douleurs). Arg. *arn.* *BELL. calc. camph. canth. caps. caus. chin. con. dros. ferr. *lach.* mosch. nitr-ac. puls. verat.

Inflammation du cerveau. Voy. *Sect.* 1, **Méningite.**

Insupportables (douleurs). **Acon.* ars. **cham.* **coff.*

Ivresse (sensation d'). Acon. **agar.* alum. ang. ant. *arg.* asar. **bell.* berb. bovis. bry. **camph. oaps.* carb-an. **carb-veg.* caus. cham. cic. *cocc.* con. cor. croc. *graph.* hydroc. kreos. *LACH. lact. *laur.* **led. lyc.* merc. n-jugl. n-mosch. *N-VOM. *OP. plumb. **puls.* rhod. **rhus.* sec. sil. spig. stram. thui. valer. veratr. m-aus.

Lancinantes (douleurs). *Voy.* **Élancements.**

Lourdeur. *Voy.* **Pesanteur.**

Martellement dans la tête. **Amm. amm-m.* **aur.* *CALC. *clem.* **ferr. lach.* mez. natr-m. phos-ac. *sulf.* (*Comp.* **Battement**)

émoire. Voy. *Sect.* 1, **Faiblesse** *de la Mémoire.*

Meurtri ou **déchiré (sensation comme si le cerveau était).** Agar. **amm-m.* anac. ang. **ars.* **aur.* **bell. bov.* camph. caus. cham. *CHIN. *COFF. *con.* cupr. *euphorb. euphr.* gins. *hell. hep. ign.* iod. *IPEC. lach. merc. mur-ac. *N-VOM. op. *phosph. phos-ac.* **puls.* **rhus.* staph. sulf. sulf-ac. **verat.*

Migraine. Voy. *Sect.* 1.

Mouvement, Branlement, Vacillement, etc. **du cerveau,** en remuant la tête. *ACON. amm. anac. *ars.* baryt. *BELL. calc. carb-a. **chin.* cin. cocc. crotal. dig. hyos. kal. lact. laur. led. lyc. mang. mez. natr-m. *n-mos.* **n-vom.* phos-ac. plat. rhab. rhod. *RHUS. *sep.* **sil. spig.* staph. stront. *sulf. sulf-ac.* veratr. viol-tr. m-arc.

Obnubilation. Alum. *bell.* caps. carb-veg. caus. cocc. crot. hyos. kal. lact. magn-m. merc. nitr-ac. *n-vom.* op. rhab. samb. sep. squill. thui. valer. (*Comparez* **Étourdissement, Ivresse,** etc.)

Ondulation, Balancement, Bouillonnement, etc., dans la

tête. Acon. *BELL. caus. *chin. dig. ferr. hyos. *lach. magn-m. par. petr.

Ostéocopes (douleurs). Voy. *Sect.* 6.

Paralysie du cerveau (symptômes de). **Ars.* **lyc.*

Pesanteur de la tête. *Acon. alum.* aur-m. *amm. amm-m.* *ARN. *ARS. *asa.* bar-m. *BELL. *berb.* bovis. brom. *BRY. *calc.* calc-ph. **camph.* **carb-an.* *CARB-V. **cham.* *CHIN. cic. **con.* crot. cupr. *DULC. *ferr.* fluor-ac. gran. *hell. ign. ipec.* kal-h. kreos. **lach.* lact. *laur.* *LYC. *magn-c. magn-m.* mang. men. meph. *MERC. mosch. mur-ac. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. n-mos. *N-VOM. *oleand. *op. *petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plumb.* prun. *PULS. ran-sc. *rhab.* *RHUS. *sabin.* sang. *SEP. *SIL. spig. sol. spong. squill. *STANN. *staph.* *SULF. **sulf-ac.* tab. tart. verb. viol-od. viol-tric. mgs-aus.

Picotement. Amm-m. viol-od.

Pincement. Petr. mez. verb.

Plénitude dans la tête. *ACON. *amm. *bell. bor.* *BRY. calc. calc-ph. caps. chin. con. crot. **daph.* grat. guai. ign. kreos. lact. meph. *MERC. nitr-ac. petr. phos. ran-sc. **rhus.* **sang.* **sil.* spong. *sulf.* sulf-ac.

Pression. Agar. alum. *amb.* *ANAC. *ang.* *ARN. ars. *asar.* baryt. *BELL. berb. *bism. borax.* bovis. *BRY. calad. **calc.* calc-ph. cann. canth. caps. **carb-an. carb-v. *caus. *cham.* *CHIN. **cic.* cin. cist. clem. *COCC. **coff. colch. *coloc.* croton. *cupr. dig. dros. *dulc.* eug. *euphorb.* euphr. **ferr.* fluor-ac. gran. graph. *grat.* guai. *hell. hep.* hydroc. *hyos.* *IGN. iod. *IPEC. *KAL. *LACH. lact. laur. led. *LYC. *magn. magn-m.* mang. men. meph. merc. mez. morph. mosch. murex. natr. *NATR-M. *nitr.* nitr-ac. n-jugl. *N-VOM. *oleand. *op.* par. **petr.* *PHOSPH. *phos-ac. plat.* puls. *ran.* ran-sc. raph. rhab. *rhod.* *RHUS. *rut.* *SABAD. sabin. samb. sass. *seneg.* *SEP. *sil. spig. **spong.* *STANN. *staph.* stront. *SULF. sulf-ac. tab. tarax. *tart.* teucr. thui. *valer. **veratr. verb.* viol-tric. zinc. mgs-arc.

Prurit dans la tête. *Dig.*

Pulsations. **Acon.* alum. asa. asar. *BELL. borax. bovis. brom. bry. **carb-v.* chel. chin. coff. con. croc. daph. ferr. hep. hyos. ign. *kreos. **lach.* lact. led. magn. *n-vom.* oleand. *OP. par. petr. phosph. *phos-ac.* plumb. puls. rhus. ruta. sabad. spong. stann. **sulf. *thui.* (*Comp.* **Battement.**)

Ramollissement du cerveau. **Lach.*

Résonnement dans la tête. Calc. kal. lact. lyc. magn. n-vom. sass. sil. stann. stront. sulf. verb. zinc.

Rhumatismale (douleur). *ACON. *baryt. bell. bry.* caus. *CHAM. *CHIN. **chinin.* coff. *ign.* lach. led. **lyc.* magn-m.

*MERC. *nitr-ac.* *N-VOM. phosph. *PULS. *samg.* sep. *spig.* *SULF.

Boideur du cerveau (sensation de). Phosph.

Boulement dans la tête. Eug. graph.

Secousses dans la tête. Acon. asa. *bell.* brom. calc. camph. caus. clem. croc. ferr. graph. lach. laur. lyc. merc. mur-ac. natr. *natr-m.* nitr-ac. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plumb. puls. samb. sang. sep. sil. spig. squill. stann. sulf-ac. thui. m-aus.

Sensibilité du cerveau. Con, merc. nitr-ac. phosph.

Serrement. *Voy.* douleur **Crampoïde.**

Sortir par le devant (comme si tout allait). *Acon. *amm.* ang. arn. *BELL. *BRY. calc. carb-vg. *caus. kreos. magn-m. mang.* natr. n-vom. *plat.* puls. *rhod. sep.* *SIL. *spig.* spong. stann. staph. stront. sulf-ac. thui.

Sourdes (douleurs). *Agar. ant.* chel. cin. *lach. phosph.* teucr. thui. verb.

Stupéfiantes, étourdissantes, etc. (douleurs). *Acon. anac. ars. arg. *ARN. ars. *asa. asar.* *BELL. bov. *calc.* cic. cin. con. *croton. cupr.* cycl. *dros.* *dulc. gran. hell.* *HYOS. iod. kal. *LACH. *laud.* *led.* lyc. magn-m. *merc. mez.* mosch. nitr. *N-VOM. *oleand.* *OP. *phosph.* *PHOS-AC. *rhab.* *rhus. ruta. sabad.* sabin. *stann. staph.* *sulf. tart.* thui. valer. *VERATR. *verb.* mgs. (*Comparez* **Stupeur** et **Étourdissement.**)

Stupeur. *Acon. agar. *ARN. *ars. asa.* *BELL. borax. bovis. bry. *calc.* carb-an. *cin.* cycl. *dulc.* fer. *HYOS. *LACH. *LAUR. *led. *merc. mosch.* *N-VOM. *oleand.* *OP. *phosph.* *PHOS-AC. *plumb. *rhus. sabad. sabin. sec.* spig. *stann. staph.* stram. *sulf.* tabac. *tarax.* tart. valer. *VERATR. *verb.* zinc. (*Comp.* **Étourdissement.**)

Tensives (douleurs), Tension. *ARN. ars. *asa.* haryt. berb. calc. cann. *carb-an. carb-v.* *CAUS. *clem. crot.* dig. *graph.* hep. hydroc. *ipec.* kal-ch. kreos. lact. *lyc.* magn. magn-m. mang. men. merc. mosch. natr. nitr-ac. *N-VOM. oleand. op. par. *petr.* puls. rhab. rhod. *sabad.* samb. *SIL. *spig. stront.* *SULF. ther. *mgs-arc.*

Térébration. *Acon. agar. *ang. *ant. bell.* bism. brom. *calc.* carb-veg. *chin.* clem. cocc. coloc. dros. *dulc.* hell. *HEP. *IGN. ipec. kal. lach. *laur.* magn. *magn-m.* *mero. mosch. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. phos-ac. *puls.* rhod. ruta. sabin. seneg. *SEP. *sil.* spig. spong. *stann.* staph. *sulf.* tart. thui. *zinc.*

Torpeur dans la tête (sensation de). *Bell.* carb-an. *graph.* magn-m. *phosph. plat. thui.*

Tractives (douleurs), Tiraillements. *Acon. agar. ars. asaf. *bell. bor. *calc. caps. carb-v. *CHAM. *chin. *cin. *colos. *COFF. con. croc. croton. cupr. ferr. gran. guai. kal. kreos. lact. magn. mang. merc. mosch. *natr-m. nitr. n-vom. petr. *puls. ran-sc. rhod. rhus. sabin. seneg. *sep. squill. stann. *sulf. sulf-ac. tart. valer. zinc.

— **cheveux** (comme si l'on était tiré aux). *ACON. *alum. arn. canth. carb-veg. laur. magn-m. mur-ac. natr. nitr. phosph. stann.

Tressaillantes (douleurs). Anac. *arn. *bell. bor. *BRY. cham. *CHIN. *ign. kreos. lact. magn. magn-m. mur-ac. n-vom. phosph. phos-ac. prun. *PULS. sep. *sil. sulf. teuc. thui. mgs.

Ulcération (douleur d'). *Acon.* amm. *borax. bov. carb-veg.* cast. *caus.* hep. kal. kreos. *magn-c. mang.* n-vom. *sep.* stront. sulf.

Vacillement du cerveau (sensation de). *Acon.* amm. ars. baryt. *bell. calc. carb-an *chin. croc. lact. natr-m. *n-mos. *n-vom. *RHUS. staph. *sil. *sulf. sulf-ac. verat.

Vacuité dans la tête. Arg. *cocc. cor. *cupr. gran. lact. *puls. seneg. (*Comp.* **Légèreté.**)

Vent ou **Courant d'air** traversant le cerveau (sensation d'un). *Aur. bovis. colch. corall. puls. sabin. zinc.

Vertige. *ACON. *agar.* alum. *ambr.* *amm. amm-m. *anac. ant.* arg. *ARN. *ars.* asar. *baryt.* *BELL. berb. borax. brom. *bry.* *CALC. calc-ph. *camph.* *carb-an.* carb-v. *caus. *cham.* *CHIN. *cic.* chlor. *cocc. *CON. croc. croton. cupr. *dig.* eug. ferr. fluor-ac. gran. *graph. *hell.* *HEP. hydroc. *hyos. *ign.* ipec. *kal. *kal-bi.* kal-ch. *LACH. lact. *laur.* *LYC. magn. magn-m. *merc. mosch.* natr. *natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. oleand. op. par *petr.* *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* prun. *PULS. ran. ran-sc. raph. rhod. *RHUS. sabad. *SANG. sass. *selen. sec.* seneg. *sep.* *SIL. spig. spong. staun. stram. *SULF. sulf-ac. tabac. tarax. tart. ther. *thui.* valer. verb. viol-od. viol-tric. *zinc.* mgs-aus.

— **balançant** comme d'une **balançoire**. Calad. ferr. lact. merc. thui. zinc.

— **cercle** (comme dans un). *Arg-n. *con. kal-bi.*

— **chancellement** (avec). *Ars. *bell. bry. camph. *caus.* cic. *croc. ferr. hell.* hyos. *lyc. magn-m. *n-mosch. *n-vom. phos-ac. puls. sec. spong. stram. *sulf. thui. veratr.*

— **congestif,** par **congestion** de sang. *ACON. *arn.* *BELL. *chin. con. *lach. merc.* *N-VOM. *op. *puls. rhus. sil. *sulf.*

— **dorsal,** remontant le **dos.** *Sil.*

Vertige :

— **frontal,** dans le **front** ou le Sinciput. *Rhab.*

— **gastrique,** provenant de l'estomac. **Acon.* *ANT. **arn.* **bell.* *cham.* kal. *merc.* *N-VOM. *PULS. *rhus.*

— **herpétique,** à la suite de **dermatoses répercutées.** *Bell. bry. calc. carb-veg.* caus. *cham. hep. ipec. lach. phosph.* rhus. *SULF.

— **nageant** (comme si on allait en). Lact.

— **nerveux** (pour avoir eu les nerfs fatigués). **Arn.* bell. *cham. cin.* **chin. hep. mosch.* *N-VOM. **puls.* **rhus.*

— **occipital,** dans l'occiput. *Chin. zinc.*

— **semi-latéral.** Mgs-arc.

— **tomber (à faire).** **Acon.* agar. alum. *amm.* ang. arn. ars. *BELL. *cann.* caus. *chin. chinin.* **cic.* **coce.* coloc. *CON. dros. euphorb. ferr. *graph.* **kal. kal-bi.* kreos. lact. led. magn. magn-m. mez. natr-m. *phos-ac.* plumb. *PULS. ran. rhab. *rhod.* *RHUS. ruta. sabin. *sass.* *SIL. *spig. spong.* stram. **sulf.* zinc. mgs.

— — ***en* arrière.** Chin. *chinin.* kal. led. phos-ac. rhod. rhus. sass. spig. spong. stram.

— — ***en* avant.** Arn. *cic.* cupr. ferr. *graph.* magn. natr-m. phos-ac. ran. *rhus.* sabin. sass. sil. sulf.

— — **de côté.** Amm-m. cann. **con.* dros. euphorb. mez. n-vom. rhod. sil. squill. *s ulf.*

— **tournoyant.** Acon. anac. *arn. arg-n. asa.* bar-m. *bell.* bism. bry. *calad.* chel. cic. **con.* cupr. euphorb. ferr. grat. *kal-bi.* lact. *lyc.* mur-ac. natr-m. *n-vom.* **oleand. phosph.* puls. ran. *rhod.* ruta. *staph. valer. veratr. viol-od.*

— **tractif.** *Zinc. mgs-arc.*

— **voiture** (comme si l'on allait en). *Cycl. ferr. grat. hep.*

Vertige se manifestant :

— **air libre** (à l'). Agar. *amb.* ang. ars. aur. *calc. canth.* caus. *dros.* graph. grat. kal. led. merc. mur-ac. n-vom. oleand. phosph. ran. *ruta. sep.* spig. *sulf.* m-arc.

— — **amélioration.** Amm-m. bell. grat. mosch. natr. phosph. plumb. rhod. sulf-ac.

— **appartement (dans l').** Agar. amm-m. lyc. magn-m. natr. staph. sulf-ac.

— — **amélioration.** Caus. kreos.

— **appartement (en entrant** dans l'). *Phosph.*

— **assis** (en étant). Alum. **amm.* ang. bell. calc. carb-an. carb-vg. *caus.* chin. cic. grat. *kal.* **lach.* led. mang. meph. *merc.* **nitr-ac.* petr. phosph. *PULS. ran-sc. rhus. ruta. sabad. sass.

sep. sil. spig. spong. stann. staph. *SULF. sulf-ac. thui. viol-od. m-aus.

Vertige se manifestant :

— **bâillant** (en). Agar.

— **baissant** (en se). **Acon.* alum. anac. aur. *BARYT. *BELL. berb. *BRY. **calc. carb-vg.* chin. cic. coff. graph. **lach.* led. **lyc.* men. meph. *mosch.* nitr-ac. *N-VOM. op. **petr.* phosph. phos-ac. plumb. *PULS. rhus. sep. sil. staph. sulf. ther. thui. valer.

— **bras levés** (en tenant les). *Lach.*

— **bruit** (par le). Ther.

— **bu** (après avoir). Mang. sep.

— **café** (par le). **Cham.* mosch. *n-vom.*

— **chaleur de la chambre** (par la). Lact. lyc.

— **contrariétés** (par les). Calc.

— **couché** (en étant). Ars. calad. carb-an. con. **lach.* natr. petr. phosph. rhod. rhus. sep. staph. *thui.*

— — **amélioration.** Asa. aur. mosch. natr. nitr-ac. op. spig.

— **couché sur le dos** (en étant). Merc. n-vom. sulf.

— **debout** (en se tenant). Ang. aur. bovis. bry. *cann. caus. cycl.* mang. merc. *oleand.* petr. phosph. phos-ac. plat. rhab. rhus. sabad. sass. spig. staph. *tarax.* m-arc.

— **descendant** (en). Ferr.

— **eau courante** (près d'une). Ang. brom. **ferr.* sulf.

— **écrivant** (en). Kal. merc. phos-ac. rhod. *sep.*

— **effort corporel** (pendant un). Kal-chl.

— **émotions morales** (après des). Calc. **op.* sil.

— **estomac surchargé** (pour avoir l'). *ARN. *coec.* **n-vom.* *PULS. *rhus.* **sulf.*

— **éternuant** (en). *N-vom.*

— **frayeur** (après une). **Op.*

— **genoux** (étant à). Mang.

— **levant de la position couchée** (en se). Acon. asar. **bell.* bovis. *BRY. calc. carb-vg. *CHAM. **chin.* **cic.* con. croc. dig. grat. laur. merc. natr-m. oleand. petr. phosph. phos-ac. *PULS. rhus. sabad. selen. sep. sil.

— — **amélioration.** Hell.

— **levant de son siége** (en se). Acon. asar. bry. laur. petr. **puls.* sabad. *thui.*

— **lisant** (en). **Amm.* ang. arn. cupr. grat. par.

— **lit** (en étant au). Borax. *carb-vg.* con. graph. *lach.* n-mosch. *N-VOM. petr. phos-ac. **puls.* rhod. rhus. staph. — *Comp.* la **Nuit.**

— **mangeant** (en). **Amm.* *ARN. magn. magn-m. phosph. *sil.*

Vertige se manifestant :

— **mangé** (après avoir). *ARN. *cham.* *cocc. kal. *lach.* *natr-m. *N-VOM. petr. phosph. *PULS. *rhus. sabad. sep. *sulf.*

— **marche** (par la). Agar. amb. *arn. ars. asar. aur. *bell.* bry. calc. camph. cann. canth. carb-an. carb-vg. chin. cic. dros. dulc. *ferr.* graph. grat. hell. ign. *ipec.* kal. laur. led. merc. natr. natr-m. *nitr-ac. *n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. puls. ran. rhus. rut. sabad. sass. sep. sil. spig. staph. sulf. tart. thui. viol-tr. m-arc. m-aus.

— — **amélioration.** Staph. zinc.

— **marché au grand air** (par la). Ambr. anac. ang. ars. aur. calc. canth. dros. graph. led. merc. n-vom. oleand. phosph. ruta. puls. sep. sulf. m-arc.

— — **amélioration.** *Bell.*

— **marchant sur une planche suspendue** (en). Baryt.

— **matin** (le). *Agar. alum.* amm. baryt. *bell. borax. bovis. bry. calc. *carb-an. carb-vg. cham.* cin. clem. con. dulc. graph. grat. hep. iod. kal. kreos. *lach.* lact. magn. magn-m. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. phosph. phos-ac. *puls.* ruta. sep. sil. squill. sulf. zinc.

— **matin au lit** (le). Borax. *carb-vg.* con. graph. *lach.* *N-VOM. phos-ac. *puls.*

— **matin en quittant le lit** (le). Bell. *cham. gran. graph. magn-m. natr-m. *phosph.* puls. rhus. ruta. sep.

— **méditation** (par la). *Voy.* par un **Travail** intellectuel.

— **midi** (à). Arn. dulc. magn-m. natr. *n-vom.* phosph. stront.

— **midi (après).** Ambr. anac. phosph. *sep.* stront. sulf-ac.

— **montant** (en). Borax. *calc.*

— **montant l'escalier** (en). Borax. *calc.* con. dig. *sulf.*

— **montant haut** (en). *Calc.*

— **mouvement** (par le). Amm-m. anac. *bell. carb-an. *chin.* cupr. kal. lact.

— — **amélioration.** Magn-m.

— **mouvement de la tête** (par le). Acon. agar. amm. arn. calc. carb-vg. chin. coloc. grat. hep. kal. meph. mosch. natr-m. *sang.* spig. staph.

— **mouvement des yeux** (par le). Acon. alum. puls. sang.

— **mouvement des bras** (par le). Berb. sep.

— **nuit** (la). Amm. calc. carb-an. natr. nitr-ac. n-jugl. phosph. sass. spong. *sulf.* zinc.

— **parlant** (en). Borax. *cham.* par. puls.

— **redressant** (en se). Acon. *arn. ars. baryt. *bell.* bry. carb-an. chin. cic. *cocc. coloc. con. merc. natr-m. nitr-ac. puls. sep.

— **redressant la tête** (en). *Arn. chin. coloc. merc.

Vertige se manifestant :

— **regardant en fixant un objet** (en). Sass.
— **regardant en arrière** (en). *Con.*
— **regardant en l'air** (en). **Puls. sil.*
— **regardant en haut** (en). Caus. cupr. graph. plumb. **puls.* sep. **sil.*
— **retournant** (en se). Agar. ipec. phosph. ther.
— **soir** (le). Alum. *amm. ars.* asa. asar. borax. bry. *calc. carb-an.* carb-vg. cham. *graph. hep. kal.* lach. laur. mang. **merc.* nitr. *nitr-ac.* **n-vom. phosph. phos-ac. plat.* *PULS. rhus. sabad. spong. sulf. zinc. m-arc.
— — **au lit.** Lach. n-mosch. *N-VOM. petr. rhod. staph.
— **soleil** (par l'**éclat** du). **Acon.* agar.
— **tabac** (par la **fumée** du). Borax. rhod. sil. zinc.
— **tabac à priser** (par le). Sil.
— **temps humide** (par un). Brom.
— **toussant** (en). N-vom.
— **travail intellectuel** (par un). Agar. amm. ang. arn. borax. cupr. grat. natr. *N-VOM. **puls.* sep.
— **vin** (après avoir bu du). Bovis. natr. zinc.
— **voiture** (par le mouvement de la). **Hep. sil.*
— **yeux** (en **fermant** les). Ars. hep. lach. petr. thui.
— — (en **ouvrant** les). **Acon.* alum. **puls. sang.*

Vertiges se montrant avec :

— **angoisse, anxiété.** **Bell.* caps. *caus.* coff. *merc. n-mosch.* op. *rhod.*
— **bourdonnement** dans la tête ou les oreilles. Arg-n. **chin. n-vom. *puls.* sang. seneg.
— **café** (**désir** de). N-mosch.
— **chaleur.** Ang. chin. chinin. croc. led. *merc.* sep.
— **cœur** (**palpitations** de). Plat. sulf.
— **coliques.** Asa. coloc. hell. petr. *spig.*
— **connaissance perdue.** Acon. ang. **ars.* asar. baryt. *BELL. borax. *camph.* canth. caps. carb-an. caus. cham. chel. chin. cocc. con. ipec. lach. *laur.* magn. mosch. **natr-m. n-mosch.* *N-VOM. op. *phosph.* plat. ran-sc. seneg. spong. stann. stram. sulf. tabac. tart. veratr.
— **couché** (besoin de rester). Ambr. chlor. graph. merc. mosch. nitr-ac. op.
— **crainte de mourir.** **Rhus.*
— **défaillance.** *Voy.* **Évanouissement.**
— **dégoût.** Mosch.
— **diarrhée, selles liquides.** Phosph.
— **divagations.** Bell. n-mosch. op.

Vertiges remontrant avec :

— **dormir** (envie de). *Voy.* **Sommeil.**
— **épistaxis.** Carb-an. lach. **sulf.*
— **estomac affecté.** **Acon.* ambr. *ANT. *arn.* **bell. cham.* hell. *kal. merc.* *N-VOM. *PULS. *rhus.*
— **évanouissement.** Alum. arg-n. baryt. berb. **bry.* canth. carb-vg. *CHAM. cin. *croc.* *HEP. *lach. magn.* mez. *mosch.* natr. natr-m. **n-vom.* phosph. *sabad. sulf.*
— **face chaude.** Ant. cham. dulc. petr. **puls.*
— — **pâle.** Lach. led. magn. petr. **sulf.*
— **faiblesse, lassitude.** Bell. berb. cupr. dulc. iod. lach. laur. **natr.* nitr-ac. oleand. phosph. stront. sulf. zinc.
— **frissons.** Calc. caps. graph. phosph.
— **froid** du corps. Caps. magn.
— **horripilation.** Chel. graph.
— **hypochondrie.** Phosph.
— **jambes lourdes.** Lact.
— **mains froides.** Sep.
— — **tremblantes.** Bell.
— **mort** (crainte de la). **Rhus.*
— **nez saignant.** Carb-an. lach. **sulf.*
— **nuque douloureuse.** Alum.
— **oppression.** Laur.
— **oreilles bourdonnant.** Arg-n. carb-vg. **chin. n-vom.* **puls.* sang. seneg. sep.
— **ouïe** (perte de l'). N-vom.
— **pieds froids.** Sep.
— **pleurs.** Phosph.
— **poitrine douloureuse.** Sass. spig.
— **renvois.** **Acon.* **ant.* magn. n-mosch. petr. **puls.* sang. sass.
— **salivation.** Phosph.
— **siége** qui semble s'élever. Phosph.
— **sommeil, somnolence.** Ang. laur. phosph. puls. rhod.
— **tête congestionnée**, le **sang à la tête.** *ACON. **arn.* *BELL. *chin.* **con. lach. merc.* *N-VOM. **op. *puls. rhus. sil. sulf.*
— **tête douloureuse, céphalalgie.** *ACON. arg-n. *ars. asa.* baryt. **bovis. *calc. *camph. chin.* chinin. *cocc. coff. con.* grat. **ign. lach. lact. laur. magn. magn-m.* mosch. mur-ac. natr. *N-VOM. *PHOS. plat. **puls.* ran. *sec. *sep. sil. stront. *sulf.*
— **tête entreprise.** **Aeon. amm-m. ars. borax, *bovis. *camph.* canth. *carb-an. caus. cham. clem. *cocc. coff.* coloc. *croc. lact.*

laur. magn. magn-m. nitr. *N-VOM. *op. phosph. sec. *sep.* sulf.

Vertiges se montrant avec :

— **tête faible.** **Chin.*

— **tremblement.** Carb-vg. *dig.* dulc.

— **tristesse.** Phosph.

— **vomir (envie de).** *ACON. *alum. amm.* ang. *ANT. arg. arg-n. *ARN. *ars. baryt.* *BELL. borax. *BRY. calad. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-vg. **chin.* *COCC. ferr. fluor-ac. graph. hep. kal-bi. lach. **lyc. magn. *merc. mosch. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. **phosph.* *PULS. sabad. sass. *sil.* spig. spong. squill. stront. **sulf.* tabac. tart. ther.

— **vomissement.** **Acon. *ant.* kal-bi. *lach.* mosch. natr. **puls. ther.*

— **vomiturition.** *Sil.*

— **yeux obscurcis**, perte de la vue. *ACON. agar. anac. *arg.* arg-n. **arn.* ars. *BELL. bism. **calc.* canth. *carb-an. carb-vg. *cham. **cic.* cin. coff. dulc. *hep. **hyos. ign.* lact. *laur. **merc.* nitr-ac. *N-VOM. oleand. par. phosph. **puls.* raph. sabad. sabin. sang. stram. zinc.

— — **rouges.** **Acon. *bell.*

— — **scintillement.** Amm. **bell.* ign. mez. oleand. tart.

— — **tournoiement** devant. Anac. laur. natr-m. oleand. *sep.*

— — **voile** devant. Canth. carb-an. cupr. lach. laur. plumb.

Violentes douleurs. *ACON. *ars.* *BELL. calc. canth. cin. *COLOC. croc. crotal. cupr. grat. hell. hyos. *lach.* laur. led. lyc. magn. merc. mosch. *OP. plumb. **sep.* sil. stram. **tarax. *ther.*

Vivant dans la tête (sensation de quelque chose de). Petr. sil. tarax.

SECTION III. — PARTIES AFFECTÉES DE LA TÊTE.

Cerveau. *ACON. agar. *BELL. bov. **calc. canth. *chin.* cochl. *hyos.* *IGN. *lach.* lam. *mosch.* lob. nitr. **n-vom. petr. phosph. prun. rhod. sass.* sel. **stann.*

— **profondément.** **Bell. *ign.*

Côtés de la tête. **Acon.* asa. asar. **bry.* caps. coff. cupr. dig. gual. hydroc. kreos. **natr-m. phos-ac. plat.* rhod. squill. staph. zinc.

Cou (douleurs s'étendant jusqu'au). Anac. chin. graph. lach. *MERC. **nitr.* sass.

Dents (douleurs jusqu'aux). Calc. carb-veg. caus. ign. kreos. **lach.* **lyc.* magn-c. **merc.* mez. **puls.* **rhus.* **sep.* sil. sulf.

Dos (Jusqu'au). Anac. bell. bry. *calc.* caus. dig. lyc. magn. *natr-m.* *nitr-ac.* petr. *phosph.* prun. *PULS. rhod. rhus. samb. sep. sil. spig. spong. *stann.* stront. sulf-ac. thui. m-arc.

Face (douleurs jusque dans la). **Acon.* *ambr.* amm-m. anac. bry. calc. carb-veg. cin. dros. graph. guai. **hep.* kreos. lach. lyc. natr-m. nitr. n-vom. petr. phosph. *plat.* **rhus.* seneg. **sil.* *spig.* spong. sulf. *thui.*

Front (dans le). *Voy.* **Sinciput** et **Front.**

Langue (jusqu'à la). **Ipec.*

Mâchoires (jusqu'aux). **Cham.*

Nez (au-dessus de la **racine** du). **Acon.* agar. amm-m. *ars.* asar. baryt. bis. bor. camph. **cham.* **hep.* *IGN. *lach.* *lyc.* *merc.* *mez.* *mosch.* **n-vom.* **phosph.* plat. *PULS. raph. **rhus.* *stann.* staph. tart. viol-tr.

Nez (jusqu'au). Ars. bis. bor. crot. dig. ferr. *lach.* *lyc.* *mez.* natr nitr. **rhus.* *stann.*

Nuque (alternant avec douleurs à la). Hyos.

— (**douleurs** jusqu'à la). *Baryt.* *bell.* *carb-veg.* *caus.* *con.* *graph.* *kal.* *lyc.* mosch. nitr. *puls.* *sabin.*

— (**douleurs** partant de la). Carb-v. ferr. puls. **sang.* **sil.*

Occiput (dans l'). *Anac.* amb. amm-m. arg. ars. *baryt.* bor. *CALC. camph. *carb-an.* *carb-v.* *caus.* *colch.* con. croton. ferr. gran. *graph.* grat. *hydroc.* *IGN. iod. **kal.* kal-ch. kreos. *lach.* lact. magn. *magn-m.* *meph.* *mosch.* *mur-ac.* natr-m. *nitr.* *NITR-AC. *n-vom.* petr. plumb. prun. *PULS. *rhus.* *sen.* *SEP. sol. *spig.* *SULF. tart. thui. viol-tr. zinc.

Oreilles (jusqu'aux). Anac. alum. arn. borax. calc. **canth.* caps. caus. con. ign. **lyc.* *MERC. **mosch.* **mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phosph. *PULS. **rhus.* **sep.* **sulf.*

Semi-latérales (Douleurs). Agar. *alum.* amb. *anac.* *arg.* **ars.* **asar.* aur. **bell.* *bry.* *CALC. *caps.* caus. **cham.* *CHIN. **chinin.* *cic. coccin. *COFF. colch. *COLOC. *CON. croc. gran. *graph.* guai. **ign.* *kal.* kal-h. lact. **lyc.* **merc.* mez. **n-vom.* petr. phosph. *PULS. ran. *sass.* sec. *SEP. **sil.* *spong.* *sulf.* tart. thui. *valer.* **veratr.* verb.

— **droit** (du côté). *Acon.* agar. *alum.* **arg-n.* *BELL. bism. borax. bry. **calc.* canth. carb-an. *caus.* coff. dig. *dros.* euphr. guai. *hep.* *ign.* *lyc.* *mosch.* *mur-ac.* nitr. *nitr-ac.* *phos-ac.* *plumb.* ran. rhus. *ruta.* *sabad.* *sabin.* *SANG. seneg. *SEP. *sil.* squill. *sulf-ac.* valer.

— **gauche** (du côté). **Acon.* alum. ambr. *ant.* arg. *arn.* *asa.* **asar.* aur. *calc.* cann. caps. chel. *chin.* cic. *COLOC. con.

cupr. cycl. dulc. hyos. iod. **lach.* mgs-arc. mgs-aus. magn-m *MERC. *mez. n-mosch. nitr-ac.* n-jugl. n-vom. petr. *rhod.* **sil.* **spig.* stann. staph. *SULF. veratr. *verb. zinc.*

Sinciput (dans le **front** et le). *ACON. **alum.* ambr. *AMM. *amm-m.* ang. **ant.* arg. *ARN. *ARS. *asa. asar. baryt.* *BELL. berb. *bism.* borax. *BRY. **calc. camph.* cann. *caps. carb-v.* caus. *CHIN. *cic.* cist. clem. **cocc.* **coff.* colch. **coloc.* con. *croc. dig. dros.* **dulc.* euphr. *ferr.* graph. guai. *hell. hep. hyos.* *IGN. iod. **ipec.* kal. **kreos. lach.* *LYC. *magn-c. magn-m. merc.* mez. *natr.* **natr-m.* **nitr-ac.* **n-mosch.* **n-vom.* oleand. **petr.* *PHOSPH. **plat. plumb.* prun. *puls.* ran. raph. rhab. *rhod.* rhus. *ruta.* **sabad.* samb. *SANG. selen. *seneg.* **sep.* **sil. spig. spong.* **stann. staph.* stront. *SULF. tarax. tart. teucr. *thui. valer. verb.* viol-od. viol-tr. zinc.

Tempes (aux). *Acon.* agn. *alum. anac. ang.* **ant.* arn. asa. asar. *BELL. berb. bism. borax. **bry.* **calc.* cann. carb-v. caus. **cham.* **chin.* clem. cocc. croc. crot. cupr. *cycl.* daph. dig. guai. hep. *kal. kreos.* lach. lact. *magn-c. mang. merc.* *NATR-M. *n-mosch.* **n-vom. par. petr.* phosph. phos-ac. *PLAT. plumb. prun. **puls.* ran. ran-sc. rhab. rhod. rhus. sabad. *sabin.* samb. **spig.* squill. stann. stront. sulf. *sulf-ac.* tab. teuc. *thui.* verb. viol-tr. *zinc.*

Vertex (au). *Acon.* agar. **agn. ambr. anac.* ant. bruc. *CALC. *carb-an.* carb-v. cast. *CAUS. **chin. cocc.* **con.* croc. crot. *cupr.* daph. ferr. graph. hep. hydroc. kreos. *LACH. lact. *LYC. *natr. natr-m.* *NITR-AC. *n-mosch.* par. **phosph.* ran. raph. rhab. samb. scroph. *sep. sil.* **spig.* squill. *staph.* stram. *sulf.* tab. thui. valer. *veratr.*

Yeux (derrière les). Daph. lach. ther.

— (au-**dessus** des). **Acon.* agar. arn. *ars. asa.* **baryt.* *BELL. berb. *borax.* bovis. bruc. *carb-v.* **caus.* °*cic.* cist. cocc. colch. croc. crot. **hep.* *LACH. lyc. *meph.* **natr.* **natr-m. nitr.* n-jugl. *n-mos.* *N-VOM. *phosph. phos-ac.* *PULS. raph. rhus. °*selen.* **sep.* **sil. spong.* **sulf. sulf-ac. staph. tart. ther. valer.*

— **entre** les deux yeux. Lact.

— **orbites** (dans les). **Acon.* anac. carb-an. cupr. **daphn.* dig. *ign. lach. laur.* mang. **spig.* stront. zinc.

SECTION IV. — CONDITIONS SOUS LESQUELLES LES SYMPTOMES DE TÊTE SE MANIFESTENT.

Acides (après l'usage des). **Acon.* **n-vom.*

Air courant, Courant d'air (par le). **Acon.* *BELL. **chin.* coloc, *n-vom.* valer.

Air libre (à l'). Acon. alum. arg. arg-n. arn. *bell.* borax. bovis. bry. **calc.* **caps.* *caus.* **chel.* **chin.* **cin.* *coff.* *con.* dulc. ferr. grat. *hell.* *hep.* iod. kal. lach. laur. *mang.* men. merc. mez. mur-ac. natr-m. *N-VOM. par. petr. plat. *puls.* ran. **rhus.* sass. **spig.* staph. **sulf.* sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.

— **amélioration.** **Acon.* *alum.* amm. ang. **ant.* **ars.* asar. bovis. *carb-an.* *caus.* coff. coloc. con. crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m.* *mang.* mosch. nitr. oleand. phosph. **puls.* sass. seneg. *sep.* sulf. thui. viol-tr. zinc.

Air du soir (à l'). Plat.

Aménie (par cause d'). **Acon.* **bell.*

Appartement (dans l'). Amm. arn. **ars.* croton. hyos. laur. magn. magn-m. mang. mosch. natr. *N-VOM. rhod. seneg. sep. zinc. m-aus.

— **amélioration.** Coff. ferr. magn. mang. **sulf.*

Appartement chaud (dans un). *ARN. baryt. bovis. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Appuyant la tête (en). Alum. cann.

— **amélioration.** *BELL. kal. men. merc.

Appuyant dessus (en). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin.* *kal.* lach. magn. magn-m. mur-ac. *natr.* phos. *prun.* valer.

— **amélioration.** Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phosph. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.

Appuyant le pied pour marcher (en). **Acon.* *BELL. **chin.* con. hell. lyc. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. *SEP. **sil.* spig. spong. **sulf.*

Arthritiques (chez les sujets). *Arn.* ars. aur. **bell.* **bry.* *caps.* *caus.* cin. *COLOC. *IGN. *IPEC. mang. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. *puls.* *sabin.* **sep.* **veratr.* zinc.

Assemblée nombreuse (dans une). Magn. plat.

Assis (en étant). Agar. amm-m. ars. bism. bovis. *bry.* carb-veg. caus. *chin.* coff. grat. lach. *lyc.* magn. mang. men. natr. *phosph.* **puls.* rhod. squill. *staph.* *sulf.* veratr.

— **amélioration.** Acon. ars. asar. bell. coff. led. magn. magn-m. veratr.

Bain froid (à la suite d'un). *Ant. calc. puls.*

Baissant (en se). **Acon. alum.* amm. ang. **arn.* aur. **baryt.* **bell.* bovis. *BRY. calc. camph. canth. **caps.* carb-an. carb-vg. caus. chinin. **coloc.* dig. dros. hell. hep. hyos. *ign.* kal. *kreos.* **lach. laur. lyc.* mang. men. merc. mur-ac. natr. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. *petr.* phosph. *puls. rhab. rhus. sang.* seneg. **sil.* *SPIG. spong. stann. *sulf.* veratr.

— **amélioration.** Baryt. caus. *cin.* con. *IGN. mez. tarax.

Bière (par l'usage de la). **Rhus.*

Bouche (en **ouvrant** la). Spig.

Branlant la tête (en). **Acon.* caus. con. *hep.* lact. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. n-mosch. rhus. *SEP. **sil. spig.* stann. **sulf.* m-aus.

Bruit (par le). **Acon. *anac.* baryt. *BELL. calc. **coff.* con. **ign.* iod. merc. *nitr-ac. phos-ac.* *SPIG. stann.

— des **voitures.** *Nitr-ac.*

Bu (**après avoir**). *Acon.* bell. cocc.

Café (par l'usage du). *Bell. **caus. cocc.* *CHAM. *hep.* *IGN. lach. *lyc.* **merc.* nitr. *N-VOM. *puls.*

Carbonique (par le **gaz**). Amm.

Chaleur (par la). **Acon.* amm. *ARN. baryt. bell. bovis. **bry.* caps. *carb-vg.* caus. ign. iod. ipec. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. seneg. sil. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Chaleur de l'appartement (par la). *ARN. baryt. bovis. caus. lact. laur. phosph. phos-ac. plat. spong.

— **amélioration.** **Ars.*

Chaleur de l'air (par la). Carb-an. ferr. natr-m. rhod.

Chaleur du lit (par la). **Bell.*

Chaleur du poêle (par la). *ARN. baryt.

Changement du temps (par le). Lach. ran. verb.

Cheveux (en **dénouant** les), **amélioration.** Nitr.

Colère (à la suite d'une). *Bry. cham.* **n-vom.*

Commotion (à la suite d'une). **Arn.* *BELL. *CIC. cocc. hep. **merc.* phos-ac. sep.

Comprimant la tête (en), **amélioration.** Arg-n. cin. magn-m. n-vom. **puls.* sulf.

Congélation (à la suite d'une). **Bry. *hyos.*

Contrariété (à la suite d'une). *BRY. *CHAM. *coloc.* *IGN. **lyc. magn.* natr-m. *N-VOM. **petr.* phosph. **plat.* ran. **rhus. staph.*

Conversation (par la). *Acon. *aur.* canth. *CHIN. *coff.* con. *dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* *SIL. spig. sulf. zinc.

— **d'autres personnes** (par la). *Acon. baryt. ign. merc.

Coryza supprimé (par un). *Bell. *chin. *cupr.

Couché (étant). *Bell. bovis. camph. clem. coloc. euphr. kal. led. lyc. magn. merc. n-vom. *puls.* ran. rhod. *spig.* spong. stront. sulf. m-aus.

— **amélioration.** Alum. ambr. arn. asar. bell. *calc. calc-ph. *chin.* chinin. cupr. dulc. hell. *IGN. kal. lach. mur-ac. sep.

Couché sur le côté (étant). *Ign.*

Couché sur le côté souffrant (étant). Calad. graph. mang. phos-ac.

Couché sur le dos (étant). Bry. *coloc.

— **amélioration.** *Ign. veratr.

Courant (en). Bell. bry. calc. chel. crotal. *natr-m. n-vom.* sep.

Couvrant la tête (en se). Led. sulf. *valer.*

Crépuscule (pendant le). Ang.

Débauche nocturne (après une). Ambr. *BRY. *calc. carb-vg. chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *PULS. *sulf.*

Découvrant la tête (en se), **amélioration.** *Sulf.

Déjeuner (après le). *Lyc.* n-mosch. nitr-ac. phosph. plumb. sulf-ac.

Détournant les yeux (en). Agn.

Dormi (après avoir). Coff. hep. ign.

Eau-de-vie (par l'usage de l'). *Ign. *n-vom.*

Eau froide (par l'). Ars. sulf.

— **amélioration.** *Ars. natr. tart. zinc.

Echauffement (par un). *ACON. *amm.* baryt. *bell. *bry. calc.* caps. *CARB-VG. ign. ipec. *sil.*

Ecrivant (en), ou **après avoir écrit.** *Aur.* borax. *calc. dros. *ign.* kal. *natr-m. ran. rhus. *SIL.

Effort corporel (par un). Ambr. anac. berb. calc. mur-ac. *natr. nitr-ac. *sil.*

Emotions morales (après des). *Bry. *cham.* *COFF. *coloc. *ign.* kreos. *n-vom. *op. staph.*

Enfants (chez les). *Acon. *BELL. caps. *cham. *chin.* coff. ign. ipec. n-vom. op. puls. sulf.

Epilepsie (**avant** l'accès d'). Arg-n.

— **après** les accès. *Cupr.

Estomac dérangé (pour avoir eu l'). *Voy.* par une **Indigestion.**

Eternuant (en). *Kal. natr-m, sulf.

Exanthème (à la suite d'un). *Ant. *ars. *CUPR. *sulf.

Fâché (après s'être). *Lyc. magn. natr-m. *petr. phosph. *plat. *rhus.

Faim (pour avoir eu). *Sil.

Faux pas (en faisant un). *Anac. led. spig.

Flatuosités incarcérées (par des). *Carb-vg. *chin. magn. nitr-ac. sulf.

Frayeur (à la suite d'une). *Ign. *OP. plat.

Froid (par le). *Caps. *n-vom.

Froid de l'air (par le). Bovis. *caps. carb-an. coff. ferr. natr-m. *n-vom. plat. *rhod.

Froid (pour avoir **bu**). *Acon. ars. *bell. natr. puls.

Froid des compresses (par le), **amélioration**. *Ars.

Fronçant les sourcils (en). Natr-m.

Fumée (par la). Agn.

Graisse (par l'usage de la). *PULS.

Hémorrhoïdes (par les). *Carb-vg. *n-vom. *sulf.

Hypochondriaques (chez les sujets). *Aur. *bry.* cocc. hep. ign. *N-VOM. *staph. *sulf.

Hystériques (chez les femmes). *AUR. *bell. bry. caps. cham. *cocc. *hep. *IGN. kal-bi. lach. *magn. *magn-m. *MOSCH. *nitr-ac. *phosph. *PLAT. rhus. ruta. *SEP. *valer. *veratr.

Indigestion (à la suite d'une). *Ant. *coff. euphorb. kal. *puls. *rhus.

Ivresse (à la suite de l'). Agar. carb-an. *CARB-VG. nitr-ac. *N-VOM. par. phos-ac. *PULS. rhus. tarax.

Ivrognes (chez les). *Baryt. *lach. *N-VOM. *puls.

Joie immodérée (après une). *COFF.

Journellement. *Coloc. con. *hep. *lach. *lyc. *magn-m. mang. *natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. *petr.* phosph. sabad. seneg. *sep.* *SIL. stann. *sulf.* zinc.

Lait (par le). Brom.

Lésions mécaniques (par des). Ambr. *ARN. bell. *bry. *calc. cic. merc. natr. phos-ac. *RHUS. *sil.*

Levant de la position couchée (en se). Ars. asar. *daph. dulc. *lyc.* natr. nitr. oleand. petr. sep.

— **amélioration**. Amm. carb-an. carb-vg. hep. ign. natr-m. nitr. n-vom. phosph. ran. m-arc.

Levant de son siége (en se). Grat. mang. sil. spong. sulf.

Limonade (par la). *Selen.*

Lisant (en), ou **après avoir lu**. Agn. arg. arn. *aur.* borax. bry. *CALC. carb-vg. caus. *cin.* coff. ign. lyc. *natr-m.* oleand. par. sabad. *sil.*

Lit (au), *voy.* la **Nuit**, ainsi que le **Matin au lit**, et le **Soir au lit.**

Lumière (par la). *BELL. croc. *sep.*

Lumière des bougies (par la). Croc.

Lumière du jour (par la). **Bell. sep.*

Mangeant (en). Con. dulc. graph. magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin. sec. zinc.

Mangé (après avoir). Agar. *alum. *amm. arn. *ars.* baryt. **bell. *bry. *calc. canth. *carb-an.* *CARB-VG. caus. **cham. *chin.* chinin. chlor. cin. *coff. con. graph.* grat. hyos. ign. *kal. lach.* laur. **lyc.* magn. magn-m. men. merc. mur-ac. *natr.* nitr. nitr-ac. *n-mosch.* *N-VOM. petr. *phosph.* plat. puls. ran. **rhus.* ruta. seneg. sep. sil. *sulf.* zinc.

Marche (par la). **Acon.* alum. anac. arn. *ars.* *BELL. **bry.* calc. **caps.* carb-an. *caus.* *CHIN. clem. cocc. con. *hell.* iod. **lach.* lyc. mang. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. plat. puls. rhab. rhod. sass. *SEP. *SIL. *spig. spong. staph.* stront. **sulf.* tart. ther. veratr. viol-tr. zinc.

— **amélioration.** Ganth. chin. dros. magn. **puls.* ran. spig. staph. sulf. tarax.

Marche des autres (par la). **Sang.*

Marche au grand air (par la). Acon. alum. ant. arn. *bell.* borax. bovis. bry. **calc.* caus. chin. cin. *coff. con.* dulc. grat. *hell.* hep. kal. laur. led. *mang.* merc. mur-ac. natr-m. **n-vom.* par. petr. plat. ran. **rhus.* sass. *spig.* staph. sulf. sulf-ac. tarax. zinc. *m-arc.* m-aus.

— **amélioration.** **Acon. alum.* amm. ang. **ant. *ars.* asar. bovis. *carb-an.* caus. coff. *coloc.* crotal. *grat.* hep. lach. laur. lyc. *magn-m. mang.* mosch. oleand. phosph. **puls.* sass. seneg. *sep.* sulf. thui. viol-tr. m-aus.

Marche rapide (par une). Bell. bry. calc. chel. crotal. *natr-m. n-vom.*

Marche au vent (par la). *Chin.*

Mastication (par la). Amm. amm-m. phosph. **sulf.*

Matin (le). Agar. alum. *amm. amm-m.* anac. ang. arg-n. *ars.* asar. *aur. baryt.* **bell.* borax. *bovis.* *BRY. *CALC. calc-ph. *carb-an.* **caus.* cham. **chin.* chinin. cic. coff. *con.* dig. dulc. ferr. graph. *grat.* hell. **hep.* **ign. iod.* ipec. **kal.* kreos. *lach.* lact. laur. **lyc. magn. magn-m. mang.* mez. *mur-ac. natr.* *NATR-M. *nitr. nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. **petr.* *PHOSPH. **phos-ac. puls.* ran. *rhod.* ruta. **sang. seneg. *sep. sil.* squill. staph. stront. **sulf.* sulf-ac. tart. thui. veratr. zinc. *m-arc.*

Matin au lit (le). Agar. alum. amm. anac. aur. *baryt. bell.* *BRY. **calc.* calc-ph. carb-an. *cham. chin.* chinin. cic. coff.

con. dig. *dulc.* ferr. *graph.* hell. *hep. ign. ipec.* **kal.* kreos. lach. lact. laur. **lyc. magn.* magn-m. mez. *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM. petr. *phosph.* **puls.* ran. ruta. squill. **sulf.* sulf-ac. tart. *thui.* veratr. *m-arc.*

Méditation (par la). Anac. arg-n. arn. *agar.* **aur.* **calc.* cham. **chin. cin.* cocc. **coff. colch.* daph. dig. *graph.* hell. *ign.* **lach.* lact. *lyc. magn.* **natr.* **natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. par. petr. phosph. phos-ac. **puls.* sabad. *sep.* **sil.* *SULF. **m-arc.* m-aus.

Mercure (par l'abus du). *Aur.* **carb-veg.* **chin.* *HEP. **nitr-ac. puls.* **sulf.*

Midi (à). Ars. bovis. carb-vg. cic. con. graph. ign. magn. mang. mur-ac. natr. nitr. puls. rhus. *sil.* spong. sulf. zinc. m-arc.

— **avant midi.** Alum. borax. carb-an. con. dig. hep. magn. nitr. sass. sep. selen. **sil.* **spig.* sulf.

— **après midi.** Asar. bell. carb-vg. chin. coloc. graph. kal. kreos. lach. lact. laur. lyc. magn. magn-m. mang. natr. natr-m. nitr.

Minuit (à). Arn. ars. hep. kal. plat. puls. sep.

— **(avant).** *Voy.* le **Soir** au **lit.**

— **(après).** Cham. ign.

Montant (en). Ign. men. n-vom. rhus.

Montant l'escalier (en). Alum. **ant. arn.* **bell.* crotal. cupr. ign. lyc. *men.* mosch. n-vom. par. phos-ac. rhus. spong. staph. sulf.

Montant haut (en). **Calc.*

Mouchant (en se). Mur-ac. nitr-ac. *sulf.*

Mouvement (par le). **Acon.* agn. amm. amm-m. anac. arn. aur. *BELL. *BRY. calc. calc-ph. **caps.* carb-an. caus. *CHIN. cocc. *croc.* cupr. **dulc.* fluor-ac. graph. hep. *ign. iod.* kal. lach. *lyc.* magn. magn-m. mez. *NATR-M. *n-jugl.* n-mosch. **n-vom. phosph. phos-ac.* plat. rhab. samb. *SANG. **sep. *sil.* **spig.* spong. staph. *SULF. tart. ther. veratr.

— **amélioration.** Caps. hyos. magn. magn-m. mosch. mur-ac.

Mouvement des bras (par le). Caus. ferr. magn. natr. *rhus.*

Mouvement de la tête (par le). *Baryt.* calc. cann. **caps.* **chin.* chinin. cocc. graph. lach. lact. lyc. merc. *mez.* mosch. natr. natr-m. n-jugl. **n-vom.* phos-ac. plat. puls. **sang.* sass. sep. spig. *staph.*

— **amélioration.** Cin. *sulf.*

Mouvement des yeux (par le). **Bell.* **bry.* **caps.* chin. *coloc.* con. croton. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. **n-vom.* op. **puls.* rhus. sep. valer. mgs-arc.

Musique (par la). Ambr. **coff.* phosph.

Nuit (la). Alum. amm. amm-m. arn. *ars.* *bell.* borax. *bovis.* camph. canth. carb-an. carb-veg. caus. cham. *CHIN. chinin. con. cycl. eugen. graph. grat. guai. *HEP. ign. kal. kreos. **lach.* lact. led. *LYC. *magn.* magn-m. *MERC. mez. mosch. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. *op.* par. phosph. plat. *PULS. rhus. sass. sep. **sil.* *SULF. tart. veratr. zinc. m-aus.

Odeurs (par les). *ACON. **ign.* selen. *SULF.

Orage (par un temps d'). **Sep.*

Parole (par la). **Acon.* *aur.* canth. *CHIN. *cocc.* *coff.* con. **dulc.* fluor-ac. *ign.* iod. mez. natr-m. n-jugl. *sass.* *SIL. spig. sulf. zinc.

— des **autres** (par la). **Acon.* haryt. ign. merc.

Périodiquement. Acon. arn. **ars.* *bell.* *calc.* chinin. *ferr.* laur. natr-m. *n-vom.* phosph. *rhus.* sil. spig. *sulf.*

Pertes débilitantes (par des). **Calc.* *CHIN. **n-vom.* *sulf.* veratr.

Pieds mouillés (pour avoir eu les). **Acon.* **bell.* *PULS.

Plomb (par l'usage du). **Sulf.*

Position (en **changeant** de). Calc-ph.

— **amélioration.** **Ign.* magn.

Pression extérieure (par une). Agar. amm. ant. bism. calc. camph. *cin.* *kal.* lach. magn. magn-m. mur-ac. natr. phos-ac. *prun.* puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. valer.

— **amélioration.** Alum. *anac.* bell. camph. carb-an. *chin.* ipec. laur. magn. *mang.* men. merc. mez. nitr. par. phos-ac. puls. sabad. sep. spig. *stann.* sulf. sulf-ac. thui. veratr.

Redressant de la position couchée (en se). Acon. ang. arn. ars. *daphn.* laur. **lyc.* mur-ac. n-vom. viol-tr.

— **amélioration.** Carb-veg. cic. con. kal. laur. magn. natr. stann.

Redressant de la position courbée (en se). Hep. lyc. magn-m. mang. mur-ac. sulf-ac.

— **amélioration.** Ign. kal.

Redressant la tête (en). Bovis. calc. caps. dros. ign. lach spong. tarax.

Réfléchissant (en). *Voy.* par la **Méditation.**

Refroidissement (à la suite d'un). *ACON. **ant.* aur. *BELL. **bry.* **calc.* **cham.* chin. **coff.* coloc. **dulc.* *LACH. **n-vom.* phosph. **puls.* sil.

Regardant en l'air (en). Cupr. plumb. **puls.* **sil.* thui.

Regardant attentivement (en). Mur-ac. par. puls. spong.

Regardant en bas (en). Oleand. spig.

Regardant fixement un seul point (en). Mur-ac.
— **amélioration.** *Agn.* sabad.
Règles (pendant les). Alum. amm-m. borax. bovis. *calc.* carb-an. *carb-vg.* caus. *cupr. graph.* hyos. *ign. kal.* kal-bi. KREOS. *lach.* laur. *lyc. magn. magn-m.* natr. *natr-m.* nitr. *n-vom. phosph. plat.* puls. *sep. sulf.* veratr.
— **avant les règles.** Alum. brom. calc. *carb-v. cupr.* ferr. hep. iod. *lach.* merc. natr. natr-m. n-mosch. puls. sil. *sulf.* veratr.
— **après les règles.** Lach. lyc. natr-m. puls.
Reins (par un **tour de**). Ambr. *arn. bry. calc. natr.* phos-ac. RHUS. *sil.*
Remuant la tête, les bras, les yeux (en). *Voy.* par le **Mouvement** de la tête, des bras, etc.
Renversant la tête en arrière (en). Anac. aur. lyc. mang. spig. stann. valer.
— **amélioration.** Baryt. *bell.* rhus. thui. veratr. m-aus.
Repas (pendant et **après** le). *Voy.* après **avoir mangé** et en **mangeant.**
Repos (dans le). Caps. cic. coff. lach. lyc. nitr. *puls. rhus.* staph.
— **amélioration.** CHIN. hell. kal. laur. phosph. rhod. *sang. sep.* staph.
Réveil (au). *Voy.* le **Matin au lit.**
Rhume supprimé (à la suite d'un). BELL. *bry. chin.* CUPR. *n-vom.*
Riant (en). Phosph. zinc.
Secousse (par chaque). Bell.
Sensibles (chez les **sujets**). ACON. *cham.* chin. COFF. IGN. ipec. *n-vom.* spig. veratr.
Serrant la tête dans un mouchoir (en). Calc.
— **amélioration.** *Calc.* hep. *puls.*
Soir (le). *Alum.* amm. anac. *arg. baryt.* borax. brom. *carb-an. carb-vg.* cham. *chin. coloc.* croc. *dulc.* eugen. *euphr.* ferr. *hep.* kal-ch. *kal-iod.* lach. *laur. lyc. magn.* magn-m. mosch. *merc. mur-ac. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. plumb.* PULS. *rhus.* rut. sep. sil. *staph.* stront. *sulf.* tart. thui. *valer.* zinc.
Soir au lit (le). Ars. camph. carb-an. *carb-vg.* dulc. *ign.* laur. lyc. magn. magn-m. n-jugl. n-vom. phosph. phos-ac. *plat.* PULS. sabad. sep. sil. sulf. zinc.
Soleil (au ou **par** le). Baryt. *brom. camph.* chinin. euphr. ign. *lach. natr.* n-vom. prun. *selen.*
Sommeil (pendant le). Cham. magn.

Sommeil (après le). Coff. hep. ign.
— **amélioration**. **Sang.*
Spiritueuses (par les **boissons**). Ant. *ars.* bell. bry. **calc.* *CARB-VG. *chin. coff. ign. ipec.* nitr-ac. *N-VOM. *op.* phosph. **puls.* rhod. rhus. selen. **sulf.* zinc.
Tabac à fumer (par le). *ACON. alum. *ANT. **caus.* *IGN. magn. par.
Temps (par le **changement** de). Lach. ran. verb.
— (par le **mauvais**). *Bry. carb-an. *carb-vg. n-vom.* rhod.
Thé de Chine (par l'usage du). *Selen.*
Toucher (par le). **Acon.* agn. alum. arg. baryt. bell. bovis. calc. camph. carb-an. **chin.* con. *cupr.* daphn. ipec. kal. lach. mez. nitr. phosph. *SEP. *staph.*
— **amélioration**. *Asa.* coloc. thui.
Tour de reins (à la suite d'un). Ambr. *arn. bry.* **calc. natr.* phos-ac. *RHUS. *sil.*
Toussant (en). **Acon. alum.* **ambr. anac.* **arn.* ars. aur. **bell.* *BRY. **calc.* **caps. carb-vg.* **caus.* chel. con. ferr. *hep.* hyos. ipec. **kal.* kal-bi. *lach.* lyc. **merc.* *NATR-M. nitr. nitr-ac. *N-VOM. **phosph.* phos-ac. **puls.* rhus. **sabad. sep.* spig. **squill.* *SULF.
Toussé (après avoir). **Stann.*
Transpiration arrêtée (à la suite d'une). **Cham.* **sulf.*
Travail intellectuel (par un). *Voy.* par la **Méditation**.
Ulcère répercuté (à la suite d'un). **Ars.* **sulf.*
Variole (à la suite de la). **Coff.*
Veau (par l'usage du). *Nitr.*
Veilles prolongées (par des). Ambr. *BRY. *calc. chin.* *COCC. dulc. laur. nitr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *PULS. *sulf.*
Vent (par le). **Chin.* mur-ac.
Vieillards (chez les). **Baryt.* **con.*
Vin (par le). Lach. **n-vom. rhod.* sabad. *selen.* zinc.
Vinaigre (par le). **Bell.*
Voiture (par le **bruit** de la). *Nitr-ac.*
— (par le **mouvement** de la). Graph. iod. **kal.* meph. nitr-ac. sulf.
— — **amélioration**. Nitr.
Yeux (en **baissant** les). Oleand. spig.
Yeux (en **fermant** les). N-vom. sabin.
— — **amélioration**. Ipec. **sep.*
Yeux (en **ouvrant** les). *BRY. **chin.* coff. *ign.* magn. rhus. sulf.
Yeux (en **remuant** les). **Bell.* **bry.* **caps. chin.* chinin. *coloc.*

con. cupr. dig. dros. hep. mur-ac. n-jugl. *n-vom. op. *puls. rhus. sep. valer. m-arc.

Yeux (en **tournant** les). Dig. rhus. sep.

SECTION V. — SYMPTOMES ACCESSOIRES.

NOTA. Comparez avec cette *Section*, les **Avis cliniques**, *Sect.* 1, ainsi que les articles qui, dans les autres chapitres, correspondent aux articles suivants, afin de compléter ceux-ci, en cas de besoin.

Abattement moral. *Arn. *ARS. berb. lact. *phos-ac. ran. ther. *VERATR.

Adipsie. *Puls.

Aérophobie. *Caps. *coff. n-vom.

Agitation nerveuse. *Bry. *coloc. *ipec. *lyc. n-mosch. *n-vom. ran. ruta. *sep.

Aigreurs de l'estomac. *Acon. *n-vom. *op.

Angoisse, anxiété. *Ambr. ant. *bry. carb-an. chin. *coff. *coloc. *ipec. lach. natr. nitr. *n-vom. phosph. plat. *puls. ran. rhab. ruta. *sep. stront. tart.

Apathie. *Arn. *ars. *phos-ac. puls. *VERATR.

Appétit perdu. *Acon. *ant. *lach. natr-m. *PULS. *selen. seneg. stann. stram.

Appréhensions. *Fluor-ac.

Bouche sèche. *Op.

— **de travers.** *Bell.

Bourdonnement dans la tête. *Acon. anac. *ars. *BELL. borax. chinin. dulc. lach. lact. *op. plat. *PULS. rhus. staph. sulf. thui.

Bras (**soubresauts** des). Veratr.

Café (**répugnance** pour le). *Coff. *n-vom.

Chaleur générale. *Ars. bovis. chinin. croton. *kep.* kreos. mosch. sang. *sil. *sulf. zinc.

Cheveux (**chute** des). *Ant. *ars. *sil. *sulf.

Cœur (**palpitations** de). Hep. lact. tart.

Coït (**désir** du). Sep.

Coliques. *Acon. cin. cocc. cupr. hep. led. nitr. nitr-ac. phosph. stann. veratr. zinc.

Connaissance perdue. *Acon. *ars. *bell. borax. calc. cocc. *CUPR. lach. laur. mosch. *n-vom. tabac.

Constipation. *BRY. coff. con. **crotal.* ign. lach. *lyc.* magn. **merc.* *N-VOM. *OP. puls. **sep.* *VERATR.

Coryza. *ACON. ambr. **ars.* aur. bell. **carb-vg.* *CHIN. chlor. *cic.* **cin. euphr. hell.* *HEP. **lach. lyc. magn-m.* **merc.* mez. mur-ac. *nitr-ac.* *N-VOM. phos-ac. *puls.* rhod. *sep.* sil. sulf.

Couché (besoin de rester). *Alum. amm. anac. bell.* **bry.* *CALC. *CON. ferr. *graph. kal.* lach. lyc. *magn-m.* mosch. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. oleand. op. *petr.* **phos-ac.* **puls.* *RHUS. *SANG. **selen.* *SEP. *sil.* stann. *SULF.

Crainte de mourir. **Acon.* **lach.*

— de **perdre la raison.** **Acon.* ambr. iod. **n-vom.* *VERATR.

Cris plaintifs. **Acon.* anac. bovis. **coloc.* cupr. magn-m. sec. *SEP. **sil.* stann. stram. **sulf.*

Délire. *Aur.* **bell.* n-vom.

Diarrhée. Graph. nitr. stram. **veratr.*

Diplopie. **Arn.* **bell.*

Doigts froids. Hell.

— **douloureux.** Nitr.

— **morts.** Veratr.

Dormir (envie de). *Voy.* **Somnolence.**

Enrouement. *ARS. **dulc.* **mero.*

Entêtement. **Caps.* **chin.*

Epistaxis. **Alum.* ant. **bry.* carb-an. coff. dulc. ferr. natr. **puls. sep.* m-arc.

Estomac douloureux. Arg. veratr.

Evanouissement. **Acon.* **bell.* calc. graph. **lyc.* natr-m. n-vom. puls. sil. **stram.* *VERATR.

Face bouffie. **Acon.* **bell.* **cham.*

— **chaude.** *ACON. agar. ang. *ARN. asa. bry. calc. **calc-ph.* cann. canth. chinin. coff. grat. *kal-id. kreos. mero. natr-m. *n-vom. *op. *plat.* stront. tarax. *m-arc.*

— **convulsée.** **Bell.* **n-vom.*

— **douloureuse.** **Acon.* ambr. **bry.* calc. carb-vg. cin. dros. graph. **hep. kreos. lach.* natr-m. nitr. *N-VOM. petr. phosph. **plat.* **rhus.* sil. *SPIG. spong. sulf. *thui.*

— **froide** (sensation comme si elle était). **Plat.*

— **pâle.** **Acon.* alum. *ambr.* *BELL. **cham.* hell. **ign.* magn. **n-vom.* phosph. *PULS. **veratr.*

— **rouge.** *ACON. **bell.* cann. coff. **ign.* kreos. **lach.* magn. magn-m. natr. N-VOM. *OP. phosph. *plat. plumb.* sil. stront. sulf. *tarax.* thui. zinc.

Flatuosités. Calc-ph. carb-veg.

Frissons. Anac. arg-n. arn. calc. caps. carb-veg. coff. con.

euphr. hell. **lach.* mang. mez. nitr. **nitr-ac.* n-vom. petr. *PULS. rhus. **sang.* **sil.* staun. sulf. thui. *m-arc.*

Froid du corps. **Veratr.*

Froncer les sourcils (besoin de). **Sulf.*

Gastralgie. **Lyc.* **sep.* **veratr.*

Gémissements. **Acon.* ars. bell. sil.

Glandes engorgées. Baryt. mur-ac.

— **souffrantes.** Amm. borax. bry.

Gorge affectée. **Cham.* chin. graph. **lyc.* *MERC. nitr. sass. **sep.* *VERATR.

— **crampes.** **Lyc.* **sep.* *VERATR.

— **douleurs.** **Bell.* **cham.*

Gourmandise. **Chin.*

Goût amer. **Cham.*

Haleine fétide. **Arn.*

Horripilation. *Voy.* **Frissons.**

Humeur hypochondriaque. *Aur. bry.* cocc. hep. ign. *N-VOM. *staph.* **sulf.*

Idées se perdent (les). Ars. kreos. phosph. prun.

Inconstance. **Ign.*

Indifférence. **Arn.* **ars.* *phos-ac.* puls. *VERATR.

Inquiétude. *Voy.* **Agitation** et **Angoisse.**

Insomnie. **Acon.* **ars.* *canth.* caus. *CHIN. chinin. hep. mur-ac. nitr. *nitr-ac.* **n-vom.* phosph. plat. **sil.* *SULF. m-arc.

Irascibilité. Bell. **bry.* bovis. calc-ph. kal. kal-id. kreos. meph. **n-vom.* **plat.* sil. stann. thui.

Jactation. **Acon.* **bry.* *COFF. **ipec.* **n-vom.* **sep.*

Jambes douloureuses. Calc.

— **lourdes.** **Nitr-ac.*

Joues chaudes. **Calc.* cann. merc.

— **enflées.** Calc. carb-an. lyc.

— **rouges.** *ACON. alum. bovis. **calc.* cann. **cham.* *ign.* lach. **merc.* n-vom. zinc.

— — d'un **seul côté.** **Cham.*

Laconisme. Con. **ign.* thui.

Lassitude. Alum. ars. **bell.* bovis. chin. **chinin.* grat. kal. kreos. *lach.* lact. magn-m. nitr. **n-vom.* sil.

Lourderie. **Caps.*

Mâchoires tremblantes. Carb-vg.

Mauvaise humeur. *Voy.* **Irascibilité.**

Méditation difficile. Arn. *aur. calc.* cham. **chin.* **cin.* cocc. *COFF. *dig.* hell. ign. natr-m. nitr-ac. *N-VOM. *par.* *phosph.* *sulf.* m-arc. m-aus.

Mélancolie. **Ign.* selen.

Membres douloureux. Acon. carb-vg. lach. seneg.
— **engourdis.** **Bell.* **n-vom.*
— **pesants.** **Carb-vg.* sil.
Mouvement (**horreur** du). **Caps.* **n-vom.*
Nausées. *Voy.* Envie de **Vomir.**
Nuque douloureuse. Alum. ambr. amm. anac. asar. baryt. *BELL. borax. bry. cann. carb-an. carb-vg. *caus.* *con.* *graph.* hyos. kal. **lyc.* magn. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr. *N-VOM. plumb. *ran.* sabin. sass. **sep.* sil. spong. **veratr.*
— **engourdie.** Spig.
— **roide.** Ant. arg. baryt. calc. *graph.* lach. **lyc.* magn. *nitr.* phos-ac. **sep.* spig. **veratr.*
Odontalgie. Borax. calc. carb-vg. caus. dig. euphr. ign. kreos. **lach.* laur. **lyc.* magn. *MERC. mez. mosch. natr-m. petr. prun. **puls.* **rhus.* sabad. sass. **sep.* **spig.* stram. **sulf.* zinc.
Odorat sensible. **Acon.* **ign.* phosph. selen. **sulf.*
Oppression. *Voy.* **Respiration gênée.**
Oreilles bourdonnantes. **Acon.* anac. **ars.* *BELL. borax. chinin. dulc. lach. lact. **op.* plat. *PULS. rhus. staph. sulf. thui.
— **douloureuses.** Agar. alum. anac. arn. asar. baryt. borax. bovis. calc. **canth.* caps. caus. con. croton. ign. lach. **lyc.* mang. *MERC. **mosch.* **mur-ac.* natr. natr-m. nitr. phosph. plumb. prun. *PULS. **rhus.* **sep.* **sulf.* viol-od. zinc. m-arc.
— **froides.** **Plat.*
Ouïe dure. Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Palpitations de cœur. Hep. lach. **puls.* tart.
Paresse. Calc-ph. **caps.* dulc. lact. laur. phos-ac.
Parole embarrassée. **N-vom.*
— **précipitée.** **Lach.*
Paupières (**tiraillement** des). Bell. kreos.
Perte de la raison (jusqu'à la). **Acon.* aur. iod. **n-vom.* petr. **veratr.*
Photophobie. *BELL. euphr. **ign.* kal. **puls.* *sep.*
Pieds fatigués. Carb-an.
— **froids.** Camph. sulf.
Pleurs. Ars. **coff.* **coloc.* ferr. kreos. phosph. **plat.* *PULS. ran. *sep.*
Pouls petit et **intermittent.** **Acon.*
Regard inquiet. **Op.*
Reins douloureux. *Brom.*
Renvois. **Bry.* calc. carb-vg. iod. **ipec.* **lach.* lyc. natr. **n-vom.* **op.* **sang* **sep.* sil.

Respiration gênée. Carb-vg. nitr. nitr-ac. ran. sep.
Salivation. **Ant.* sep.
Sang bouillonnant. Phosph.
Sens étourdis. **Acon.* ambr. aur. bovis. *camph.* chel. cocc. laur. magn. **mang.* mosch. **natr-m.* **n-mosch.* **petr.* plat. prun. puls. ran-sc. rhus. stann. *stram.* tart. veratr.
Sensibilité nerveuse. **Acon.* **cham.* **chin.* *COFF. *ign.* **n-vom.* *veratr.*
Soif. Agar. ang. chinin. cupr. **lach.* mang. natr. *OP. plat. rhus. stram. thui. **veratr.*
Somnolence, Envie de dormir. **Acon.* ars. *BELL. grat. kreos. *lach.* laur. mur-ac. nitr. *n-mosch.* **n-vom.* puls. **sep.* *stann.* stront. sulf-ac. zinc.
Stupeur. **Sulf.*
Sueur à la tête. **Acon.* mez. natr-m. sulf.
Sueur générale. Alum. amm-m. ant. arn. ars. bovis. **coloc.* croton. graph. *MERC. natr. op. plat. sulf. **veratr.*
— **froide.** Graph. **veratr.*
— **d'odeur d'urine.** **Coloc.*
Surdité. Bell. *chinin.* cupr. dulc. grat. ign. sep. stram.
Surexcitation nerveuse. **Acon.* **cham.* **chin.* *COFF. *ign.* **n-vom.* *veratr.*
Susceptibilité de caractère. **Caps.*
Tristesse. Con. crotal. **ign.*
Urines abondantes. *Acon. chinin.* **cocc.* eug. **ign.* **lyc.* **selen.* **sep.* **veratr.*
— **fétides.** **Coloc.*
— **pâles.** **Cocc.* **ign.*
— **rares.** **Coloc.*
Vertiges. Anac. ars. *BRY. *CALC. canth. **carb-an.* **caus.* chin. **chinin.* **cocc.* **con.* cupr. *LACH. **lyc.* *magn-m.* *mur-ac.* **natr-m.* **nitr-ac.* *N-VOM. *PHOSPH. *PULS. **rhus.* **sep.* spig. stram. stront. tabac. tarax. tart. *veratr.*
Vomir (envie de). **Acon.* alum. *AMM. arg. **ars.* borax. *BRY. **calc.* camph. caps. *carb-vg.* caus. **chin.* cic. cocc. **coloc.* **con.* croc. crotal. dros. dulc. eug. fluor-ac. graph. grat. **ign.* *IPEC. **kal.* *LACH. lyc. meph. mosch. natr. **natr-m.* *NITR-AC. *N-VOM. **op.* phosph. plat. **puls.* *SANG. sass. *SEP. **sil.* stann. stront. *SULF. tabac. thui. *VERATR. zinc.
Vomissement. **Acon.* arn. bry. caps. **chin.* cocc. **coloc.* con. cupr. eug. *graph.* *IPEC. *kal.* **lach.* mosch. mez. *natr-m.* nitr-ac. *N-VOM. **op.* phosph. plat. *PULS. *SANG. sass. *SEP. **sil.* *sulf.* **veratr.* zinc.
Vomiturition. **Acon.* asar. **bry.* *IPEC. **n-vom.* **sep.*

Vue affectée. *Acon. amm. arg. arg-n. *BELL. bovis. bry. carb-an. croc. cycl. grat. *HYOS. *ign. *lach. magn-m. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. *n-vom. phosph. *plat. *puls. raph. *sang. sass. sep. *sil. spong. *STRAM. sulf. viol-od.

— **se perdant.** *BELL. grat. *HYOS. *ign. *puls. *sil. *STRAM.

— **trouble.** Amm. bovis. bry. carb-an. croc. ferr. magn. *mur-ac. natr.* nitr-ac. phosph. *PULS. *sass.* sep.

— **(scintillement devant** la). *Acon. *bell.* chinin. eug. *lach. *plat.* sass. spong. viol-tr.

— **(tournoiement devant** la). Anac. laur. mosch. natr-m. oleand. sep.

Yeux affectés. *Acon. *anac. arg-n.* ars. *BARYT. *BELL. *BRY. *calc. carb-veg.* caus. chinin. cic. cin. *COCC. con. croc. eug. *ign.* kal. *kreos.* *LACH. *magn. magn-m. merc.* mez. mosch. *mur-ac. *natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-vom.* op. par. petr. *phosph. phos-ac.* *PULS. rhab. rhod. *rhus.* sabad. samb. *seneg.* *SEP. *SIL. spig. spong. stann. *stram.* stront. *sulf. sulf-ac.* tart. valer. *zinc.*

— **bouffissure.** Rhab.

— **chaleur.** Alum. viol-od.

— **douleurs.** *Acon. *anac. arg-n. ars.* *BARYT. *BELL. bism. *borax.* *BRY. *calc. carb-vg. caus. cic.* cin. *COCC. croc. *eug. *hep. ign.* kal. *kreos.* *LACH. led. lyc. *natr. *natr-m. nitr.* nitr-ac. *n-vom. phosph. phos-ac.* *PULS. *selen.* seneg. *SEP. *SIL. spig. *spong.* stann. *sulf-ac.* tart.

— **froid.** *Plat.*

— **larmoiement.** Asar. bovis. carb-an. carb-vg. eug. ign. merc. plat. puls. spong. stram.

— **occlusion.** Agar. *BELL. *calc.* carb-an. carb-vg. cocc. hep. kreos. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-mosch. n-vom. petr. phos-ac. plat. plumb. *sep. sulf.* tart.

— **rougeur.** *Acon.* arg. *bell.*

— **ternes (yeux).** *N-vom.*

SECTION VI. — CUIR CHEVELU ET EXTÉRIEUR DE LA TÊTE.

Adhérence du cuir chevelu. Arn.

Arrachait les cheveux (sensation comme si l'on tirait ou). *Acon. *alum.* canth. chin. iod. rhus. sel.

Baissée en marchant (tête). *Sulf.*

Bosses, Tubérosités, petites tumeurs. *CALC. daph. hell. *kal.* n-vom. petr. puls. rhus. rut, sep. *sil.*

Bosses douloureuses. Hell. n-vom. puls. rut.
— **suppurantes.** *CALC. **kal.*
Boutons. *Voy.* **Éruption** boutonneuse.
Branlement de la Tête. *Aur. aur-m.* bell. hyos. (*Comp.* **Mouvements convulsifs.**)
Brûlement. Ars. bry. coloc. crot. cupr. merc. ran. sabad. tabac.
Calvitie. **Baryt.* **lyc.* zinc.
Carie de l'Apophyse pierreuse. °*Fluor-ac.*
Chaleur à la tête. Bell. bry. **cham.* coloc. euphr. veratr.
Cheveux (**chute** des). *Ambr. amm.* ant. *AUR. **baryt.* bov. *CALC. **canth. carb-veg. *caus. chin. con. ferr. fluor-ac* *GRAPH. *HEP. **ign.* *KAL. **kreos. lach. *lyc. magn. *merc.* *NATR-M. **nitr-ac.* par. petr. *PHOSPH. **phos-ac. plumb. sass.* sec. selen. **sep. *sil. *staph.* *SULF. sulf-ac. **zinc.* (*Comparez* **Calvitie.**)
— — **côtés** de la tête (aux). **Graph.* kal. **phosph.* zinc.
— — **devant** (sur le). Ars. natr-m. phosph.
— — **occiput** (à l'). *Carb-vg.* petr. *phosph. sil.*
— — **oreilles** (derrière les). Phosph.
— — **plaques** (par petites). °*Canth.* °iod. *phosph.*
— — **tempes** (aux). Calc. kal. lyc. natr-m.
— — **vertex** (au). **Baryt.* graph. **lyc.* sep. zinc.
— **collant** (se). Fluor-ac.
— (**endolorissement** des). Alum. **ambr.* *ARS. asar. calc. caps. *CHIN. ferr. mez. *N-VOM. par. *sulf.* thui. *veratr.* **zinc.* (*Comp.* **Sensibilité** douloureuse du cuir chevelu.)
— (**entortillement** des). Borax. natr-m.
— **flasques.** **Phos-ac.*
— **gras.** Bry. plumb.
— **gris.** Ars. graph. *lyc.* **phos-ac. staph.* sulf-ac.
— **hérissés.** Arn. canth. kal-bi. zinc.
— **secs.** Alum. calc. **kal.* phos-ac. plumb.
— **tirés** (sensation comme s'ils étaient). **Acon. alum.* canth. chin. rhus. selen.
Contusion (douleur de). *Voy.* **Meurtrissure.**
Contraction du cuir chevelu. Natr-m. plat. ran-sc. rhus.
Contraction (sensation de). Carb-v. chin.
Crampoïdes (douleurs). Bell.
Croûtes. *Voy.* **Éruptions** croûteuses.
Dartres. *Voy.* **Éruptions** croûteuses.
Déchirement dans les téguments. Arg. bry. carb-an, **carb-*

veg. chen. graph. **lyc.* natr. natr-s. ol-an. rhod. rhus. sass. sep.

Démangeaison. *Voy.* **Prurit.**

Desquamation du cuir chevelu, **écailles** sur la tête. **Alum.* calc. graph. kal. lach. magn. **mez. oleand.* **phosph.* **staph.*

Distorsion de la tête. Cupr.

Écailles sur la tête. *Voy.* **Desquamation** du cuir chevelu.

Élancements dans les téguments de la tête. Agn. berb. *caus.* chin. cinn. daph. dig. euph. guai. phos. phos-ac. ran. rut. sass. thui.

Endolorissement du cuir chevelu. *Voy.* **Sensibilité douloureuse.**

Erysipèle. Bell. *euphorb.* **graph.* **lach.* puls. *RHUS.

Eruptions en général. Alum. *arg.* arg-n. *ARS. aur. *BARYT. brom. *CALC. **carb-an.* **carb-veg.* chel. *cic.* clem. graph. hell. *HEP. kal. **led.* *LYC. magn. *MERC. *mez.* mur-ac. *NATR-M. *nitr ac.* *OLEAND. **petr.* phosph. phos-ac. *RHUS. **ruta.* sass. seneg. sep. *SIL. staph. *SULF. *sulf ac.* veratr.

— **boutonneuses.** Arg. cann. clem. ferr. kreos. sulf.

— **brûlantes.** Cic. merc. oleand.

— **croûteuse** (teigne). **Alum.* *ARS. *BARYT. bar-m. brom. *CALC. **carb-a. chel. *graph. *hell. *hep. *kal.* kreos. *MERC. **natr-m. *nitr-ac.* *OLEAND. **petr. *phos. *phos-ac.* *RHUS. **ruta.* sep. **sil.* *STAPH. *SULF.

— **dartreuses.** Alum. graph. magn-m. petr. ***rhus.***

— **douloureuses.** Arg. baryt. ferr. gran. ***hep. ruta.***

— **fétides.** **Lyc.* **staph.* *sulf.

— **furfuracées.** Agar. *ALUM. *ars.* aur. **bry. *calc. *dulc.* **graph. *kal. *lach.* led. *lyc.* merc. *MEZ. natr-m. *OLEAND. petr. *phosph. **rhus. sep. **staph.* thui.

— **humides,** suintantes. **Alum.* *ARS. *BARYT. *CALC. clem. **graph. *hell. *hep.* kreos. *LYC. *MERC. **mez.* nitr-ac. ***oleand.* **rhus. ruta.* sep. **sil.* *STAPH. *SULF.

— **nodosités** (de). Arg-n. hep. sil.

— **plaie** (avec douleur de). Arg-n. *hep.* rut.

— **pruriteuses.** Arg-n. **merc. *mez.* *oleand. **rhus.* sil. *STAPH. *SULF.

— **purulentes.** Bar-m. *CIC. **lyc. **rhus.***

— **pustuleuses.** Ars. berb. clem. puls.

— **rougeant** les cheveux. *MERC. **rhus.***

— **sèches.** *Alum.* arg. *ARS. aur. *BARYT. bar-m. *CALC. **carb-an. chel. *cic.* clem. *GRAPH. *hell.* *HEP. kreos. led. *LYC. *magn. **merc.* mez. *mur-ac. nitr-ac. **oleand. par. petr.*

phosph, phos-ac. *RHUS. *ruta*. sass. seneg. *sep. sil. *staph. *SULF. sulf-ac. veratr. viol-tr. *zinc*.

Enfonce la tête dans l'oreiller (on). *Bell. *hell.

Excoriation (**douleur** d'). Alum. *amb*r. anac. *ang. ars. *bry. calc. *dros. graph. *HEP. iod. kal-bi. magn. *MERC. *MEZ. natr. *natr-m. n-vom. par.* petr. phosph. phos-ac. ran. ruta. sang. *staph.* stront. *zinc.

Excoriées (**plaques**), à la tête. Bov. *calc. nitr-ac. sang.

Exostoses. Voy. *Sect.* 1.

Faiblesse de la tête. Arn. camph. *caus.* chin. cupr. dig. rhod. spong. viol-od. viol-tr.

— **arrière** (qui fait pencher en). Camph. chin. *dig.* rhod. viol-tr.

— **avant** (en). *Cupr.*

— **côté** (de). Spong.

Fontanelle ouverte chez les enfants. *Calc. *sil.*

Formication. *Arn. *chel. *colch.* croton. *led. ran. *rhus. sabad.* tab. (*Comp.* **Ramper.**)

Frémissement entre les sourçils, en lisant. Ang.

Frisson à la tête. Agar. ambr. cocc. merc. mosch. plat. ruta. stann. veratr.

Froid (**sensation** de). Agar. *CALC. chel. laur. *sep.* *SULF. *VERATR.

Furoncles. Baryt. bell. calc. kal. *led.* magn-n. mur-ac. nitr-ac. rhus.

Gonflement de la tête. *ARS. *bell.* cham. cupr. *daphn.* dig. *graph.* lach. *merc.* op. petr. phosph. *RHUS. ruta. sep. stann. sulf.

Gonflement (**sensation** de). *Voy.* **Volume** de la tête.

Gouttes d'eau tombaient sur la tête (sensation comme si des). Cann.

Hérissement des cheveux. *Voy.* **Cheveux** hérissés.

Horripilation. Seneg.

Immobilité du cuir chevelu. Arn.

Incisives (douleurs). Clem. sass.

Lever souvent la tête de dessus l'oreiller (besoin de). Stram.

Mastication (pendant la), Douleurs dans les tempes. Thui.

Meurtrissure (douleurs de). *Hep.* ipec. petr. rhod. *rut.*

Mouvements du cuir chevelu. *Natr-m.* sang. sep. sulf.

Mouvements convulsifs de la tête. *Ant. bell.* *CAMPH. caus. cham. chin. *cic.* cocc. *cupr. hell. *ign.* *IPEC. kal. lach. *laur. *lyc.* *n-vom.* op. *sep.* sil. *STRAM.

— **côté** (tirant la tête de). Bell. camph. lyc. n-vom. stront.

— **renversant** la tête en arrière. Ang. *bell.* *CAMPH. cic. cupr. *ign.* *ipec.* n-vom. *op.* stram.

Mouvements convulsifs :

— secousses. Cic. kal. lyc. *sep.*

Muscles (tressaillements des). Arg. lach.

Nodosités. *Voy.* **Éruptions.**

Occiput (douleurs d'). *Hell.* lach.

Ostéocopes (douleurs). *Acon.* amm. ant. **arg.* *AUR. bell. **calc.* canth. *chin.* cin. cupr. **daphn. hep.* ipec. lact. **lyc.* mang. *MERC. *mez.* natr-m. *nitr-ac. phosph. phos-ac.* puls. rhus. ruta. sabin. samb. sep. **sil. staph. sulf.* viol-tr.

Pencher (la tête) **en avant,** en marchant. *Sulf.*

Picotement. Crot. sabad.

Plique polonaise. Voy. *Sect.* 1.

Poux (**prurit** comme par des). *Voy.* **Prurit** rongeant.

Pressives (douleurs). *Arg.* nitr-ac. oleand. phos-ac. rhod. *sass.*

Prurit. Agn. **alum. amm. amm-m.* anac. ant. arg-n. *baryt.* berb. **calc.* calc-ph. caps. caus. cham. cycl. **dros.* ferr. **graph.* kal. lach. led. *lyc.* **merc. mez. natr-m. nitr-ac.* *OLEAND. *PHOS. puls. ran. **rhod. rhus. ruta.* *seneg. *SEP. *SIL. spong. *STAPH. *SULF. sulf-ac. thui. zinc.

— brûlant. Ars. merc. (*Comp.* **Brûlement.**)

— cuisant. Agn. led. mez. *oleand.* puls. ran.

— lancinant. *Voy.* **Élancements.**

— poux (comme par des). *Voy.* **Prurit rongeant.**

— rongeant. Agn. alum. ars. *baryt.* bry. caps. cham. **dros.* n-vom. *OLEAND. **rhus. ruta.* sep. *STAPH. thui. veratr.

Pulsations. Chel. guai.

Raclement (sensation de). *Lyc.*

Rampait (sensation comme si un insecte). Alum. arg-n. cann. chin. kal. ran. sil. *staph.* thui.

Refroidir la tête (**disposition** à se). **Baryt.* calc. **carb-veg. kal.* **led. lyc.* natr-m. phosph.

Renversement de la tête. *Voy.* **Mouvements** convulsifs.

Rhagades, après avoir gratté. Oleand.

Rides au front. Grat. rhab. **sulf.* viol-od.

Rongement. *Voy.* **Prurit** rongeant.

Secousses à la tête. Agar. bry. hell. (*Comp.* **Mouvements** convulsifs.)

Sensibilité douloureuse du **cuir chevelu.** Alum. *ambr.* **ars.* asar. *baryt. bell.* bov. *calc.* caps. carb-an. *carb-veg.* *CHIN. crot. fer. kreos. *lach.* lact. mez. **merc.* nitr. **nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. par. sass. sep. *sil.* *SPIG. spong. **sulf.* thui. tong. veratr. *zinc.*

Sensibilité douloureuse :

— **changements** de temps (aux). Borax.

— **coiffure** (à la pression de la). Carb-a. *carb-veg.* croton. led.

— **froid** (au). Borax.

— **toucher** (au). Amb. arg. **ars.* bov. carb-an. *CHIN. cin. fer. kreos. lact. men. **merc.* natr-m. **nitr-ac.* *N-VOM. par. sil. *SPIG. **sulf.*

Sueur de la tête. Acon. **bell.* *BRY. **calc.* *CHAM. *CHIN. cin. coloc. dig. *graph.* guai. hep. **kal. led.* *MERC. *n-vom. op. phosph.* *PULS. **rhab. rhus. sep. *sil. veratr.*

— **chaude.** **Cham.*

— **froide.** Bry. cin. dig. hep. merc. *veratr.*

— **visqueuse.** Cham. merc. n-vom.

Taches furfuracées. Kal.

Teigne. Voy. *Sect.* 1.

Tension du **cuir chevelu.** Agn. ang. arn. ars. asar. berb. caus. lach. *merc.* nitr-ac. rut. spig. tart. viol-od. mgs-arc.

Ténuité du crâne (sensation de). **Bell.* puls.

Térébration. Lyc.

Tiraillements. **Acon.* canth. chin. graph. lact. magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. *rhod.* rut. sass. sep. *staph. thui.*

— comme si l'on tirait les **cheveux.** **Acon. *alum.* canth. chin. rhus. selen.

Torpeur (sensation de). Ang. carb-an. caus. daph. mez. **plat.*

Tremblement de la tête. Alum. *cocc.* ign. sep. *tart.* tab. (*Comparez* **Branlement.**)

Tressaillements douloureux. Agar. bry. cham. croton. hell.

Tubérosités. *Voy.* **Bosses.**

Ulcération sous-cutanée (**Douleur** d'). Agar. arg. **ars.* calc. graph. kal-h. kreos. **merc.* mur-ac. nitr-ac. petr. phosph. **phos-ac. rhus.* ruta. sil. spig. stann. sulf-ac. *zinc.*

Ulcères. Ars. nitr-ac. rula.

Veines (**gonflement** des). Bell. **sang.* thui.

Volume de la tête était **augmenté** (**sensation** comme si le). Berb. bov. daph. dulc. maug. meph. ran-sc. ther.

Volumineuse chez les enfants (tête). *CALC. **sil. sulf.*

CHAPITRE VII.

AFFECTIONS DES YEUX ET DE LA VUE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

AMAUROSE. — *Voy.* **Amblyopie amaurotique.**

AMBLYOPIE ou **Affaiblissement de la vue.** — § 1. L'affaiblissement nerveux de la vue pouvant être produit par tant d'influences extérieures et être en rapport avec tant de désordres différents dans le reste de l'organisme, il n'est presque aucun médicament qui ne puisse être efficace dans cette affection, selon le cas. C'est pourquoi, tout en nous bornant à ne citer que les médicaments les plus importants, nous nous sommes trouvés en avoir noté un nombre assez considérable. Mais allant établir ci-après une suite d'indications pour le choix, on trouvera toujours assez de points d'appui pour s'orienter facilement dans un cas donné.

Les meilleurs médicaments contre les divers cas d'*Amblyopie* sont en général : 1) *Aur. bell. calc. caus. chin. cic. cin. dros. hyos. merc. natr-m. n-vom. phos. puls. ruta. sep. sil. sulf. veratr.* — ou encore : 2) *Agar. cann. caps. con. croc. dig. dulc. euphr. guai. kal. lach. lyc. magn. natr. nitr-ac. op. plumb. rhus. sec. spig. tart. zinc.*

§ 2. Pour l'**Amblyopie** *proprement dite* (simple *Faiblesse de la vue* ou *vue trouble*), ce sont principalement : *Anac. bell. calc. caps. cin. croc. hyos. lyc. magn. puls. rut. sep. sulf.*, ou encore : *Cann. caus. natr. natr-m. phos. plumb.*, etc.

Contre l'**Amblyopie amaurotique** (*Amaurose commençante*), on pourra consulter de préférence : 1) *Aur. bell. calc. caps. caus. chin. cic. con. dros. dulc. hyos. merc. natr. natr-m. nitr-ac. op. phos. puls. rhus. sec. sep. sil. sulf. veratr.*, ou même encore : 2) *Agar. anac. caps. chin. coc. dig. euphr. guai. kal. lach. lyc. n-mos.? plumb. zinc.*, etc.

Pour l'**Amaurose complète**, si toutefois elle n'est pas incurable, les médicaments sont en général les mêmes que ceux de l'**amblyopie Amaurotique**, attendu que ce n'est point le *degré* d'une affection, mais l'*ensemble des symptômes* qui décide du choix. Tout ce qu'on pourra faire dans ce cas, ce sera de s'adresser de préférence aux médicaments les plus puissants, tels que : *Bell. calc. merc. phos. sep. sulf.*, etc., sauf toutefois

a *recourir*, sans hésiter, à tel ou tel des autres médicaments cités, si l'ensemble de l'état l'exigeait.

Pour l'Amaurose **Éréthistique**, on pourrait consulter de préférence : *Bell. calc. cic. con. hyos. merc. nitr-ac. op. phos. sep. sulf.*, etc.

Pour l'Amaurose **Torpide**, au contraire : *Aur. caps. caus. chin. dros. dulc. natr. natr-m. op. phos-ac. plumb. secal. veratr.*, etc.

§ 3. Quant aux **Causes extérieures**, dont l'affaiblissement de la vue peut être la suite, on pourra, si ce sont des **Travaux fins**, consulter de préférence : *Bell. ruta*, ou peut-être encore : *Carb-veg. calc. spig.*

A la suite de **Causes débilitantes**, telles que **Perte d'humeurs**, des **Excès sexuels**, etc., surtout : *Chin.* ou *cin.*, ou peut-être même : *Anac. calc. natr. natr-m. n-vom. sulf.*, ou peut-être encore : *Phos-ac. sep.*

Chez les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Chin.*, ou encore : *Calc. lach. n-vom. op. sulf.*

A la suite d'un **Refroidissement**, soit de la tête, soit des yeux : 1) *Bell. dulc.* — ou : 2) *Cham. euphr. merc. n-vom. puls. sulf.*, etc.

A la suite de **Lésions mécaniques**, telles que des *coups* à la tête, de fortes *commotions*, etc. : *Arn.* ou *con. euphr. rhus.* ou *ruta*, ou *staph.*

Chez les **Vieillards** ou les **Personnes âgées**, principalement : *Aur. baryt. con. op. phos. sec.*

Chez les personnes **Scrofuleuses**, surtout : *Bell. calc. chin. cin. dulc. merc. sulf.*, ou même encore : *Aur. euphr. hep. n-vom.* ou *puls.*, etc.

A la suite d'une **métastase Arthritique**, surtout : *Ant. bell. merc. puls. rhus. spig. sulf.*, etc.

Par cause **Rhumatismale**, principalement : *Cham. euphr. lyc. merc. n-vom. puls. rhus. spig. sulf.*, ou encore : *Caus. hep. lach.*, etc.

Après la **Suppression d'une suppuration** ou d'un *écoulement* muqueux : *Chin. euphr. hep. lyc. puls. sil. sulf.*, etc.

Après la suppression d'une **Hémorrhagie** habituelle, telles que les *Hémorrhoïdes*, la *Menstruation*, etc. : *Bell. calc. lyc. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

Après la **Répercussion d'un exanthème** ou *d'une éruption* : *Bell. calc. caust. lyc. lach. merc. sil. sulf.*, etc.

Après l'abus du **Mercure** ou d'autres substances **Métalliques**, surtout : *Sulf.* ou *hep. nitr-ac. sil.*, ou même encore : *Aur. bell. carb-veg. chin. lach. op. puls.*, etc.

§ 4. Quant aux indications tirées des **Affections des autres organes** avec lesquels l'Affaiblissement nerveux de la vue peut être en rapport, on pourra consulter, s'il est lié à des **Céphalalgies nerveuses** : *Aur. bell. calc. hep. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sep. sulf.*, etc.

S'il est en rapport avec des **Congestions de sang** à la tête, *Aur. bell. calc. chin. hyos. n-vom. op. phos. sil. sulf.*, etc.

Avec des maladies de l'**Oreille** ou de l'**Ouïe**, surtout : *Cic. nitr-ac. petr. phos. puls.*, etc.

Avec des souffrances **Gastriques et abdominales**, principalement : *Ant. calc. caps. chin. cocc. lyc. natr-m. n-vom. phos. puls. sulf.*, etc.

Avec des désordres dans le **système Utérin**, surtout : *Aur. bell. cic. cocc. con. magn. natr-m. n-vom. plat. phos. puls. rhus. sep. stram. sulf.*, etc.

Avec des Affections **Pulmonaires** : *Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phos. sil. sulf.*, etc.

Avec des maladies du **Cœur** : *Aur. calc. cann. dig. lach. phos. puls. sep. spig.*, etc.

Avec des affections **Spasmodiques**, *l'Épilepsie*, etc. : *Bell. caus. cic. hyos. ign. lach. op. sil. stram. sulf.*, etc.

§ 5. Enfin, quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, il est clair, d'après ce qui précède, qu'il ne peut suffire de recueillir seulement ceux de la *vue lésée* et des *yeux*, mais qu'il faut avoir égard à tous ceux qu'offre l'ensemble de l'organisme. Mais ces symptômes pouvant être tellement variés qu'il est absolument impossible d'en tracer des tableaux suffisants, sans répéter en entier la pathogénésie des médicaments cités, nous nous bornerons ici à ne faire ressortir que ceux qui se rapportent directement à la *vue*, laissant aux praticiens le soin de compléter ces indications par les symptômes du texte. Sauf à ne pas négliger ces recherches complémentaires, on pourra consulter de préférence :

Aurum, s'il y a : Taches noires ou flammes et étincelles devant les yeux ; hémiopie, qui fait paraître tous les objets coupés en ligne horizontale ; douleurs tensives dans les yeux.

Belladonna, s'il y a : *Pupilles dilatées et même insensibles ; photophobie ;* mouvements spasmodiques des yeux ou des paupières, par l'effet de la lumière ; *flammes*, étincelles, ou brouillard, ou *taches et points noirs*, ou taches colorées ou argentées devant la vue ; *cécité nocturne, dès que le soleil est couché* ; diplopie ; ou *aspect rouge des objets*, qui, parfois même, parais-

sent renversés; élancements dans les yeux, ou *douleurs pressives et expansives jusque dans les orbites* et le front; face rouge.

Calcarea, contre : Vue trouble comme *à travers un brouillard*, un voile ou du duvet, *surtout en lisant*, ou après le repas, avec points noirs devant les yeux; *photophobie excessive*, avec éblouissement par une lumière trop vive; *pupilles fortement dilatées*; pression, ou sensation de froid dans les yeux.

Causticum, contre : Perte subite et fréquente de la vue, avec sensation comme si une pellicule se plaçait devant les yeux; ou vue trouble comme à travers une gaze ou un brouillard; filets noirs, voltigeants, ou étincelles et scintillement devant les yeux; photophobie.

China, s'il y a : Vue faible au point de ne pouvoir distinguer que le contour des objets peu éloignés; en lisant, confusion des caractères, qui paraissent pâles et entourés d'un bord blanc; pupilles dilatées et peu sensibles; cornée terne, comme s'il y avait de la fumée au fond de l'œil; scintillement devant les yeux, ou points noirs, voltigeants; amélioration de la vue après avoir dormi.

Cicuta, s'il y a : *Suspension fréquente de la vue*, comme *par absence d'esprit*, avec *vertiges*, et surtout en marchant; vacillement des objets devant la vue, et mobilité des caractères, en lisant; diplopie; obscurcissement fréquent des yeux, alternant avec dysécie; yeux cernés; photophobie et brûlement dans les yeux; céphalalgie pressive au-dessus des orbites.

Cina, contre : Trouble de la vue en lisant, et qui disparaît en se frottant les yeux; pupilles dilatées; photophobie; pression dans les yeux comme par du sable, surtout en lisant.

Drosera, contre : Suspension fréquente de la vue, surtout en lisant, avec confusion et aspect pâle des caractères; photophobie, avec éblouissement des yeux par l'éclat du feu et la clarté du jour; grande sécheresse des yeux; nez sec et bouché; élancements dans les yeux.

Hyoscyamus, s'il y a : Pupilles dilatées; spasmes fréquents des yeux ou des paupières; strabisme; diplopie; cécité nocturne; erreurs de la vue, de manière à voir tous les objets colorés en rouge, ou plus grands qu'ils ne sont en effet; douleurs pressives, étourdissantes au-dessus des yeux.

Mercurius, contre : Vue trouble comme par un brouillard; souvent perte momentanée de la vue; points noirs; mouches volantes, flammes et étincelles devant les yeux; *accès momentanés de cécité subite*; mobilité des caractères en lisant; *sensi-*

bilité excessive des yeux, surtout à l'éclat du feu et à la lumière du jour; douleurs incisives, lancinantes ou pressives dans les yeux, surtout en se fatiguant la vue (pupille dilatée ou même insensible et inégale).

Natrum mur., s'il y a : Obscurcissement fréquent de la vue, surtout en se baissant, en marchant, en lisant, en écrivant, etc.; vue trouble comme par du duvet ou à travers un voile; confusion des caractères, en lisant; diplopie; hémiopie; points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeux, occlusion spasmodique, fréquente des yeux; larmoiement fréquent.

Nux vom., quand il y a : Scintillement, ou points noirs, ou grisâtres devant la vue, ou étincelles comme des éclairs; *sensibilité excessive des yeux à la clarté du jour*, surtout le *matin*; pression violente dans les yeux, pour peu qu'on se fatigue la vue: *face rouge*; pupilles dilatées; pesanteur et contraction fréquente des paupières.

Phosphorus, contre : *Accès de cécité subite*, le jour, ou obscurcissement de la vue qui fait *que tout paraît être recouvert d'un voile gris*; *grande sensibilité des yeux à la clarté du jour* et à celle de la lumière des bougies, avec éblouissement par la lumière vive; reflet noir ou étincelles et *taches noires devant la vue*; douleurs pressives dans les yeux, les orbites et le front; larmoiement fréquent, surtout en plein air et au vent.

Pulsatilla, s'il y a : Disparition fréquente et obscurcissement de la vue, *avec pâleur de la face*, et envie de vomir; cécité au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient recouverts d'un bandeau; ou *vue trouble*, comme à travers un brouillard, ou *comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement*, surtout au grand air, *ou le soir*, ou le matin au réveil; diplopie, ou aspect blême de tous les objets; cercles lumineux ou flamboyants devant les yeux; *photophobie*, avec élancements aux yeux quand la lumière frappe la vue; *larmoiement fréquent* et *abondant* surtout *au grand air*, au vent et à la clarté vive du jour; *pupilles contractées*.

Ruta, s'il y a : *Vue trouble comme à travers un brouillard*, avec obscurité complète dans le lointain; points noirs voltigeants devant la vue; douleurs pressives ou brûlantes dans les yeux en se fatiguant la vue, et surtout en lisant; larmoiement au grand air.

Sepia, s'il y a : Vue trouble, surtout en lisant ou en écrivant; pupilles contractées; *voile, taches noires*, points et traces lumineuses devant la vue; photophobie le jour, pression douloureuse sur le globe des yeux.

Silicea, contre : Vue trouble comme à travers un voile grisâtre ; *accès momentanés de cécité* le jour ; confusion et aspect pâle des caractères, en lisant ; étincelles *et taches noires devant la vue, photophobie* et éblouissement à la clarté du jour ; *larmoiement fréquent*, surtout en plein air ; élancements au front, qui semblent sortir par les yeux.

Sulfur, contre : *Vue trouble comme à travers un brouillard*, ou comme s'il y avait du duvet ou *un voile noir devant les yeux* ; obscurcissement fréquent de la vue, surtout en lisant ; *photophobie*, surtout au *soleil*, et pendant un temps chaud et étouffant, avec éblouissement des yeux à la clarté du jour ; *accès de cécité subite, le jour* ; scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et taches noires devant les yeux ; douleurs déchirantes, brûlantes, dans la tête et les yeux ; *larmoiement abondant* surtout en plein air ; ou *grande sécheresse des yeux*, surtout dans l'appartement ; pupille inégale, ou dilatée et insensible.

Veratrum, quand il y a : Cécité nocturne ; étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en quittant le lit ou son siége ; *larmoiement abondant*, avec brûlement, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux ; diplopie, photophobie, etc.

☞ Pour le reste des médicaments cités, voy. *Sect.* 3, les **Symptômes** de la vue, et consultez la pathogénésie des médicaments. *Comparez* aussi : **Ophthalmie, Héméralopie, Nyctalopie, Photophobie**, etc.

BLÉPHARITE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre *les inflammations des paupières* sont en général : 1) *Acon. ant. ars. bell. calc. cham. chin. euphr. hep. merc. n-vom. puls. sulf. veratr.* ; — ou bien encore : 2) *baryt. bry. caus. cocc. dig. iod. kreos. lyc. natr. natr-m. phos-ac. rhus. seneg. sep. spig. staph. thui. zinc.*

§ 2. Si c'est la face **Extérieure** de la paupière qui est enflammée, ce sont surtout : *Acon. bell. hep. sulf.*

Pour l'inflammation de la **Conjonctive**, surtout : *Ars. hep. merc.*

Pour l'inflammation des **Bords** des paupières et des **Glandes de Meibomius**, principalement : *Bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom. puls.*

Pour les **Orgelets**, ce sont surtout : *Puls.* ou *staph.*, ou bien encore : *Amm. calc.* ou *fer.*

§ 3. Pour la blépharite **Aiguë**, on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. euphr. hep. merc. n-vom. puls.*

Pour la blépharite **Chronique**, principalement : *Ant. ars. calc. chin. sulf.*, si toutefois l'un ou l'autre des autres médicaments ne suffit pas.

§ 4. En général on pourra consulter de préférence :

Aconitum, si les paupières sont *gonflées, dures et rouges, avec chaleur, brûlement et sécheresse ;* ou qu'il y ait : Gonflement pâle et luisant, avec douleurs brûlantes et tensives ; mucosités abondantes dans les yeux et le nez ; *photophobie excessive ;* fièvre avec forte chaleur et soif, etc. (Après *acon.*, convient souvent : *Bell.*, ou *hep.* ou *sulf.*)

Antimonium, contre : Gonflement rouge des paupières, *avec chassie dans les angles,* photophobie et élancements dans les yeux.

Arsenicum, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive, avec injection des veines ; grande sécheresse des paupières, surtout aux bords, avec occlusion spasmodique ou agglutination nocturne.

Belladonna, si les Paupières sont gonflées et rouges, avec brûlement et démangeaison, agglutination continuelle et saignement en les ouvrant, ou bien avec *renversement des bords,* ou grande pesanteur paralytique des paupières.

Calcarea, s'il y a : *Douleurs incisives*, brûlantes ou cuisantes dans les paupières, *surtout en lisant,* avec gonflement rouge, dur et volumineux, sécrétion abondante de chassie et agglutination nocturne, et surtout si *sulf.* ne suffit pas contre cet état.

Chamomilla, s'il y a : Grande sécheresse des bords des paupières ; ou sécrétion muqueuse abondante, avec agglutination nocturne, occlusion spasmodique des paupières, ou grande pesanteur.

China, s'il y a : Fourmillement ! fréquent à la face interne des paupières, surtout le soir, avec larmoiement.

Euphrasia, si les bords des paupières sont ulcérés, avec prurit le jour et agglutination la nuit, rougeur, gonflement, photophobie et clignotement continuel, avec coryza, céphalalgie ou chaleur à la tête. (Si *euphr.* ne suffit pas, ce sont souvent *n-vom.* et *puls.* qui achèvent la guérison.)

Hepar, contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec *douleur d'ulcération ou de meurtrissure, au toucher ;* agglutination nocturne, ou occlusion spasmodique des paupières.

(Convient souvent après *acon.* ou *merc.*; après *hep.*, convient parfois : *Bell.*)

Hyoscyamus, s'il y a : Contraction et occlusion spasmodiques des paupières.

Mercurius, si les paupières sont dures, comme si elles étaient violemment contractées, avec gonflement, difficulté de les ouvrir, douleurs incisives, ulcères aux bords, pustules à la conjonctive, croûtes autour des yeux, renversement des paupières; douleurs lancinantes, brûlantes et prurit, ou bien absence de toute douleur. (C'est surtout *hep.* qui convient souvent après *merc.* si celui-ci ne suffit pas.)

Nux vom., s'il y a : Prurit brûlant dans les paupières, surtout aux bords, ou douleur d'excoriation plus forte au toucher, agglutination des paupières vers le matin; angles pleins de chassie; coryza, céphalalgie, ou chaleur à la tête. (*N-vom.* convient souvent aussi après *euphr.*, si celui-ci n'a pas suffi contre l'inflammation des bords.)

Pulsatilla, s'il y a : Rougeur inflammatoire de la conjonctive ou des bords, sécrétion muqueuse abondante; trichiase; *apparition d'orgelets;* agglutination nocturne des paupières; douleurs tensives ou tractives. (C'est surtout si ni *euphr.* ni *n-vom.* n'ont suffi, que souvent *puls.* achève la guérison.)

Rhus, si les paupières sont roides, comme paralysées, avec prurit cuisant.

Sulfur, Contre : Forte rougeur inflammatoire des paupières, avec douleurs brûlantes, écoulement de mucosités et de chassie; ulcération des bords, pustules et ulcères autour des orbites, etc. (Avant *sulf.*, convient souvent *Acon.*, et après, c'est *calc.* qui sera le plus souvent indiqué.)

Veratrum, si les paupières sont excessivement sèches, avec yeux pleurants, difficulté de les remuer, et forte chaleur en dedans.

Pour le reste des médicaments cités et de plus amples détails, voyez-en la *Pathogénésie,* et comparez **Ophthalmie.**

CANCER OCULAIRE. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bell. sil.* — 2) *Calc. lyc. sep.* — 3) *Laur.* — *Ars. con. hep.*

CATARACTE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès contre la *Cataracte* **Lenticulaire,** sont: 1) *Cann. caus. con. magn. phosph. puls. sil. sulf.* — ou bien : 2) *Amm. baryt. calc. chel. dig. euphr. hep. hyos. nitr-ac. op. ruta. seneg. spig. strâm.*

Pour la *Cataracte* **Traumatique** (par suite d'un coup), c'est

con. qui a été employé de préférence; mais peut-être qu'on pourrait encore consulter : *Amm. euphr. puls. ruta.*

Le **Glaucome,** ou cataracte où le cristallin semble prendre une couleur bleue ou vert de mer, a été guéri par *phos.*

Contre la Cataracte **Rétiforme,** l'on cite : *Caus. plumb.*

CÉCITÉ.—*Voy.* **Amaurose, Cataracte, Héméralopie, Nyctalopie, Taies,** etc.

CORNÉE (Obscurcissement de la). — *Voy.* **Taies** et Obscurcissement de la cornée.

DIPLOPIE. — Voy. *Sect.* 2, et *comp.* **Amblyopie.**

FISTULE LACRYMALE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Bell. calc. chel. puls. sulf.* — ou bien : 2) *Bry. fluor-ac. natr.natr-m. petr. phosph. sil. stram. staph. sulf.*

FONGUS. — Contre le **fongus Hématode,** on a administré avec plus ou moins de succès : *Bell. calc. lyc. sep. sil.*

Pour le **fongus Médullaire,** c'est *bell.* qui a été employé avec le plus de succès.

GLAUCOME. — *Voy.* **Cataracte.**

HÉMÉRALOPIE ou **Cécité nocturne.** — Les meilleurs médicaments contre la cécité qui se manifeste dès le crépuscule, sont : 1) *Bell. veratr.*—ou peut-être encore : 2) *Merc. hyos. puls. stram.* (*Voy.*, pour les détails, **Amblyopie**.)

HÉMIOPIE. — Voy. *Sect.* 2, et *comp.* **Amblyopie.**

HÉMORRHAGIE oculaire. — Les médicaments principaux sont : 1) *Bell. carb-veg. cham. n-vom.* — 2) *Arn. calc. crotal. euphr. lach. rut. seneg.*

LIPPITUDE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : *Acon. euphr. merc. puls.*; ou peut-être encore : *Arg-n. n-vom. par. rhus. spig. staph. stram.*

MYOPIE. — On a jusqu'ici employé avec le plus de succès : *Amm. anac. carb-veg. con. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. puls. sulf.*

Pour la Myopie à la suite d'une **Ophthalmie,** ce sont surtout : *Puls. sulf.*

Pour celle par **abus du Mercure** : *Carb-veg. nitr-ac. sulf.*, ou peut-être encore : *Puls.*

Pour celle à la suite de **fièvres Typhoïdes** ou de **Pertes débilitantes,** surtout : *Phos-ac.*

Pour d'autres médicaments qu'il y aurait encore à consulter, Voy. *Sect.* 3, même article.

NÉVRALGIE oculaire. — Ce sont principalement : *Bell. spig.* qui méritent d'être consultés.

NYCTALOPIE, ou **Cécité diurne.** — Les meilleurs médicaments contre les accès de *Cécité subite,* qui se manifestent le jour, sont : *Acon. merc. sil. sulf.,* et peut-être pourrait-on encore consulter : *Con. nitr. n-vom. phosph. stram.* (*Comp.,* du reste, **Amblyopie.**)

OBSCURCISSEMENT de la cornée. — *Voy.* **Taies** et Obscurcissement.

OPHTHALMIE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre les diverses Ophthalmies sont en général : 1) *Acon. ars. bell. calc. cham. euphr. hep. ign. merc. n-vom. puls. sulf.* — 2) *Ant. arn. bry. caus. chin. coloc. dig. dulc. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. rhus. sep. spig. sulf-ac. veratr.* — 3) *Aur. baryt. bor. cann. clem. con. hyos. led. lyc. natr-m. phosph. sil. staph. thui.,* etc.

§ 2. Les Ophthalmies **Aiguës** réclament de préférence : *Acon. bell. cham. dulc. euphr. ign. merc. n-vom. puls.,* ou bien encore : *Ant. arn. bor. canth. lach. nitr ac. spig. veratr.*

Dans les Ophthalmies **Chroniques,** au contraire, on administrera souvent avec succès : 1) *Ars. calc. euphr. hep. sulf.,* ou encore : 2) *Alum. caus. chin. coloc. dig. fer. graph. lach. nitr-ac. petr. sep. spig. sulf-ac.,* etc.

§ 3. Pour l'Ophthalmie **Arthritique,** ce sont surtout : *Acon. bell. coloc. spig.*; ou bien : *Ars. cham. dig. hep. merc. n-vom. rhus*; ou encore : *Berb.? led. lyc.,* etc.

Pour l'Ophthalmie **Catarrhale,** principalement : *Ars. bell. cham. euphr. hep. ign. n-vom. puls.,* ou encore : *Dig. euphorb.? merc. sulf.*

Pour l'Ophthalmie **Rhumatismale** : *Acon. bell. bry. cham. euphr. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf. veratr.,* ou encore : *Berb.? led. lyc. spig.*

Pour l'Ophthalmie **Scrofuleuse,** surtout : *Ars. bell. calc. dulc. hep. ign. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*; ou bien : *Caus. chin. fer. graph. petr. sep.*; ou même encore : *Aur. baryt. cann. cham. con. dig. euphr. iod. lyc. magn. natr-m.*

Pour l'Ophthalmie **Syphilitique** : *Merc.* ou *nitr-ac.* ou peut-être encore : *Aur ?* — A la suite d'une **Gonorrhée supprimée,** c'est *puls.* qui mérite d'être consulté de préférence.

§ 4. L'Ophthalmie par suite d'un **Refroidissement,** réclame de préférence : *Acon. ars. bell. calc. cham. dulc. hep. n-vom. puls. sulf.* (Comp. *Chap.* I, Suite d'un **Refroidissement.**)

Celle par causes **Traumatiques** (introduction de corps étrangers, etc.) : *Acon. calc. hep. sulf.*, ou peut-être encore : *Arn. euphr. puls.* ou *rut.*

Celle qui serait le résultat de **Fatigue des Yeux** : *Bell. carb-veg. ruts. pig.*

Celle par l'**abus du Mercure** : *Hep. nitr-ac. puls. sulf.*; ou peut-être encore : *Bell. dulc. chin. lach. lyc. staph.* ou *thui.*

Celle qui se manifeste chez les **Nouveaux nés** : *Acon. bell. cham. dulc. merc.*, ou bien : *Calc. euphr. rhus. puls.*, ou encore : *Bor. bry. n-vom.* ou *puls.*

§ 5. Quant aux **Symptômes** qui caractérisent les cas d'Ophthalmies individuelles, on pourra consulter de préférence :

Aconitum, dans presque tous les cas d'inflammation *aiguë*, au début du traitement, et surtout quand il y a : *Yeux rouges*, avec *rougeur foncée des vaisseaux sanguins ; douleurs insupportables, brûlantes, lancinantes* ou *pressives*, surtout en remuant les yeux ; *forte photophobie ; larmoiement abondant* et lippitude ; ou grande sécheresse des paupières. (Après *acon.* convient souvent : *Ant.* ou *bell.* ou *hep.*)

Arsenicum, s'il y a : *Douleurs brûlantes comme par des charbons ardents* ; ou douleurs pressives et lancinantes, aggravées par la lumière et le mouvement des yeux ; douleurs violentes forçant à se coucher, ou *insupportables avec angoisses au point de chasser du lit ; yeux rouges*, avec veines injectées ; larmes corrosives ; *agglutination* nocturne des paupières ; photophobie excessive ; *taches* et *ulcères de la cornée.*

Belladonna, quand il y a : *Rougeur vive de la sclérotique*, avec injection des veines, écoulement de larmes brûlantes et corrosives, ou grande sécheresse des yeux, *avec sensibilité douloureuse des yeux à la lumière ; douleurs pressives autour des yeux ou jusque profondément dans les orbites et la tête*, ou douleurs lancinantes dans les yeux et la tête, surtout autour des orbites, venant par accès ; ou *si les douleurs sont aggravées en remuant les yeux ;* pupilles dilatées ; et surtout si, en même temps, il y a : Coryza violent avec toux ; ou *mal de tête violent, avec vertiges, étourdissements, étincelles ou taches noires devant les yeux, ou obscurcissement de la vue*, ou taches et ulcères de la cornée, etc. (Convient souvent après : *Acon. hep.* ou *merc.*)

Calcarea, quand il y a : Douleurs violentes, pressives ou lancinantes, avec prurit ; ou douleurs cuisantes, brûlantes et incisives, s'aggravant surtout *en lisant et le soir à la lumière des*

bougies; sclérotique rouge, avec sécrétion abondante de mucosités ; larmoiement, surtout au grand air ; *taches et ulcères de la cornée, photophobie;* vue trouble, comme à travers un brouillard, ou comme s'il y avait du duvet devant les yeux, *surtout en lisant* ou *en se fatiguant la vue* d'une manière quelconque. (Convient souvent après : *Sulf* ou *dulc.*)

Chamomilla, si les yeux sont rouges, avec douleurs pressives en les remuant ou en secouant la tête ; ou douleurs lancinantes pressives et brûlantes, comme si une chaleur ardente sortait par les yeux; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination nocturne ; grande sécheresse des yeux ; convient surtout chez les enfants et quand les douleurs sont insupportables, avec grande impatience, exaspération, etc.

Euphrasia, s'il y a : Douleurs pressives dans les yeux; rougeur de la sclérotique, avec injection des veines ; inflammation de la cornée, avec vésicules dessus, ou même avec taches et ulcères ; *écoulement abondant de mucosités et de larmes ;* gonflement et agglutination des paupières ; contraction fréquente des yeux et des paupières, avec besoin de clignoter; éruption miliaire autour des yeux, ou coryza avec maux de tête violents ; *photophobie* et vacillement de lumière.

Hepar, si les yeux et les paupières sont rouges, avec *douleur d'excoriation et de meurtrissure au toucher ;* occlusion spasmodique des paupières ; difficulté de remuer les yeux ; *photophobie,* surtout le soir ; vue tantôt trouble et obscurcie, tantôt lucide et distincte ; pression dans le globe, comme s'il allait sortir de la tête; taches et ulcères sur la cornée et boutons autour des yeux et sur les paupières; larmoiement fréquent et agglutination nocturne des paupières. (Convient souvent après : *Bell.* ou *merc.*)

Ignatia, si les yeux sont moins rouges, mais très-douloureux; *pression violente* comme s'il y avait du sable dans les yeux, larmoiement abondant, surtout à la clarté du soleil ; agglutination nocturne des paupières; *photophobie excessive;* vue trouble comme à travers un brouillard ; fort coryza fluent, avec ou sans mal à la tête.

Mercurius, s'il y a : *Douleurs incisives* ou *pression* comme par du sable, *surtout en se fatiguant les yeux,* ainsi que *le soir* et *à la chaleur du lit ;* ou élancements, prurit et *élancements,* surtout au grand air; *sclérotique rouge, avec injection des veines;* larmoiement abondant, surtout le soir ; *sensibilité excessive des yeux à l'éclat du feu* et à la lumière du jour : vésicules et boutons sur la sclérotique ; ulcères à la cornée ; *pustules et*

croûtes autour des yeux et aux bords des paupières; vue trouble comme à travers un brouillard; renouvellement de l'inflammation par le moindre refroidissement. (Convient souvent après : *Bell.*)

Nux vom., si les angles des yeux sont encore plus rouges que les yeux mêmes; ou qu'il y ait : Ecchymose ou ramollissement de la sclérotique; douleurs brûlantes, cuisantes et *pressives, comme s'il y avait du sable dans les yeux*; larmoiement, *photophobie*, surtout le matin; chassie abondante dans les angles, avec agglutination nocturne des paupières; et surtout si, en même temps, il y a : *Mal de tête gravatif et pressif*, coryza, avec obturation du nez; *aggravation le matin*, au réveil ou après le repas, ou le soir, au lit.

Pulsatilla, quand il y a : *Pression*, comme par du sable ou *déchirement, élancement et douleur incisive* ou *térébrante aux yeux*, rougeur des yeux et des paupières, avec sécrétion abondante de mucosités; *larmoiement abondant*, surtout au froid, au vent, au grand air et à la clarté du jour; ou grande *sécheresse* des paupières, surtout le soir; larmes cuisantes et corrosives; agglutination nocturne des paupières; *gonflement œdémateux autour des yeux ou aux paupières*; *photophobie*, avec élancements dans les yeux à la clarté du jour; *aggravation de toutes les souffrances vers le soir* ou après midi, avec humeur pleureuse et aggravation après avoir pleuré. (Convient souvent *au début du traitement* des ophthalmies scrofuleuses, avant *fer.*, ou après *acon.*, dans les ophthalmies rhumatismales.)

Sulfur, s'il y a : *Pression, comme par du sable*, ou démangeaison, *brûlement et cuisson dans les yeux ou les paupières*, aggravée par le mouvement des yeux et *la lumière* du soleil; *rougeur des yeux et des paupières*; inflammation même de l'iris, avec pupille inégale; cornée trouble, comme si elle était enduite de poussière, ou *taches, vésicules et ulcères sur la cornée, pustules, ulcères et croûtes autour des yeux* et aux paupières; *larmoiement abondant*, surtout au grand air, ou *grande sécheresse des yeux*, surtout dans l'appartement; *photophobie excessive*, avec contraction des paupières; scintillement et brouillard devant la vue, etc. (Convient souvent après : *Bell. merc. puls.*, ou même après *acon.*; — après *sulf.* convient souvent : *Calc.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter de préférence :

Antimonium, si les paupières sont très-rouges, avec chassie dans les angles, photophobie et douleurs lancinantes.

Arnica, s'il y a : Mouvement difficile et douloureux des paupières et des yeux, comme s'ils étaient excoriés ; pupilles dilatées et sensibles à la lumière ; paupières et yeux rouges et gonflés.

Bryonia, si les yeux sont rouges, avec douleurs brûlantes ou pressives, comme s'il y avait du sable, aggravées le soir ou la nuit ; paupières gonflées, avec douleurs dans la tête, en les ouvrant. (Convient souvent après *puls.*, dans les ophthalmies *rhumatismales.*)

Causticum, si les paupières sont gonflées et ulcérées, avec agglutination nocturne ; pression ou douleurs brûlantes, cuisantes, dans les yeux.

China, s'il y a : Aggravation vers le soir, avec pression comme s'il y avait du sable dans les yeux ; photophobie ; céphalalgie frontale ; yeux chauds et rouges ou ternes et troubles, comme si le fond était plein de fumée.

Colocynthis, s'il y a : Douleurs violentes, brûlantes et incisives, répondant jusque dans la tête, avec pression, tiraillement et douleurs crampoïdes dans un côté de la tête et jusque dans le nez, avec grande angoisse et inquiétude qui ne permettent de rester nulle part.

Digitalis : Rougeur des yeux et de la conjonctive ; élancements traversant les yeux, ou sensation comme si du sable s'y était introduit ; larmoiement abondant, augmenté par la clarté de la lumière et le froid ; photophobie ; obturation et sécheresse du nez.

Dulcamara, si le moindre refroidissement provoque le mal, avec douleurs pressives, surtout en lisant, vue trouble, comme à travers un voile, ou flammes et étincelles qui semblent sortir des yeux, avec aggravation dans le repos.

Ferrum, si les yeux, après les avoir fatigués tant soit peu, sont ternes, troubles et larmoyants, ou rouges, avec douleurs brûlantes, ou qu'il y ait des orgelets.

Graphites, quand il y a : Ulcères à la cornée, photophobie excessive ; paupières rouges et gonflées, avec sécrétion abondante de mucosités et agglutination.

Lachesis, quand il y a : Grande sécheresse des yeux, photophobie, élancements comme par des couteaux, ou pression violente, comme si le globe allait sortir de l'orbite ; (ulcération de la cornée ;) vue trouble ou obscurcie.

Nitri acid., s'il y a : Pression et élancements dans les yeux ; larmoiement fréquent, surtout en lisant ; yeux entourés d'un cercle jaune, avec difficulté de les ouvrir, le matin ;

taches de la cornée ; gonflement des paupières et suppuration des yeux.

Petroleum, si les douleurs sont brûlantes, lancinantes, cuisantes ou pressives, avec douleurs au-dessus de la racine du nez et gonflement du nez, avec écoulement purulent.

Rhus, dans le cas où *bry.* aurait paru être indiqué sans toutefois suffire, et s'il y a : Cuisson, brûlement et élancements, larmoiement abondant, agglutination nocturne et gonflement érysipélateux des paupières, avec photophobie.

Sepia, s'il y a : *Photophobie,* coryza, agglutination nocturne des paupières, pustules sur le globe des yeux ; douleurs violentes, pressives.

Spigelia, s'il y a : *Douleurs pressives,* lancinantes ou térébrantes, *profondément dans les orbites et jusque dans la tête,* avec sensation comme si les globes étaient trop volumineux ; et surtout si les douleurs sont tellement violentes qu'elles portent au désespoir.

Sulfuris acid., si les douleurs sont brûlantes ou cuisantes, avec photophobie, larmoiement surtout en lisant, et difficulté d'ouvrir les paupières.

Veratrum, contre : Douleurs déchirantes, empêchant le sommeil de nuit, avec mal de tête violent, photophobie, forte chaleur et sensation de sécheresse dans les yeux.

☞ Pour de plus amples renseignements sur les médicaments cités et sur ceux qu'il y aurait encore à consulter, voyez *Sect.* 2, **Symptômes** et consultez la pathogénésie des médicaments. (*Comp.* aussi **Blépharite, Taies, Ulcération de la cornée**, etc.)

ORGELET. — Les principaux médicaments sont : 1) *Puls.* ou *staph.*, ou bien encore : 2) *Amm. bry. calc. con. fer. graph. lyc. phos. phos-ac. rhus. sep. stann.* (*Comp.* **Blépharite.**)

PARALYSIE des Paupières. — Les meilleurs médicaments sont : 1) *Bell. nitr-ac. sep spig. stram. veratr. zinc.* — 2) *Calc. cham. cocc hyos. n-vom. op. phosph. plumb. rhus.* (Comp. aussi *Sect.* 2, même article.)

PHOTOPHOBIE. — Les médicaments que jusqu'ici on a employés avec le plus de succès sont : 1) *Bell, con. euphr. ign. puls. staph. veratr.*, ainsi que : 2) *Acon. ars. calc. hep. merc. n-vom. phosph. rhus. sulf. veratr.*

Belladonna, convient surtout si, en même temps, il y a : Auréole colorée autour de la bougie ; taches rouges, brouillard ou obscurité devant les yeux, diplopie et affaiblissement de la vue.

Conium, s'il y a : Rougeur pâle du globe, avec veines injectées dans la conjonctive.

Euphrasia, s'il y a : Mal à la tête et que la lumière des bougies paraisse obscurcie ou vacillante.

Ignatia, quand il y a : Pression dans les yeux, avec larmoiement, même sans autre lésion visible de l'œil.

Pulsatilla, s'il y a : Cercles lumineux autour de la bougie, avec trouble de la vue, comme par quelque chose qu'on pourrait enlever par le frottement ; diplopie ou obscurcissement de la vue.

Staphysagria, s'il y a : Reflets noirs et scintillement devant les yeux, ou flammes, surtout la nuit, ou auréole autour de la bougie ; avec vue trouble.

Veratrum, s'il y a : Taches noires devant les yeux ou étincelles, avec diplopie.

☞ *Voy.* du reste : **Amblyopie** et **Ophthalmie**, et *Sect.* 2, **Photophobie.**

PAUPIÈRES (Inflammation des). — *Voy.* **Blépharite.**

PRESBYOPIE. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence sont : 1) *Calc. dros. sep. sil. sulf.*, ou encore : 2) *Carb-an. coff. con. hyos. lyc. meph. natr. natr-m. petr.* (Comp. *Sect.* 2, même article.)

PSEUDOPIE ou Illusions de la vue. — Voy. *Sect.* 2. **Mouches volantes, Points, Taches, Flocons, Etincelles, Flammes**, etc., et *Comp.* **Amblyopie.**

SPASMES DES PAUPIÈRES. — Les meilleurs médicaments contre l'occlusion spasmodique des paupières sont : 1) *Bell. cham. croc. hep. hyos. merc. natr-m. staph. stram. sulf.* — (2 *Ars. cocc. con. rhus. rut. sil. viol-od.* (Comparez *Sect.* 2, **Occlusion** des paupières.

STRABISME. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Bell. hyos.* — 2) *Alum.*

TAIES et Obscurcissement de la cornée. — Les médicaments qui jusqu'ici ont été employés avec le plus de succès contre les **Taches de la cornée**, sont : 1) *Cann. euphr. hep. nitr-ac. seneg. sil.* — 2) *Ars calc. cin. rut. sep. spig* — 3) *Aur. bell. chel. con. gran.? lach.? lyc. magn-c. puls. sulf.*, et peut-être pourrait-on consulter encore : *Aur. chel. con.? gran.? lach.? lyc.*

Contre l'**Obscurcissement** de la cornée, on a principalement employé : 1) *Cann. euph. magn. puls. sulf.* — 2) *Calc. chel. chin. nitr-ac.*, et peut-être pourrait-on consulter encore : *Ant.? caps.? lach. ol-jec. plumb. rut.*

ULCÉRATION de la cornée. — Les principaux médicaments à consulter, sont : 1) *Euphr. hep. sil.* — 2) *Ars. bell. calc. lach. merc. natr. sulf.*

SECTION II. — SYMPTOMES DES YEUX.

Abattus (yeux). Ang. *arn.* asar. bell. bov. bry. *CHIN. con. cycl. *ferr.* hyos. iod. kal. kreos. *lach.* merc. nitr-ac. *PHOS-AC. rhab. rhus. *sabin.* spig. spong. *stann.* valer. **veratr.*

Abcès à l'angle de l'œil. **Bell.* bry. **calc.* natr. petr. puls. sil. stann.

Affaiblissement, chute, traction, etc., des paupières. Acon. *CROC. graph. **merc.* natr. **sep.* spig. spong. sulf. tart. viol-od. *viol-tric.* zinc. (*Comp.* **Occlusion.**)

Agglutination nocturne des paupières. *ALUM. amm. ang. ant. *ARS. aur-m. **baryt. *bell. borax.* bov. **bry.* *CALC. *CARB-VEG. *CAUS. *CHAM. *cic. *croc. *dig.* °euphorb. **euphr.* *GRAPH. **hep. ign. *kal.* kreos. led. *LYC *magn. magn-m. *mang.* *MERC. **natr-m.* *N-VOM. *PHOSPH. **plumb.* *PULS. rat. rhod. **rhus. *ruta. sass. *sep. *sil.* *SPIG. spong. stann. **staph.* stram. *SULF. tart. **thui.* veratr.

Agrandissement des yeux. Ant.

Angles principalement affectés. *AGAR. *ALUM. **ant.* cham. *chel. cin. *euphorb. *euphr.* graph. hell. ign. kal. lach. laur. magn. *MERC. mur-ac. *NATR-M. *N-VOM. **petr.* *PHOSPH. phos-ac. *puls. *ran.* ran-sc. ruta. **sep.* *SIL. squill. stann. **staph.* *SULF. thui.

— **externe.** Alum. **baryt.* borax. bry. *CALC. chin. *euphr.* hep **ign.* mur-ac. *natr-m. *n-vom. *ran.* sep. *SQUILL. spong. stann. **staph.* *SULF. thui.

— **interne.** *AGAR. **alum. *aur.* *BELL. bry. *CALC. carb-an. *carb-veg. caus. *clem. con.* euphr. graph. hell. laur. *magn.* natr-m. **n-vom. petr. *phosph.* phos-ac. *puls.* rhod. *ruta.* sep. **sil.* stann. *STAPH. sulf. **tart.* thui.

Anxieux (regard). Arn.

Battement, Pulsation dans les yeux. Acon. *ars.* asar. aur-m. bell. **brom. bry.* calc. cham. cocc. ign. mang. *petr.* phosph. rhab. m-arc. *m-aus.*

Bleue (couleur) des yeux. Veratr.

— **angles** (des). Sass.

— **paupières** (des). °*Dig.*

Bouffissure des paupières. Spong. (*Comp.* **Gonflement.**)

Boutons, Pustules, etc., autour des yeux. Euphr. hep. *MERC. staph. sulf.
— **conjonctive** (à la). *MERC.
— **cornée** (sur la). **Sep.*
— **paupières** (aux). Hep. mosch. selen.
— **sourcils** (dans les). Guai. selen. thui.
Brillants (yeux). *Voy.* **Étincelants.**
Brûlement, Ardeur dans les yeux. *ACON. agn. alum. ambr. *amm.* ang. *ARS. *asa.* **asar.* aur. *aur-m. baryt.* *BELL. berb. borax. brom. *BRY. calad. *CALC. *canth. caps.* *CARB-VEG. caus. cham. chin. cic. *COLOC. con. *CROC. **crotal. eugen.* **euphr. fer.* graph. grat. hep. kal. *kal-bi. kreos.* **lach.* lact. laur. led. *LYC. magn. *magn-m. mang. meph.* *MERC. *natr.* natr-m. *nitr.* n-jugl. n-mos. **n-vom.* par. petr. *phosph.* *PHOS-AC. *puls.* rat. *rhod.* °*rhus.* rut. sabad. sang. sass. seneg. *sep.* spig. **spong.* stann. staph. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. tart. *thui.* valer. zinc.
— **angles** (dans les). Agar. amm-m. carb-v. gran. n-vom. phosph. phos-ac. ran. squill. *sulf.* tart.
— **bords** des paupières (aux). Meph. n-vom.
— **dessous** des yeux (au-). Con.
— **paupières** (aux). *Aur-m.* bell. berb. calc. croc. lact. lyc. *oleand.* phell. *phos-ac.* sass. sen. stann. *sulf.* zinc.
— **sourcils** (aux). N-vom.
Cataracte. Voy. *Sect.* 1.
Caves (yeux). **Anac,* *ARS. berb. calc. **camph.* canth. *CHIN. **cic.* **coloc.* **cupr. cycl. dros.* *FERR. gran. *ign.* iod. kal. kal-bi. **lach.* **lyc.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. *PHOSPH. *PHOS-AC. plat. puls. rhus. *SEC. sep. spong. stann. *STAPH. **sulf.* teuc. **veratr.*
Cernés (yeux). Anac. *ARS. berb. bism. calc. *CHIN. cic. **cocc.* **cupr.* graph. hep. ign. **ipec.* kal. kal-bi. *lach.* **lyc.* merc. mez. natr. n-mosch. *N-VOM. *OLEAND. petr. *phosph.* *PHOS-AC. *RHUS. **sabad.* sabin. **sec.* **sep.* **staph.* *SULF. *veratr.*
— de **jaune.** **Nitr-ac.* n-vom. **spig.*
— de **vert.** **Veratr.*
Chaleur, Ardeur dans les yeux. *Acon.* ang. ars. *BELL. bovis. bry. *calc.* carb-v. cham. chin. *con. croc.* euphr. *graph.* kal. **kreos.* lach. lyc. mang. meph. *MERC. n-jugl. n-vom. *op.* par. *PHOSPH. plat. sabin. *sep.* *SIL. spig. stram. *sulf. tabac. verat.* verb. viol-od.
— **angles** (dans les). Carb-v. phosph. thui.
Chassie. Agar. *alum.* ant. **amm.* ars-citr. bis. *calc. caus. cham.* chin. con. *dig.* dros. *euphorb.* **euphr.* *GRAPH. *guai.* hep.

ipec. lact. lyc. *natr.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. rhab. *seneg. sil.* spig. *staph.* sulf. tarax. thui.

Chatouillement autour des yeux. Amb.

Cheveu dans l'œil (sensation d'un). Natr. puls. ran. sang. tabac.

Cicatrices dans la cornée. °*Euphr.* °*sil.*

Clignotement. **Croc.* euph. ferr. hep. petr. phos-ac. plat. spig. staph.

Clou dans le bord de l'orbite (sensation d'un). *Hell.*

Compression des yeux. Aur. bell. cann. chin. cor. hep. plat. tab. viol-od. viol-tric. zinc.

— **paupières** (des). Asa. euph.

Condylomes dans les paupières. **Thui.*

Congestion de sang aux yeux. Alum. *aur.* **bell.* kal-ch. *PHOS. plumb. seneg. sep. **spig.*

Conjonctive principalement affectée. **Acon. ambr.* ant. *ARS. **asar.* aur. baryt. *BELL. **brom.* bry. calc. cham. chel. *chin. clem.* con. **dig. *euphr.* ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. meph. *MERC. op. phosph. plumb. *PULS. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. veratr.

Contraction des yeux. Croton. euphr. plumb. rut. squill. verb.

— **paupières** (des). Croton. euphr. n-vom. plumb. rhod. tab. *viol-tric.*

Convulsés (yeux). *ACON. ang. arn. ars. *BELL. bry. **canth.* °*camph.* *CHAM. **cic.* cocc. **cupr.* dig. *hell.* *HYOS. **lach. laur.* *OP. petr. phos-ac. **plat.* plumb. puls. ran-sc. **sec.* spig. **stann. *stram. *sulf.* veratr.

Cornée (taches, ulcères, etc., de la). *Voy.* **Taches, Ulcères,** etc.

Corps étranger dans l'œil (**sensation** d'un). *ACON. agar. alum. anac. aur. bell. bor. bry. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-vg. chin. cin. con. ferr. graph. hyos. **merc.* natr-m. nitr-ac. oleand. *phosph.* plumb. puls. spig. **sulf.* *SULF-AC. *thui.*

Coup (douleur comme après un). Calc-ph.

Crampes. *Voy.* **Spasmes.**

Crampoïdes, serrantes (douleurs). Cann.

— **orbites** (au bord des). Plat.

Croûtes, Ulcération autour des yeux. **Merc.* sep. spong. **sulf.*

— **paupières** (aux). **Merc.* °*sep.*

— **sourcils** (aux). **Sep.* °*spong.*

Cuisson dans les yeux. *Alum. ambr.* ars. **bell. bry.* *CALC. carb-v. *caus.* chin. *clem. coloc.* *EUPHR. gran. *IOD. *kal.* *KREOS. **lach.* *LYC. *merc.* **natr.* *NATR-M. *nitr-ac.* *N-VOM.

petr. *phos.* plat. ran. ran-sc. rhab. rhus. sabad. *sep.* *SIL. stann. *staph.* *SULF. sulf-ac. tab. teuc. thui. **valer.* viol-tr. zinc.

Cuisson :

— **angles** (dans les). Carb-v. con. gran. lact. mez. mur-ac. n-vom. phos. ran. ran-sc. ruta. sil. staph. **sulf.* tart. teuc. zinc.

— **paupières** (dans les). Aur-m. calc. clem. lyc. rhus. sep. sil. spig. sulf. zinc. mgs-aus.

Dartres aux paupières. **Bry.* kreos. **sep.* sulf.

Déchirement, Douleurs vives, tractives, aiguës, etc., dans les yeux. Ars. asar. aur-m. **bell.* berb. *BRY. cham. chin. colch. con. *kal. led. lyc.* magn. merc. **n-vom. puls. seneg. sil.* squill. *sulf.* veratr. **zinc.*

— **paupières** (dans les). Berb. plumb.

— **sourcils** (dans les). Thui.

Desquamation au-dessus des sourcils. Fluor-ac.

Détaché (sensation comme si le globe de l'œil était). Carb-an.

Distension du globe (senastion de). Asar. *BELL. bism. *caus. guai.* hep. hyos. natr. natr-m. op. *par.* phos-ac. plumb. seneg. *SPIG. tarax. thui.

Eau dans les yeux (sensation d'). Staph.

Écartement spasmodique des paupières. Ang. arn. **bell.* **laur.* op.

Ecchymoses dans l'œil. Arn. **bell. calc. cham.* crotal. kal-bi. *luch.* *N-VOM. plumb. ruta. *seneg.*

Echarde dans l'œil (douleurs comme par une). **Acon.* par. *sil.*

Élancements dans les yeux. Acon. *ant.* *ARS. *BELL. berb. **brom.* **bry.* *CALC. carb-an. cham. cinn. cic. cist. *COLOC. *CON. crot. **dig.* **euphr.* *GRAPH. **hep. kal.* kal-ch. *lach.* *LYC. magn. meph. *MERC. **n itr. natr-m.* **nitr-ac.* petr. phos. *phos-ac.* *PULS. *sass.* *SENEG. *SEP. *SPIG. *spong.* staph. sulf. tarax. thui. **valer.* *VERATR. viol-tric. zinc.

— **angles** (dans les). Asar. bell. clem. con. croton. phos. tart.

— **orbites** (dans les bords des). Rhod.

— **paupières** (dans les). Aur-m. **brom.* cycl. lyc. stann. sulf. mgs-arc.

— **vers le dehors.** Calc. cocc. dros. *mur-ac.* *NATR. **sil.* sulf. viol-tr.

Eruption aux yeux. Bell. **euphr.* merc. nitr-ac. **seneg.* sep. **spong.* *STAPH. *SULF. thui.

Erysipèle des **paupières.** **Hep.*

Étau (sensation comme si les yeux étaient serrés dans un). Rut.

Étincelants, brillants (Yeux). **Acon.* *BELL. °*bry.* cupr. *HYOS. lach. mosch. °*n-vom.* *OP. *STRAM.

Excoriation des angles. **Ant.* kal.

— des **paupières** (aux bords). Borax.

Excoriation (Douleur de plaie ou d'). *Alum.* ang. ant. *ARN. **baryt. bry.* canth. *carb-veg. cham. corall. **croc.* dros. *euphr.* hep. ign. iod. *kal. lyc.* natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. **sep.* sil. spig. staph. stann. *sulf.* valer. veratr. zinc.

— **angles** (dans les). Ang. cham. n-vom. *ran.* zinc.

— **bords** des **orbites** (dans les). Plat.

— **bords** des **paupières** (dans les). Arn. n-vom. valer.

— **paupières** (dans les). Baryt. *canth.* corall. croc. *hep. spig. sulf. zinc.*

Expansion (sensation d') dans le globe de l'œil. Asar. lact. prun.

Fatigue somnolente des yeux. Acon. asa. plat. plumb. *tart.* thui. viol-od. viol-tric.

Fermer *les yeux* (difficulté de). Aur-m.

Feu par les yeux (sensation comme s'il jaillissait du). Dulc.

Fil par les yeux (sensation comme si l'on passait un). Bry. ign. lach. *mur-ac.* par. plat. valer.

Fistule lacrymale. Voy. *Sect.* 1.

Fixité du regard ou des yeux. Acon. ang. arg. arn. **ars.* **asar.* bar-m. *BELL. camph. **cic. cocc. cupr. dig.* hell. *hep.* *HYOS. *ign. kal. lach. laur.* mosch. *mur-ac.* n-vom. **op.* **phos-ac.* puls. rhus. rut. *sec.* seneg. squill. *STRAM. *sulf.* tart. *veratr.* mgs-arc.

Fongus hématoïde. Voy. *Sect.* 1.

Fongus médullaire. Voy. *Sect.* 1.

Formication dans les yeux. Spig.

— **autour** des yeux. Arn.

— **angles** (dans les). Plat.

— **paupières** (dans les). Chin. seneg.

— **sourcils** (dans les). Croc.

Fouillement. Colch. spig.

Frémissement des yeux. *Amm.* petr. rhus. sil. stann. (*Comp.* **Tressaillement.**)

— **angles** (des). Phosph.

— **paupières** (des). *Agar.* asa. **bell.* *CALC. carb-v. *croc.* grat. *N-VOM. par. petr. phell. phos. *plat.* rat. rhod. rhus. sabin. sep. stront. *sulf.*

Froid dans les yeux. **Amm.* asa. calc. **con.* kal. lyc. **plat.* mgs-arc.

— **angles** (des). Asar.

— **paupières** (des). Brom. phos-ac.

Frottement dans l'œil. Sulf. puls.
Frotter les yeux (besoin de se). Arg-n. carb-an. croc. lyc. natr. phosph. plumb. *PULS.
Fumée sur la cornée (comme s'il y avait de la). **Chin.*
Glaucome. Voy. *Sect.* 1, **Cataracte.**
Gonflement. *ACON. arg-n. *ars.* baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **cham.* *dig. *EUPHR. °*graph.* *GUAI. **ign.* °*kal.* °*kreos.* magn. *MERC. **n-vom.* plumb. *PULS. *RHUS. *seneg.* **sep.* *SULF. **thui.*
— **angle** (de l'). Bell. sass.
— **conjonctive** (de la). Arg-n. bry. n-vom. **sulf.*
— **glande lacrymale** (de la). *Bell. sil.*
— **paupières** (des). *ACON. arg. *ARN. *ARS. baryt. *BELL. **bry.* *CALC. *caus.* **cham.* colch. croton. cycl. **dig.* *EUPHR. ferr. graph. hyos. **ign.* iod. **kal.* *kal-bi.* **kreos.* lach. lyc. magn. mang. *MERC. mur-ac. natr. nitr-ac. *N-VOM. phosph. *phos-ac.* *PULS. rhod. *RHUS. **rut.* seneg. sep. spong. squill. **stram.* *SULF. **thui.* **valer.*
— **sac lacrymal** (du). Natr-m.
Gonflement (**Sensation** de). *Croc. guai. par.* (*Comp.* Sensation comme si le globe de l'œil était trop **Volumineux.**)
Hagards (Yeux). **Ars.* **bell.* cupr. **op.* **sec.*
Incertain (Regard). **Bell.*
Incisives (Douleurs). *BELL. **calc.* **coloc.* kal. lyc. *MERC. *mur-ac.* puls. *rhus. spig.* sulf. *veratr.* viol-tric.
— **paupières** (dans les). Calc. **merc.*
Indurations dans les **paupières.** Bry. ran-sc. **spig.* *STAPH. **thui.*
Inflammation des yeux. *ACON. ambr. **ant.* **arn.* *ARS. asar. aur. **baryt.* brom. *BELL. *borax.* **bry.* *CALC. camph. *cann.* canth. caps. *CAUS. *CHAM. **chin.* cinn. **clem.* **coloc.* *con.* croton. cupr. daph. **dig.* **dulc.* **euphorb.* *EUPHR. *ferr.* gran. **graph.* *HEP. *IGN. iod. ipec. kal. kreos. *LACH. **led.* **lyc.* magn. magn-m. *MERC. mez. **natr.* **natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. op. °*petr.* *PHOS. **phos-ac.* plumb. *PULS. ran. *RHUS. *SEP. **sil.* *SPIG. **staph.* *SULF. **sulf-ac.* tarax. teuc. **thui.* **valer.* *veratr.* zinc.
— **angles** (des). Alum. bell. borax. **calc.* carb-vg. lach. **merc.* natr. n-vom. phosph. sil. staph. zinc.
— **conjonctive** (de la). **Acon.* **ars.* **bell.* **hep.* dig. *merc. **n-vom. phosph.* **puls. rhus.* **sulf.*
— **cornée** (de la). Ars. bell. calc. **cann.* chin. **euphr.* **hep.* lach. **merc.* **nitr-ac.* ruta. **seneg.* sep. **sil.* spig. **sulf.*
— **iris** (de l'). Clem. **merc.* plumb. **seneg.* **sulf.*

Inflammation :

— **paupières** (des). *ACON. *ant.* *ARS. baryt. *BELL. **bry.* **calc.* carb-veg. **caus.* *CHAM. *chin.* cocc. **dig.* euphorb. *euphr.* *HEP. *IGN. kreos. lach. **lyc. merc.* natr. natr-m. *N-VOM. phos-ac. *PULS. **rhus.* sass. *SEP. **spig.* spong. staph. stram. *SULF. thui. *veratr.* zinc. mgs-aus.

— — (du **bord** des). *Ars. *BELL. **bry.* *CHAM. *clem. *dig. *EUPHR. *HEP. **kreos.* lach. *MERC. *N-VOM. *PULS. **spig.* **staph.* stram. **sulf.* °*valer.*

Iris affectée. **Clem.* *MERC. **seneg.* *SULF.

Jaune (**Sclérotique**). **Acon.* ambr. *ant.* *ARS. *BELL. bry. canth. **cham.* chel. *CHIN. cocc. **con.* *DIG. ferr. gran. *ign.* iod. lach. magn-m. *MERC. *n-vom.* op. *phosph.* phos-ac. plumb. *puls.* rhus. sep. **sulf.* veratr.

— (**tache**) dans la sclérotique. Phos-ac.

Lacrymales (glandes, caroncule, etc.) **affectées.** *Arg-n.* **bell.* bry. *CALC. **chel.* natr. natr-m. petr. phosph, *puls.* *ruta.* sil. stann. *staph.* — *Voy.* aussi : **Fistule** lacrymale, *Sect.* 1.

Larmoiement. *ACON. *ALUM. amm. arg-n. **arn.* *ARS. asar. *aur.* *BELL. brom. *BRY. *CALC. caps. carb-an. *carb-veg.* caus. chel. *chin.* cinn. chlor. *clem. coloc.* con. *croc.* crot. **dig.* eug. euphorb. *EUPHR. *ferr.* fluor-ac. *GRAPH. grat. *HEP. *IGN. *iod. **kal. **kreos.* *LACH. *led. **lyc.* magn. magn-m. **merc.* mosch. natr. *NATR-M. nitr. **nitr-ac.* n-mos. *N-VOM. *par. **petr.* *PHOSPH. **phos-ac.* *PULS. ran. ran-sc. rhab. *RHUS. *RUTA. *sabad.* sabin. sang. seneg. *sep. **sil. **spig.* **spong.* squill. stann. *STAPH. *stram.* *SULF. *sulf-ac.* tart. teuc. *THUI. *veratr.* zinc. mgs-arc. mgs-aus. (*Comp.* yeux **Noyés.**)

Larmes âcres, corrosives. Ars. bell. calc. *kreos.* led. *natr-m.* *puls.* spig.

— **brûlantes.** *Arn. bell.* eug. *kreos.*

— **cuisantes.** Dig. eug. *euphorb. euphr.* led. sabin. spig.

— **froides.** Lach.

— **huileuses.** Sulf.

Lippitude. Voy. *Sect.* 1.

Lumière (désir de la). **Acon.* amm-m. **bell.* stram.

Meurtrissure (douleurs de). Arn. bry. chin. *cocc.* cupr. *HEP. *lyc. n-vom. rhus.* *SULF. *tart. veratr.*

— **orbites** (dans les). Cupr.

— **paupières** (dans le-). *HEP.

Mucosités (**flux** de). Alum. amm. bar-m. bell. calc. caus. cham. *chin.* **dig.* *EUPHR. *graph.* guai. hep. lyc. *MERC. nitr-ac. *PULS. **seneg.* sil. spig. **sulf.* thui.

Nodosités dans les paupières. Aur. bry. **calc.* ran-scel. **STAPH.* sulf. thui.

Noyés (yeux comme), ou humides. Bry. daph. kreos. sep. tart. teuc. veratr.

Obscurcissement de la cornée. Voy. *Sect.* 1, **Taies** et obscurcissement.

Occlusion, contraction des paupières. Acon. alum. ang. **ars.* *BELL. calc. camph. carb-veg. caus. *CHAM. *cocc. con.* *CROC. cupr. hell. *HEP. *HYOS. kal. laur. **merc.* **natr-m. nitr-ac.* **phos.* plumb. *rhus.* *SEP. sil. spig. **staph.* *STRAM. *sulf.* tart. *viol-od.*

Opacité du cristallin. (Voyez *Sect.* 1, **Cataracte.**)

Orbites (douleurs dans les). **Bell.* bovis. calc. **chin.* hyos. iod. plat. selen. *SPIG. valer.

Orgelet (nodosités comme par un). Amm. aur. bry. *calc* *CON. *ferr. graph.* lyc. merc. phosph. phos-ac. *PULS. *rhus. seneg. sep.* stann. **staph.* *SULF. **thui.*

Ostéocopes (douleurs). Aur. bovis. cupr. hep. merc. natr-m. nitr-ac. par. phosph. phos-ac. rhus. staph. sulf.

Ouvrir les paupières (difficulté d'). *ACON. agar. ambr. **ars.* *BELL. bovis. *bry.* *CALC. cann. caps. carb-veg. caus. *CHAM. chel. cin. *cocc. con.* **croc.* cupr. euphorb. ferr. hell. **hep.* *HYOS. kal. lach. magn. *magn-m.* *MERC. **natr-m. nitr-ac.* n-vom. petr. *PHOSPH. plumb. puls. *rhus.* *SEP. sil. *SPIG. spong. **staph.* **stram.* **sulf.* sulf-ac. veratr. viol-tr.

Paralysie des paupières. Alum. **bell.* cocc. graph. lach. **nitr-ac.* op. plumb. rhus. *SEP. *SPIG. *stram. *VERATR. **zinc.*

Paupières particulièrement affectées. *ACON. *agar.* alum. ambr. **ant.* **arn.* *ARS. *BELL. borax. **brom.* *BRY. *CALC. cann. carb-vg. *CAUS. *CHAM. chel. *chin.* colch. *CROC. cycl. *DIG. *euphr.* ferr. **graph.* *HEP. hyos. *ign.* kal. *KREOS. *LYC. magn. men. *MERC. **natr.* natr-m. *nitr-ac.* *N-VOM. oleand. par. *phosph.* *PHOS-AC. plumb. *PULS. rhab. rhod. rhus. seneg. *SEP. *sil.* *SPIG. spong. stann. *staph.* stram. *SULF. *tart.* **valer.* veratr. *zinc.*

— **bords.** *Arg.* arn. *ARS. **bell.* **borax.* **bry.* calc. canth. *CHAM. **clem.* *colch.* **dig.* *EUPHR. **hep.* **kreos.* lyc. *MERC. mez. **n-vom.* *phos-ac.* *PULS. rhus. sabad. *seneg.* **sep.* sil. **spig.* *STAPH. *stram.* *SULF. **valer.* zinc.

— **face externe.** *ACON. **ars.* *BELL. **bry.* **calc.* carb-veg. **caus.* **cham.* *dig.* euphorb. euphr. *HEP. hyos. **ign.* kal-bi. *lyc.* **n-vom.* **puls.* *rhus.* sass. **sep.* *spig.* spong. staph. stram. *SULF. thui. m-aus.

— **face interne.** **Acon.* agar. *ARS. **bell.* *borax.* *bry.* *calc.* canth.

caus. *cham.* con. *dros. hep.* ign. **merc.* natr-m. **n-vom. par. *phosph. *puls.* *RHUS. sep. *sil. *sulf.*

Paupières particulièrement affectées :

— **inférieures.** *Alum. amm-m. *ars. bell. *bry.* *CALC. *canth. caus.* cic. *colch. croc. *dig.* dros. euphorb. euphr. iod. *lach. *magn. *merc. *natr-m.* petr. *PHOS-AC. *puls.* ran. **rhus.* *RUTA. sec. *SENEG. **sep.* sulf-ac. *zinc.*

— **supérieures.** Acon. **alum.* ang. arn. *asa. asar. baryt. bell.* borax. **bry. *calc.* camph. *cann.* carb-an. carb-vg. *CAUS. *cham. *chel.* cin. clem. *con. *croc. cycl.* dulc. *ferr.* hell. hep. hyos. ign. *kal.* kreos. *lyc.* magn-m. *mang. merc.* mosch. mur-ac. *natr.* n-vom. *oleand.* op. **par. *phosph. phos-ac. plumb. *puls.* rhab. rhod. **rhus.* *SEP. *sil.* spong. *stann. *staph. stram. *sulf.* tarax. thui. **veratr.* viol-od. **zinc.*

Pellicule devant les yeux (**sensation** d'une). Voy. *Sect.* 3.

Pesanteur des **yeux.** *Bell.* calc. *hell.* natr. plat. plumb. sep. sulf.

— **paupières** (des). *Acon. bell.* berb. brom. *caus.* *CHAM. *chel.* daph. *euphorb. euphr. graph. hell.* natr-s. *N-VOM. *phos-ac. rhus.* *SEP. *spig. spong.* sulf. *veratr.* viol-od.

Petits et sans expression (yeux). Lach.

Photophobie. Voy. *Sect.* 3.

Plaie (douleur de). *Voy.* douleur d'**Excoriation.**

Pleuré (douleur dans les yeux comme après avoir). Croc. tabac. teuc.

Poil dans l'œil (sensation d'un). Natr. puls. ran. sang. tabac.

Poussière (sensation de), dans les yeux. Ambr. baryt. cocc. dig. ign. lach. lyc. magn-m. nitr. rhab. rhus. **sulf.* (*Comp.* **Sable.**)

Pression dans les **yeux.** Acon. agar. *alum. ambr. anac. ang. *arn.* asa. aur. **baryt.* *BELL. berb. bism. *borax.* *BRY. *CALC. carb-an. *CARB-VEG. *caus.* cham. *CHIN. **cin.* clem. cocc. con. croc. crotal. *CUPR. dig. dulc. fluor-ac. *GRAPH. *grat. hep.* *IGN. *kal.* *LACH. lact. *led.* *LYC. *mang.* meph. *MERC. mez. *natr-m. *nitr-ac.* n-jugl. *N-VOM. *oleand. par.* petr. *phosph. phos-ac. plat.* plumb. **puls. ran. ran-sc.* rhab. rhod. *RHUS. **rut. *sabad.* sass. *sen.* *SEP. sil. *SPIG. *spong.* *STAPH. stram. stront. *SULF. sulf-ac. tabac. *tart. thui.* val. **veratr. *zinc.*

— **angles** (aux). Alum. carb-v. mosch. stann. staph. tarax.

— **autour** des yeux. **Arn.* par.

— **orbites** (dans les). Bov. chin. con. corall. rhod.

— **paupières.** Bry. cann. cham. croc. euph. ferr. graph. meph. rhab. seneg. sil. spong. *stann.* staph. stram. *sulf.*

— **sourcils** (dans les). Dig.

Pression vers le **dedans**. *Agar. anac. aur. bism.* bry. *calc.* cann. caus. chel. **chin.* daphn. hep. kal. *phos-ac. spig. zinc.*

Pression expansive, ou vers le **dehors**. *Acon.* asa. *asar.* aur. **bell. bry.* calc. camph. *cann. canth.* caus. *con.* dros. guai. hell. **ign.* laur. *led.* nitr. *n-vom. *par. puls. ran. rhus.* seneg. *SPIG. *staph. valer.* m-arc.

Pression du haut en bas. Aur. caus. hell. *oleand.* par. puls. ran.

Proéminents (yeux). *ACON. *ang. arn. ars.* aur. *BELL. canth. caps. chin. cic. chlor. cocc. con. cupr. fluor-ac. **hep.* *HYOS. *laur.* merc-c. **op.* rhus. spig. *SPONG. squill. stann. staph. **stram.* **veratr.* mgs-arc.

Prurit aux yeux. Agar. *alum.* ant. arg. asa. *baryt.* bell. bor. *CALC. calc-ph. carb-v. caus. chel. cycl. gran. *ign.* kal-bi. kreos. magn-m. *merc.* natr. *natr-m. n-vom.* petr. *puls.* ran. sep. *SIL. spig. stann. *SULF. viol-tric. zinc.

— **angles** (aux). Arg. bell. carb-v. con. euphorb. ferr. fluor-ac. led. merc. mosch. mur-ac. n-vom. rut. staph. *sulf.* zinc.

— **autour** des yeux. *Agn.* con.

— **paupières** (aux). Agn. amb. bell. *CALC. croc. croton. euphorb. fluor-ac. grat. sep. *SULF. zinc. mgs-arc.

— — (aux **bords** des). N-vom. staph.

— **sourcils** (aux). *Agn.*

Ptérygion. Arg. lach.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pupille dilatée. *Acon.* agn. bar-m. *BELL. brom. *CALC. caps. *carb-an.* *CHIN. **cic.* *CIN. **cocc.* con. *croc. cycl.* dig. gran. *guai. hep.* hydroc. *HYOS. *ign. ipec. lach.* lact. *laur.* led. *lyc.* mang. nitr. *NITR-AC. n-vom. *OP. phos-ac. puls. raph. samb. sang. *sec. spig. squill. staph. stram. verat.* zinc. mgs.

— **adhérente**. **Calc. graph. *nitr-ac. sil. sulf.*

— **immobile**. *Baryt. **bell. caps. cupr.* dig. hyos. *laur. nitr-ac. **op. stram.*

— **inégale**. **Baryt.* *MERC. **sulf.*

— **insensible**. Bar-m. carb-veg. chin. euphr. dig. hydroc. stram.

— **contractée**. Anac. arn. ars. *BELL. *camph. cham. chel. chin. cin. cocc.* daph. *dig. ign.* lact. *led.* mang. *mez. mur-ac.* n-mosch. n-vom. plumb. *phosph. puls.* rhab. *ruta.* samb. sec. *SEP. *sil.* squill. *verat. zinc.*

Pustules sur la **conjonctive**. **Merc.* (*Comp.* **Croûtes.**)

— **cornée** (sur la). °*Sep.*

— **autour** des yeux. °*Sulf.*

Raccourcissement des paupières (sensation de). Guai.
Raclement dans l'œil. Asa. lyc. *puls.* rhus.
Ramollissement. Arg-n. **bell.* brom. **seneg.* *SULF.
— **conjonctive** (de la). Arg-n. **bell.* brom. **seneg.* *SULF.
— **paupières** (des). **Sulf.*
— **sclérotique** (de la). **Bell.*
Refoulement, renfoncement du globe de l'œil. Sec.
Remuer les yeux (difficulté de). Arn. hep. hydroc.
— **paupières** (les). Arn. n-mosch.
Renversement des paupières. **Bell.* merc. puls.
Rétrécissement de la fente des paupières. *Agar.* ant. arg-n. *arn. canth.* croc. crotal. squill.
Roideur des **paupières**. Calc. men. **rhus.* **spig.* veratr.
— des **yeux**. Berb, calc. rhus. spig.
Rongement autour des yeux. *Agn.* plat.
— **paupières** (dans les). *Agn.* berb.
Rouge (**tache**) sur la paupière. Camph.
Rougeur. *ACON. agn. *ANT. °arn. *ars. °*asar.* aur. *BELL. bruc. *BRY. **calc.* caps. *CHAM. *CHIN. con. croton. *cupr.* *EUPHR., *ferr.* **graph.* hyos. °*ign.* ipec. kal. kreos. °*lach.* magn. magn-m. *MERC. morph. **nitr-ac.* °*n-vom. op.* *PHOS. **puls. rhus.* *SEP. **sil.* *SPIG. **spong. stram.* **sulf.* sulf-ac. tabac. tart. teuc. *thui.* veratr. (*Comp.* **Inflammation**.)
— **angles** (des). Bell. bruc. bry. n-vom. tabac. teuc. zinc.
— **conjonctive** (de la). Ars. bell. berb. dig. lach. lact. *merc. meph. n-vom.* phos. puls. *sulf.*
— **Iris** (de l'). *Sulf.*
— **paupières** (des). **Acon. ant.* **ars.* aur-m. *BELL. *bry.* **calc. carb-vg.* **caus.* *CHAM. **dig.* euphorb. euphr. ferr. graph. *HEP. hyos. *IGN. kreos. *LYC. *merc.* mur-ac. natr-m. *N-VOM. *PULS. **rhus.* sass. *SEP. **spig.* spong. *staph.* stram. *SULF. thui.
— — (des **bords** des). Arg. kreos. sabad. valer.
— **veines** dans les yeux (des). **Acon.* **ambr.* **ars.* *BELL. graph. **ign.* lach. men. *MERC. phos-ac. spig. sulf.
Sable, ou poussière dans les yeux (douleur comme par du). Alum. ars. asa. baryt. *BELL. bruc. *BRY. *CALC. **carb-veg.* caps. caus **chin.* **cin. con.* dig. euphr. ferr. **graph.* hyos. **ign.* iod. kal-bi. kreos. lach. magn m. merc. mosch. natr-m. nitr. *nitr-ac.* *PHOSPH. plat. *PULS. sass. seneg. sep. sil. spig. stront. *SULF. sulf-ac. thui. teuc. viol-tric.
Saignement des yeux. °*Arn.* *BELL. °*calc.* **carb-v.* **cham.* crotal. euphr. lach. *N-VOM. ruta. °*seneg.*
— **paupières** (des). °*Bell.*

Sang dans l'œil (**taches** de). *Voy.* **Ecchymoses.**
Sécheresse des yeux. *Acon.* *ARS. asa. *asar.* *BARYT. berb. *BRY. caus. croc. euphr. kal. laur. *LYC. magn. magn-m. **mang.* natr. natr-m. *n-mos.* *N-VOM. phosph. *PULS. *rhod.* seneg. sil. spig. **staph.* *SULF. thui. **veratr.* **zinc.*
— **angles** (des). Ang. euphorb. n-vom. *thui.*
— **paupières** (des). *ACON. alum. ang. arn. **ars.* bry. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. cycl. euphorb. graph. ipec. mang. n-mosch. petr. **puls.* *RHUS. sass. sulf. *veratr.* m-arc. **m-aus.*
Sécheresse (**sensation** de). Ang. asa. asar. **baryt.* bell. caus. graph. n-jugl. n-mosch. *n-vom.* sil. *thui.* m-arc. *m-aus.*
Sécrétion de mucosités. (*Voy.* **Mucosités.**)
Sensibilité des yeux à la lumière. (*Voy.* **Photophobie.**)
Sourcils (**chute** des). *Agar.* alum. *bell. caus. kal.* **plumb.* **selen.*
— **douleurs.** *Bell.* dig. calc.
— **éruptions.** Clem. cupr. guai. kal. par. selen. sil. spong. stann. thui.
— **verrues.** **Caus.*
Spasmes. Acon. ambr. ang. *bell.* brom. cann. canth. **cham.* cocc. **croc.* *HEP. *HYOS. *MERC. *natr-m.* ruta. **sil.* **staph.*
— **paupières** (des). Ambr. ang. alum. *BELL. **cham.* **cocc.* *CROC. *HEP. *HYOS. men. **merc.* **natr-m.* rhod. **ruta.* seneg. sep. *SIL. **staph.* verb. **viol-od.* (*Comp.* **Occlusion.**)
Strabisme. **Alum.* *BELL. *HYOS. men. *puls.* sec.
Suintante (tache à l'angle de l'œil). **Ant.*
Suppuration des yeux. Bell. bry. *CAUS. *EUPHR. graph. **kreos.* **nitr-ac.*
— **angles** (des). Bell. n-vom. kal. zinc.
— **lacrymal** (du point). Bell. (*Comp.* **Abcès.**)
Taches rouges sur la **paupière.** Camph.
— **sclérotique** (sur la). Arn. **bell. calc.* cham. crotal. kal-bi. *N-VOM. plumb. *puls.* ruta. **seneg.*
— **sourcils** (au-dessus des). Fluor-ac.
— **suintante**, à l'angle. Ant.
Taches de la **cornée.** Voy. *Sect.* 1, **Taies.**
Tension dans les yeux. Acon. *aur.* calc. camph. led. lyc. natr-m. n-vom. plat. phosph. sabin. stram. **sulf-ac.*
— **autour** des yeux. N-mos.
— **orbites** (dans les). *Plat.*
— **paupières** (dans les). Acon. n-mos. *oleand.* stram. **sulf-ac.*
Térébration dans les yeux. Puls. spig.
Ternes (yeux). Acon. ang. **arn.* **ars.* asar. *BELL. berb. bov. bruc. **bry.* cann. carb-an. caus. *CHIN. cin. clem. con. croc.

cupr. cycl. **ferr.* graph. **hyos. iod.* kal. kreos. **lach.* *MERC. mosch. natr. nitr-ac. *op. phos-ac.* rhab. sabin. seneg. **spig.* squill. stann. **stram.* tart. valer. *VERATR. zinc.

Tiraillements dans les yeux. Cann. colch.

— **autour** des yeux. Plat.

— **paupières** (dans les). Colch. rhab. seneg. mgs-arc.

Tournoiement dans les yeux (sensation de). Bov. cist.

Traction, Affaissement des paupières. *Voy.* **Affaissement.**

Tremblement des yeux. Op. sulf.

— **paupières** (des). Carb-v. iod. op. *plat.*

Tremblotant (regard). Con. plat.

Tressaillement des yeux. Agar. cham. croton. petr. rhus. stann.

— **paupières** (des). *Agar.* asar. **bell.* calc. camph. caus. *CHAM. croton. dulc. iod. *IPEC. lyc. men. par. petr. *rat. *rhab.* rhod. rhus. sabin. sen. sep. stront. *sulf.* mgs-arc.

— **sourcils** (des). Cin. rut.

Trichiase. Bell. bor. *merc. puls.*

Triste (regard). Stram.

Troubles (yeux). *Voy.* yeux **Ternes.**

Ulcération. Bell. *brom.* bry. *CAUS. °clem. graph. hep. kreos. *EUPHR. *MERC. natr-m. **nitr-ac.* puls. °*spig.* stram. **sulf.*

— du **bord** des paupières. *Clem. colch. *EUPHR. *MERC. natr-m. **spig.* stram. *SULF.

— de la **conjonctive**. Brom.

— des **yeux**. Bell. *brom.* bry. *CAUS. *EUPH. graph. hep. **kreos. *merc.* nitr-ac. puls. sulf.

Ulcération (**douleur** d'). Dros. hep. kal. nitr-ac.

Ulcères de la cornée. Voy. *Sect.* 1, **Cornée.**

Variqueux (engorgements). Carb-vg. plumb. **puls.*

Veines injectées. **Acon.* °*ambr.* **ars.* *BELL. graph. **ign.* lach. meph. *MERC. phos ac. spig. sulf.

— à l'**angle** externe. Merc.

Verrues dans les sourcils. *CAUS. nitr-ac. **thui.*

Vésicules sur la cornée. *Sulf.*

Vitreux (yeux). Bry. cocc. op. phos-ac. sep.

Volumineux (les yeux paraissant trop). Asar. *BELL. *caus.* con. *guai.* lach. mez. op. *par.* phos-ac. plumb. *SPIG. (*Comp.* Sensation de **Gonflement.**)

SECTION III. — SYMPTOMES DE LA VUE.

Amaurose. Voy. *Sect.* 1.

Amblyopie. Voy. *ibid.*

Auréole, Reflet autour de la bougie. *Alum.* anac. *BELL. *calc. cic.* *COCC. *dig. euphr.* ferr. kal. lach. magn-m. *nitr.* *PHOSPH. phos-ac. *PULS. °RUTA. *sass.* *sep. stann. staph. stront.* *SULF. zinc.

Bandeau devant la vue (sensation d'une peau ou d'un). Caus. *daph. puls. rut. (*Comp.* **Voile.**)

Bandes lumineuses devant la vue. *Amm. amm-m. *bell.* cham. *con.* iod. kal. *natr-m.* phosph. *puls.* *sep.* m-arc.

— **noires.** Phos-ac.

Bleu. *Voy.* **Couleur** bleue.

Brouillard. *Voy.* **Trouble** de la vue comme par un *brouillard.*

Cécité. Acon. aur. *BELL. *CALC. cann. *caus.* *chel. chin. cic. con.* croc. *dig. dros. *euphr.* graph. *hyos.* kal. kal-bi. lyc. merc. *natr-m.* n-vom. oleand. *op.* petr. *phosph.* plumb. *puls.* ruta. *sec. sep.* *SIL. spig. *stram.* *sulf.* veratr. viol-od.

— **amaurotique.** Voy. *Sect.* 1, **Amaurose.**

— **diurne,** par *accès. Acon.* arg-n. calc. chel. chin. con. dig. euphr. hyos. *merc.* natr-m. nitr. n-vom. *phosph.* puls. sep. *SIL. stram. *sulf.*

— **nocturne.** Arg-n. *BELL. chinin. *hyos.* *MERC. *puls.* *stram.* *VERATR.

Cercles colorés devant les yeux. Nitr. stront.

— **flamboyants,** lumineux. Camph. fluor-ac. puls.

Claire (vue plus). Fluor-ac.

Cheveux devant la vue (**sensation** de). Sang.

Confusion des **caractères** en lisant. Arg-n. *bell.* bry. camph. *chin.* *daph. *DROS. gins. *GRAPH. *hyos.* lach. *lyc.* meph. merc-per. *NATR-M. seneg. *SIL. *stram.* viol-od.

Couleurs devant la vue ou aux objets. Amm. amm-m. *aur.* baryt. *BELL. *borax.* bry. *camph.* cann. cic. con. croc. dig. graph. *hyos.* iod. *kal.* nitr. *n-vom. puls.* sass. *spig.* stram. stront. valer. *veratr.* viol-od. zinc.

— **grises.** Nitr-ac. *n-vom.* *PHOSPH. sep. *SIL. stram.

— **bigarrées.** Cic. dig. kal. nitr. stram.

— **bleues.** Bell. lach. lyc. stram. stront. sulf. zinc.

— **jaunes.** Alum. amm-m. ars. *bell. canth. chin. dig.* hyos. kal. mang. *merc. sep.* sil. stront. sulf. zinc.

Couleurs :

— **irisées.** *Bell. cic. con.* dig. euphr. *kal. nitr. phosph. phos-ac.* stann. *stram.* sulf.

— **rouges.** *Bell.* cann. *con. croc.* dig. *hep. hyos.* sabad. sass. spig. stram. *stront. sulf.*

— **vertes.** *DIG. merc. *phosph.* ruta. sep. stront. sulf. zinc.

Diffusion de la lumière. Bell. puls.

Diplopie Agar. amm. aur. *BELL. *CIC. con. **daph. dig.* eug. *euphorb. hyos.* iod. *lyc. **natr-m.* nitr-ac. *oleand.* petr. *puls. sec.* stram. *sulf* veratr. m-aus.

Duvet. *Voy.* vue **Trouble.**

Éblouissement des yeux **par la lumière.** **Baryt.* bry. *CALC. camph. carb-an. *caus.* chel. *cic.* con. dig. *dros. euphr.* *GRAPH. hyos. ign. *KAL. *lyc.* mang. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. *PHOSPH. *PHOS-AC. seneg. **sep.* *SIL. stram. sulf. valer.

Eclairs devant la vue. Brom. croc. *fluor-ac.* natr. n-vom. spig. staph.

Eclairés (tous les objets paraissent trop). Camph. n-vom.

Eloignés (les objets paraissent). *Anac.* carb-an. cic. natr-m. n-mosch. *phosph. stann.* stram. sulf.

Etincelles devant la vue. Amm. **aur.* ars. baryt. **bell.* brom. *BRY. *caus. croc.* dig. dulc. *hyos.* iod. *kal.* kal-ch. lach. *LYC. merc. mez. *natr. natr-m. n-vom.* op. petr. phos. *PULS. sec. sep. sil. *spig.* staph. stram. sulf. valer. verat. viol-tr. *zinc.*

Etoiles devant la vue. *Bell.* cast.

Faiblesse de la vue. **Agar. alum.* *ANAC. ars. **aur.* *BELL. *CALC. **cann. **caps.* carb-an. cast. *caus. chel.* *CHIN. cic. *CIN. **con. **croc. **daph.* dig. **dros. euphr.* gran. guai. *hep. **hyos.* ign. iod. kal. *kreos.* lach. lact. *led. **lyc. magn. mang. **merc. natr. **natr-m.* nitr-ac. **n-mos. **n-vom.* op. *PHOSPH. plat. plumb. **puls.* rhab. rhus. *RUT. sabad. sec. **sep. **sil. **spig. staph. stram.* stront. *SULF. tart. veratr. zinc.

— **amaurotique.** Voy. *Sect.* 1, **Amblyopie.**

Filets devant la vue. Anac. baryt. *caus.* nitr-ac. sang.

Flammes devant la vue. **Aur. **bell. **bry.* cann. kal-ch. lach. merc. **puls.* viol-od. zinc.

Forte (vue plus). Raph.

Grands (les objets paraissent plus). Euphorb. *hyos.* laur. *natr-m. phosph.* staph. verb.

Héméralopie. Voy. *Sect.* 1.

Hémiopie. Aur. calc. caus. *lyc.* mur-ac. natr-m. sep.

— **horizontale.** Aur.

— **verticale.** Caus. lyc. mur-ac. natr-m.

Lumière (la) des bougies paraît plus sombre. *Euphr.*
— **auréole** (entourée d'une). *Voy.* **Auréole.**
— **vacillante.** Anac. euphr.
Lumineuses (bandes) devant les yeux. Amm. natr-m. sep.
Lunettes deviennent insupportables (les). *Fluor-ac.*
Mobilité des caractères en lisant. Bell. cic. con. merc.
Mouches volantes, Points voltigeants, taches, etc., devant la vue. *ACON. *AGAR. amm. *amm-m.* anac. aur. baryt. *BELL. *calc.* cast. *CHIN. cocc. *coff. con.* dulc. kal. lact. lyc. magn. *merc.* natr-m. *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. rhus. ruta. sec. *SEP. *SIL. *stram. *sulf.* tab. thui.
Myopie. Agar. *amm. *anac.* ang. berb. *calc. calc-ph. *carb-v. *chin.* *CON. *cycl.* euphorb. *euphr.* graph. grat. hep. *hyos. *lach.* *LYC. mang. meph. mez. natr. natr-m. *NITR-AC. *PETR. *PHOSPH. *PHOS-AC. plumb. *PULS. *rut.* spong. *stram. *sulf. *sulf-ac. *tart.* thui. *valer.* viol-od. viol-tric.
Nuages devant les yeux. Cast. croton. lact. sabin.
Obscurcissement vertigineux de la vue, par moments, perte momentanée de la vue. *Acon. agar.* ambr. *amm. anac.* ang. arg-n. *arn. ars.* asar. *aur. *baryt. *bell.* brom. *bry. *CALC. camph. *cann. *caus.* cham. *chel. chin.* *CIC. *con.* croc. cupr. cycl. dig. *dros. dulc. *euphr. ferr.* gran. *graph. *hep. hyos.* iod. kal. lach. lact. laur. *lyc. *magn. mang.* men. *merc.* mosch. mur-ac. *natr.* *NATR-M. nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. *oleand. *op.* *PHOSPH. *plumb.* *PULS. *rhus. *rut.* sabin. sang. sec. *SIL. spig. squill. staph. *stram.* *SULF. thui. zinc.
Ombre (tous les objets semblent être dans l'). Seneg.
Pâles (les objets ou les caractères paraissent). Chin. *dros. petr. puls. rhus. *SIL.
Pellicule devant la vue (**sensation** d'une). Caus. *daphn. puls. rut.
Perte vertigineuse de la vue. *Voy.* **Obscurcissement** de la vue.
Petits (les objets paraissent plus). Hyos. *plat. stram.
Photophobie. *ACON. alum. *amm. amm-m.* anac. ant. *arn.* *ARS. asar. *baryt.* *BELL. berb. brom. *bry. calc.* camph. cast. caus. *cham. chin. *cic.* cin. clem. *coff. *con. croc. dig.* dros. *euphr.* *GRAPH. *HELL. *HEP. *hyos. *ign.* kal. kal-hdr. lach. laur. *lyc.* *MERC. *natr.* natr-m. nitr. *n-vom.* *PHOSPH. *PHOS-AC. *puls.* *RHUS. rhus-v. seneg. sep. *SIL. *spig.* staph. *SULF. sulf-ac. tab. tar. *veratr.*
— à l'éclat du **feu.** *Merc.*
Points lumineux devant la vue. Cann. fluor-ac.
Points noirs devant la vue. *Acon. *agar.* amm. *AMM-M. *anac. *aur. *baryt. *bell.* *CALC. *CAUS. *chin.* chinin. cocc. *coff. con.*

dulc. euphr. *KAL. *kal-bi.* lyc. *MERC. **natr.* *natr-m.* *NITR-AC. n-vom. petr. *PHOSPH. rut. *SEP. *SIL. sulf. tabac. thui. valer.

Presbyopie. Alum. amm. arg-n. bell. bry. *CALC. *carb-a.* caus. °*coff.* *CON. *DROS. *HYOS. lach. °*lyc.* magn-m. **meph.* mez. mosch. **natr.* **natr-m.* °*n-vom.* *PETR. *SEP. *SIL. spig. *SULF.

Rapprochés (les objets paraissent plus). Bovis.

Reflet bleu devant la vue. Lach.

— **noir.** Agar. anac. *aur.* baryt. calc. *caus.* **chin.* *chinin.* con. euphr. magn. **merc.* natr. **natr-m.* *nitr-ac.* n-vom. *PHOSPH. *sep.* *SIL. *stram.*

Renversés (les objets paraissent). **Bell.*

Rideau gris devant la vue. *Nitr-ac.* n-vom. *PHOSPH. sep. *SIL. stram.

Scintillement devant les yeux. Alum. *amm.* borax. *caus.* *CHAM. chin. cic. cin. *GRAPH. *iod.* *led.* *LYC. *n-vom.* oleand. *petr.* plat. sang. sec. seneg. sep. *staph.* stront. sulf. tab. *tart.* **ther.* verat.

Taches blanches devant les yeux. Ars. rut. sulf.

— **brillantes.** Seneg.

— **jaunes.** Kal-bi. phos-ac.

— **noires.** Acon. agar. *AMM-M. **anac. aur. baryt.* **bell.* *CALC. *CAUS. **chin. chinin.* cocc. con. euphr. *KAL. lyc. magn. *MERC. *natr-m. nitr-ac. phos.* sec. *SEP. *SIL. sulf. valer.

Tournoiement devant les yeux. Squill.

Trouble (vue). Acon. *agar.* alum. **amb.* *AMM. *amm-m.* *ANAC. ang. arn. ars. aur. **baryt.* *BELL. bovis. **bry.* *CALC. calc-ph. *CANN. caps. *CAUS. cham. chel. *CHIN. *chinin.* cin. chlor. clem. cocc. *CON. *CROC. *cycl.* dig. dulc. euphorb. **euphr.* *HEP. hyos. *IGN. ipec. *KREOS. lact. led. *LYC. *magn.* mang. meph. *MERC. *merc-per.* natr. natr-m. nitr-ac. ol-an. op. *PHOSPH. phos-ac. plat. *plumb.* *PULS. rhus. *RUT. *sang. sass. seneg.* *SEP. *SIL. spig. stann. *staph. stram.* *SULF. tab. *tart.* thui. valer. mgs-aus. *Voy.* **Obscurcissement,** etc.

— **brouillard** (comme à travers un). Acon. alum. amb. amm-m. ang. *bell.* bism. *CALC. *caus.* chinin. croton. *cycl.* dig. *DROS. *IGN. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. nitr-ac. *petr. phosph. phos-ac. plumb.* puls. **rut.* sass. *sec. sep.* *SULF.

— **duvet** (comme par du). **Calc.* kreos. **lyc.* **natr.* *NATR-M. **sulf.*

— **eau** (comme par de l'). Staph.

— **frottement** des yeux (qui cesse par le). *Croc.* plumb. *PULS.

— **peau** devant (comme par une). Caust. **daph.* puls. rat.

— **voile** (comme par un). *Bell.* berb. *CALC. *caus. croc.* *DROS.

*IGN. **kreos.* lach. lact. *lyc.* *MERC. *NATR-M. *petr.* plat. *phosph.* rhus. *sec. sep.* sil. *SULF. tabac. thui. verb.

Voile devant les yeux. *Voy.* vue **Trouble** et **Rideau** gris.

Voilés (les objets sont). Seneg.

Volumineux (les objets paraissent plus). *Hyos. laur.*

Zigzags devant les yeux. Cann.

SECTION IV. — CONDITIONS

des Symptômes des yeux et de la vue.

Air (au **grand**). Acon. *amm.* amm-m. **asar.* **bell.* *BRY.*CALC. camph. canth. *caus. coff.* con. graph. hell. kal. led. *LYC. *merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.* *PULS. **rhab.* **rut. seneg. sep.* *SIL. *staph. sulf. sulf-ac. thui.*

Air froid (à l'). **Dig.* dulc. lyc. **puls.* rhus. thui.

Angoisse (avec). Ars.

Appartement (dans l'). Arg-n. asar. con.

Arthritiques (chez les sujets). *ACON. *ANT. *ars.* *BELL. **bry.* *CALC. cham. coloc. **dig.* **hep.* led. lyc. merc. **n-vom.* phosph. *PULS. rhus. *SPIG. *SULF.

Bâillant (en). Sabad. staph. viol-od.

Baissant (en se). Dros. ipec. seneg. valer.

— **obscurcissement** de la vue. **Graph.* **natr-m.*

Branlant la tête (en). *Puls.*

Camphre (par l'odeur du). Obscurcissement de la vue. *Nitr.*

Chaud (pendant un temps). Photophobie. Sulf.

Clarté du jour (par la). Eblouissement. Phos-ac.

Cœur (avec **affections** de). Aur. calc. cann. dig. lach. phosph. petr. sep. spig.

Corps étrangers (par des). *Voy.* Sect. 1, **Ophthalmie** traumatique.

Coucher (avec besoin de se). **Ars. merc.*

Crépuscule (au). Amm-m. **bell.* natr-m. puls. sulf-ac.

— **amélioration.** Phosph.

Eau froide (par l'). Mur-ac. nitr. **sep.*

Écrivant (en). Asa. borax. calc-ph. carb-v. hep. *natr. natr-m.* phos-ac. rhod. *seneg.* **sep.* **sil. staph.*

Éruption répercutée (à la suite d'une). Alum. **ars. bell.* *BRY. calc. **carb-veg.* *CAUS. *cham.* **graph. hep. hyos.* **lach. merc.* natr-m. *nitr-ac. puls. rhus.* selen. *sep.* *SULF. *zinc.*

Éternuant (en). Kal-ch.

Exanthème (à la suite d'un). *BELL. *bry.* cham. hep. *hyos.* *MERC. nitr ac. *PULS. rhus. *sulf.*

Fatiguant la vue (en se). Baryt. *BELL. *carb-v.* cin. mang. merc. natr. phosph. plat. rhab. rhod. *rut. spig.* staph. sulf-ac.

Fermant les yeux (en). Alum. bell. calc. clem. croc. dig. hell. kal. lyc. sep. sil. sulf.

— **amélioration.** Aur. nitr-ac. phos-ac.

Froid (au). *Dig. dulc.* lyc. *puls. rhus. thui.

— **amélioration.** *Asar.*

Frotté les yeux (après s'être). Kreos. seneg. stront.

— **amélioration.** Caps. cin. croc. plumb. puls.

Gonorrhée (à la suite d'une). *Acon. merc. nitr-ac. *PULS. *sulf. thui.*

Hémorrhagie arrêtée (à la suite d'une). Bell. calc. lyc. n-vom. phosph. puls. sep. sulf.

Ivrognes (chez les). Calc. *chin. lach. n-vom. op. sulf.

Lésions mécaniques (par des). Voy. *Sect.* 1, **Ophthalmie** traumatique.

Levant de **son siége** (en se). Scintillement. Tart. veratr.

Levant les yeux (en). Ars. puls. sabad. sass.

Lisant (en). Agar. agn. ang. asar. baryt. brom. *CALC. canth. carb-veg. *cic.* cin. coff. con. *croc. *dros.* dulc. *graph.* hep. ign. kal. *LACH. lyc. mez. natr. *natr-m.* nitr-ac. oleand. petr. *phosph.* phos-ac. puls. rhod. *RUT. *sass. seneg.* *SEP. *SIL. sulf. sulf-ac. thui. m-arc.

Lisant (en) **à la lumière des bougies.** *CALC. cin. mang. mez. n-mosch.

Lumière (par la). *Acon.* agn. ant. *ars. *asar.* baryt. *bell. *bry.* *CALC. calc-ph. *carb-an.* cin. *clem. colch. *con. dig. *dros.* *EUPHR. *GRAPH. *hep. *ign.* kal. kreos. *lach. lyc. magn-m. mang.* *MERC. mez. *mur-ac.* natr. *nitr-ac.* n-mosch. *N-VOM. petr *phosph.* *PHOS-AC. plat. *PULS. rhod. *ruta. sass.* seneg. *SEP. *sil. staph.* stram. *sulf. thui.* zinc. m-arc.

— **bougies** (des). *Calc.* calc-ph. carb-an. cin. croc. *dros. *EUPHR. graph. hep. kal. *lach.* laur. *lyc. magn-m. mang. *merc.* mez. n mosch. petr. *phosph.* phos-ac. plat. *PULS. *rut.* sass. seneg. *SEP. *sulf.*

— **jour** (du). Ant. *con. *dros. *euphr. *GRAPH. *hep.* magn. mang. *MERC. nitr-ac. *N-VOM. petr. phosph. *PHOS-AC. rhod. sass. *SEP. *sil. *sulf.*

— **soleil** (du). *Asar. *bell. *bry. *euphr.* graph. *ign.* magn-m. natr. puls. stram. *sulf.* zinc. m-arc.

Lunettes (en mettant les). Borax. fluor-ac.

Marchant (en). Obscurcissement de la vue. **Cic. *natr-m. sep.*

Marchant en plein air (en). Anac. ars. bry. carb-vg. **con.* euphr. merc. natr-m. n-vom. sabad. staph. sulf. sulf-ac. thui. zinc.

Matin (le). **Acon.* alum. **amm-m. *bell.* *BRY. *CALC. *carb-vg.* cin. **euphr.* *GRAPH. **ign.* kreos. lach. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. **natr-m. *nitr. *nitr-ac.* *N-VOM. par. **petr. *phosph. *phos ac. rhod. °sep. sil.* *SULF. *sulf-ac.*

— **au lit** (le). Alum. *°amm-m. *bell.* *BRY. kreos. lyc. magn. phos-ac. *rhod.* sep. staph.

Mercure (par l'**abus du**). Aur. **bell.* carb-vg. **chin. dulc.* *HEP. *LACH. *lyc.* *NITR-AC. puls. sil. staph. *SULF. thui.

Méridienne (après la). Puls.

Midi (après). Agar. ang. *alum.* amm-m. bry. calc. *canth.* chin. *con.* iod. kal. *laur. lyc. magn.* mur-ac. *natr. n-vom.* phosph. phos-ac. plumb. sil. spig. staph. *sulf. valer.* veratr. viol-tr. zinc.

Nourrissons (chez les). **Acon. *bell.* borax. *bry. *calc. *cham. *dulc.* *EUPHR. **merc. n-vom.* puls. rhus. *SULF.

Nuit (la). **Acon. *alum.* amm. amm-m. ang. ant. *ARS. **baryt. *bell.* bov. **bry. *calc. *carb-v.* cast. **caus. *cham.* chel. **chin.* cocc. *CROC. **dig.* dros. *°euphorb.* *EUPHR. **graph.* *HEP. *HYOS. *IGN. **kal. *lyc.* magn-m. °mang. **merc. *natr-m. nitr-ac.* *N-VOM. **phosph. °plumb. *puls.* rhod. *rhus. °rut.* sass. *SEP. **sil. °spig.* stann. **staph.* stram. **sulf.* tarax. *°thui. veratr.*

Nyctalopie. Voy. *Sect.* 1.

Obscurité (dans l'). **Couleurs.** Baryt. staph. stront. *valer.*

Oreilles (avec **affections des**). Cic. nitr-ac. petr. phosph. puls.

Ouvrant les yeux (en). Alum. canth. n-vom.

Poitrinaires (chez les). Calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phosph. sil. sulf.

Poussière (par l'introduction de la). **Sulf.*

Refroidissement (après un). **Acon. *ars. bell. calc.* *CHAM. **dulc.* euphr. hep. merc. **n-vom.* *PULS. **sulf.*

Regardant fixement un objet (en). Anac. aur. baryt. calc. canth. **carb-veg.* chel. cin. croc. dros. graph. kreos. laur. lyc. **merc.* natr-m. petr. phosph. *plat.* ran. rhod. rhus. **rut.* seneg. spong. staph. stront. sulf. sulf-ac. valer.

Regardant en l'**air** (en). Carb-veg. sabab. zinc.

Regardant du **blanc** (en). Cham. tabac.

Regardant dans la **clarté** (en). Amm-m. calc. chel. graph. ign. kreos. magn. *magn-m.* **n-vom.* **phos-ac.* sabad.

Regardant de **côté** (en). Baryt. magn-m. oleand.

Règles dérangées (à la suite de). Aur. **bell.* cic. **coco.* **con.* magn. *natr-m.* n-vom. phosph. *plat.* *PULS. rhus. **sep.* stram. sulf.

Remuant les **yeux** (en). **Acon.* **amm.* **arn.* *ARS. bell. **bry.* calc. camph. cham. *CHIN. clem. con. cupr. **hep.* ign. kal. lach. led. magn-m. mang. meph. natr-m. n-vom. phosph. ran. ran-sc. rhus. spig. spong. *SULF. valer. *mgs-aus.*

Remuant les **paupières** (en). **Hep.* mang. **mgs-aus.*

Remuant la **tête** (en). Cham.

Repas (après le). Alum. ambr. calc. croc. lact. n-vom. ruta. valer.

Réveil (au moment du). Alum. *ambr.* *BELL. *BRY. chin. croc. euphr. *hell.* hep. ign. *kal.* kreos. lyc. *magn. n-vom.* phosph. *PULS. rhab. rhod. sass. sep. staph. tarax. zinc. *m-arc.*

Soir (le). Agar. *agn. alum.* *AMM. **amm-m. ang.* **asar.* *BELL. *bry.* *CALC. cast. **caus.* con. *croc. daph.* **euphr. hep.* **hyos.* iod. **lach.* **laur.* led. *LYC. magn. meph. *MERC. **mur-ac.* *NATR-M. **nitr-ac.* **phosph. phos-ac.* *PULS. **rhod.* rhus. *rut.* sass. **seneg.* *SEP. *sil.* staph. **sulf. sulf-ac.* zinc.

— **vue** souffrante. *Alum.* calc. carb-an. cham. cin. **croc.* dros. ferr. **hep.* ign. kal. laur. *LYC. nitr. petr. phosph. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sulf. valer. veratr.

Soleil (à la **chaleur** du). Con.

Soleil (à la **clarté** du). **Asar.* **bell.* **bry.* cast. **euphr.* graph. **ign.* magn-m. natr. puls. stram. **sulf.* zinc. m-arc.

Surexcitation nerveuse (avec). Daph.

Toucher (au) **douleurs** aux yeux. Agar. aur. *BELL. caus. chel. **chin.* clem. cupr. dig. dros. hell. *HEP. lyc. merc. natr. n-vom. oleand. par. petr. phosph. seneg. sep. **sulf.* tart.

Tournant les yeux (en). *Acon.* bry. *cupr. lyc.* meph. n-vom. *puls.* **rhus. sep.* sil. *SPIG.

Toussant (en) larmoiement. Kal-hd. sabad.

Travaux d'aiguille (par de fins). **Bell.* *NATR-M. phos-ac. **ruta.*

Vent (au). Asar. euphr. natr-m. **phosph.* puls.

Vin (après avoir bu du). Zinc.

Vomir (avec envie de). Puls.

CHAPITRE VIII.

AFFECTIONS DES OREILLES ET DE L'OUIE.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

BOURDONNEMENT D'OREILLES. — Les médicaments qui méritent d'être consultés de préférence, sont : 1) *Carb-veg. caus. chin. graph. merc. puls. sulf.*, — ou encore : 2) *Acon. ant. arn. ars. bell. baryt. bry. calc. carb-an. cham. coff. con. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phos. sep. sulf.* (*Comp.* du reste **Dysécie**, et Voy. *Sect.* 3, les divers **Bruits** *dans les oreilles.*)

DARTRES aux Oreilles. — Les Dartres qui occupent de préférence les oreilles, ou la peau derrière les oreilles, réclament le plus souvent : 1) *Graph. hep. merc. oleand. petr. sulf.*; — ou encore : 2) *Ant. baryt. calc. cic. kal. lach. lyc. mez. phosph. puls. sep. sil. staph.* (*Voy.* du reste, *Sect.* 2, les articles : **Dartres**, **Éruptions**, **Excoriation**, etc., et comp. *Chap.* II, les *Maladies de la peau.*)

DYSÉCIE, ou **Dureté de l'Ouïe.** — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Calc. caus. graph. hyos. lach. led. lyc. mang. merc. nitr-ac. op petr. phosph. puls. sil. sulf.*, — ou bien : 2) *Amm. anac. asa. aur. coff. con. hep. kal. magn. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. sec. staph. veratr.*, — ou même encore : 3) *Ambr. ant. ars. bell. carb-veg. cic. cocc. dros. iod. laur. oleand. plumb. rhus. rut. stram.*

§ 2. Pour la Dysécie **Congestive**, on pourra consulter de préférence : *Aur. bell. graph. merc. phos. sil.*; ou peut-être encore : *Coff. hyos. petr. sulf.*, etc.

Pour la Dysécie **Nerveuse**, principalement : *Caus. petr. phosph. phos-ac.*, ou peut-être encore : *Anac. mur-ac. nitr. veratr.*, etc.

Pour la Dysécie **Catarrhale** ou **Rhumatismale** par suite d'un **Refroidissement**, soit de la tête, soit de tout le corps, surtout : *Ars. bell. led. merc. puls.*, ou encore : *Calc. caus. cham. coff. hep. lach. nitr-ac. sulf.*

§ 3. La Dureté de l'ouïe par suite d'anciennes **Dartres** ou autres **Eruptions répercutées**, demande de préférence : *Sulf.* ou *ant.*, ou bien encore : *Caust. graph. lach.?*, etc.

Celle qui se manifesterait à la suite d'un **Exanthème** tel que les **Morbilles**, la **Scarlatine**, etc. : *Bell. merc. puls. sulf.*,

ou même : *Carb-veg.* — A la suite des **Morbilles**, ce sont surtout : *Puls.* et *carb-veg.*; à la suite de la **Scarlatine** : *Bell.* ou *hep.*, et à la suite de la **Petite Vérole** : *Merc.* ou *sulf.*

Pour la Dysécie à la suite de **Fièvres intermittentes** supprimées par l'**abus du Quinquina**, ce sont surtout : *Calc.* et *puls.*, ou peut-être encore : *Carb-veg. hep. n-vom. sulf.*

Pour celle par **abus du Mercure**, principalement : *Asa. nitr-ac. staph.*; ou encore : *Aur. carb-veg.? chin.? hep. petr. sulf.*

A la suite de fréquentes **Angines tonsillaires** et gonflement ou **Hypertrophie des Amygdales**, surtout : *Aur. merc. nitr-ac. staph.*

A la suite de Fièvres ou d'autres maladies **Nerveuses**, surtout : *Arn. phos. phos-ac. veratr.*

Enfin, à la suite de la **Suppression d'un Ecoulement** par les oreilles ou par le nez : *Hep. lach. led.*; ou encore : *Bell. merc. puls.*

§ 4. Quant aux indications que fournissent les **Symptômes**, on pourra consulter de préférence :

Calcarea, quand il y a : Surdité comme par occlusion des oreilles; bourdonnement fréquent, et roulement ou tintement, chant et musique ; ou pulsations fréquentes avec chaleur dans les oreilles; *sécheresse continuelle des oreilles*, ou bien *écoulement purulent*; mal de tête gravatif au front, etc.

Causticum, contre : Sensation d'obturation des oreilles, avec gonflement, bourdonnement et bruissement dans la tête; *fort résonnement de tous les sons et même de la propre parole, dans les oreilles*; écoulement par les oreilles ; douleurs rhumatismales dans les oreilles et les membres ; sensibilité extraordinaire au vent froid, etc.

Graphites : *Grande sécheresse dans les oreilles* ou écoulement purulent ; dureté de l'ouïe qui cesse parfois par le mouvement de la voiture ; chant, sifflement et tintement, ou *bourdonnement et tonnerre dans les oreilles*, surtout la nuit, ou sensation comme si l'air entrait dans la trompe d'Eustache; dartres et croûtes autour des oreilles et à d'autres parties du corps.

Lachesis : Oreilles sèches, avec *cérumen trop peu abondant*, trop dur et trop pâle, ou *blanc* et comme de la bouillie de farine; battements pénibles, craquement ou bourdonnement, *roulement et bruit de tambour dans l'oreille*, avec résonnement excessif de tous les sons ; excoriation et croûtes autour des oreilles, etc. (Convient souvent après ou avant *Caust.*)

Ledum, quand il y a : Sensation d'occlusion des oreilles avec bourdonnement en dedans; embarras et étourdissement de la

tête, du côté affecté, avec sensation de torpeur des téguments, et surtout après la suppression d'une otorrhée ou d'un catarrhe nasal ou oculaire.

Mercurius : Obturation des oreilles qui cesse en avalant ou en se mouchant ; *retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille ;* tintement, *bruissement et bourdonnement, surtout le soir,* sensation de froid dans les oreilles ; écoulement de cérumen ou otorrhée purulente avec ulcération des oreilles ; douleurs rhumatismales dans les oreilles, ou dans la tête, ou aux dents ; *grande disposition à la transpiration,* etc.

Nitri acid. : Grande sécheresse des oreilles ou *écoulement de cérumen ;* obturation des oreilles, avec *grondement,* battement et éclatement ; maux de dents fréquents, avec affection scorbutique des gencives ; élancements dans les dents et les oreilles.

Petroleum, quand il y a : *Sécheresse pénible de l'oreille interne,* ou écoulement de sang et de pus ; tintement ou roulement et bourdonnement dans les oreilles ; dartres et excoriation aux oreilles ou dans les environs ; odontalgies fréquentes avec fluxion ; saignement des gencives, douleurs expansives dans l'occiput, etc. (Convient souvent après *nitr-ac.*)

Phosphorus, si l'*Ouïe est dure, surtout pour la voix humaine,* avec *retentissement excessif de tous les sons* et surtout *des paroles,* dans les oreilles, et avec résonnement jusque dans la tête ; congestion de sang aux oreilles, avec battements et pulsations ; sensation de sécheresse, ou écoulement de cérumen.

Pulsatilla, quand il y a : Cérumen dur, noir, ou trop liquide, avec écoulement ; douleurs lancinantes dans les oreilles, ou écoulement de pus ou de sang ; oreilles comme bouchées, avec *bruissement et bourdonnement,* ou avec murmures pulsatifs, *tintement* ou gazouillement, surtout chez les personnes d'un caractère doux, ou chez les femmes disposées à des flueurs blanches et autres désordres du système utérin.

Silicea, s'il y a : Écoulement de cérumen ; *obturation des oreilles,* se dissipant en se mouchant ou *avec une détonation ; dureté de l'ouïe surtout pour la voix humaine,* et sans bruit dans les oreilles, ou bien avec tintement, gloussement et bruit d'un oiseau qui battrait des ailes ; *aggravation de la surdité à la pleine lune,* ou bien à la nouvelle lune ; surdité alternant avec sensibilité excessive de l'ouïe ; croûtes derrière les oreilles.

Sulfur : Dureté de l'ouïe *principalement pour la voix humaine ;* obturation et *occlusion fréquente des oreilles,* surtout en mangeant et en se mouchant, ou bien *seulement d'un côté ;* gargouillement ou fluctuation dans les oreilles, comme par de l'eau, ou *bourdonnement et bruissement ;* congestion de sang à

la tête ; disposition aux rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux ; écoulement par les oreilles, etc.

Pour le reste des médicaments cités, examinez-en la *pathogénésie*, et pour d'autres qu'il y aurait encore à consulter, *Voy.* les **Symptômes de l'ouïe**, *Sect.* 2. *Comp.* aussi les articles : **Otalgie, Otorrhée, Bourdonnement d'Oreilles**, etc.

☞ Ceux qui aiment à réfléchir nous comprendront aisément, si nous leur disons qu'ils pourront aussi comparer ce qui a été dit à l'article **Amblyopie** (*Chap.* VII), sur les indications que fournissent le *genre* et les *causes* de cette affection, afin d'en tirer profit pour le traitement de la **Dureté de l'Ouïe.**

HÉMORRHAGIE auriculaire. — *Voy.* **Otorrhée** sanguinolente.

OREILLON. — *Voy.* **Parotite.**

OTALGIE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : 1) *Bell. cham. merc. puls. sulf.*, ou bien : 2) *Arn. chin. dulc. hep. n-vom. plat. spig.*, ou bien encore : 3) *Ant. bor. bry. calc. magn. phos-ac.*, etc.

Pour l'Otalgie **Inflammatoire**, ce sont surtout : *Bell. merc. n-vom. puls.*, ou encore : *Bor. bry. calc. magn.*, etc.

Pour l'Otalgie **Rhumatismale** : *Bell. merc. puls.*, ou encore : *Arn. chin. hep. n-vom.*, etc.

Celle qui est la suite d'un **Refroidissement** ou d'une **Transpiration arrêtée**, demande surtout : *Cham. chin. dulc.*, ou encore : *Merc. puls.* ou *sulf.*

§ 2. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Belladonna, s'il y a : Élancements dans et derrière les oreilles ; douleurs fouillantes et térébrantes, *déchirement et élancements jusque dans la gorge*, avec tintement, bruissement et bourdonnement dans les oreilles ; *sensibilité excessive au moindre bruit* ; affection douloureuse de la tête et des yeux, même avec photophobie ; face chaude et rouge ; congestion de sang à la tête.

Chamomilla, s'il y a : *Élancements comme par des couteaux*, ou douleurs tensives et tractives jusque dans le lobe ; oreilles sèches, ou comme bouchées ; grande sensibilité au moindre bruit, même à la musique ; impressionnabilité excessive, qui rend les douleurs insupportables ; caractère susceptible, mauvaise humeur, et disposition à se fâcher pour des riens.

Mercurius : Douleurs lancinantes, profondes, ou déchirement jusque dans les joues et les dents, avec *sensation de froid dans les oreilles, aggravation des douleurs à la chaleur du lit* ; ou douleurs crampoïdes, avec rougeur inflammatoire de

l'oreille ; écoulement de cérumen ; sueurs abondantes, sans soulagement, etc.

Pulsatilla : Douleurs tressaillantes, déchirantes, *comme si quelque chose allait sortir par les oreilles ; rougeur, gonflement et chaleur de l'oreille extérieure ;* ou douleurs lancinantes et déchirantes qui envahissent tout le côté affecté de la tête et qui paraissent insupportables, faisant même perdre la raison, surtout chez les personnes frileuses, disposées aux pleurs, et principalement chez les femmes.

Sulfur, s'il y a : Douleurs tractives, déchirantes ou lancinantes, se propageant jusque dans la tête ou la gorge; chaleur brûlante qui sort par les oreilles ; sensibilité excessive de l'ouïe au moindre bruit, jusqu'à faire éprouver des nausées par les sons musicaux, même les plus légers ; surtout chez les personnes disposées aux rhumes de cerveau, ou à des congestions à la tête.

§ 3. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter :

Arnica, chez les personnes nerveuses, sensibles et auxquelles la moindre occasion fait revenir le mal, avec pression et élancement dans et derrière les oreilles, déchirement, chaleur interne et grande sensibilité au bruit.

China, si les douleurs déchirantes se manifestent plutôt à l'extérieur, *s'aggravant au toucher*, avec rougeur de l'oreille, élancements en dedans et tintement d'oreilles. (Convient souvent après *arnic.*)

Dulcamara, si les douleurs augmentent dans le repos, surtout la nuit, avec nausées.

Hepar, souvent après *bell.*, si celui-ci n'a pas suffi, et qu'il y ait élancements dans les oreilles, en se mouchant, pulsations, battemente et bourdonnement.

Nux vom., chez les personnes d'un tempérament vif, colérique, et s'il y a : *Douleurs déchirantes, lancinantes,* qui forcent à crier, ou qui se propagent jusqu'au front et à la tempe, avec déchirement dans les os de la face, et aggravation du mal *le matin*, ou le soir au lit.

Platina, s'il y a : Douleurs crampoïdes, violentes, secousses, roulement et tonnerre dans les oreilles, qui sont froides et comme engourdies, avec fourmillement jusque dans la face.

Spigelia, contre : Douleur pénible, pressive, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille ; avec douleurs pressives et déchirement dans les os de la face.

Comparez encore : **Prosopalgie, Odontalgie, Céphalalgie, Névralgies**, etc.

OTITE. — Pour l'Otite **Interne** aiguë, c'est *puls.* que, dans la plupart des cas, on trouvera presque spécifique. Seulement dans quelques cas, si le mal se jette sur le cerveau, avec grande angoisse, vomissement, frigidité des membres, délires, etc., ce sera à *bell.* qu'il faudra avoir recours.

Si après l'usage de l'un ou de l'autre de ces deux médicaments, il restait encore des souffrances qui réclamassent d'autres médicaments, ce seraient principalement : *Merc. n-vom. sulf.*, ou encore : *Bor. bry. calc. cham. magn.*, etc., qu'il faudrait consulter. (*Voy.* **Otalgie.**)

Pour l'Otite **interne Chronique**, avec écoulement par les Oreilles, *Voy.* **Otorrhée.**

Quant à l'Otite **Externe**, c'est également *puls.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien encore : *Bell. bor. calc. magn. merc.* ou *sulf.*

OTORRHÉE. — § 1. Les meilleurs médicaments sont : 1) *Merc. puls. sulf.* — ou bien : 2) *Calc. carb-veg. caus con. lach. lyc. nitr-ac petr. sil.* — ou même encore : 3) *Alum. anac. asa. aur. bell. carb-an. cham. cist. colch. gran. kal. men. natr-m. phosph.*

§ 2. Contre l'écoulement du **Cérumen**, on pourra consulter de préférence : 1) *Con. merc.* — 2) *Kal. lyc. natr-m. nitr-ac. puls.*; — ou encore : 3) *Amm-m. anac. phosph.*

Contre l'Otorrhée **Catarrhale** ou **Muqueuse**, surtout : 1) *Merc. puls. sulf.* — ou encore : 2) *Bell. calc. carb-veg. hep. lyc. natr-m. phosph. sil.*

Contre l'Otorrhée **Purulente**, principalement : 1) *Bell. hep. merc. puls. sil.* — ou encore : 2) *Asa. calc. caus. lach. nitr-ac. petr.* — ou même : 3) *Amm. aur. borax. carb-veg. cist. kal. lyc. natr-m.*, etc. (Voy. *Sect.* 2, **Écoulement de pus.**)

Contre l'Otorrhée **Scrofuleuse** (avec ulcération de la conque), surtout : *Hep. lyc. merc. puls. sulf.* (*Comp.* **Dartres.**)

Et contre l'Otorrhée **Sanguinolente**, ou l'**Hémorrhagie** auriculaire, principalement : 1) *Merc. puls.*, — ou encore : 2) *Bell. calc. cic. cist. con. graph. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sil. sulf.* (Voy. *Sect.* 2, Ecoulement de sang.)

§ 3. L'Otorrhée qui persiste après une **Otite aiguë**, demande principalement : *Merc. puls. sulf.*

Celle qui se manifeste à la suite d'un **Exanthème**, tel que la **Scarlatine**, les **Morbilles**, la **Petite Vérole**, etc. : *Bell. colch. hep. lyc. merc. men.*, ou même : *Carb-veg.*

A la suite de l'**abus du Mercure**, surtout : *Aur. asa. hep. nitr-ac. sil. sulf.*— et s'il y a : **Carie** des osselets : *Aur. natr-m. sil.*

Après avoir fait **abus du Soufre** : *Puls.* ou *merc.*

§ 4. Pour les suites de la **Suppression** d'une Otorrhée, on pourra consulter de préférence : *Bell. merc. puls.*, ou encore : *Bry. dulc. n-vom.*

C'est surtout s'il y a : **Gonflement des glandes du cou** ou des **Parotides**, qu'on devra préférer : *Puls. merc.* ou *bell.*

S'il y a : **Céphalalgie** ou **Fièvre** : *Bell.* ou *bry.*, et si la suppression est la suite d'un **Refroidissement** : *Dulc.* ou *merc.*

S'il y a : **Orchite** : *Merc. puls.* ou *n-vom.*

(*Comp.*, du reste, les articles : **Dysécie, Otalgie, Otite**, etc., et Voy. *Sect.* 2, **Ecoulement**.)

PAROTITE (**Oreillon**). — Le meilleur médicament contre la **Parotite aiguë**, c'est *merc.*; dans la plupart des cas on le trouvera spécifique. — *Aur.* convient aussi dans beaucoup de cas.

Seulement, si la maladie prend un caractère plus grave, que l'inflammation devienne **Erysipélateuse**, ou que le mal se jette sur le cerveau, avec disparition de la tumeur, assoupissement et délire, c'est *bell.* qu'il faudra consulter de préférence, ou bien *hyos.*, si *bell.* ne suffit point.

Dans le cas où le malade aurait fait précédemment **abus du Mercure**, ou que *merc.* ne suffirait point, que la tumeur commencerait même à s'endurcir, avec **Fièvre lente**, etc., ce serait *carb-veg.* qui serait indiqué. Ce médicament convient, du reste, presque toujours, si le malade a la **Voix fortement enrouée**, ou qu'il y ait métastase sur l'**Estomac**.

Si, contre la **Fièvre lente**, *carb-veg.* ne suffit point, on pourra encore consulter *cocul.*

En cas de Métastase sur les **Testicules**, ce serait *puls.* ou *n-vom.* qui mériteraient d'être consultés de préférence.

Outre les médicaments cités, il y a encore *Kal.* et *rhus*, ou même : *Amm. calc. cham. con.*, que, dans un cas opiniâtre, on pourrait aussi consulter.

(*Comparez* aussi : **Angines**, *Chap.* XIII.)

POLYPE dans les Oreilles. — Ces *calc.* et *staph.* qui méritent d'être consultés de préférence.

SECTION II. — SYMPTÔMES DES OREILLES.

Air dans la trompe d'Eustache (sensation comme s'il entrait de l'). Graph.

Battement. Pulsation dans l'oreille. *Acon.* baryt. **bell.* brom. **calc. cann. chin. graph.* hep. kal. kal-bi. lach. *magn-m.* mez. **mur-ac. *natr.* natr-m. **nitr-ac. *phos.* puls. *rhab.* rhod. *rhus.* sang. **sep. *sil.* spig. *sulf.* thui. zinc.

Bosses. Bry. calc. carb-an. caus. staph.

— **derrière** l'oreille. Bry. **calc.* carb-an. caus. staph.

— **devant** l'oreille. Bry.

Brûlement aux oreilles. Agar. alum. ars. brom. caus. clem. ign. *kreos. *sang.* spig. tab.

— **derrière.** Aur-m.

— **extérieur** (à l'). Berb. sulf.

— **intérieur** (à l'). Aur. canth.

— **lobes** (aux). Nitr. sabad.

Carie de l'apophyse mastoïde. *°Asa. °aur.* *NITR-AC. *SIL. *°staph.*

Cérumen (accumulation de). Agar. calc. **con.* sel. sep. sil. thui. zinc.

— **abondant** (trop **peu**). Lach.

— **blanc**, et comme de la bouillie. *Lach.*

— **dur.** Lach. puls. selen.

— **fétide.** Aur. bovis. **carb-vg. *caus.* hep. zinc.

— **liquide.** Amm-m. anac. **kal. *lyc. *merc.* mosch. **natr-m. *nitr-ac. *phosph. *puls.*

— **muqueux.** Con.

— **noir.** Puls.

— **pâle.** Lach.

— **papier** pourri (comme du). Con.

— **rouge.** Con.

— (**manque de**). **Calc. *carb-vg.*

Chaleur aux **oreilles.** *Alum.* ang. ant. asar. camph. *carb-v.* casc. chin. hep. *ign.* kreos. meph. natr-m. puls. sabin. *°sang.* tabac. *veratr.*

— **côté** (d'un seul). *Alum. carb-v. *ign.*

— **intérieure.** Calc. canth. puls. mgs-arc.

— **lobes** (aux). Camph. chin.

Chatouillement aux oreilles. Acon. *sabad.*

— **intérieur.** Ambr.

Cheville dans l'oreille (douleurs comme s'il y avait une). **Anac.** *spig.*

Compression dans les oreilles. *Cann.* spong. thui.

Congestion aux oreilles. Lyc. **phos.* puls. sulf.

Contraction, Constriction. Bry. dig. sass. spong.

Corps étranger dans l'oreille (**sensation** d'un). **Phosph.*

Coups dans les oreilles (sensation de). Arn. natr-m. n-vom. plat.

Crampoïdes (douleurs), **aux oreilles.** Cin. merc. oleand. ran. spig. thui.

— dans l'**intérieur.** Ang. croc. croton. kreos. merc. mur-ac. petr. phos-ac. plat. ran. samb. thui. val.

Croûtes. Aur-m. bovis. *GRAPH. **hep. *lach. *lyc.* mur-ac. **puls.* sass. sil. **staph.*

— **derrière** les oreilles. *GRAPH. **hep. *lyc. *puls. *staph.*

Dartres aux oreilles. Amm-m. **graph.* kreos. **oleand. *sep.* teuc.

— **derrière.** Amm-m. **graph. *oleand. °sep.*

— **devant.** *°Oleand.*

— **lobe** (au). Caus. *°sep.* teucr.

Déchirement, douleurs vives, tractives, aiguës. **Acon.* agar. *ambr. anac.* ang. **arn.* ars. *BELL. berb. caps. cast. *CHAM. **chin. °colch. *con.* cupr. dulc. gran. grat. guai. iod. kal-h. meph. *MERC. mez. mur-ac. **n-vom.* par. *phos. *plat. plumb.* *PULS. *rhod. *spig.* squill. stann. stront. *SULF. sulf-ac. teuc. *thui. verb. *zinc.*

Eau dans les oreilles (sensation d'). **Sulf.*

Ecoulement par les oreilles. Alum. amm-m. *°anac. °asa. bell.* bar-m. **calc. *carb-an. *carb-v. *caus. *cham. °cist. °colch. *con.* gran. *°hep.* kal. *°lach.* lyc. **men.* *MERC. *°natr-m. *nitr-ac. *petr.* *PULS. *°sil.* *SULF.

— **cérumen** (de). Am-m. anac. *°kal. °lyc. *merc.* mosch. *°natr-m. *nitr-ac. °phos. *puls.*

— **fétide.** Aur. bov. *°carb-v. °caus. °hep. zinc.*

— **jaune**, alternant avec surdité. *°Phosph.*

— **brunâtre.** Anac.

— **muqueux.** Bell. calc. *carb-vg.* hep. lyc. *MERC. natr-m. *phosph.* *PULS. sil. **sulf.*

— **pus** (de). Alum. **asa. *aur. *bell.* *BORAX. *°bov. *calc. *carb-veg. caus.* cham. *°cist. *graph.* *HEP. **kal. °lach. *lyc.* *MERC. natr-m. *°nitr-ac. *petr.* *PULS. **rhus.* sep. **sil.* *SULF.

— **sang** (de). *Bell. bry. °calc. °cic. °cist. °con. *graph. lach. °lyc.* *MERC. *°nitr-ac. petr.* *PULS. **rhus. °sep. °sil. °sulf.*

Élancements dans les oreilles. *Alum. anac.* ant. arg. *arn.* ars. *BELL. berb. bor. bry. *CALC. camph. caus. *CHAM. chel. **chin.* colch. *CON. crot. *DROS. ferr. gran. graph. grat. hell. *KAL. kal-h. kreos. men. *MERC. *natr. *natr-m. nitr.* *NITR-AC. n-mos. *N-VOM. *phos. phos-ac.* plumb. *PULS. **ran.* raph. ru*. samb. sass. sep. **sil.* **spig.* °*staph.* *SULF. *tab. thui. viol-od.* **zinc.*

— **dehors** (vers le). *Alum.* amm-m. cann. **con.* **kal.* laur. mang. natr. **sil.* **spong.*

Empreintes, serrement (*Otalgie* dans le texte). °*Ambr. anac. ang.* **arn.* asar. *BELL. bry. cann. *caus.* *cham. colc. croc. crot. *DROS. **dulc.* euphorb. ferr. gran. *guai.* lyc. *mang.* meph. *merc. mez.* nour-ac. nitr. n-mos. *N-VOM. par. petr. phos. *plat.* prun. *PULS. *ran-sc.* rhab. **rhod.* rhus. sabad. *sep.* sil. **spig.* spong. stann. *SULF. *thui.* val. *zinc.*

Eruptions aux oreilles. Agar. amm-m. ant. **baryt.* bov. *CALC. chin. *CIC. **graph. hep.* kal. lach. lyc. *merc.* mez. mur-ac. **oleand. petr. phosph.* puls. *sep. sil.* spong. staph. *SULF.

— **derrière** les oreilles. Aur-m. *BARYT. *CALC. canth. chin. cic. °*graph. hep.* lach. lyc. mez. *OLEAND. **puls.* sabad. selen. sep. sil. **staph.*

— **devant** les oreilles. Cic. **oleand.*

— **lobes** (aux). **Merc.* sass. teuc.

— **tragus** (au). Puls.

Erysipèle. Meph. **puls.*

Etau (sensation de serrement comme dans un). Bell.

Excoriation derrière les oreilles. **Graph.* kal. °*lach.* **merc.* nitr-ac.

— **au dedans.** **Merc.*

— **derrière** les oreilles. **Graph.*

Excroissances fongueuses. **Merc.*

Fétidité des oreilles. **Aur.* °*bovis.* *CARB-V. **cist.* *GRAPH. °*hep. oleand.*

— **derrière** les oreilles. **Oleand.*

Fongueuses (excroissances). **Merc.*

Formication aux oreilles. Ars. colch. merc. plat.

— **intérieur** (dans l'). Ambr. samb.

Fouillement dans les oreilles. Ant. hell.

Froid aux oreilles (sensation de). Dulc. ign. kal. lach. mang. **merc. plat.* seneg. veratr.

— **au dedans.** **Merc.*

Furoncles à l'oreille. Sulf.

Gonflement des oreilles. Alum. °*anac.* ant. *calc.* cann. *caus. kal. kreos.* *lyc.* *merc. natr-m. nitr-ac. phos-ac. *PULS. *rhus. *sep.* °*sil.* spong. zinc.
— **dans** les oreilles. Cist. lach.
— **derrière** les oreilles. Bry. *calc. caps. carb-an. caus. staph. tabac.
— **devant** les oreilles. Bry. cist.
— **lobes** (des). Nitr.
Humidité, suintement derrière les oreilles. *CALC. *graph.* *kal. *lyc.* nitr-ac. *OLEAND. *petr.*
— **bords** des oreilles (aux). Sil.
Incisives (douleurs). Arg.
Inflammation des oreilles. *Acon.* *BELL. bor. *bry.* calc. canth. galv. °*hep.* *kal. kreos. °*lyc.* magn. *merc. nitr. *n-vom.* °phos-ac. *PULS. sil. spong. *sulf.*
— **bord** (du) des oreilles. S.I.
— **intérieure.** Acon. *BELL. borax. *bry.* *calc. canth. *CHAM. °*hep.* kal. *lyc. magn.* *merc. nitr. *n-vom. phos-ac.* *PULS. *sil.* spong. *sulf.* (Voy. *Sect.* 1, **Otite.**)
— **lobes** (des). Nitr.
Insensibilité dans l'oreille. *Mur-ac.*
Loupe au lobe. *Nitr-ac.*
Meurtrissure (douleur de). *Arn. cic. °*rut.*
Os (gonflement des). *Puls.*
Parotides (souffrances aux). Amm. *AUR. baryt. *bell.* *brom. *calc.* carb-an. *carb vg.* *cham. cocc. *con.* dig. hyos. *ign. *KAL. kal-bi. *MERC. *n-vom.* puls. *RHUS. sep. *sil.* sulf.
— **déchirement.** Bell.
— **élancements.** Bell. ign. merc. puls.
— **endolorissement.** *Merc.*
— **gonflement.** *Amm.* aur. *baryt.* *bell.* *brom.* *calc.* carb-a. *carb-v.* *cham. cocc. *con.* dig. *ign. *KAL. lach. *MERC. nitr-ac. *n-vom.* *puls.* *RHUS. sep. *sil.* *sulf.*
— **induration.** Amm. *con.* sil.
— **inflammation.** *AUR. *bell.* *brom. *calc.* *carb-veg.* *cham. *KAL. *MERC. *n-vom.* puls. *RHUS. sil.
— **pression.** Merc.
— **térébration.** Sabad.
Périoste derrière l'oreille (gonflement du). Carb-an.
Polype de l'oreille. *Calc. °staph.*
Pression dans les oreilles. Anac. asa. asar. bell. camph. cann. caps. caus. cupr. fluor-ac. hydroc. *kreos.* oleand. *puls.* rhab. rut. sabad. sass. sen. *spig.* spong. veratr.
— **derrière** les oreilles. Thui.

Prurit aux oreilles. *Agar.* alum. **amm-m.* **anac. arg. baryt.* bovis. caps. con. hep. ign. kal. laur. lyc. meph. n-vom. phosph. *PULS. *rhus.* sass. sep. sil. spig. **sulf.*

— **derrière** l'oreille. Nitr-ac. ther.

— **intérieur.** Anac. caps. n-vom. puls. rhab. rut. samb. sep.

— **lobes** (des). Sabad.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pus (écoulement de). *Voy.* **Écoulement.**

Pustules à l'oreille. Berb.

Rétraction de l'oreille (sensation de). Verb.

Rhumatisme aux oreilles. Arn. **bell. chin.* hep. **merc.* n-vom. *PULS.

Rongement aux oreilles. Arg. berb. plat.

Rougeur des oreilles. Agar. *alum. ant. camph. chin.* hep. ign. kreos. magn. meph. **puls.* tab.

— **côté** (d'un seul). **Alum.* ant. carb-v. **ign.* sep.

— **derrière** les oreilles. **Oleand.* **petr.* tabac.

— **lobes** (des). Camph. chin.

Rugueuse (peau), devant l'oreille. **Oleand.*

Rugueux (sensation d'un corps), dans la trompe d'Eustache. Mosch.

Saignement par les oreilles. *Voy.* **Écoulement** de sang.

Sécheresse dans l'oreille. *Graph.* lach. nitr-ac. petr. phosph.

— **derrière** les oreilles. Nitr-ac.

Sensibilité de l'oreille. Kal-h.

— **au vent.** Lach.

Suintement aux oreilles. Arg-n. *CALC. **graph.* kal. **lyc.* nitr-ac. *OLEAND. **petr.*

Tension aux oreilles. Amb. kreos. lact.

— **intérieure.** Asar. aur. cham. dig. lact.

Tintement dans les oreilles. Amm-m. **aur.* *BELL. euphr. *hell.* magn-m. hydroc. lact. plumb. ran-sc. rhod. **sil.* *SPIG. zinc.

— **autour** des oreilles. Rhod.

Tiraillement aux oreilles. Lact. oleand. magn-m. ran-sc.

— **intérieur.** Colch. cycl. ferr. kreos. *merc.* mez. phos-ac. sil. stann. *sulf.*

Torpeur des oreilles (sensation de). **Plat.*

Tressaillantes (douleurs) dans les oreilles. Amm-m. ang. petr. **puls.* °*rhod.* spig. val.

Tumeurs (petites), **aux oreilles.** Berb. merc.

— **aux lobes.** Merc.

Tympan (sensation de relâchement du). Rhab.

Ulcération de l'oreille. *Alum.* amm. bovis. camph. carb-veg.

kal. lyc. *MERC. *PULS. **rut.* **spong.* stann. (*Comp.* **Dartres** et **Excoriation.**)

Ulcération (douleur d'), dans l'oreille. Anac. magn.

Ulcère dans l'oreille. Bovis. camph. kal.

Vent qui sort par l'oreille. Chel. stram.

Ver (sensation d'un), dans l'oreille. Rhod.

SECTION III. — SYMPTOMES DE L'OUIE.

Acuité de l'ouïe. *Acon.* **arn.* ars. **aur.* *BELL. **bry,* calc. cham. *chin.* cocc. **coff.* colch. *con.* graph. *hep. kal.* *LACH. *LYC. merc. mur-ac. *NATR. **n-vom.* petr. phosph. *PHOS-AC. puls. **sep.* spig. sulf.

Ailes (bruit comme si un oiseau battait des). Aur. bell. calc. caus. *cham.* graph. *magn.* petr. *puls.* sil. spig. sulf.

Air dans la trompe d'Eustache (bruit comme s'il entrait de l'). Graph.

Bandeau sur l'oreille (sensation d'un). *Voy.* **Occlusion.**

Bourdonnement, Bruissement, Grondement, etc. *ACON. agar. agn. **alum.* **ambr.* °*amm.* amm-m. °*anac.* **ant. arn.* **ars.* *AUR. *BARYT. *BELL. **borax.* *BRY. calc. cann. °*carb-a.* *CARB-V. *CAUS. **cham.* *CHIN. cocc. **coff.* *CON. *CROC. croton. daph. dros. ferr. *gran.* **graph.* *HEP. hyos. iod. *kal.* kreos. *lach.* lact. led. *LYC. magn. magn-m. mang. *MERC. mosch. mur-ac. natr. **natr-m.* *NITR-AC. *n-vom.* *OP. **petr.* *PHOSPH. *PULS. rhab. sabad. sang. sec. *SEP. spig. stront. *SULF. sulf-ac. tart. **ther.* verat. viol-od. zinc. mgs. mgs-arc.

Bruissement. *Voy.* **Bourdonnement.**

Chants. *Voy.* **Tintement.**

Cloches (sons de). Alum. **ambr.* arg-n. ars. **calc.* clem. **con.* hyos. kal. **led.* lyc. magn. mang. merc. **natr-m.* phosph. rhod. suss. **sil.* sulf. sulf-ac. valer. zinc.

Confusion de l'ouïe, les sons arrivent pêle-mêle. *Carb-an.*

Craquement. *Baryt.* °*brom.* **calc.* cocc. *graph. kal.* lach. men. *mosch. natr-m.* °*nitr ac.* petr. sabad. sulf.

Crépitation. Alum. mosch.

Cris. Phos-ac. stann.

Détonation, Eclatement. Calc. *graph. kal.* **mang.* natr. rhus. sabad. *SIL. *staph.* sulf. *zinc.*

Dureté, Diminution de l'ouïe. **Ambr. *amm. *amm-m. *anac. ant. arn. ars. *asa. asar. *aur.* baryt. *BELL. bor. bry. *CALC. *carb-v. caus.* chin. cic. cocc. **coff.* *CON. **croc.* dros. **graph. *hep. *hyos.* ign. *IOD. *KAL. kreos. **lach.* *LED. *LYC. **magn.* magn-m. **mang.* *MERC. mez. mosch. *MUR-AC. **natr.* *NATR-M. *NITR-AC. *n-vom. petr.* *PHOSPH. *phos-ac.* *PULS. *rheb.* rhus. sabad. sabin. sec. **sep.* *SIL. spig. *spong. *staph. stram.* *SULF. **sulf-ac.* tar. **verat. verb.* zinc. (Comp. *Sect.* 1, **Dysécie.**)

— **voix humaine** (pour la). Ars. **phos.* sil. **sulf.*

Erreurs, Illusions de l'ouïe. *Voy.* les **Bruits en particulier.**

Gazouillement, etc. Puls. sil. sulf.—

Grondement. *Voy.* **Bourdonnement.**

Illusion, Erreur de l'ouïe. *Voy.* les **Bruits en particulier.**

Marteau (bruit de), dans les oreilles. Spig.

Murmures. *Voy.* **Bourdonnement** et **Roulement.**

Musique (bruit de). *Voy.* **Tintement.**

Obturation des oreilles. Ang. arg. *asar.* bor. *BRY. **calc. carb-v. *caus.* cham. cist. *cocc.* colch. *CON. cycl. **graph. iod. kal.* lach. led. *LYC. **mang. men.* *MERC. natr. **nitr-ac.* *PULS. *sep.* *SIL. **spig. sulf.* verat. *verb.* m-arc.

— (côté) d'un. Sulf.

— **cessant** avec détonation. *Sil.

— — en se mouchant. **Mang.* merc. **sil.*

— — en avalant. Merc.

Occlusion des oreilles, ou Sensation comme si quelque chose, un bandeau, etc., était placé devant, etc. Acon. ang. ant. *asar.* calad. *CALC. cann. *carb-veg.* cocc. fluor-ac. magn-m. *NATR-AC. sabad. *spig. *sulf.* sulf-ac. *verb.* mgs-arc.

Ouvertes (sensation comme si les oreilles étaient largement). Aur-m.

Résonnement, Retentissement des sons dans l'oreille. Caus. lach. hydroc. merc. n-vom. phosph. phos-ac.

— **des mots, des paroles.** Phosph. phos-ac.

Roulement, Tonnerre, etc. **Calc.* caus. chel. **graph.* lach. oleand. petr. **plat. *rhod.*

Sensibilité de l'ouïe. *ACON. ang. **arn.* ars. *aur.* *BELL. borax. **bry.* calad. **calc.* carb-an. *CHAM. *chin.* *COFF. colch. *con. hep. *ign.* iod. *ipec. kal. *lach.* *LYC. mang. mur-ac. **natr.* *N-VOM. petr. phosph. **phos-ac. *plat.* plumb. *puls. *sep.* sil. seneg. *SPIG. ther. verat. viol-od. zinc.

— **conversation** (à la). **Ars. *phos-ac. *veratr.*

— **musique** (à la). Acon. cham. coff. **lyc. *phos-ac.* sep. sulf. viol-od.

— **orgue** (au son de l'). Lyc.

Sensibilité de l'ouïe :
— **violon** (au son du). *Viol-od.*
Sifflement dans l'oreille. Graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teuc.
Sonnerie. *Voy.* **Tintement.**
Surdité. *Voy.* **Dysécie,** *Sect.* 1.
Tambour (son du). Lach.
Tintement, Sonnerie, etc. Acon. *agn.* amb. **amm.* **anac-m.* ars. aur. aur-m. *BARYT. *BELL. **borax.* *CALC. carb-ac. *CAUS. cham. **chel.* *CHIN. chlor. clem. **con.* ferr. gran. *GRAPH. hep. *KAL. *kreos. led.* *LYC. magn. merc. naz. mur-ac. natr. *NATR-M. nitr. *N-VOM. oleand. op. **petr.* *PULS. sass. sang. **sil.* stann. staph. **sulf.* suif-ac. valer. viol-od. (*Comp.* **Chant, Cloches.**)
Tonnerre. *Voy.* **Roulement.**
Vide dans les oreilles (sensation de). Aur-m.
Voix (on croit entendre des). Cham.
Voix humaine paraissant confuse. Ars. **phosph.* sil. sulf.

SECTION IV. — CONDITIONS.

des Symptômes des oreilles et de l'ouïe.

Air (à l'). Douleurs. Bry. con. euphorb. lyc. tab.
Air (en se promenant à l'). Douleurs. Bry. con.
Air (après s'être promené à l'). Douleurs. Bry.
Air froid (par l'). Douleurs. Agar.
Amygdales hypertrophiées (par les). **Aur.* merc. **nitr-ac.* **staph.*
Appartement (dans l'). Bourdonnement. Magn.
Appuyant la tête (en). Grondement, Bourdonnement. Ferr.
Bâillant (en), **Explosion.** *Mang.*
Baissant (en se), Bourdonnement. Croc.
Bruit (sensibilité de l'ouïe au). Voy. *Sect.* 3, **Sensibilité.**
Cérumen (en éloignant le). Ouïe améliorée. Con.
Chaleur du lit (par la). Douleur. *Merc.*
Crier (douleurs qui forcent à). N-vom.
Conversation (sensibilité de l'ouïe à la). **Ars.* **phos-ac.* **verair.* (*Comp.* en **Parlant,** etc.)
Déglutition (pendant la). Douleur. Anac. bovis. dros. ferr. **mang.* n-vom.
— **bruit** dans l'oreille. Alum. baryt. calc. **mang.* rhod.
— **ouïe** améliorée. Merc.

Dents (en serrant les). Douleurs. Anac. n-vom.
Éternuant (en). Craquement. Baryt.
Exanthème (à la suite d'un). *Bell. bry.* carb-veg. **calc.* hep. lyc. *men. merc.* *PULS. **rhus.* sulf.
Face (avec douleurs à la). Douleurs d'oreilles. Merc. phos-ac.
Fâché (après s'être). Douleurs. Sulf.
Froid (souffrances par le). Agar. colch.
Irascible et susceptible (avec humeur). Douleurs d'oreilles. **Cham.*
Jambes (avec froid aux). Douleurs d'oreilles. Thui.
Levant de son siége (en se). Bourdonnement. Veratr.
Lisant à haute voix (en). Ouïe dure. Verb.
Lit (le **matin** au). Douleurs. N-vom.
— le **soir**. Hep. thui.
Lune (à la pleine). Ouïe dure. Sil.
Marchant (en). Douleur. Bry. con. *mang.*
— **craquement**. Baryt. men.
Marche au grand air (par la). Bry. con.
Mastication (pendant la), Douleur. N-vom. seneg.
— **craquement**. *°Brom.* calc. nitr-ac. n-vom.
— **pétillement**, crépitation. Alum.
Matin au lit (le). N-vom.
Mercure (par l'abus du). Asa. aur. carb-vg. hep. **nitr-ac.* petr. sil. **staph. *sulf.*
Mouchant (en se). Douleur. Hep.
— **cris** dans l'oreille. Phos-ac. stann.
— **occlusion** (sensation d'). Sulf.
— **ouïe** améliorée. **Mang. *mero. *sil.*
Musique (par la). Acon. ambr. *bry.* cham. coff. **lyc. natr.* n-vom. phosph. **phos-ac.* puls. **sep. viol-od.*
Nausées (avec). Douleurs d'oreilles. Dulc.
Nuit (la). Douleur. Alum. baryt. *dulc.* nitr. rhus.
— — couché sur l'oreille (en étant). Baryt. nitr.
— **bourdonnement**. Amm. cham. graph.
Odontalgie (avec). Douleur d'oreille. Meph. phos-ac. ran-sc.
Orgue (sensibilité de l'ouïe au son de l'). Lyc.
Parlant (en). Mang. teucr.
Quinquina (après l'abus du). **Calc.* carb-vg. hep. n-vom. **puls.* sulf.
Raison (douleur qui fait perdre jusqu'à la). **Puls.*
Refroidissement (par un). **Cham. *chin. *dulc. ted. *merc.* *PULS. *sulf,*
Repas (pendant le). Douleur. Verb.
Rire (par le). Douleur. Mang.
Scrofuleux (chez les sujets). Bell. hep. lyc. merc. puls. sulf.

Soir (le). Otalgie. Alum. carb-veg. ran. *thui.*
— **bourdonnement** d'oreille. Merc. sulf-ac.
Soir au lit (le). Alum. carb-veg. croc. kal. lact. *merc.* thui.
Soufre (par l'abus du). **Merc.* *PULS.
Temps (par le changement de). Ouïe affectée. **Mang.* n-mosch.
Typhoïde (à la suite de la fièvre). Arn.**phosph.* phos-ac. veratr.
Urine abondante (avec). Douleur d'oreille. Thui.
Violon (sensibilité au son du). *Viol-od.*
Voiture (par le mouvement de la). Ouïe améliorée. Graph.
Vomissant (en). Surdité. Bar-m.

CHAPITRE IX.

AFFECTIONS DU NEZ ET DE L'ODORAT.

SECTION I. — AVIS CLINIQUES.

ANOSMIE. — Les meilleurs médicaments contre la perte chronique de l'odorat, sont : 1) *Bell. calc. natr-m. n-vom. phosph. puls. sep. sil. sulf.* — 2) *Alum. aur. caps. caus. hep. hyos. ipec. kal. lyc. magn-m. mez. nitr-ac. kal. oleand. op. rhus. veratr.*

Pour l'Anosmie purement **Nerveuse**, par **paralysie** du *nerf olfactif*, on devra en général consulter de préférence : *Bell. caus. hyos. lyc. natr-m. n-vom. op. plumb. sep.*

Et pour l'Anosmie **catarrhale**, par suite de rhumes fréquents : *Alum. calc. hep. mez. natr-m. n-vom. puls. sep. sil. sulf.*

CANCER au nez. — Les principaux médicaments sont : 1) *Ars. sil. sulf.* — 2) *Aur. calc. carb-an. sep.*

CARIE au nez. — Que cette maladie ait une origine scrofuleuse ou mercurielle, ce sera toujours *aur.* qui méritera d'être consulté de préférence.

Pour la carie *syphilitique*, c'est *merc.*; mais si le malade en a déjà fait abus, ce sera encore *aur.* qui conviendra le mieux.

☞ Voyez, du reste, aussi : **Ostéite** et **Maladie des os**, *Chap.* I.

CORYZA ou **Rhume de cerveau.** — § 1. Les meilleurs médi-

caments sont, en général : 1) *Amm. ars. chin. dulc. hep. lach. merc. n-vom. puls. sulf.* — Ou bien : 2) *Bell. euphr. ign. ipec. lyc. natr. samb.* — Ou bien : 3) *Alum. anac. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc.*, etc.

§ 2. Pour les **Prodromes** du coryza, si celui-ci tarde à s'établir, avec affection catarrhale des sinus frontaux, des yeux, etc., ce sont surtout : *Amm. calc. lach. n-vom. sulf.*, ou encore : *Caus. hep. natr-m.* qui méritent d'être consultés.

Pour le **coryza Sec** ou l'**Obturation** catarrhale du nez, ce sont, en général, les mêmes médicaments que les précédents ; seulement, en cas d'opiniâtreté, on pourrait encore consulter : *Bry. ign. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. sil.* (Voyez *Sect.* 3, **Coryza sec** et **Obturation du nez.**)

L'**Obturation** du nez, chez les **Nouveaux-Nés**, cède ordinairement à *n-vom.* ou à *samb.*

Pour le **coryza Fluent** ou la **Blennorrhée nasale**, ce sont principalement : 1) *Merc. puls. sulf.* — Ou : 2) *Ars. bell. cham. dulc. hep. ipec. lyc. merc. nitr-ac. sil.*, etc. (Voy. *Sect.* 3, **Coryza fluent.**)

§ 3. En général, pour le **coryza Ordinaire**, on trouvera le plus souvent convenable, suivant l'espèce : 1) *Merc. hep. bell. lach.* — ou : 2) *Ars. dulc. n-vom. ipec.*, — ou : 3) *Cham. puls. sulf.* ; — ou encore : 4) *Bry. amm. euphr. ign.*

Le coryza avec **Fièvre**, demande le plus souvent : 1) *Merc. n-vom.* — ou bien : 2) *Acon. ars. sabad. spig.*

Pour le coryza **Chronique**, on devra souvent, outre les précédents, consulter encore : *Alum. anac. calc. carb-veg. caus. con. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. sep. sil. zinc.* (*Comparez* aussi : **Ozène.**)

Quant enfin à la **Disposition à s'enrhumer** à la moindre occasion, ce sont : *Calc. graph. natr. puls. sil. sulf.*, qui méritent d'être consultés de préférence. (*Comp.* aussi **Refroidissement**, *Chap.* I.)

§ 4. Les suites de la **Suppression d'un coryza** demandent, en général, le plus souvent : *Acon. ars. bell. bry. chin. cin. n-vom. puls.* ou *sulf.*

Si c'est la **Tête** qui en est principalement affectée, on devra consulter surtout : *Acon. bell. cham. chin. cin. n-vom. sulf.*, ou encore : *Ars. bell. carb-veg. lach. lyc. puls.*

Si les **Yeux** sont affectés, de préférence : *Bell. cham. euphr. ign. lach. n-vom. puls.*, ou encore : *Hep. merc. sulf.*

En cas de souffrances **Asthmatiques** : *Ars.* ou *ipec.*, ou même encore : *Bry. n-vom.* ou *sulf.*

Et en cas de **Bronchite** : *Acon. bry. merc. n-vom. puls. rhus* ou *sulf.*

§ 5. En tout cas, on pourra consulter de préférence :

Ammonium, s'il y a : *Obturation du nez, principalement la nuit*, gonflement et sensibilité douloureuse des narines ; mouchement de sang ; *grande sécheresse du nez* ; yeux douloureux avec larmoiement ; saignement de nez, bouche sèche, surtout la nuit, etc.

Arsenicum, s'il y a : *en même temps, Obturation du nez et écoulement de mucosités séreuses*, abondantes, avec brûlement dans le nez et *érosions des parties voisines* ; insomnie la nuit, saignement de nez ; enrouement ; bourdonnement d'oreilles ; mal à la tête avec battements au front et nausées ; *amélioration par la chaleur*, adipsie ou envie de boire souvent, mais peu à la fois.

Dulcamara, s'il y a : Obturation du nez, avec écoulement que le moindre air froid arrête de nouveau ; aggravation dans le repos, et amélioration par le mouvement ; saignement de nez ; sécheresse de la bouche, sans soif ; voix rauque et enrouée.

Chamomilla, principalement chez les enfants, ou après une transpiration supprimée, et surtout s'il y a : Narines ulcérées, lèvres gercées ; somnolence, tête lourde, avec une espèce d'hébétude ; *frissonnement avec soif* ; rougeur d'une joue avec pâleur de l'autre ; mucosités nasales âcres et cuisantes. (Convient souvent après ou avant *puls.*)

Hepar, dans la plupart des cas de *coryza ordinaire* où *merc.* serait indiqué sans suffire, ou que le malade en aurait fait précédemment abus ; surtout si chaque air froid provoque un rhume nouveau ou mal à la tête, ou que le coryza n'occupe qu'une seule narine et que le mal de tête s'aggrave par le mouvement.

Lachesis, dans le cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a : *Ecoulement excessif de mucosités séreuses*, gonflement et excoriation des narines et des lèvres, croûtes dans les narines, larmoiement et éternuement fréquent ; — ou bien, si le flux catarrhal tarde à s'établir, avec obturation du nez, bourdonnement d'oreilles, larmoiement, mal à la tête, mauvaise humeur et inaptitude complète à la méditation, et surtout si *n-vom.* ne suffit pas contre cet état.

Mercurius, dans presque tous les cas de *Coryza ordinaire*,

qu'il y ait ou non épidémie ; surtout s'il y a : Éternument fréquent ; *écoulement abondant de mucosités séreuses ; gonflement, rougeur et excoriation du nez,* avec prurit et douleurs ostéocopes en appuyant sur le nez ; *odeur fétide du mucus nasal ;* mal de tête gravatif au front ; sueurs nocturnes, frissonnement ou chaleur fébrile ; forte soif ; douleurs dans les membres ; éloignement pour la solitude ; aggravation de l'état tant par la chaleur que par le froid. (Comp. *Bell. hep. lach.*)

Nux vom., s'il y a : *Coryza sec,* avec *obturation du nez ;* mal à la tête avec *pesanteur au front,* ou avec douleurs lancinantes ou déchirantes ; face chaude, surtout le soir, avec rougeur brûlante des joues ; courbature de tout le corps ; humeur querelleuse et colère ; ou si le coryza est fluent le matin, mais sec le soir ou la nuit, avec sécheresse de la bouche, sans grande soif ; sensation de sécheresse dans la poitrine ; constipation ou selles dures ; ou bien, s'il y a : *en même temps obturation du nez et écoulement de mucosités* brûlantes et corrosives, et que *ars.* n'ait pas suffi contre cet état. (Comp. *ars. ipec. lach.*)

Pulsatilla, s'il y a : Manque d'appétit ; perte du goût et de l'odorat ; *sécrétion d'un mucus jaunâtre, verdâtre, épais et fétide ;* gonflement du nez, mouchement de sang ; narines ulcérées ; éternument fréquent ; photophobie ; voix rauque ; *tête lourde* et embarrassée, *surtout le soir et à la chaleur de la chambre, avec obturation du nez ;* amélioration au grand air ; frissonnement, surtout le soir ; adipsie ; humeur pleureuse. (Souvent convenable après ou avant *cham.*)

Sulfur, s'il y a : *Obturation* et grande sécheresse du nez, ou bien *sécrétion abondante de mucosités épaisses, jaunâtres et puriformes ;* éternument fréquent ; mouchement de sang ; perte de l'odorat ; excoriation et ulcération des narines, etc. (Convient souvent après *puls.*)

§ 6. Parmi les autres médicaments cités, on pourra ensuite consulter encore :

Belladonna, dans le cas où *merc.* ou *hep.* seraient indiqués sans suffire, et surtout si l'odorat est tantôt exalté, tantôt émoussé.

Euphrasia, s'il y a écoulement abondant de mucosités blanchâtres, avec yeux rouges et larmoyants.

Ignatia, contre le coryza chez les personnes nerveuses, avec mal de tête au front et surexcitation hystérique.

Ipecacuanha, dans le cas où *arsen.* ou *n-vom.* seraient indiqués sans cependant suffire, et surtout s'il y a grande faiblesse, anorexie avec nausées, dégoût et même vomissement.

Lycopodium, s'il y a *obturation du nez surtout la nuit*, avec tête embarrassée et douleur brûlante au front.

Natrum, si le coryza revient tous les deux jours, ou que chaque courant d'air et le moindre refroidissement le provoquent de nouveau, et qu'il ne cesse que par la transpiration.

Sambucus, si, chez les nouveaux-nés, il y a obturation du nez par des mucosités tenaces, épaisses, avec réveil en sursaut comme s'ils allaient suffoquer.

Pour le reste des médicaments cités, voyez-en la *pathogénésie*, ainsi que les *Symptômes*, Sect. 3. — Comparez aussi : **Catarrhe**, **Toux**, etc., *Chap.* XXI.

ÉPISTAXIS et **Hémorrhagie nasale.** — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'**Epistaxis** en général sont : 1) *Acon. arn. bell. bry. chin. croc. merc. n-vom. puls. rhus. sulf.*, — ou bien encore : 2) *Ambr. cann. carb-veg. cin. ferr. gran. kreos. led. sabin. sec. sep. sil.*, etc. (Voyez *Sect.* 2.)

Pour l'**Hémorrhagie** nasale, ou le saignement de nez *par flots*, ce sont principalement : *Acon. arn. bell. chin. merc. puls. rhus* ou *sec.*

§ 2. Si l'Épistaxis est la suite de **Congestion de sang** *à la tête*, il faudra consulter de préférence : 1) *Acon. bell. chin. croc. con.*, — ou encore : 2) *Alum. cham. graph. rhus*, etc. (Comparez *Chap.* VI, **Congestion** à la tête.)

Si elle se manifeste pendant le **Coryza** : *Ars.* ou *puls.*

Chez les enfants atteints d'**affections Vermineuses** : *Cin.* ou *merc.* ou *gran.?*

Chez les **Femmes** qui ont les **Règles trop faibles** : *Puls. sec.* ou *sep.*; — chez celles qui ont les règles trop **abondantes** : *Acon. calc. croc. sabin.*, etc.; — avec **Aménorrhée** : *Bry. puls.* ou *sep.*

Chez les **personnes Faibles** ou **épuisées**, à la suite de pertes débilitantes, d'évacuations sanguines, etc. : *Chin.* ou *sec.* ou *carb-veg.? cin.? ferr.?*

A la suite d'un **Echauffement**, de l'**abus de boissons Spiritueuses**, etc. : *N-vom.* ou *acon. bell. bry.*

A la suite d'un **Effort corporel** : *Rhus* ou *arn.*, ou encore : *Bry. calc.? puls.? sulf.?*

A la suite d'une **Contusion**, ou d'un **Coup**, etc., surtout chez les **Hommes** : *Arn.*

§ 3. La **Disposition** à saigner du nez à la moindre occasion demande de préférence : *Calc. carb-veg. sep. sil.* ou *sulf.*

Pour de plus amples renseignements, voy. *Sect. 2,* **Epistaxis,** et consultez la *Pathogénésie* des médicaments cités.

ÉRYSIPÈLE du nez. — *Voy.* **Erysipèle** à la face, *Chap.* VI.

GONFLEMENT du nez. — § 1. Les meilleurs médicaments sont, en général : *Arn. ars. asa. aur bell. bry. calc. hep. merc. natr-m. phos. puls. sep. sulf. zinc.*

§ 2. Si le gonflement est la suite d'une **Contusion**, d'un *coup,* d'une *chute,* etc., c'est *arn.* qui mérite la préférence.

Après l'**abus du Mercure,** on devra consulter : *Asa. aur. bell. hep. lach.? sulf.*

Chez les personnes adonnées aux **boissons Spiritueuses** : *Ars. calc. puls. sulf.,* ou encore : *Bell. hep. lach.? ou merc.*

Chez les sujets **Scrofuleux** surtout : *Asa. aur, calc. hep. merc. puls. sulf.,* ou encore : *Bry. lach.? phos.,* etc.

§ 3. Dans le cas de tuméfaction **Rouge et douloureuse,** ce sont principalement : *Bell. hep. merc.,* ou encore : *Bry. calc. phosph. rhus* ou *sulf.*

S'il y a en même temps des **Pores noirs** sur le nez, c'est principalement *sulf.,* ou bien *graph.;* — s'il y a **Croûtes,** surtout : *Carb-veg. natr-m. sep.* ou *sil.;* — s'il y a **Taches rouges** : *Phos-ac.;* — si c'est le **Bout** du nez qui est **rouge** : *Calc. carb-an.* ou *rhus ;* — s'il y a **rougeur Cuivrée** : *Ars,* ou *cann.;* — et s'il y a **Vermes** sur le nez : *Laus.*

HÉMORRHAGIE nasale. — *Voy.* **Epistaxis.**

INFLAMMATION du nez. — *Voy.* **Coryza, Gonflement, Ozène** et **Ulcération.**

OZÈNE. — § 1. Les meilleurs médicaments contre l'inflammation chronique de la membrane muqueuse du nez, sont, en général : *Alum. amm. asa. aur. bry. calc. carb-veg. caus. con. graph. kal. lach. lyc. magn. magn-m. merc. nez. natr. nitr-ac. puls. sil. sulf. thui.*

§ 2. L'**obturation Chronique** du nez demande surtout : *Bry. calc. caus. con. lach. lyc. natr. nitr-ac. sil. sulf.,* ou même encore : *Aur. carb-veg. graph. kal. magn. magn-m. n-vom. phosph.* ou *thui.*

L'**Ulcération,** les **Rhagades** et les **Croûtes** dans les narines, exigent de préférence : *Alum. aur. bor. calc. cic. graph. lach. lyc. merc. nitr-ac. puls. sulf.*

Pour l'**écoulement de Pus** ou l'**Ozène** *proprement dite,* ce sont principalement : *Aur. merc.,* ou encore : *Asa. calc. cic.? con. lach. puls. sulf.* qui méritent d'être consultés.

Pour l'**ozène Syphilitique,** c'est *merc.* qui mérite la préfé-

rence; mais si le malade en a déjà fait abus, il faudra consulter : *Aur.* ou bien : *Asa. hep. lach. nitr-ac. sulf.* ou *thui.*

§ 3. Pour le reste, voy. les **Symptômes**, *Sect.* 2 et 3, et comparez aussi : **Carie, Coryza, Gonflement**, etc.

POLYPE dans le nez. — Ce sont : *Calc. phosph. staph.* et *teuc.*, et peut-être encore : *Sep.* et *sil.* qui méritent d'être consultés de préférence.

SECTION II. — SYMPTOMES DU NEZ.

Battements, pulsations dans le nez. Aur. coloc. sil.
Bouchons de Mucosités dans le nez. Kal-bi. sep. sil.
Boutons. *Voy.* **Éruptions.**
Brûlantes (places) au nez. Iod.
Brûlement au nez. Aur-m. **bell.* **cin.* kal. **puls.*
— **bout** (au). Carb-an.
— **narines** (dans les). Ars. aur-m. bovis. canth. cist. hep. iod. magn-m. nic. nitr-ac. stann. sulf. tab.
Caillots de sang dans le nez. Ambr. amm. ferr. n-vom.
Cancer au nez. Voy. *Sect.* 1.
Carie des os. *AUR. **merc.* **sil.*
Chaleur dans le nez. Cann. canth. chin. gran. magn-m. n-vom. sang.
— **bout** du nez (au). Mgs-arc.
Chaleur (sensation de). Rhab.
Chatouillement dans le nez. Arg. carb-v. puls. **spig.* zinc. (*Comp.* **Formication.**)
Compression (douleur de). Acon. veratr.
Condylomes (fics). **Nitr-ac.*
Congestion de sang, au nez. Amm. cupr. samb.
Contraction (douleurs de). Sabad.
Contusion (douleurs de). *Voy.* **Meurtrissure.**
Corps étranger dans le nez (sensation d'un). Calc-ph.
Crampes aux ailes du nez. Ambr. lyc.
Crampoïdes (douleurs) au nez. Arn. hyos. plat. zinc.
Craquement dans le nez. Sulf.
Crevasses. Ant. carb-an.
— **ailes** (aux). Ant.
— **bout** (au). Carb-an.
Croûtes au nez. **Baryt.* carb-an. **carb-v.* **graph.* *natr-m.* nitr-ac. phos-ac. sass. *sep. sil.* **sulf.*
— **au-dessous** du nez. **Baryt.* sass.

Croûtes :

— **narines** (dans les). **Alum.* ant. **aur. aur-m. borax.* brom. bovis. *CALC. calc-ph. **cham.* °*cic.* °*cocc.* **graph.* **hep.* *LACH. *LYC. magn-m. *nitr-ac.* °*n-vom.* phosph. °*ran.* rat. sass. sil. °*spig.* °*squill.* °*staph.* *SULF. thui. (*Comp.* **Ulcération.**)

Cuisson dans le nez. Ang. aur. bry. euphorb. ran-sc. sabad. spig.

Cuivrée (rougeur). **Ars.* calc. *cann.* **carb-an.* carb-vg. kreos. mez. *rhus.* ruta. **veratr.*

Dartres aux ailes du nez. Nitr-ac. spig.

Desquamation du nez. Ars. aur. aur-m. carb-an. croton. natr.

Doigts dans le nez (besoin de mettre les). *Cin.* phos-ac. selen.

Douleurs dans le nez :

— **nuit** (la). Bell. coralb. lach.

— **pressant** dessus (en). Amm-m. sil.

— **toucher** (au). Aur. **bell.* **bry.* *HEP. led. magn-m. **merc.* natr-m. nitr-ac. **phosph.* ruta. sil.

Echardes dans le nez (douleur comme par des). **Nitr-ac.*

Écoulement de pus par le nez. Alum. amm. arg. arg-n. ars. **asa.* *AUR. aur-m. *CALC. *cic.* cin. *con.* graph. **kal-bi.* lach. **lyc.* *MERC. petr. phos-ac. **puls.* rhus. *SULF.

Élancements dans le nez. **Aur.* **bell.* nitr. *nitr-ac. spig.*

Éphélides sur le nez. Phosph. **sulf.*

Épistaxis. *ACON. agar. alum. **ambr. amm.* anac. arg. *ARN. *ars. baryt.* *BELL. bor. brom. **bry. calc.* **cann.* caps. **carb-v.* caus. cham. *CHIN. **cin.* *CROC. *dros. dulc.* **ferr. hep.* hyos. ign. iod. **ipec. kal-bi. kal-ch,* kal-h. **kreos. lach.* **led.* °*lyc.* *MERC. merc-dulc. meph. *mill. mosch.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. *PHOS. phos-ac. *PULS. *rat. rhod.* *RHUS. ruta. sabad. **sabin.* sass. **sec.* **sep.* **sil.* spong. *SULF. terb. *thui.* veratr.

— **chaleur** de la face (avec). Graph.

— **chaleur** et sécheresse du nez (avec). Cann.

— **chanté** (après avoir). Hep.

— **congestion** à la tête (avec). *Acon. alum. bell.* cham. *chin. con.* croc. graph. rhus.

— **défaillance** (avec). Calc.

— **dormant** (en). Bry. merc.

— **échauffement** (après un). Thui.

— **effort** (après un). *Arn.* bry. calc. **carb-v.* puls. rhus. sulf.

— **évanouissement** (avec). Calc. croc.

— **face pâle** (avec). Carb-vg.

— **fatigue** (après une). *Carb-vg.* *CHIN. cin. ferr. **sec.*

— **lavant** (en se). Amm.

Épistaxis :
— **matin** (le). Ambr. **amm.* bell. calc. caps. carb-v. hep. kal. kreos. magn. **nitr-ac.* n-vom. sulf.
— **mouché** (après s'être). Arg. baryt. spong.
— **nez** bouché (avec). **Ars. puls.*
— **nuit** (la). Bell. calc. carb-v. graph. kal-ch. *magn.* **rhus.* veratr.
— **pâleur** de la face (avec). Carb-v.
— **pleuré** (après avoir). Nitr-ac.
— **règles dérangées** (avec). Acon. *BRY. calc. croc. **puls.* sabin. sec. sep.
— — trop **faibles**. **Bry.* *PULS. *sec.* sep.
— — trop **fortes**. Acon. calc. *croc.* sabin.
— — **supprimées**. *BRY. **puls. sep.*
— **renâclant** et en crachant (en). Rhus.
— **repas** (après le). Voy. *Chap.* XIV, *Sect.* 3.
— **selle** (pendant la). Carb-v. phos.
— **soir** (le). Ant. dros. ferr. graph. phos. sulf.
— **spiritueuses** (après avoir pris des boissons). **Acon. bell.* bry. *N-VOM.
— **tête pesante** (avec). Coff.
— **tête** (avec **maux** de). Alum. carb-an. dulc. mgs.
— **vertiges** (avec). Carb-an. sulf.

Épistaxis selon la **qualité** du sang. Voy. *Chap.* I, *Sect.* 2, l'article **Sang**.

Éruptions au nez. Amm. ant. **aur.* **baryt.* bell. brom. carb-an. *carb-vg. clem. euph. **fluor-ac.* **graph.* kal. lach. magn. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. rhus. **sep.* **sil.* **sulf.* tar. (*Comp.* **Dartres, Croûtes.**)
— **angles** (aux). Plumb.
— **bout** du nez (au). Carb-an. *carb-vg.* **caus.* clem. nitr-ac. sil. spong.
— **dessous** du nez (au-). **Baryt.* caps. fluor-ac. **sass.* squill.
— **intérieur** du nez (dans l'). Magn. **sil.*

Éruptions d'après leur nature :
— **boutons**. Amm. caps. clem. euphr. kal. lach. petr. plumb. sil.
— **croûteuses**. *Voy.* **Croûtes.**
— **dartreuses**. *Voy.* **Dartres.**
— **pustules** (de). Brom. clem. crot. euphr. fluor-ac. merc. petr. plumb.
— **vésicules** (de). Magn. nitr-ac. plumb. sil.

Esquilles (douleurs dans le nez comme par des). **Nitr-ac.*

Excoriation des narines. Agar. alum. ang. *ant.* bovis. brom. calc-ph. **fluor-ac.* graph. *ign. lach.* lact. magn-m. mang. merc. *mez.* natr-m. nitr-ac. **n-vom.* **phosph.* **spig. zinc.*

— **angles** (aux). Ant. phos.

Excoriation (**douleur** d'). Amm. ant. borax. brom. camph. chin. colch. chlor. ign. magn-m. **n-vom.* rhus. spig. squill. staph.

Formication au nez. **Arn.* bor. mosch. rhab.

— **narines** (dans les). Arg. aur-m. berb. carb-veg. **chi.* **gran.* **ran.* ran-sc. **sabad.* spig. tab. teuc. *mgs-aus.*

Fouillement dans le nez. Coloc. nitr.

Fouiller dans le nez (besoin de). **Cin.* phos-ac. *selen.* —

Frémissement au nez. Chel. stront. —

Froid (nez). Arn. bell. murex. plumb. **n-vom.* **veratr.* —

Furoncles. Alum. amm. carb-an. sil.

Gonflement. Alum. amm-m. *ARN. **ars.* *asa.* **aur.* *aur-m.* aur. **bell.* bov. **bry.* *calc.* **cam.* canth. carb-an. **cham.* **chel.* hep. ign. kal. **kal-bi.* lyc. magn-m. **merc.* *natr-m.* nitr-ac. petr. *phos.* **puls.* ran. rhus. *sep.* **spig.* **stram.* *sulf.* **zinc.*

— **ailes** (des). *Lach.* magn-m. sulf. thui.

— **bout** (du). Bor. calc. sep. sulf.

— **dos** du nez (du). Phos-ac.

— **narines** (dans les). Amm. bell. canth. cist. cocc. lach. nitr. zinc.

— **semi-latéral.** Brom. cocc. *croc.* natr-m. zinc.

Grattement dans le nez. N-vom.

Hémorrhagie nasale. Voyez *Sect.* 1.

Induration des ailes du nez. Thui.

Inflammation du nez. **Ars.* **aur. aur-m.* *BELL. bry. calc. hep. mang. **merc.* n-vom. ran. rhus. sep. sil. stann. **sulf.* veratr.

— **narines** (des). **Alum. amm.* asa. *AUR. bry. *calc.* carb-vg. caus. cic. *con.* graph. kal. **lach.* lyc. magn. magn-m. *MERC. mez. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. **puls.* sep. sil. *SULF. thui. zinc.

Insensibilité semi-latérale du nez. Natr-m.

Meurtrissure (douleur de). Arn. bell. cic. hep. viol-od.

Mouchement de sang. Agar. alum. amm. *aur-m.* bor. calc-ph. caus. dros. graph. lach. lyc. par. **phos.* puls. *sep.* stront. *sulf.* thui.

Nodosités dans les narines. Ars.

Noir (nez). Merc.

Noirs (pores). Dros. **graph.* **nitr-ac.* sabin. *SULF.

Obturation du nez. Voy. *Section* 3.
Odeurs imaginaires dans le nez.
— **acide**. Alum.
— **café** (de). Puls.
— **corne** brûlée (de). Puls.
— **coryza** (de vieux). Graph. **puls. sulf.*
— **douceâtre**. Aur.
— **eau-de-vie** (d'). Anac.
— **éponge** brûlée (d'). Anac.
— **fétide**. Kreos. nitr-ac, *phosph.* plumb. **sep.*
— **fromage** (de). N-vom.
— **fumée** (de). Sulf.
— **fumier** (de). Anac. calc. mgs. veratr.
— **harengs** (de). Agn.
— **mouchures** de chandelle (de). N-vom.
— **musc** (de). Agn.
— **nauséabonde**. Canth. men.
— **œufs** pourris (d'). Calc. men. mgs-arc.
— **poix** (de). Ars.
— **poudre** à canon (de). Calc.
— **poussière** (de). Mgs-arc.
— **pus** (de). Seneg.
— **putride**. Aur. °*bell.* par.
— **soufre** (de). Anac. *ars.* calc. graph. **n-vom.*
— **suif** (de). Valer.
— **tabac** (de). Puls.
Odeur, exhalaison fétide par le nez. Bell. calc. graph. merc. *nitr-ac.* n-vom. *phos.* phos-ac.
— **putride**. Bell. graph.
— **urine** (d'). Graph.
Odorat (sensibilité de l'). **Acon.* agar. alum. aur. *baryt.* *BELL. calc. **cocc.* °*cham.* coff. con. **colch.* cycl. *graph.* *HEP. *kal.* *LYC. mez. *N-VOM. **phos.* phos-ac. plumb. sabad. sil. sep. *SULF. tab.
— **acides** (aux). Dros.
— **ail** (à l'). Sabad.
— **fumée** de tabac (à la). Bell.
— **mélasse** (à la). Sang.
— **œufs** et à la viande grasse (aux). **Colch.*
— **vin** (au). Tabac.
Odorat émoussé, diminué. Alum. *BELL. calc. cycl. **kal.* mez. **n-vom. *puls.*
— **nul, perdu**. Alum. *anac. calc.* caps. **caus. hep. hyos. ipec.*

kal. kal-bi. lyc. magn-m. *mez. natr-m.* nitr-ac. **n-vom.* oleand. op. **phosph. *puls.* rhus. **sep.* *SIL. **sulf.* veratr.

Os (carie des). *AUR. **merc. *sil.*

— **(gonflement** des). **Aur. °merc.*

Ostéocopes (douleurs). Ars. *AUR. carb-an. colch. **merc.* natr-m. **sil.* thui. veratr.

Pâlissement du nez. Natr-m.

Pesanteur du nez. Amm. colch. *kal-bi.* merc. samb. sil. stann.

Pointu (nez). *Voy.* **Face**, *Chap.* X.

Polype du nez. *CALC. *kal-bi. *phosph. *puls. *sang. °sep. °sil. teucr.*

Pores noirs au nez. Dros. *°graph. *nitr-ac.* sabin. *SULF.

Pression dans le nez. Agn. asa. hyos. magn. *merc.* oleand. ran. rut.

Prurit au nez. Agar. amm. aur-m. **bell.* borax. carb-v. chel. **cin.* ign. merc. n-vom. oleand. samb. *°selen. *spig.*

— **ailes** (aux). Caus. selen.

— **bout** (au). Caus. sil.

— **intérieur** du nez (dans l'). Agar. arg-n. aur-m. *gran. n-vom.* sabad. *°selen.* seneg.

Pulsations. *Voy.* **Battements.**

Pus. *Voy.* **Écoulement** de pus.

Pustules. *Voy.* **Éruptions.**

Racine du nez (douleur à la). *Voy.* **Céphalalgie** au-dessus de la racine du nez, *Chap.* VI, *Sect.* 3.)

Rougeur du nez. Alum. **ars.* *AUR. aur-m. **bell. *calc. *cann.* chin. hep. kal. magn-m. mang. *merc. phos. *rhus.*

— **angles** (des). Plumb.

— **bords** des narines (des). *Lach.*

— **bout** du nez (du). **Calc. carb-an. nitr-ac. rhus.* sil. *mgs-arc.*

— **couperosée.** **Ars.* calc. *cann. *carb-an.* carb-vg. kreos. mez. *rhus.* ruta. **veratr.*

— **douloureuse.** Alum. **bell.* bry. *calc. *hep.* *MERC. phosph. rhus. *sulf.*

— **ivrognes** (chez les). **Ars.* bell. *CALC. *hep. lach.* merc. **puls* *SULF.

Sécheresse du nez. Voy. *Section* 3.

Sensibilité du nez au toucher. Agar. amm-m. aur. **bell. *bry.* *HEP. led. magn-m. **merc.* natr-m. *nitr-ac. *phosph.* ruta. sil.

Serrement au nez, comme par une griffe. Nitr.

Sueur au dos du nez. Ruta.

Taches au nez, **jaunes.** **Sep.*

— **rouges.** Iod. phos-ac. sil.

Tension au nez. Asa. graph. men. merc. ran. thui.
Térébrantes (douleurs). Natr-m. spig. sulf.
Torpeur du nez (sensation de). Asa. natr-m. plat. samb. viol-od.
Tractives (douleurs). Rhab. thui.
Tremblement dans le bout du nez. Chel.
Ulcération du nez. Cham. **puls. staph.* sulf. (*Comp.* **Croûtes.**)
— **ailes** (des). Puls.
— **narines** (des). *Alum.* arn. **aur.* aur-m. bry. **calc. *graph. *hep.* ign. *kal. kal-bi. lyc.* *MERC. mur-ac. natr. nitr. *nitr-ac.* petr. phos. *puls.* sep. *sil. *squill. *staph.* sulf. (*Comp.* **Croûtes.**)
Ulcération (**douleur** d'). Magn. **n-vom. *rhus.*
— **intérieur** (dans l'). Amm-m. ars. aur. aur-m. bell. bor. bry. hep. sil. veratr.
Ulcère à la cloison du nez. Calc-ph.
Verrues au nez. **Caus.*
Vésicules. *Voy.* **Éruptions.**

SECTION III. — SYMPTOMES DU CORYZA.

Coryza en général. *Alum. *AMM. amm-m. *anac. **arg.* *ARS. **bell.* brom. **bry.* *calc. *carb-v. *caus. *CHAM. **chin. *cocc.* *con. dig. *dros.* *DULC. **euph.* *graph. *HEP. **ign. *ipec.* kal-ch. *LACH. lact. **lyc.* magn. *MERC. **natr. natr-m.* nitr. **nitr-ac.* *N-VOM. petr. *PULS. **samb.* sang. *sep. *sil. *SULF. **tart.* *zinc.
— **bière** (par l'usage de la). Fluor-ac.
— **commençant.** **Amm. *calc. caus. hep.* *LACH. natr-m. *N-VOM. **sulf.*
— **continuel.** **Calc.* caus. graph. *natr.* *SIL.
— **courant d'air** (par le). Natr.
— **fièvre** (avec). *Acon.* ars. *hep. lach.* *MERC. *natr. *n-vom.* sabad. *sep. *spig.* sulf. tart.
— **fréquent.** *Calc. graph.* natr. *puls.* *SIL. **sulf.*
— **froid** (en prenant). Dulc. graph.
— **journellement.** Graph.
— — tous les **deux** jours. Natr.
— **incomplet.** Lach.
— **mouillé** (après avoir été). **Puls.* sep.
— **opiniâtre.** Alum. anac. **calc.* carb-vg. *caus.* con. **graph.* lyc. **natr.* natr-m. nitr-ac. **puls.* sep. *SIL. **sulf.* zinc.

Coryza en général :

— **refroidissement** (après chaque). Amm. **ars.* *BELL. bry. *cham.* **dulc.* euphr. graph. *HEP. ign. **ipec.* *LACH. *MERC. natr. **n-vom. puls.* spig. *sulf.*

— **semi-latéral.** Alum. bell. hep. plat. rhod. stann. staph.

— **simple, ordinaire.** *Bell.* **hep.* lach. *MERC.

— **supprimé,** voy. *Sect.* 1, **Coryza,** § 4.

— **transpiration** (**amélioré** par la). **Natr.*

— **vin** (par l'usage du). Fluor-ac.

Coryza fluent. **Amm. arg.* *ARS. aur. baryt. **bell.* berb. bov. brom. °*bry. calc.* carb-an. caus. °*cham.* °*chin. chlor.* cin. clem. °*cocc.* cupr. cycl. °dros. °*dulc.* **euphr.* **graph.* °*hell.* °*hep.* °*ign.* °*ipec.* kal. kal-ch. kreos. **lach.* °*lyc. meph.* *MERC. mez. **natr.* natr-m. °*nitr-ac.* **n-vom.* petr. **phos.* phos-ac. plumb. *PULS. °*ran.* *RHUS. sabad. sang. *SELEN. **sep.* **sil.* **spig.* **squill.* °*staph.* *SULF. tart. zinc. mgs-aus. (Comp. *Sect.* 1, **Coryza.**)

— **air** (en **plein**). Teuc. thui.

— **alternant avec obturation** du nez. Alum. bell. *euphr.* gran. *n-vom.* par.

— **céphalalgie** (qui **fait cesser** la). *Lach.*

— **fréquent.** Sil.

— **jour** seulement (le), avec coryza **sec** le soir ou la nuit. **Euphr.* **n-vom.*

— **larmoiement** (qui **fait cesser** le). *Lach.*

— **matin** (le). Berb. **n-vom.*

— **obturation** d'oreilles (qui **fait cesser** l'). *Lach.*

— **obturation** du nez (qui fait cesser l'). **Sil.*

— **semi-latéral.** Alum. bell. rhod. staph.

— **soir** (le). Sil.

Coryza sec. Amb. °brom. *AMM. amm-m. aur. *BRY. **calad.* *CALC. **cann.* caps. °*carb-an.* **carb-v.* °*caus.* °*cham.* **chel.* °*coff.* °*cupr.* **dulc.* **graph.* °*hep.* **ign.* **ipec.* **kal.* kreos. *LACH. **lyc.* °*magn.* mang. merc. °*natr. natr-m.* **nitr-ac.* **n-mosch.* *N-VOM. op. par. **petr.* **phosph.* °*plat.* **puls.* rat. **rhod.* sabin. **samb.* sass. **sep.* *SIL. **rhod.* **spig.* *SULF. sulf-ac. thui. **zinc.* (*Comp.* **Obturation** du nez.)

— **alternant avec coryza fluent.** Alum. bell. *euphr.* gran. *n-vom.* par.

— **continuel.** Caus.

— **fluent** à l'**air.** Thui.

— — le **jour.** **Euphr.* **n-vom.*

— **froid** (aggravé au). Dulc.

— **matin** (le). Calc. natr-m. **n-vom.*

Coryza sec :
— **nuit** (la), Caus. **euphr. *n-vom.*
— — avec **coryza fluent le jour.** **Euphr. *n-vom.*
— **semi-latéral.** Alum. plat. stann.
— **soir** (le). Calad.

Écoulement par le nez. *Voy.* **Mucosités.**
— **pus** (de). *Voy.* **Écoulement,** *Sect.* 2.

Éternument. Agar. amb. anac. **arn.* aur. bor. **calc.* calc-ph. carb-an. carb-v. chin. cin. *cist.* *CON. croc. euphorb. fluor-ac. grat. *KAL. *kal-ch.* lact. meph. merc. mez. **natr-m.* n-vom. nic. phos. prun. puls. ran-sc. raph. rat. **rhus.* sang. *SIL. squill. **staph. sulf.* tar. **tart.* teuc. ther, veratr.
— **avorté.** **Acon.* carb-vg. mez. **natr-m.* nitr-ac. plat. raph. **sil.* zinc.
— **immodéré.** **Con. *kal. *sil.*
— **matin** (le). Caus. kreos. puls.
— **nausées** (avec). Sulf.
— **soir** (le). Puls.
— **spasmodique.** Stram. sulf.
— **violent.** Acon. ars. **rhus.* sabad.

Éternument accompagné de :
— **côté** (élancement dans le). Acon. borax. grat.
— **fourmillement** dans le nez. Plat. teuc.
— **hypochondres** (douleurs dans les). Grat.
— **nuque** (douleur à la). Amm-m.
— **poitrine** (douleur dans la). Acon. cin. grat. sen.
— **tête** (maux de). Cin.
— **ventre** (douleur de). Acon.

Éternuer (besoin inutile d'). **Acon.* carb-v. mez. *natr-m.* nitr-ac. plat. raph. **sil.* zinc.

Grippe. Voy. *Chap.* XXI.

Mucosités accumulées. Agar. anac. baryt. calc. carb-vg. caus. croc. crotal. euphorb. **euphr.* graph. *iod.* kreos. magn-m. merc. nitr-ac. par. **phosph.* ran. ran-sc. rhod. sabad. spig. sulf-ac. ther.

Mucosités sécrétées. *Acon.* agar. ang. *alum. ambr. amm.* *AMM-M. ant. arg. *ARS. asa. aur. baryt. **bell.* *BORAX. bovis. **bry. *calc. cann.* canth. cupr. carb-an. *carb-vg. caus. cham.* *CHIN. **cin.* cocc. coloc. con. dig. dros. dulc. *euphr. *ferr. graph.* guai. *HEP. *hyos. iod. ipec. kreos. *laur. lyc. *magn.* mang. *MERC. *mez.* mur-ac. **natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-mosch. n-vom. op. *par.* petr. *PHOSPH. *phos-ac. plumb.* *PULS. rhod. rhus. **sabin. samb.* sass. *selen. *seneg.* *SEP. **sil.* spig. **spong.*

*SQUILL. *stann. staph.* *SULF. *sulf-ac. tart. thui.* veratr. *ZINC.

Mucosités sécrétées :

— **âcres, corrosives.** **Alum. amm. *amm-m. anac.* ant. *ARS. *borax.* calc. cann. canth. carb-an. *carb-veg.* *cham.* chin. *con.* euphr. *ferr.* hep. *ign. iod.* kal. *kreos. lach. lyc.* magn. *magn-m.* mang. *MERC. *mez.* mur-ac. *natr-m. nitr-ac.* *n-vom. *phosph.* phos-ac. *puls. *sang. sep. *sil. spig. squill. *sulf. sulf-ac.* thui. m-arc.

— **blanches, muqueuses.** *Acon.* amm-m. *arg.* aur-m. carb-an. *CARB-VEG. chin. cin. cupr. ferr. *kreos. *lyc. *phosph.* phos-ac. *PULS. rhus. sabad. *sep.* sil. spig. *SULF.

— **brûlantes.** Amm. *amm-m. *ARS. calad. canth. *cham. cin. con.* graph. kal. *kreos.* lach. *MERC. *mez.* mosch. *puls. sulf.* m-arc.

— **croûteuses,** formant croûtes. Agar. *alum.* ant. *bry. *con.* iod. lach. *natr.* phosph. *SEP. *SIL. staph. *stront. sulf.*

— **épaisses.** *Acon. *alum.* ambr. *amm-m.* ant. arg. *ars.* asa. *aur.* baryt. bell. borax. bovis. *calc. *carb-veg.* caus. dig. graph. iod. ipec. *kreos.* lyc. magn. magn-m. mang. merc. mur-ac. *natr. natr-m.* nitr-ac. op. par. *phosph. *PULS. ran. *ruta. sabad.* samb. sass. *selen.* sep. *sil. spong. *stann. *staph.* *SULF. *sulf-ac. zinc.*

— **fétides.** Alum. arn. *ars.* asa. *aur. bell.* *CALC. carb-veg. caus. cham. *con.* cupr. ferr. *graph. guai.* hep. *kreos. *led.* lyc. *magn-m. merc. *natr. *nitr-ac. n-vom. phos-ac.* *PULS. rhus. *sabin. *sep.* *SIL. *stann.* *SULF. thui.

— **gélatineuses.** Arg. baryt. chin. chinin. *dig.* ferr. *laur. selen.*

— **grises.** *AMBR. anac. *ars.* carb-an. *chin.* kal. kreos. *LYC. mang. *n-vom.* rhus. seneg. *sep. *thui.*

— **jaunâtres.** Acon. amm-m. ang. ant. ars. *aur.* aur-m. *bovis.* brom. *BRY. *calc.* *CARB-VEG. chlor. *con. *daphn.* *DROS. graph. kreos. lyc. magn. magn-m. mang. *merc.* mez. mur-ac. natr. *nitr-ac. phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. *ruta.* selen. seneg. *SEP. spig. *spong. *stann. *staph.* *SULF. *thui.* veratr.

— **purulentes.** *Ars. bell.* bry. *CALC. *carb-veg. *chin.* *CON. *dros.* dulc. *ferr.* graph. guai. *hep. *kal.* led. *lyc.* magn. merc. *natr. nitr. nitr-ac. *phosph.* phos-ac. plumb. *PULS. rhus. ruta. sec. *sep. *sil.* stann. *staph.* *SULF.

Mucosités sécrétées :

— **putride** (d'odeur). Arn. bell. carb-vg. cham. con. cupr. ferr. *graph.* *PULS. *sep. stann.*

— **rougeâtres.** *Bry.* par. *squill.*

— **sanguinolentes.** *Acon.* amm. arn. *ars.* aur-m. *bell.* borax. *bry.* *CHAM. *daphn.* euphr. *ferr.* fluor-ac. iod. ipec. **kal.* lach. laur. lyc. magn-m. natr-m. **n-vom.* op. par. *PHOSPH. *PULS. *sabin. sep.* sulf. sulf-ac. **thui.* zinc.

— **séreuses, aqueuses.** *Agar. amm-m.* arg. **ars. bovis. carb-vg.* *CHAM. chin. daphn. ferr. *GRAPH. **lach.* lyc. magn. **merc. mez. mur-ac. par. plumb. ran-sc.* stann. sulf. *sulf-ac.*

— **verdâtres.** Ars. asa. aur. *borax.* bovis. calc. carb-an. *carb-vg.* colch. dros. *ferr.* hyos. *led.* lyc. mang. merc. **natr.* nitr-ac. n-vom. **par. *phosph.* plumb. *PULS. rhus. **sep.* sil. *stann.* sulf. **thui.* m-aus.

— **visqueuses.** Acon. agn. alum. amm-m. *ant. ars.* baryt. **bell. *bovis.* bry. calc. **cann. canth.* carb-veg. caus. *CHAM. chin. cocc. *colch.* dulc. euphr. graph. iod. kal. magn-m. **mez.* natr. *n-vom.* **par.* petr. **phosph.* phos-ac. *plumb.* puls. ran. sabad. sabin. **samb.* seneg. sep. spig. spong. squill. *STANN. staph. **sulf.* veratr. zinc.

Obturation du nez. Alum. **ambr.* amm. amm-m. anac. **ant.* arg. arg-n. ars. **aur.* aur-m. bovis. brom. *BRY. *CALC. carb-an. **carb-v.* *CAUS. **chel.* cic. **cin.* *CON. cupr. *GRAPH. grat. iod. ipec. *KAL. *KAL-BI. kal-h. *lach.* laur. *lyc.* **magn. magn-m.* mang. merc. mur-ac. *NATR. **natr-m.* nitr. *NITR-AC. n-mos. *N-VOM. op. par. petr. *PHOSPH. plumb. **puls.* ran. *raph.* rat. sabad. *SAMB. sang. sass. selen. sep. *SIL. spig. stann. stram. *SULF. tab. teuc. **thui.* verb. zinc. zinc-ox. (*Comp.* **Coryza** sec, et *Sect.* 1, **Ozène.**)

— **appartement** dans l'). *Puls.* ran.

— — (à la chaleur de l'). *Puls.*

— **douleur** cuisante au nez (avec). Arg.

— **douleur** d'excoriation au nez (avec). Amb. ran.

— **écoulement** de mucosités (avec). Ars. n-vom. zinc.

— **éternument** (avec). Ferr.

— **fosses nasales** (des). *Staph.*

— **lecture** à haute voix (en faisant la). *Verb.*

— **matin** (le). Con. lach. par. phos. rhod.

— **nuit** (la). Amm. lyc. magn-m. **n-vom.*

— **seul côté** (d'un). Alum. chlor. ferr. n-mosch. **rhod.* staph. **sulf.* sulf-ac.

Obturation :

— **soir** (le). Carb-v. euphr. puls.

Pus (écoulement de). Voy. *Sect.* 2, **Écoulement** de pus.

Sécheresse du nez. Agar. *AMBR. ars. baryt. *bell.* berb. *BRY. *CALC. *cann.* chlor. *con.* dros. gran. *GRAPH. hydroc. ign. kal. lact. magn-m. mez. *natr-m. nitr-ac. *petr. *phosph.* rhus. seneg. *SEP. *SIL. *spig.* *SULF. tab. *zinc.*

— **air** (en se promenant au grand). *Ant.*

— **chaleur** dans le nez (avec). *Cann.* kal-bi.

— **nuit** (la). N-vom.

Sécheresse (sensation de). Anac. con. mez. petr. seneg. *sil. veratr.*

SECTION IV. — SYMPTOMES CONCOMITANTS DU CORYZA.

NOTA. Il va sans dire que dans un cas donné de la pratique, les articles suivants devront être *complétés par les articles correspondants dans les organes qui se trouveraient atteints en même temps. Voy.* aussi **Coryza,** *Sect.* 1.

Bâillements. Carb-an.

Bouche sèche. *N-vom.*

Chaleur. *ACON. ars. *hep. lach.* *MERC. natr. *n-vom.* sabad. *spig.*

Cœur angoissé. Anac.

Coliques. Acon. calc. *cham. *merc.* sulf.

Couché (besoin d'être). Arg-n. graph.

Courbature. Hep.

Diarrhée. Ars. bell. calc. carb-vg. *cham. *CHIN. dulc. *hep.* *ipec. *MERC. nitr-ac. *PULS. *SANG. staph. *sulf.*

Enrouement. Ars. carb-vg. caus. *CHAM. *dig.* *DULC. *euphr.* graph. *ign. kal. *lach.* *merc. *natr. *nitr-ac. *petr.* *PULS. *sang.* *sep. spig. *SPONG. *sulf. thui.*

Épistaxis. Acon. *ARS. bell. bry. *chin.* *merc. *n-vom.* *PULS. rhus. *sulf.*

Éternument. Arg. arg-n. ars. calad. *calc. carb-an. chin. *con.* cycl. dros. *KAL. kreos. lach. *natr-m.* n-vom. *rhus. sep. *SIL. squill. *staph. *tart.*

Fièvre. *Acon. ars. *hep. lach.* *MERC. *natr. *n-vom. puls.* sabad. *sep. spig.* sulf. tart.

Frissons, frilosité. Arg. arg-n. *cham. hep. lach. *MERC. natr. n-vom. *PULS. spig. sulf. tart.

Gorge affectée. *Acon. *BELL. caus. *dulc. *hep. *lach. *MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulf.

Goût perdu. Magn-m. *natr-m. *PULS. rhod. tart.

Jambes roides. Anac.

Larmoiement. Arg-n. °*ars. *chin. *EUPHR. lach. sang. staph.

Lèvres croûteuses. *Ars.* *BELL. *hep. *lach. *MERC. mez. n-vom. *sulf.*

— **gercées.** *Cham.* hell. staph.

Membres douloureux. *ACON. ars. bell. *bry. chin. hep.* merc. natr-m. *PULS. *sep. sulf.*

Narines excoriées, ulcérées. *Amm-m.* *ARS. *calc.* *CHAM. chlor. *coco.* graph. *hep.* kal-bi. *lach.* lact. magn-m. *mang.* *MERC. *mez.* mur-ac. *nitr-ac. n-vom.* par. phosph. *puls. sang.* seneg. sil. spong. squill. *staph. *sulf.* tart. zinc.

Nausées. Graph. *ipec. *n-vom. puls.*

Nerfs agités. *Acon. °cham. ign.* merc. *n-vom.*

Nez gonflé. Bry. nitr-ac.

— **saignant.** *Voy.* **Épistaxis.**

Odeur fétide par le nez. Bell.

Odontalgie. *Cham. lach. *merc. n-vom. *puls.*

Odorat perdu. Amm-m. carb-an. magn-m. mang. mez. *natr-m.* nitr. *n-vom.* *PULS. rhod. *sulf-ac.* tart.

Oreilles douloureuses, Otalgie. *Bell. lach. *merc.* *PULS.

— **bourdonnement** (d'). *Acon.* ars. bell. *hep.* lach. *merc.* n-vom. *PULS.

Photophobie. **Ars.* *MERC. *puls.*

Pleurs fréquents. *PULS. *spig.*

Poitrine douloureuse. *Acon.* bell. *BRY. carb-vg. kreos. meph. *merc. *n-vom.* phos-ac. *puls. *rhus. *sang.* *SULF. zinc.

— **oppressée.** *ARS. bovis. *bry. calc.* *IPEC. kal. lact. *n-vom. sulf.*

Respiration gênée. *Voy.* **Poitrine oppressée,** ci-dessus.

Soif. *Acon. ars. *cham.* hep. lach. *merc.* n-vom.

Tête affectée, douloureuse. *ACON. arg-n. *ars.* *BELL. bovis. *bry. calc.* carb-vg. *caus. *cham.* *CHIN. *cin.* euphr. *graph. ign.* lach. *lyc.* *N-VOM. *phosph.* puls. sabad. sulf.

— **chaude.** *Acon. *bell.* hep. *lyc. *n-vom.*

Toux. *Acon.* alum. ambr. baryt. *bell. °bry.* canth. *CHAM.

**cupr.* euphr. ign. kal-bi. lyc. *MERC. natr. nitr-ac. *N-VOM. phos-ac. *PULS. **rhus.* **sang. spong.* **sulf. thui.*

Urine (flux d'). Acon. veratr.

Yeux affectés. **Ars.* *BELL. **cham.* *EUPHR. hep. **ign.* **lach. merc.* **n-vom.* *PULS. staph. *sulf.*

— larmoyants. Arg-n. °*ars.* °*chin.* *EUPHR. lach. sang. staph.

Librairie de L. HACHETTE et C^ie^, rue Pierre-Sarrazin, n° 14, à Paris.

CATALOGUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DES CHEMINS DE FER

FORMAT IN-16

PAR SÉRIES DE PRIX.

Volume à 30 centimes.

Le Parc et les grandes Eaux de Versailles (*Fr. Bernard*).

Volumes à 50 centimes.

Petit guide de Paris à Rouen.
Petit guide de Paris à Nantes.
Petit guide de Paris au Havre.
De Paris à Corbeil.
Enghien et la vallée de Montmorency.
Promenade au château de Compiègne.
Gutenberg (*de Lamartine*).
Héloïse et Abélard (*id.*).
Histoire du siége d'Orléans (*Jules Quicherat*).
Assassinat du maréchal d'Ancre.
La Conjuration de Cinq-Mars.
La Conspiration de Walstein.
La Vie et la Mort de Socrate.
Légende de Charles le Bon.
La Jacquerie.
La Saint-Barthélemy.
La Mine d'ivoire.
Pitcairn.
La Bourse (*de Balzac*).
Scènes de la vie politique (*id.*).
Zadig (*Voltaire*).
Jonathan Frock (*Henri Zschokke*).
Coatanza (*Cervantès*).
La Bohémienne de Madrid (*Cervantès*).
Voyage à la recherche de la santé (*Sterne*).
Le Joueur (*Regnard*).
L'Avocat Patelin (*Brueys*).
La Métromanie (*Piron*).
Le Philosophe sans le savoir (*Sedaine*).
Le Cid Campéador (*de Monseignat*).
Voyage du comte de Forbin à Siam.
Palombe (*J. Camus*).
Les Arlequinades (*Florian*).
Aladdin ou la Lampe merveilleuse.
Djouder le Pêcheur.

Volume à 75 centimes.

Petit guide de l'étranger à Paris (*Fr. Bernard*).

Volumes à 1 franc.

Petit guide de l'étranger à Paris (*Fr. Bernard*). Relié.
Petit guide de l'étranger à Versailles (*Joanne*). Relié.
Petit guide illustré de Paris, édition allemande (*Wilhelmi*).
Petit guide illustré de Paris, édition anglaise (*Fielding*).
Le nouveau bois de Boulogne (*Lobet*)
De Strasbourg à Bâle (*Fr. Bernard*).
De Paris à Sceaux et à Orsay (*Joanne*).
De Paris à Orléans (*Molert*).
De Paris à Saint-Germain (*Joanne.*)
D'Orléans à Tours (*A. Achard*).
D'Orléans au centre (*id.*).
Versailles (*Fr. Bernard*).
Fontainebleau (*Joanne*).
Mantes (*Moutié*).
Vichy (*L. Piesse*).
Les eaux du Mont-Dore (*id.*).
Les Ports militt de la France (*Neuville*).
Saint Dominique *E. Caro*).
Saint François d'Assise et les Franciscains (*Fr. Morin*).

Guillaume le Conquérant, revu par M. *Guizot*.
Christophe Colomb (*de Lamartine*).
Fénelon (*id.*).
Geneviève (*id.*).
Graziella (*id.*).
Nelson (*id.*).
Jeanne d'Arc (*Michelet*).
Louis XI et Charles le Téméraire (*id.*).
Mazarin (*H. Corne*).
Richelieu (*id.*).
Histoire d'Henriette d'Angleterre (*Mme de La Fayette*).
Pie IX (*de Saint-Hermel*).
Charlemagne et sa cour (*B. Hauréau*).
Tancrède de Rohan (*Henri Martin*).
Deux Années à la Bastille (*de Staal*).
Campagne d'Italie (*Giguet*).
Édouard III (*Guizot*).
Les Émigrés français dans la Louisiane.
Les Convicts en Australie.
Voyage de Levaillant en Afrique.
Voyage en Californie (*E. Auger*).
Les Iles d'Aland (*Léouzon Le Duc*).
Ernestine. — Caliste. — Ourika.
André (*George Sand*).
François le Champi (*id.*).
La Mare au diable (*id.*).
La petite Fadette (*id.*).
La dernière Bohémienne (*Mme Charles Reybaud*).
Faustine et Sydonie (*id.*).
Le cadet de Colobrières (*id.*).
Mademoiselle de Malepeire (*id.*).
Clovis Gosselin (*Alph. Karr*).
Contes et nouvelles (*id.*).
Geneviève (*id.*).
Hortense; Feu Bressier (*id.*).
La famille Alain (*id.*).
Le chemin le plus court (*id.*).
Les lettres et l'homme de lettres au XIXe siècle (*Demogeot*).
La Critique et les critiques en France au XIXe siècle (*id.*).
Les Matinées du Louvre (*Méry*).
Contes et nouvelles (*id.*).
Nouvelles nouvelles (*id.*).
Les roués sans le savoir (*Ulbach*).
Un rossignol pris au trébuchet (*X.-B. Saintine*).
Les trois reines (*id.*).
Antoine, l'ami de Robespierre (*id.*).
Le mutilé (*id.*).
Bork l'Étouffeur; les Frères de Stirling (*Fr. de Mercey*).
Christine (*L. Enault*).
Marthe; — Un Cas de conscience, nouvelles (*Belot*).
Un mariage en province (Mme *L. d'Aunet*).
Une vengeance (*id.*).
Madame Rose; — Pierre de Villerglé, *Am. Achard*.
Souvenirs d'un voyageur (*Ed. Laboulaye*).
Un peu partout (*F. Mornand*).
Victoria Colonna (*Le Fèvre Deumier*).
Contes excentriques (*C. Nowil*).
L'Amour dans le Mariage (*M. Guizot*).
Pierrette (*de Balzac*).
Les Oies de Noël (*Champfleury*).
La Colonie rocheloise (*abbé Prévost*).
Le Lion amoureux (*F. Soulié*).
Militona (*Th. Gautier*).
Paul et Virginie (*B. de Saint-Pierre*).
Stella et Vanessa (*L. de Wailly*).
Théâtre choisi de *Beaumarchais*.
Théâtre choisi de *Lesage*.
La Bataille de la vie (*Dickens*).
La Mère du Déserteur (*Walter Scott*).
Le Grillon du Foyer (*Dickens*).
Jane Eyre (*Currer-Bell*).
La Jeunesse de Pendennis. — Le Diamant de famille (*Thackeray*).
Le Tueur de lions (*Jules Gérard*).
Le Mariage de mon grand-père.
Lettres choisies de lady *Montague*.
Scènes de la vie maritime (*Basil Hall*).
Scènes du bord et de la terre ferme (*id.*).
Nouvelles d'Edgard Poë.
Contes d'*Auerbach*.
Cranford (*Gaskell*).
La Fille du Capitaine (*Pouschkine*).
Roméo et Juliette (*Gœthe*).
Werther (*id.*).
Tarass Boulba (*Nic. Gogol*).
Nouvelles choisies de *Nic. Gogol*.
Nouvelles choisies du comte *Sollohoub*.
Contes merveilleux d'*Apulée*.
Le Jardinage (*Ysabeau*).
La Télégraphie électrique (*V. Bois*).
Les Chemins de fer français (*id.*).
Fables de *Fénelon*.
Voyages de Gulliver (*Swift*).
Enfances célèbres (*Mme L. Colet*).
Anecdotes du règne de Louis XVI.
Anecdotes du temps de la Terreur.